

14.12.06

Un estudi on participa l'Agència de Salut Pública de Barcelona analitza l'ús dels serveis sanitaris entre els joves consumidors de cocaïna i heroïna.

ELS USUARIS DE COCAÏNA NO FAN TRACTAMENT PER LA SEVA ADDICCIÓ PERQUÈ NO HI PERCEBEN UN PROBLEMA


Els usuaris d'heroïna consumeixen més recursos sanitaris que els de cocaïna que no perceben la seva addicció com un problema

L'estudi, on han participat 991 consumidors d'heroïna i 607 consumidors de cocaïna de tres ciutats espanyoles (Barcelona, Sevilla i Madrid), té per objectiu conèixer l'ús dels serveis sanitaris que realitzen els joves menors de 30 anys consumidors d'aquestes drogues. Es va analitzar l'ús dels serveis de salut especialitzats, dels metges de capçalera i els tractaments per abandonament de consum.

Els resultats mostren que els usuaris d'heroïna consumeixen més recursos sanitaris que els de cocaïna, especialment de tractaments especialitzats per la seva addicció. En canvi, els usuaris de cocaïna no es tracten tant la seva addicció perquè no la veuen com un problema, però si que van molt al metge de capçalera. Això, segons la **Dra. Teresa Brugal** de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i coautora de l'estudi, fa *"imprescindible que els metges de família que els tractin els identifiquin i els derivin cap a centres especialitzats on se'ls faci el tractament a la seva addicció"*.

Desglosadament, els resultats mostren que el 56% dels consumidors d'heroïna havien utilitzat alguna vegada en el darrer any els serveis de salut especialitzats, un 46% havia estat atès per un metge de capçalera i un 49% s'havien tractat la seva drogadicció. Respecte als usuaris de cocaïna, el 47% havien utilitzat serveis de salut especialitzats, majoritàriament d'urgències, un 81% (quasi el doble que els consumidors d'heroïna) havien visitat un metge generalista, i només un 5% s'havien tractat la seva drogadicció.

Us dels serveis sanitaris per part dels usuaris d'heroïna i cocaïna



L'estudi descriu el perfil dels consumidors de drogues que utilitzaven aquests serveis. De manera que entre els usuaris d'heroïna van fer ús dels serveis de salut especialitzats majoritàriament dones que s'injectaven; entre els que es van visitar per un metge de capçalera també eren majoritàriament dones majors de 25 anys que s'injectaven; mentre que els usuaris de tractament per abandonament són majors de 25 anys i han estat diagnosticats d'una malaltia greu.

Els autors de l'estudi conclouen que el consum de serveis sanitaris per part dels consumidors d'heroïna estan associats als seus patrons de consum, mentre que entre els usuaris de cocaïna l'ús dels serveis sanitaris està més vinculat a problemes de salut o edat.