



Els coloms a la ciutat Document informatiu

L'elevada densitat de coloms a la ciutat de Barcelona ocasiona danys i molèsties als ciutadans. Per tal de reduir aquests conflictes, l'Agència de Salut Pública de Barcelona executa cada any un Pla d'Actuació que inclou recomanacions per la població (mesures preventives) i actuacions mecàniques (captura d'exemplars).

La presència de coloms a la ciutat

Actualment a Barcelona hi ha censats aproximadament uns 180.000 coloms.

El medi urbà ofereix als coloms unes característiques adients pel seu desenvolupament i proliferació :

- una climatologia benigna
- un entorn favorable
- uns recursos il·limitats

Els factors que influeixen més en l'abundància de coloms són els recursos alimentaris (ciutadans que proporcionen aliments als coloms) i la disponibilitat de forats per fer els nius (estretament relacionat amb l'antiguitat dels edificis).

Les molèsties principals que provoquen són les ocasionades per la construcció de nius, els sorolls, els seus excrements, i els danys a l'arquitectura i mobiliari urbà . Aquestes són les principals causes que justifiquen i fan necessari portar a terme un Programa de Control de Coloms.

EL PROGRAMA DE CONTROL DE COLOMS

El Programa de Control de Coloms té com objectiu minimitzar l'impacte negatiu d'aquests ocells sobre les persones i el medi urbà.

L'estratègia de control es basa en disminuir la seva presència mitjançant l'aplicació de mesures que contribueixin a minimitzar l'impacte de la plaga (captures) i/o recomanacions preventives i/o correctores adreçades als ciutadans.

El desplegament del Programa és una tasca especialment complexa donada l'elevada mida de la seva població i la gran àrea que ocupen (64,57 Km2 excloent les àrees de Collserola i la Zona Franca amb baixa densitat de coloms).

És aquesta complexitat la que determina que per la màxima seguretat i eficàcia del Programa intervinguin diferents agents:

- L'Agència de Salut Pública de Barcelona, concretament el Servei d'Higiene Pública i Zoonosi que s'encarrega de la definició, planificació, implementació, supervisió i avaluació del Programa.

- Empresa subcontractada per a la captura dels coloms: encarregada de l'execució dels treballs.
- Guàrdia Urbana: encarregada d'acompanyar a l'empresa subcontractada als llocs de captura per tal de millorar la seguretat i efectivitat del servei.

Una enquesta realitzada a 2.000 ciutadans mostrava el suport ciutadà a un programa de control de coloms com el que realitza l'Agència de Salut Pública de Barcelona (el 86% dels enquestats estaven a favor).

ESTRATEGIA DE CONTROL

Mesures preventives. Adreçades a informar al ciutadà davant d'una consulta telefònica, o com a resposta a una denúncia relacionada amb problemes amb coloms:

- o Reduir la disponibilitat d'aliment, per gestionar aquest recurs amb finalitats de control. Els animals troben disponible al seu entorn l'aliment suficient pel seu desenvolupament natural i regulen la seva natalitat en funció d'aquesta disponibilitat. Promoure la cultura de que la ciutadania no alimenti als coloms és un dels factors que contribueixen d'una manera més important a aconseguir aquest objectiu.
- o Impedir l'accés i/o reduir la disponibilitat de forats que l'estructura de determinats edificis ofereix als coloms per descansar i/o reproduir-se (forats de ventilació, cavitats, ampits...). Això s'aconsegueix mitjançant la implantació de mesures passives d'exclusió (monofilaments, xarxes, punxes...).

Mesures mecàniques. Adreçades a la captura d'exemplars. És una de les estratègies més utilitzades arreu del món.

- o Períodes de captura: s'estableixen en funció de la biologia de l'espècie. Els pics reproductius dels coloms són a la primavera (de manera més intensa) i a la tardor (de manera menys intensa). Per tant, és en aquests dos períodes en els que es programen les captures.
- o Llocs de captura: es defineixen en funció de les denúncies dels ciutadans i de l'històric de captures de l'ASPB. Les zones habituals de captura presenten les mateixes característiques: presència d'edificis de molta antiguitat i alta proporció de gent de més de 65 anys (és el perfil de l'alimentador).

Altres mesures

- Noves estratègies de control

Esterilització temporal d'individus reproductors.

S'està estudiant un mètode químic per tal d'aconseguir reduir la població de coloms. Aquest mètode consisteix en administrar als coloms un fàrmac, la nicarbacina, per tal d'esterilitzar temporalment els individus reproductors. Actualment no es disposa de dades concloents sobre l'efectivitat de la substància.

- Control biològic.

La reintroducció del falcó peregrí a la ciutat de Barcelona, introdueix una nova mesura de control sobre els coloms, donat que aquests representen un 55 % de la seva dieta.