

Situació a 30 de setembre de 2004

64

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Trobareu les dades i el butlletí complet al portal de l'Agència www.aspb.es/quefem/docs/sida64.pdf

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

64

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública

Servei d'Epidemiologia

Situació a 30 de setembre de 2004

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

I. Badosa
AM. Botia,
L. Curiel
C. Elies,
MA. Ferrer
P. Gorrindo,
R. Pedro
M. Sanz

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2003), segons dades a 15/10/2004	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/30-06-2004 vs 2004*. Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	11
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	12
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic	13
Figura 2. Evolució anual dels casos segons presentin o no tuberculosi com a malaltia indicativa. Residents a Barcelona (1994-2004)	13
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	14
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2004, segons grup de transmissió i districte de residència	14
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2004, segons grup d'edat i sexe	15
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	15
Figura 3. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA, dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH, i dels casos que consten com a vius a 30 de setembre de 2004	16

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2003), segons dades a 15/10/2004



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/10/04 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 66%

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/10/2004 corresponents a pacients diagnosticats fins el 30/09/2004 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDVP: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuales

HEMOTOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-06-04		01-07-04/30-09-04		1981/30-09-04		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic i Provincial	1.874	910	3	1	1.877	911	2.788
H. General Vall d'Hebron	1.014	446	4	1	1.018	447	1.465
H. Nuestra Sra del Mar	1.073	240	2	1	1.075	241	1.316
H. Sant Pau	810	228	2		812	228	1.040
H. Germans Trias i Pujol	331	11			331	11	342
C. P. d'Homes de Barcelona	123	187			123	187	310
Alberg Sant Joan de Déu	37	85			37	85	122
H. Creu Roja Barcelona	92	30			92	30	122
H. Prínceps d'Espanya	98	3			98	3	101
C. P. Quatre Camins	73	11			73	11	84
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
H. Barcelona	50	21			50	21	71
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	31	13			31	13	44
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	21	6			21	6	27
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	8	13			8	13	21
Dispensari Central Malalties Tòrax	13	6			13	6	19
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	13	3			13	3	16
CAP Drassanes	12	3			12	3	15
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid Atmella del Vallés	14				14		14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	10	2			10	2	12
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
Serveis Clínics	5	4			5	4	9
Centre Mèdic Teknon	7	1			7	1	8
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
Clínica Pilar	5				5		5
Clínica Plató	4	1			4	1	5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-06-04		01-07-04/30-09-04		1981/30-09-04		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
Institut Dexeus	5				5		5
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
H. Terrassa Unitat Penitenciària	5				5		5
C. Preveenció i Control I.T.S.	3	1			3	1	4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Girona	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
Consorti Sanitari Mataró	3				3		3
ABS Gòtic	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
H. Tortosa "Verge de la Cinta"	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
Cap les Hortes	1				1		1
C.P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C.M.Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.122	2.354	11	3	6.133	2.357	8.490

*Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat.
Aquest trimestre s'han detectat 16 casos corresponents a trimestres anteriors*

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	622	292	27	5	4	189	29	1.168
Eixample	288	419	18	15	7	149	24	920
Sants-Montjuic	364	189	11	4	9	128	17	722
Les Corts	73	48	6	2	3	35	10	177
Sarrià-Sant Gervasi	136	149	5	6	1	52	14	363
Gràcia	172	153	5	7	2	73	11	423
Horta-Guinardó	298	78	7	6	9	98	19	515
Nou Barris	495	87	11	7	12	93	12	717
Sant Andreu	229	87	4	8	5	55	15	403
Sant Martí	360	157	10	9	14	103	30	683
Desconegut	23	14				4	1	42
Total	3.060	1.673	104	69	66	979	182	6.133

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2004****
Ciutat Vella	81,96	434,82	601,22	208,594
Eixample	32,93	135,63	135,86	46,188
Sants-Montjuic	27,29	135,96	181,01	73,867
Les Corts	16,73	80,22	83,06	26,649
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	31,517
Gràcia	24,70	122,08	152,91	48,980
Horta-Guinardó	22,39	95,36	128,95	46,278
Nou Barris	23,83	135,61	177,93	66,802
Sant Andreu	21,68	116,55	115,06	33,177
Sant Martí	25,37	107,82	140,73	52,152
Total	28,68	137,63	165,03	59,122

Shan utilitzat els cens de 1986; 1991**, 1996*** i padró de 2000**** segons el període de diagnòstic*

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/31-12-03 N casos	1981-1988* N=488	1989-1993 ** N=2.262	1994-1998*** N=2.488	1999/30-09-04 N=893
Barceloneta	186	44,70	402,15	520,66	226,42
Parc	225	117,08	336,46	461,95	142,09
Gòtic	231	103,19	553,89	693,39	162,08
Raval	522	64,27	458,11	673,91	219,68
Sant Antoni	145	35,58	124,05	183,75	38,45
E. Eixample	354	31,20	150,97	120,57	45,04
D. Eixample	171	29,34	157,99	174,13	44,91
Estació del Nord	118	41,52	150,79	137,44	65,30
Sagrada Família	142	32,64	87,35	110,36	47,58
Poble-Sec	225	30,95	153,88	325,24	133,79
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	421,35
Zona Franca-Port	164	17,46	214,93	266,36	72,70
Font Guatlla	30	31,13	141,70	84,45	50,92
Bordeta-Hostafrancs	47	25,51	97,87	98,63	26,58
Sants	234	27,09	103,91	109,75	53,62
Les Corts	148	17,31	74,85	87,11	27,72
Pedralbes	29	13,71	107,14	61,60	22,36
Sant Gervasi	280	23,71	112,98	101,42	34,07
Sarrià	70	13,89	105,18	71,23	11,69
Vallvidrera	13	50,45	169,71	114,16	158,23
Gràcia	316	28,40	123,17	146,18	57,15
Vallcarca	106	14,28	119,08	171,37	22,68
Guinardó	186	23,22	87,56	103,31	49,23
Horta	215	23,24	90,39	137,69	35,51
Vall Hebron	103	18,32	116,43	149,41	54,77
Vilapicina-Peira	200	14,46	96,31	131,20	45,51
Roquetes-Verdúm	420	29,28	148,55	200,56	67,52
Ciutat Meridiana	95	32,68	237,26	260,90	168,08
Sagrera	112	12,54	83,62	89,02	24,99
Congrés	45	24,75	118,95	108,31	59,76
Sant Andreu	138	30,80	118,03	98,46	21,70
Bon Pastor	78	35,21	273,37	265,66	24,59
Trinitat Vella	29	,00	68,28	177,98	105,10
Fort Pius	51	43,20	221,18	132,94	41,77
Poblenou	198	36,32	143,06	154,26	73,12
Barri Besòs	112	27,75	139,50	184,94	77,42
Clot	175	25,58	88,23	131,70	38,16
Verneda	147	13,42	67,74	121,55	36,86
Barcelona	6.133	28,68	149,76	164,85	58,47

Shan utilitzat els cens de 1986; 1991**, 1996*** i padró de 2000**** segons el període de diagnòstic*

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i+ Anys	Total
UDVP					9	821	1.290	211	11	2	2.344
HMS no ADVP					1	216	621	538	199	96	1.671
HMS i ADVP						39	58	6	1		104
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	7	9	9	55
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	49	192	160	103	66	571
DESCONEGUT						12	48	38	27	24	149
Total	20	15	4	2	15	1.147	2.223	960	350	197	4.933

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i+ Anys	Total
UDVP					3	296	360	56	1		716
HMS no ADVP								1		1	2
HMS i ADVP						1	3	5	3	2	14
HEMOF-HEMOT			4								27
PERINATAL	9	14									27
HETEROSEXUAL					6	104	173	65	44	16	408
DESCONEGUT					1	7	9	6	6	4	33
Total	9	14	4		10	408	545	133	54	23	1.200

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 an y	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i+ Anys	Total
UDVP					12	1.117	1.650	267	12	2	3.060
HMS no ADVP					1	216	621	539	199	97	1.673
HMS i ADVP						39	58	6	1		104
HEMOF-HEMOT			1	1	4	11	17	12	12	11	69
PERINATAL	29	29	7	1							66
HETEROSEXUAL					7	153	365	225	147	82	979
DESCONEGUT					1	19	57	44	33	28	182
Total	29	29	8	2	25	1.555	2.768	1.093	404	220	6.133

Taula 6 Distribució segons grup de transmissió i sexe.
Comparació període 1981/30-06-2004 vs 2004*.
Xifres expressades en percentages

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981/ 30-06-2004	2004*	1981/ 30-09-2004	1981/ 30-06-2004	2004*	1981/ 30-09-2004	1981/ 30-06-2004	2004*	1981/ 30-09-2004
UDVP	47,5	28,6	47,5	59,9		59,7	50,0	18,2	49,9
HMS no ADVP	33,8	71,4	33,9	,2		,2	27,2	45,5	27,3
HMS i ADVP	2,1		2,1				1,7		1,7
HEMOf-HEMOT	1,1		1,1	1,2		1,2	1,1		1,1
PERINATAL	,8		,8	2,3		2,3	1,1		1,1
HETEROSEXUAL	11,6		11,6	33,9	75,0	34,0	15,9	27,3	16,0
DESCONEGUT	3,0		3,0	2,7	25,0	2,8	3,0	9,1	3,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*3r trimestre

Taula 7 Taxes de letalitat segons grup de transmissió

Transmissió	Morts		Vius		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDVP	2.125	52,4	935	45,1	3.060	49,9	69,4
HMS no ADVP	1.106	27,2	567	27,3	1.673	27,3	66,1
HMS i ADVP	71	1,7	33	1,6	104	1,7	68,3
HEMOf-HEMOT	60	1,5	9	,4	69	1,1	87,0
PERINATAL	40	1,0	26	1,3	66	1,1	60,6
HETEROSEXUAL	542	13,4	437	21,1	979	16,0	55,4
DESCONEGUT	115	2,8	67	3,2	182	3,0	63,2
Total	4.059	100	2.074	100	6.133	100	66,2

Taula 8 Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic

Any	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF- HEMOT	PERI- NATAL	HETERO- SEXUAL	DESCO- NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	72	49	3	8	4	3		139
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	126	12	4	8	44	10	442
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	160	11	8	6	79	6	513
1993	245	131	8	8	6	78	15	491
1994	391	172	13	2	3	104	15	700
1995	332	178	13	3	6	100	10	642
1996	274	103	14	1	7	104	10	513
1997	184	78	1	3	5	100	15	386
1998	113	46	3	1		69	17	249
1999	86	45		1	1	51	13	197
2000	87	40	1			42	11	181
2001	76	42	1	2		35	9	165
2002	59	36		1		31	12	139
2003	51	36	2			33	15	137
2004	24	25	1			19	5	74
Total	3.060	1.673	104	69	66	979	182	6.133

Entre els homosexuals masculins, el 13,3% manifesten ser bisexuals

Taula 9 Distribució segons sexe i any de diagnòstic

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100			1	,0
1984	8	100			8	,1
1985	15	94	1	6	16	,3
1986	48	87	7	13	55	,9
1987	119	86	20	14	139	2,3
1988	221	82	48	18	269	4,4
1989	312	87	47	13	359	5,9
1990	371	84	71	16	442	7,2
1991	379	83	78	17	457	7,5
1992	411	80	102	20	513	8,4
1993	391	80	100	20	491	8,0
1994	561	80	139	20	700	11,4
1995	520	81	122	19	642	10,5
1996	386	75	127	25	513	8,4
1997	297	77	89	23	386	6,3
1998	198	80	51	20	249	4,1
1999	154	78	43	22	197	3,2
2000	140	77	41	23	181	3,0
2001	128	78	37	22	165	2,7
2002	109	78	30	22	139	2,3
2003	112	82	25	18	137	2,2
2004	52	70	22	30	74	1,2
Total	4.933	80	1.200	20	6.133	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/31-03-2004		1981/31-03-2004*	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	536	19,4	1111	32,8	1647	26,8
Pneumònia per P.carinii	594	21,6	596	17,6	1190	19,4
Síndrome caquètica	288	10,5	233	6,9	521	8,5
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	195	5,8	437	7,1
Candidiasi esofàgica	227	8,3	205	6,1	432	7,0
Sarcoma de Kaposi	229	8,3	184	5,4	413	6,7
Linfoma no hodgkinia	70	2,5	116	3,4	186	3,0
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	80	2,4	165	2,7
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	97	2,9	130	2,1
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	82	2,4	130	2,1
Altres associacions	61	2,2	60	1,8	121	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	41	1,2	115	1,9
Pneumònies bacterianes recurrents	1	,0	86	2,5	87	1,4
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	40	1,2	76	1,2
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	30	,9	68	1,1
M. avium o kansasii disseminada	23	,8	44	1,3	67	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	24	,7	65	1,1
Retinitis per citomegalovirus	16	,6	38	1,1	54	,9
Sarcoma de Kaposi i altres	22	,8	23	,7	45	,7
Micobacteriosi extrapulmonar	15	,5	29	,9	44	,7
Càncer invasiu de coll uterí			29	,9	29	,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	,7	8	,2	26	,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	,8	2	,1	24	,4
Isosporiasi	10	,4	7	,2	17	,3
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	,3	7	,2	14	,2
Linfoma primari de cervell	4	,1	9	,3	13	,2
Pneumonitis intersticial	5	,2	4	,1	9	,1
Herpes simple bronquial	4	,1	3	,1	7	,1
Histoplasmosi disseminada	1	,0			1	,0
Total	2750	100	3383	100	6133	100

*inclou 633 amb localització pulmonar exclusivament, 457 extrapulmonar i 462 mixtes.

Un total de 95 a més de tuberculosi presentaven altres malalties definitòries.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteries***	2.086	34,01
Pneumònia per P.carinii	1.924	31,37
Candidiasi esofàgica	798	13,01
Toxoplasmosi cerebral	633	10,32
Sarcoma Kaposi	600	9,78
Linfoma no Hodgkin	227	3,70
Criptosporidiasi	219	3,57
Citomegalovirus d'organs	189	3,08
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	184	3,00
Herpes simple muco-cutani > 1 mes	158	2,58
Criptococosi extrapulmonar	135	2,20
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	,95
Linfoma primari cervell	23	,38
Isosporiasi	23	,38
Pneumonitis I.L. <13anys	12	,20
Histoplasmosi	2	,03

*en el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució

**S'ha calculat en relació al nombre de malalts

***1888 corresponen a micobacteris no tuberculoses

Figura 2 Evolució anual dels casos segons presentin o no tuberculosi com a malaltia indicativa. Residents a Barcelona (1994-2003)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDVP	682	64,8	995	42,7	1.677	49,6
HMS no ADVP	149	14,2	652	28,0	801	23,7
HMS i ADVP	17	1,6	32	1,4	49	1,4
HEMOF-HEMOT	1	,1	13	,6	14	,4
PERINATAL			22	,9	22	,7
HETEROSEXUAL	181	17,2	507	21,8	688	20,3
DESCONEGUT	23	2,2	109	4,7	132	3,9
Total	1.053	100	2.330	100	3.383	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2004, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	206	114	9	1	2	81	7	420
Eixample	94	145	6	1	3	68	10	327
Sants-Montjuic	136	68	6		3	67	6	286
Les Corts	21	20	1	1	1	16	1	61
Sarrrià-Sant Gervasi	40	52	3	2	1	21	2	121
Gràcia	51	61	2	2		27	7	150
Horta-Guinardó	90	14	2	1	3	43	7	160
Nou Barris	125	26	2		4	34	6	197
Sant Andreu	55	18	1		2	26	7	109
Sant Martí	101	44	1	1	7	52	14	220
Desconegut	16	5				2		23
Total	935	567	33	9	26	437	67	2.074

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2004, segons grup d'edat i sexe

Grups d'edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	,4	2	,4	9	,4
1-4 anys	6	,4	6	1,3	12	,6
5-9 anys	1	,1	3	,7	4	,2
10-14 anys	1	,1			1	,0
15-19 anys	2	,1	3	,7	5	,2
20-29 anys	325	20,1	127	27,9	452	21,8
30-39 anys	810	50,1	228	50,0	1.038	50,0
40-49 anys	326	20,1	64	14,0	390	18,8
50-59 anys	102	6,3	16	3,5	118	5,7
60 i + anys	38	2,3	7	1,5	45	2,2
Total	1.618	100	456	100	2.074	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

Transmissió	2001		2002		2003		2004		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDVP	65	21,80	69	18,00	70	18,60	34	13,27	238	18,75
HMS	79	26,50	98	25,50	104	27,70	20	9,48	301	23,72
HMS+UDVP	2	,70			1	,30	1	,47	4	,32
HTS	82	27,50	92	24,00	86	22,90	19	9,00	279	21,99
Desconegut	70	23,50	125	32,60	115	30,60	137	67,77	447	35,22
Total	298	100,0	384	100,0	376	100,0	211	100,0	1269	100

En 39,4% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 769 casos restants, 577 (80,4%) residien a Barcelona. Dades procedents del sistema d'informació voluntari.

Figura 3 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA, dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de setembre de 2004

