

FRESC 2012

Factors de risc en escolars de secundària

Taules exhaustives

2n d'ESO

4t d'ESO

2n de
Batxillerat
i CFGM

PQPI

C S B

Consorci Sanitari
de Barcelona



Agència
de Salut Pública

Coordinació general de l'informe exhaustiu: Anna Pérez

Elaboració de les taules: Xavier Garcia-Continente, Anna Pérez i Gemma Serral

Anàlisi de les dades: Xavier Garcia-Continente i Gemma Serral

Grup col·laborador enquesta FRESC 2012: Carles Ariza, Xavier Bartoll, Teresa Brugal, Elia Díez, Albert Espelt, Xavier Garcia-Continente, Inma González, Anna M. Guitart, Olga Juárez, Maria José López, Manel Nebot, Maribel Pasarín, Glòria Pérez, Catherine Pérez i Anna Pérez.

Agraïments: A tots els i les alumnes i professors/es dels centres participants per la seva col·laboració.

Referència bibliogràfica recomanada:

Garcia-Continente X, Pérez A, Serral G i Grup col·laborador enquesta FRESC 2012. FRESC 2012: taules exhaustives. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2014.

Finançament: Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD 2011/107)

Edita:

Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps 1
08023 Barcelona
Tel. 93 238 45 45 – Fax 93 217 31 97
www.aspb.cat

L'informe de resultats principals de l'enquesta FRESC 2012 el podeu trobar al web de l'Agència de Salut Pública de Barcelona: <http://www.aspb.cat>

ÍNDEX

ESTUDIANTS DE 2n D'ESO	4
1. Dades sociodemogràfiques	5
2. Tabac	10
3. Alcohol	13
4. Altres substàncies	17
5. Salut, estat d'ànim i relacions amb els altres	28
6. Lleure	40
7. Alimentació	44
8. Mobilitat i seguretat viària	53
ESTUDIANTS DE 4t D'ESO	55
1. Dades sociodemogràfiques	56
2. Tabac	61
3. Alcohol	64
4. Altres substàncies	68
5. Salut, estat d'ànim i relacions amb els altres	84
6. Lleure	96
7. Alimentació	101
8. Sexualitat	110
9. Mobilitat i seguretat viària	115
ESTUDIANTS DE 2n DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)	118
1. Dades sociodemogràfiques	119
2. Tabac	125
3. Alcohol	128
4. Altres substàncies	132
5. Salut, estat d'ànim i relacions amb els altres	148
6. Lleure	160
7. Alimentació	165
8. Sexualitat	174
9. Mobilitat i seguretat viària	179
ESTUDIANTS DE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)	182
1. Dades sociodemogràfiques	183
2. Tabac	189
3. Alcohol	192
4. Altres substàncies	196
5. Salut, estat d'ànim i relacions amb els altres	212
6. Lleure	224
7. Alimentació	229
8. Sexualitat	238
9. Mobilitat i seguretat viària	243

Taules exhaustives:
estudiants de $2n$ d'ESO

ESTUDIANTS DE 2n D'ESO

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Taula 1.1 Edat de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
13 anys	423	67,9	433	73,0	856	70,4
14 anys	161	25,8	148	25,0	309	25,4
15 anys	39	6,3	12	2,0	51	4,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.2 Nivell socioeconòmic de l'escola (segons ICEF 1996 del barri on està ubicada l'escola), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	150	24,1	122	20,6	272	22,4
NSE mig	274	44,0	257	43,3	531	43,7
NSE alt	199	31,9	214	36,1	413	33,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.3 Titularitat de l'escola, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pública	193	31,0	177	29,8	370	30,4
Concertada	394	63,2	371	62,6	765	62,9
Privada	36	5,8	45	7,6	81	6,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.4 Nivell acadèmic de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Terç més alt de la classe	175	28,1	151	25,5	326	26,8
Terç mig de la classe	346	55,6	368	62,1	714	58,7
Terç més baix de la classe	98	15,7	69	11,6	167	13,7
NSNC	4	0,6	5	0,8	9	0,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.5 Diners disposats a la setmana en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 euros	190	30,5	124	20,9	314	25,8
10 euros o menys a la setmana	288	46,2	333	56,2	621	51,1
Entre 10 i 30 euros a la setmana	104	16,7	112	18,9	216	17,7
Més de 30 euros a la setmana	41	6,6	22	3,7	63	5,2
NSNC	0	0,0	2	0,3	2	0,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.6 Nucli de convivència, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mare i pare	476	76,4	435	73,4	911	74,9
Monoparental	98	15,8	103	17,4	201	16,5
Família reestructurada	40	6,4	49	8,2	89	7,3
Altres situacions	7	1,1	5	0,8	12	1,0
NSNC	2	0,3	1	0,2	3	0,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.7.1 Lloc d'origen de l'alumne/a segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	506	81,2	486	81,9	992	81,6
Resta d'Europa	10	1,6	14	2,4	24	2,0
Àfrica	2	0,3	7	1,2	9	0,7
Amèrica	70	11,3	58	9,8	128	10,5
Àsia	31	5,0	27	4,5	58	4,8
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	4	0,6	1	0,2	5	0,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.7.2 Lloc d'origen del pare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	466	74,8	453	76,4	919	75,6
Resta d'Europa	18	2,9	31	5,2	49	4,0
Àfrica	12	1,9	7	1,2	19	1,6
Amèrica	80	12,9	62	10,5	142	11,7
Àsia	37	5,9	27	4,5	64	5,3
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	10	1,6	13	2,2	23	1,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.7.3 Lloc d'origen de la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	480	77,0	465	78,4	945	77,7
Resta d'Europa	14	2,3	17	2,9	31	2,6
Àfrica	10	1,6	11	1,9	21	1,7
Amèrica	76	12,2	69	11,6	145	11,9
Àsia	35	5,6	27	4,5	62	5,1
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	8	1,3	4	0,7	12	1,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.7.4 Lloc d'origen de l'alumne/a segons lloc d'origen del pare i la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	437	70,1	430	72,5	867	71,3
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	49	7,9	32	5,4	81	6,7
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	12	1,9	16	2,7	28	2,3
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	5	0,8	5	0,9	10	0,8
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	7	1,1	9	1,5	16	1,3
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	99	15,9	88	14,8	187	15,4
NSNC	14	2,3	13	2,2	27	2,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.8 Edat d'arribada a Espanya, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nascut/da a Espanya	506	81,2	486	82,0	992	81,6
Menys d'un any	1	0,2	0	0,0	1	0,1
1 any	4	0,6	8	1,4	12	1,0
2 anys	10	1,6	8	1,4	18	1,5
3 anys	9	1,4	14	2,4	23	1,9
4 anys	11	1,8	3	0,5	14	1,2
5 anys	6	1,0	11	1,9	17	1,4
6 anys	11	1,8	9	1,5	20	1,6
7 anys	6	1,0	12	2,0	18	1,5
8 anys	9	1,4	7	1,2	16	1,3
9 anys	11	1,8	7	1,2	18	1,5
10 anys	8	1,3	12	2,0	20	1,6
11 anys	9	1,4	9	1,5	18	1,5
12 anys	8	1,3	3	0,5	11	0,9
13 anys	8	1,3	1	0,2	9	0,7
NSNC	6	1,0	3	0,5	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.9 Alumnes que han estat adoptats/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	10	1,6	13	2,2	23	1,9
No	577	92,6	565	95,3	1.142	93,9
No ho sé	16	2,6	6	1,0	22	1,8
NC	20	3,2	9	1,5	29	2,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.10 Número de vehicles de la família, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	85	13,6	78	13,2	163	13,4
Un	322	51,7	328	55,3	650	53,4
Dos o més	211	33,9	185	31,2	396	32,6
NSNC	5	0,8	2	0,3	7	0,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.11 Disponibilitat d'habitació pròpia, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No disposen d'habitació pròpia	126	20,2	138	23,3	264	21,7
Disposen d'habitació pròpia	490	78,7	453	76,4	943	77,6
NSNC	7	1,1	2	0,3	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.12 Freqüència de viatges amb la família en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	111	17,8	96	16,2	207	17,0
Una vegada	194	31,1	184	31,0	378	31,1
Dues vegades	150	24,1	157	26,5	307	25,3
Més de dues vegades	162	26,0	153	25,8	315	25,9
NSNC	6	1,0	3	0,5	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.13 Número d'ordinadors a casa, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	6	1,0	2	0,3	8	0,7
Un	76	12,2	60	10,1	136	11,2
Dos	183	29,4	187	31,6	370	30,4
Més de dos	354	56,8	342	57,7	696	57,2
NSNC	4	0,6	2	0,3	6	0,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.14 Alumnes que declaren que una persona de fora de la família realitza les tasques de la llar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	249	40,0	239	40,3	488	40,2
No	363	58,2	350	59,0	713	58,6
NSNC	11	1,8	4	0,7	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.15 Idioma emprat amb les persones que conviuen a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	395	63,4	393	66,3	788	64,8
Català	332	53,3	329	55,5	661	54,4
Un altre idioma	70	11,2	65	11,0	135	11,1
NSNC	5	0,8	5	0,8	10	0,8

* Respostes no excloents

Taula 1.16 Idioma emprat amb els amics/amigues*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	491	78,8	457	77,1	948	78,0
Català	359	57,6	361	60,9	720	59,2
Un altre idioma	42	6,7	40	6,8	82	6,7
NSNC	5	0,8	2	0,3	7	0,6

* Respostes no excloents

Taula 1.17 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a (segons ICEF 1996 del barri de residència de l'alumne/a), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	184	29,5	151	25,5	335	27,6
NSE mig	292	46,9	277	46,7	569	46,8
NSE alt	89	14,3	122	20,6	211	17,3
NSNC	58	9,3	43	7,2	101	8,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 1.18 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a segons FAS (Family Affluence Scale), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	67	10,8	72	12,1	139	11,4
NSE mig	263	42,2	235	39,6	498	41,0
NSE alt	281	45,1	281	47,4	562	46,2
NSNC	12	1,9	5	0,9	17	1,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

2. TABAC

Taula 2.1 Alumnes que han fumat alguna vegada en la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	139	22,3	111	18,7	250	20,6
No	480	77,1	481	81,1	961	79,0
NSNC	4	0,6	1	0,2	5	0,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.2 Freqüència de consum de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Fumo almenys una cigarreta al dia	14	2,3	11	1,9	25	2,1
No fumo diàriament, però sí un cop/setmana	10	1,6	3	0,5	13	1,1
No fumo setmanalment, però sí un cop/mes	2	0,3	7	1,2	9	0,7
Fumo menys d'una vegada al mes	3	0,5	0	0,0	3	0,3
Fumo algun cop de tant en tant	28	4,4	17	2,9	45	3,7
He deixat de fumar, fumava almenys un cop/set	5	0,8	5	0,8	10	0,8
He deixat de fumar menys d'un cop/setmana	1	0,2	6	1,0	7	0,6
Vaig fumar algun cop però no he fumat més	76	12,2	58	9,8	134	11,0
No fum mai	480	77,1	481	81,1	961	79,0
NSNC	4	0,6	5	0,8	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.3.1 Número de cigarretes diàries consumides en dies de classe entre els/les alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	3	0,5	1	0,2	4	0,3
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	7	1,1	6	1,0	6	1,1
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	4	0,6	2	0,3	2	0,5
Més de 20 cigarretes al dia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No fumo diàriament	129	20,7	101	17,0	230	18,9
No fum mai	480	77,1	481	81,1	481	79,0
NSNC	0	0,0	1	0,2	1	0,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.3.2 Número de cigarretes diàries consumides en dies caps de setmana entre els/les alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	5	0,8	3	0,5	8	0,6
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	3	0,5	3	0,5	6	0,5
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	4	0,6	2	0,4	6	0,5
Més de 20 cigarretes al dia	2	0,3	0	0,0	2	0,2
No fumo diàriament	129	20,7	101	17,0	230	18,9
No fumat mai	480	77,1	481	81,1	961	79,0
NSNC	0	0,0	3	0,5	3	0,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.4 Edat de l'alumne/a en fumar la primera cigarreta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
8 anys	4	0,6	2	0,3	6	0,5
9 anys	6	0,9	3	0,5	9	0,7
10 anys	8	1,3	5	0,8	13	1,1
11 anys	17	2,7	9	1,5	26	2,1
12 anys	40	6,4	36	6,1	76	6,3
13 anys	41	6,6	42	7,1	83	6,8
14 anys	13	2,1	7	1,2	20	1,6
15 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Més de 15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No fumat mai	480	77,1	481	81,1	961	79,0
NSNC	12	1,9	7	1,2	19	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.5 Alumnes que han comprat tabac alguna vegada per ells/es mateixos/es, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	37	5,9	24	4,1	61	5,0
No	102	16,4	83	14,0	185	15,3
No fumat mai	480	77,1	481	81,1	961	79,0
NSNC	4	0,6	5	0,8	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.6 Intenció de consumir tabac en el futur, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Estic segur/a que mai fumaré	295	47,4	233	39,3	528	43,4
Crec que mai fumaré	199	31,9	213	35,9	412	33,9
Crec que fumaré una mica en el futur	70	11,2	93	15,7	163	13,4
Crec que fumaré durant els propers 5 anys	4	0,6	13	2,2	17	1,4
Crec que fumaré durant el proper any	3	0,5	3	0,5	6	0,5
Crec que fumaré durant els propers 6 mesos	2	0,3	0	0,0	2	0,2
Crec que fumaré durant el proper mes	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Ja fumo ara	21	3,4	16	2,7	37	3,0
NSNC	28	4,5	21	3,5	49	4,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 2.7 Número de persones que fumen dins de casa, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ningú fuma dintre	384	61,6	389	65,6	773	63,6
1 persona	136	21,8	111	18,6	247	20,3
2 persones	77	12,4	79	13,3	156	12,8
3 persones	13	2,1	4	0,7	17	1,4
4 persones	2	0,3	4	0,7	6	0,5
5 persones	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Més de 5 persones	1	0,2	1	0,2	2	0,2
NSNC	10	1,6	4	0,7	14	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

3. ALCOHOL

Taula 3.1.1. Grau d'acord amb la frase "les begudes alcohòliques fan les festes més divertides", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	71	11,4	37	6,2	108	8,9
Bastant d'acord	215	34,5	180	30,4	395	32,5
Bastant en desacord	151	24,3	183	30,9	334	27,4
Totalment en desacord	182	29,2	184	31,0	366	30,1
NSNC	4	0,6	9	1,5	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.1.2. Grau d'acord amb la frase "la majoria d'adults prenen begudes alcohòliques", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	198	31,8	141	23,8	339	27,9
Bastant d'acord	290	46,5	296	49,9	586	48,2
Bastant en desacord	82	13,2	105	17,7	187	15,4
Totalment en desacord	45	7,2	39	6,6	84	6,9
NSNC	8	1,3	12	2,0	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.2 Alumnes que han provat alguna vegada almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	286	45,9	272	45,9	558	45,9
Alguna vegada a la vida	186	29,9	183	30,8	369	30,3
En els últims 12 mesos	37	5,9	21	3,5	58	4,8
En els últims 6 mesos	56	9,0	58	9,8	114	9,4
En els últims 30 dies	55	8,8	58	9,8	113	9,3
NSNC	3	0,5	1	0,2	4	0,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.3 Edat de l'alumne/a en beure per primera vegada mig got d'una beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	17	2,7	8	1,4	25	2,1
8 anys	10	1,6	4	0,7	14	1,2
9 anys	16	2,6	10	1,7	26	2,1
10 anys	47	7,5	26	4,4	73	6,0
11 anys	36	5,8	29	4,9	65	5,4
12 anys	94	15,1	101	17,0	195	16,0
13 anys	85	13,6	117	19,7	202	16,6
14 anys	16	2,6	12	2,0	28	2,3
15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	16	2,6	14	2,4	30	2,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.4.1 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els dies de classe (els dies de cada dia), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	3	0,5	3	0,5	6	0,5
No	307	49,3	293	49,4	600	49,3
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	27	4,3	25	4,2	52	4,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.4.2 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	36	5,8	33	5,6	69	5,7
No	274	44,0	264	44,5	538	44,2
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	27	4,3	24	4,0	51	4,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.4.3 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en festes familiars (aniversaris, Nadal, etc.), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	203	32,6	205	34,6	408	33,5
No	120	19,3	102	17,2	222	18,3
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	14	2,2	14	2,3	28	2,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.4.4 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en discoteques, bars i festes amb els amics, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	115	18,5	132	22,2	247	20,3
No	202	32,4	169	28,5	371	30,5
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	20	3,2	20	3,4	40	3,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.5 Alumnes que han pres alguna vegada 4 o més begudes alcohòliques en una sola ocasió en un interval aproximat de quatre hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	244	39,2	233	39,3	477	39,2
Alguna vegada a la vida	44	7,1	42	7,1	86	7,1
En els últims 12 mesos	14	2,2	4	0,7	18	1,5
En els últims 6 mesos	10	1,6	21	3,5	31	2,5
En els últims 30 dies	13	2,1	7	1,2	20	1,6
No ho recordo	7	1,1	11	1,8	18	1,5
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	5	0,8	3	0,5	8	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.6 Borratxeres en els darrers 6 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap vegada	271	43,5	244	41,1	515	42,3
Una vegada	32	5,2	41	6,9	73	6,0
Dues vegades	17	2,7	16	2,7	33	2,7
Més de dues vegades	10	1,6	13	2,2	23	1,9
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	7	1,1	7	1,2	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.7 Alumnes que han comprat alguna vegada begudes alcohòliques per a un/a mateix/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	46	7,4	43	7,2	89	7,3
No	269	43,2	269	45,4	538	44,2
No provat mai alcohol	286	45,9	272	45,9	558	45,9
NSNC	22	3,5	9	1,5	31	2,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 3.8 Llocs on els/les alumnes han aconseguit o comprat begudes alcohòliques entre els/les que n'han consumit alguna vegada* (nois: N=337; noies: N=321; total: N=658), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Bars o pubs	41	12,2	40	12,5	81	12,3
Discoteques	39	11,6	34	10,6	73	11,1
Supermercats o hipermercats	60	17,8	62	19,3	122	18,5
Benzineres	8	2,4	6	1,9	14	2,1
Botigues, quioscs o cellers	40	11,9	26	8,1	66	10,0
Casa on vius	90	26,7	79	24,6	169	25,7
Casa d'altres persones	72	21,4	90	28,0	162	24,6
Venda ambulant	19	5,6	9	2,8	28	4,3
Internet o venda telefònica	4	1,2	2	0,6	6	0,9
Altres	43	12,8	49	15,3	92	14,0

* Respostes no excloents

Taula 3.9 Tipus de begudes alcohòliques consumides en els darrers 30 dies entre els/les alumnes que n'han consumit en el mateix període* (nois: N=171; noies: N=167; total: N=338), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Vi, xampany o cava	112	65,5	122	73,1	234	69,2
Canyes, quintos de cervesa o sidra	42	24,6	31	18,6	73	21,6
Aperitius (vermut, xerès, etc.)	10	5,9	11	6,6	21	6,2
Combinats o cubates	53	31,0	51	30,5	104	30,8
Licors de fruites sols (pacharán, poma, etc.)	32	18,7	28	16,8	60	17,8
Licors forts sols (conyac, ginebra, whisky, etc.)	33	19,3	37	22,2	70	20,7

* Respostes no excloents

4. ALTRES SUBSTÀNCIES

Taula 4.1.1 Alumnes que han consumit alguna vegada cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	543	87,2	543	91,6	1.086	89,3
Alguna vegada a la vida	42	6,7	27	4,5	69	5,7
En els darrers 12 mesos	11	1,7	6	1,0	17	1,4
En els darrers 30 dies	16	2,7	9	1,5	25	2,1
NSNC	11	1,7	8	1,4	19	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.1.2 Alumnes que han consumit alguna vegada cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	599	96,2	577	97,3	1.176	96,7
Alguna vegada a la vida	3	0,6	3	0,5	6	0,5
En els darrers 12 mesos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
En els darrers 30 dies	1	0,2	0	0,0	1	0,1
NSNC	20	3,2	13	2,2	33	2,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.2.1 Edat de l'alumne/a en consumir cànnabis per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	2	0,3	0	0,0	2	0,2
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
10 anys	2	0,3	1	0,2	3	0,3
11 anys	6	1,0	3	0,5	9	0,7
12 anys	7	1,1	7	1,2	14	1,2
13 anys	24	3,9	17	2,9	41	3,4
14 anys	14	2,3	7	1,2	21	1,7
15 anys	2	0,3	0	0,0	2	0,2
Més de 15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cànnabis	543	87,2	543	91,6	1.086	89,3
NSNC	22	3,5	15	2,5	37	3,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.2.2 Edat de l'alumne/a en consumir cocaïna per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
13 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,2
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cocaïna	599	96,2	577	97,3	1.176	96,7
NSNC	22	3,4	13	2,2	35	2,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.3 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cànnabis en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	33	5,3	17	2,9	50	4,1
No	576	92,5	570	96,1	1.146	94,3
NSNC	14	2,2	6	1,0	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.4.1 Amics que “fumen cigarretes”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	14	2,2	13	2,2	27	2,2
Alguns	383	61,5	392	66,1	775	63,7
Cap	130	20,9	102	17,2	232	19,1
No ho sé	89	14,3	85	14,3	174	14,3
NC	7	1,1	1	0,2	8	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.4.2 Amics que “beuen alcohol”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	33	5,3	39	6,6	72	5,9
Alguns	317	50,9	337	56,8	654	53,8
Cap	132	21,2	109	18,4	241	19,8
No ho sé	132	21,2	106	17,9	238	19,6
NC	9	1,4	2	0,3	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.4.3 Amics que “s’han emborratxat alguna vegada”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	27	4,3	31	5,2	58	4,7
Alguns	253	40,6	304	51,2	557	45,8
Cap	153	24,6	113	19,1	266	21,9
No ho sé	178	28,6	141	23,8	319	26,2
NC	12	1,9	4	0,7	16	1,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.4.4 Amics que “consumeixen cànnabis”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	9	1,4	8	1,3	17	1,4
Alguns	159	25,5	141	23,8	300	24,7
Cap	268	43,0	247	41,7	515	42,3
No ho sé	173	27,8	187	31,5	360	29,6
NC	14	2,3	10	1,7	24	2,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.4.5 Amics que “consumeixen/han provat altres drogues”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	8	1,3	5	0,8	13	1,1
Alguns	93	14,9	109	18,4	202	16,6
Cap	274	44,0	247	41,7	521	42,9
No ho sé	235	37,7	225	37,9	460	37,8
NC	13	2,1	7	1,2	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.1 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	175	28,1	176	29,7	351	28,9
Moderadament perillós	396	63,6	393	66,3	789	64,9
Gens perillós	40	6,4	18	3,0	58	4,7
NSNC	12	1,9	6	1,0	18	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.2 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	129	20,7	152	25,6	281	23,1
Moderadament perillós	418	67,1	405	68,3	823	67,7
Gens perillós	62	10,0	28	4,7	90	7,4
NSNC	14	2,2	8	1,3	22	1,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.3 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	433	69,5	474	79,9	907	74,6
Moderadament perillós	159	25,5	92	15,5	251	20,6
Gens perillós	15	2,4	10	1,7	25	2,1
NSNC	16	2,6	17	2,9	33	2,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.4 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	296	47,5	236	39,8	532	43,8
Moderadament perillós	247	39,6	278	46,9	525	43,1
Gens perillós	49	7,9	48	8,1	97	8,0
NSNC	31	5,0	31	5,2	62	5,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.5 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	403	64,7	361	60,9	764	62,8
Moderadament perillós	135	21,7	108	18,2	243	20,0
Gens perillós	17	2,7	12	2,0	29	2,4
NSNC	68	10,9	112	18,9	180	14,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.6 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de al·lucinògens (LSD o tripi), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	477	76,6	425	71,7	902	74,2
Moderadament perillós	86	13,8	70	11,8	156	12,8
Gens perillós	8	1,3	6	1,0	14	1,2
NSNC	52	8,3	92	15,5	144	11,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.7 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	542	86,9	517	87,2	1.059	87,1
Moderadament perillós	59	9,5	54	9,1	113	9,3
Gens perillós	6	1,0	5	0,8	11	0,9
NSNC	16	2,6	17	2,9	33	2,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.8 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	490	78,6	440	74,2	930	76,4
Moderadament perillós	94	15,1	91	15,3	185	15,2
Gens perillós	8	1,3	6	1,0	14	1,2
NSNC	31	5,0	56	9,4	87	7,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.9 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	553	88,8	504	85,0	1.057	86,9
Moderadament perillós	49	7,9	40	6,7	89	7,3
Gens perillós	4	0,6	4	0,7	8	0,7
NSNC	17	2,7	45	7,6	62	5,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.5.10 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	360	57,8	336	56,6	696	57,2
Moderadament perillós	177	28,4	154	26,0	331	27,2
Gens perillós	39	6,3	25	4,2	64	5,3
NSNC	47	7,5	78	13,2	125	10,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.1 Intenció de provar el tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	118	18,9	113	19,1	231	19,0
Segur que sí	23	3,7	24	4,0	47	3,9
Crec que sí	72	11,6	95	16,0	167	13,7
Crec que no	142	22,8	153	25,8	295	24,2
Segur que no	259	41,6	204	34,4	463	38,1
NSNC	9	1,4	4	0,7	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.2 Intenció de provar l'alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	200	32,1	207	34,8	407	33,4
Segur que sí	94	15,1	103	17,4	197	16,2
Crec que sí	104	16,7	134	22,6	238	19,6
Crec que no	65	10,4	67	11,3	132	10,9
Segur que no	150	24,1	78	13,2	228	18,7
NSNC	10	1,6	4	0,7	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.3 Intenció de provar el cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	53	8,5	32	5,4	85	7,0
Segur que sí	14	2,2	10	1,7	24	2,0
Crec que sí	29	4,7	25	4,2	54	4,4
Crec que no	81	13,0	109	18,4	190	15,6
Segur que no	433	69,5	412	69,5	845	69,5
NSNC	13	2,1	5	0,8	18	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.4 Intenció de provar tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	4	0,6	5	0,8	9	0,7
Segur que sí	3	0,5	4	0,7	7	0,6
Crec que sí	10	1,6	30	5,1	40	3,3
Crec que no	118	19,0	153	25,8	271	22,3
Segur que no	471	75,6	388	65,4	859	70,6
NSNC	17	2,7	13	2,2	30	2,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.5 Intenció de provar amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	3	0,5	3	0,5	6	0,5
Segur que sí	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Crec que sí	13	2,1	6	1,0	19	1,6
Crec que no	83	13,3	90	15,2	173	14,2
Segur que no	491	78,8	450	75,8	941	77,3
NSNC	32	5,1	43	7,3	75	6,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.6 Intenció de provar LSD o tripi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	2	0,3	4	0,7	6	0,5
Segur que sí	2	0,3	1	0,2	3	0,2
Crec que sí	10	1,6	7	1,2	17	1,4
Crec que no	75	12,0	84	14,2	159	13,1
Segur que no	503	80,7	457	77,0	960	79,0
NSNC	31	5,0	40	6,7	71	5,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.7 Intenció de provar la cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	3	0,5	2	0,3	5	0,4
Segur que sí	4	0,6	2	0,3	6	0,5
Crec que sí	11	1,8	11	1,9	22	1,8
Crec que no	64	10,3	79	13,3	143	11,8
Segur que no	525	84,2	488	82,3	1.013	83,3
NSNC	16	2,6	11	1,9	27	2,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.8 Intenció de provar èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	2	0,3	3	0,5	5	0,4
Segur que sí	2	0,3	1	0,2	3	0,2
Crec que sí	9	1,4	10	1,7	19	1,6
Crec que no	80	12,9	95	16,0	175	14,4
Segur que no	509	81,7	460	77,6	969	79,7
NSNC	21	3,4	24	4,0	45	3,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.9 Intenció de provar l'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	2	0,3	2	0,3	4	0,3
Segur que sí	5	0,8	1	0,2	6	0,5
Crec que sí	6	1,0	6	1,0	12	1,0
Crec que no	64	10,3	77	13,0	141	11,6
Segur que no	531	85,2	486	82,0	1.017	83,6
NSNC	15	2,4	21	3,5	36	3,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.6.10 Intenció de provar coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	9	1,4	7	1,2	16	1,3
Segur que sí	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Crec que sí	11	1,8	16	2,7	27	2,2
Crec que no	68	10,9	84	14,2	152	12,5
Segur que no	501	80,4	449	75,6	950	78,1
NSNC	34	5,5	36	6,1	70	5,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.7 Dificultat d'aconseguir cànnabis per poder-ne consumir, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pràcticament impossible	82	13,2	111	18,7	193	15,9
Difícil	144	23,1	162	27,3	306	25,1
Relativament fàcil	113	18,1	90	15,2	203	16,7
Molt fàcil	88	14,2	53	8,9	141	11,6
No ho sé	179	28,7	166	28,0	345	28,4
NC	17	2,7	11	1,9	28	2,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.8 Alumnes que han consumit cànnabis a l'escola alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	9	1,4	6	1,0	15	1,2
No	61	9,8	37	6,2	98	8,1
No provat mai cànnabis	543	87,2	543	91,6	1.086	89,3
NSNC	10	1,6	7	1,2	17	1,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.9.1 Freqüència d'haver consumit cànnabis abans del migdia en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	15	2,4	12	2,0	27	2,2
Rarament	15	2,4	3	0,5	18	1,5
A vegades	10	1,6	7	1,2	17	1,4
Sovint	3	0,5	1	0,2	4	0,3
Molt sovint	1	0,2	1	0,2	2	0,2
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	569	91,3	559	94,3	1.128	92,8
NSNC	10	1,6	10	1,6	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.9.2 Freqüència d'haver consumit cànnabis estant sol/a en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	22	3,6	17	2,8	39	3,2
Rarament	7	1,1	1	0,2	8	0,7
A vegades	8	1,3	1	0,2	9	0,7
Sovint	5	0,8	4	0,6	9	0,7
Molt sovint	2	0,3	1	0,2	3	0,3
No consumit cànnabis darrers						
12 mesos	569	91,3	559	94,3	1.128	92,8
NSNC	10	1,6	10	1,7	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.9.3 Freqüència d'haver tingut problemes de memòria en consumir cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	30	4,8	12	2,0	42	3,5
Rarament	5	0,8	1	0,2	6	0,5
A vegades	5	0,8	7	1,1	12	1,0
Sovint	2	0,3	3	0,5	5	0,4
Molt sovint	2	0,3	1	0,2	3	0,2
No consumit cànnabis darrers						
12 mesos	569	91,3	559	94,3	1.128	92,8
NSNC	10	1,7	10	1,7	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.9.4 Freqüència d'haver estat avisat/da de reduir el consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	33	5,3	17	2,9	50	4,1
Rarament	3	0,5	1	0,2	4	0,3
A vegades	4	0,6	2	0,3	6	0,5
Sovint	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Molt sovint	3	0,5	4	0,7	7	0,6
No consumit cànnabis darrers						
12 mesos	569	91,3	559	94,3	1.128	92,8
NSNC	10	1,6	10	1,6	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.9.5 Freqüència d'haver intentat reduir o deixar de consumir cànnabis sense aconseguir-ho en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	24	3,9	14	2,4	38	3,1
Rarament	5	0,8	3	0,5	8	0,7
A vegades	3	0,5	5	0,8	8	0,7
Sovint	4	0,6	1	0,2	5	0,4
Molt sovint	7	1,1	0	0,0	7	0,5
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	569	91,3	559	94,3	1.128	92,8
NSNC	11	1,8	11	1,8	22	1,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.9.6 Freqüència d'haver tingut algun problema degut al consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	29	4,7	15	2,5	44	3,6
Rarament	4	0,6	3	0,5	7	0,6
A vegades	2	0,3	2	0,3	4	0,3
Sovint	2	0,3	1	0,2	3	0,3
Molt sovint	4	0,6	3	0,5	7	0,6
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	569	91,3	559	94,3	1.128	92,8
NSNC	13	2,2	10	1,7	23	1,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.10 Número de dies que s'ha consumit cànnabis en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Entre 1 i 5 dies	15	2,4	7	1,2	22	1,8
Entre 6 i 10 dies	6	1,0	2	0,3	8	0,6
Entre 11 i 15 dies	2	0,3	0	0,0	2	0,2
Entre 16 i 20 dies	2	0,3	0	0,0	2	0,2
Entre 21 i 25 dies	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Entre 26 i 30 dies	1	0,2	3	0,5	4	0,3
No consumit cànnabis darrers 30 dies	584	93,7	573	96,6	1.157	95,2
NSNC	13	2,1	96,6	1,4	21	1,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.11 Número de porros de cànnabis diaris consumits els dies de consum en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'1 porro	1	0,2	1	0,2	2	0,2
1 porro	11	1,8	4	0,6	15	1,2
2 porros	6	1,0	3	0,5	9	0,7
3 porros	3	0,5	2	0,3	5	0,4
4 porros	2	0,3	0	0,0	2	0,2
5 porros	2	0,3	1	0,2	3	0,3
Més de 5 porros	2	0,3	1	0,2	3	0,3
No consumit cànnabis darrers						
30 dies	584	93,7	573	96,6	1.157	95,2
NSNC	12	1,9	8	1,4	20	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.12 Alumnes que han rebut assistència mèdica o sanitària urgent, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	89	14,3	100	16,9	189	15,6
No	487	78,2	462	77,9	949	78,0
NSNC	47	7,5	31	5,2	78	6,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 4.13 Tipus de substància consumida en les últimes 2 hores prèvies a l'última assistència mèdica o sanitària urgent entre els/les que n'han requerit (nois: N=89; noies: N=100; total: N=189)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alcohol	2	2,3	0	0,0	2	1,1
Cànnabis	2	2,3	0	0,0	2	1,1
Cocaïna	1	1,1	0	0,0	1	0,5
Altres substàncies	1	1,1	0	0,0	1	0,5
Cap substància	78	87,6	93	93,0	171	90,5

* Respostes no excloents

5. SALUT, ESTAT D'ÀNIM I RELACIONS AMB ELS ALTRES

Taula 5.1 Estat de salut autopercebuda, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Excel·lent	186	29,9	107	18,0	293	24,1
Molt bona	281	45,1	295	49,7	576	47,4
Bona	133	21,3	154	26,0	287	23,6
Regular	20	3,2	31	5,2	51	4,2
Dolenta	1	0,2	3	0,5	4	0,3
NSNC	2	0,3	3	0,5	5	0,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.2 Alumnes que han tingut alguna lesió amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No	378	60,7	407	68,6	785	64,6
Sí	240	38,5	179	30,2	419	34,5
NSNC	5	0,8	7	1,2	12	1,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.3 Número de lesions amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una	120	19,3	93	15,7	213	17,5
Dues	54	8,7	44	7,4	98	8,1
Tres	19	3,0	13	2,2	32	2,6
Quatre o més	28	4,5	17	2,9	45	3,7
No he tingut cap lesió	378	60,7	407	68,6	785	64,6
NSNC	24	3,9	19	3,2	43	3,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.4 Causa de la lesió amb necessitat d'assistència mèdica entre els/les que n'han patit alguna (nois: N=240; noies: N=179; total: N=419)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caiguda des d'un nivell més alt a un altre més baix	26	10,8	24	13,4	50	11,9
Caiguda en un mateix nivell	69	28,8	72	40,2	141	33,7
Cremades	13	5,4	7	3,9	20	4,8
Cops	107	44,6	58	32,4	165	39,4
Accidents de trànsit com a vianant	2	0,8	2	1,1	4	1,0
Accidents de trànsit com a passatger de cotxe	3	1,3	1	0,6	4	1,0
Accidents de trànsit en motocicleta o ciclomotor	2	0,8	1	0,6	3	0,7
Accidents de trànsit en bicicleta	13	5,4	2	1,1	15	3,6
Mossegades o agressions d'origen animal	6	2,5	2	1,1	8	1,9
Talls	35	14,6	18	10,1	53	12,7
Altres causes	79	32,9	58	32,4	137	32,7

* Respostes no excloents

Taula 5.5.1 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se cansats/des per fer coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	58	9,3	38	6,4	96	7,9
Quasi mai	146	23,4	114	19,2	260	21,4
De vegades	281	45,1	296	49,9	577	47,5
Sovint	106	17,0	122	20,6	228	18,8
Sempre	25	4,0	20	3,4	45	3,7
NSNC	7	1,1	3	0,5	10	0,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.5.2 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se amb problemes per quedar-se adormits/des o despertar-se abans d'hora, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	171	27,4	118	19,9	289	23,8
Quasi mai	153	24,6	150	25,3	303	24,9
De vegades	172	27,6	160	27,0	332	27,3
Sovint	85	13,6	116	19,6	201	16,5
Sempre	29	4,7	39	6,6	68	5,6
NSNC	13	2,1	10	1,7	23	1,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.5.3 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desplaçats/des, trists/es o deprimits/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	189	30,3	103	17,4	292	24,0
Quasi mai	258	41,4	213	35,9	471	38,7
De vegades	118	18,9	191	32,2	309	25,4
Sovint	41	6,6	64	10,8	105	8,6
Sempre	6	1,0	16	2,7	22	1,8
NSNC	11	1,8	6	1,0	17	1,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.5.4 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desesperançats/des de cara al futur, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	278	44,6	272	45,9	550	45,2
Quasi mai	177	28,4	147	24,8	324	26,6
De vegades	100	16,1	108	18,2	208	17,1
Sovint	35	5,6	36	6,1	71	5,8
Sempre	17	2,7	17	2,9	34	2,8
NSNC	16	2,6	13	2,2	29	2,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.5.5 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se nerviosos/es o en tensió, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	103	16,5	58	9,8	161	13,2
Quasi mai	135	21,7	129	21,8	264	21,7
De vegades	237	38,0	232	39,1	469	38,6
Sovint	98	15,7	138	23,3	236	19,4
Sempre	34	5,5	27	4,6	61	5,0
NSNC	16	2,6	9	1,5	25	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.5.6 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se avorrits/des de les coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	86	13,8	62	10,5	148	12,2
Quasi mai	145	23,3	166	28,0	311	25,6
De vegades	221	35,5	211	35,6	432	35,5
Sovint	127	20,4	111	18,7	238	19,6
Sempre	33	5,3	35	5,9	68	5,6
NSNC	11	1,8	8	1,3	19	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.6.1 Freqüència d'haver estat insultat/da o objecte de burla a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	447	71,7	432	72,8	879	72,3
Una vegada	74	11,9	82	13,8	156	12,8
Dues vegades	18	2,9	22	3,7	40	3,3
Tres vegades	8	1,3	10	1,7	18	1,5
Quatre o més vegades	69	11,1	43	7,3	112	9,2
NSNC	7	1,1	4	0,7	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.6.2 Freqüència d'haver estat colpejat/da, atacat/da i/o amenaçat/da a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	520	83,5	544	91,7	1.064	87,5
Una vegada	67	10,8	33	5,6	100	8,2
Dues vegades	11	1,8	4	0,7	15	1,2
Tres vegades	4	0,6	1	0,2	5	0,4
Quatre o més vegades	12	1,9	6	1,0	18	1,5
NSNC	9	1,4	5	0,8	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.6.3 Freqüència d'haver estat marginat/da o rebutjat/da per altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	523	83,9	461	77,7	984	80,9
Una vegada	48	7,7	67	11,3	115	9,5
Dues vegades	12	1,9	22	3,7	34	2,8
Tres vegades	6	1,0	9	1,5	15	1,2
Quatre o més vegades	23	3,7	26	4,4	49	4,0
NSNC	11	1,8	8	1,3	19	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.7.1 Freqüència d'haver insultat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	395	63,4	424	71,5	819	67,4
Una vegada	122	19,6	101	17,0	223	18,3
Dues vegades	33	5,3	24	4,0	57	4,7
Tres vegades	12	1,9	5	0,8	17	1,4
Quatre o més vegades	51	8,2	35	5,9	86	7,1
NSNC	10	1,6	4	0,7	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.7.2 Freqüència d'haver colpejat, atacat o amenaçat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	518	83,1	559	94,3	1.077	88,6
Una vegada	52	8,3	21	3,5	73	6,0
Dues vegades	22	3,5	4	0,7	26	2,1
Tres vegades	11	1,8	0	0,0	11	0,9
Quatre o més vegades	8	1,3	3	0,5	11	0,9
NSNC	12	1,9	6	1,0	18	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.7.3 Freqüència d'haver rebutjat o marginat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	436	70,0	422	71,2	858	70,6
Una vegada	110	17,7	130	21,9	240	19,7
Dues vegades	24	3,9	14	2,4	38	3,1
Tres vegades	14	2,2	6	1,0	20	1,6
Quatre o més vegades	27	4,3	15	2,5	42	3,5
NSNC	12	1,9	6	1,0	18	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.1 Grau d'acord amb l'afirmació "intento ser agradable amb les altres persones. Tinc en compte els seus sentiments", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	21	3,4	7	1,2	28	2,3
Una mica cert	231	37,1	152	25,6	383	31,5
Absolutament cert	361	57,9	433	73,0	794	65,3
NSNC	10	1,6	1	0,2	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.2 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc inquiet/a, no puc estar quiet/a durant gaire temps", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	217	34,8	206	34,7	423	34,8
Una mica cert	249	40,0	252	42,5	501	41,2
Absolutament cert	151	24,2	133	22,4	284	23,4
NSNC	6	1,0	2	0,3	8	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.3 Grau d'acord amb l'afirmació “tinc molts mals de cap, d'estómac o nàusees”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	481	77,2	383	64,6	864	71,1
Una mica cert	103	16,5	148	25,0	251	20,6
Absolutament cert	27	4,3	52	8,8	79	6,5
NSNC	12	1,9	10	1,7	22	1,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.4 Grau d'acord amb l'afirmació “normalment comparteixo les coses amb els/les altres (caramels, joguines, llapis, etc.)”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	56	9,0	24	4,0	80	6,6
Una mica cert	284	45,6	207	34,9	491	40,4
Absolutament cert	275	44,1	356	60,0	631	51,9
NSNC	8	1,3	6	1,0	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.5 Grau d'acord amb l'afirmació “m'enfado molt i sovint tinc mal geni”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	307	49,3	283	47,7	590	48,5
Una mica cert	235	37,7	241	40,6	476	39,1
Absolutament cert	73	11,7	61	10,3	134	11,0
NSNC	8	1,3	8	1,3	16	1,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.6 Grau d'acord amb l'afirmació “normalment estic sol/a. Generalment jugo sol/a o no vull estar amb els/les altres”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	507	81,4	520	87,7	1.027	84,5
Una mica cert	80	12,8	46	7,8	126	10,4
Absolutament cert	27	4,3	23	3,9	50	4,1
NSNC	9	1,4	4	0,7	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.7 Grau d'acord amb l'afirmació “normalment sóc obediient”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	66	10,6	60	10,1	126	10,4
Una mica cert	340	54,6	336	56,7	676	55,6
Absolutament cert	209	33,5	192	32,4	401	33,0
NSNC	8	1,3	5	0,8	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.8 Grau d'acord amb l'afirmació “em preocupo molt”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	174	27,9	65	11,0	239	19,7
Una mica cert	282	45,3	279	47,0	561	46,1
Absolutament cert	155	24,9	242	40,8	397	32,6
NSNC	12	1,9	7	1,2	19	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.9 Grau d'acord amb l'afirmació “ajudo quan algú ha pres mal, està disgustat/da o es troba malament”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	42	6,7	7	1,2	49	4,0
Una mica cert	273	43,8	157	26,5	430	35,4
Absolutament cert	300	48,2	426	71,8	726	59,7
NSNC	8	1,3	3	0,5	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.10 Grau d'acord amb l'afirmació “constantment estic remonent-me en el seient, no paro de moure les mans o les cames”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	252	40,4	205	34,6	457	37,6
Una mica cert	208	33,4	236	39,8	444	36,5
Absolutament cert	154	24,7	147	24,8	301	24,8
NSNC	9	1,4	5	0,8	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.11 Grau d'acord amb l'afirmació “tinc com a mínim un/a bon/a amic/ga”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	33	5,3	25	4,2	58	4,8
Una mica cert	57	9,1	40	6,7	97	8,0
Absolutament cert	523	83,9	524	88,4	1.047	86,1
NSNC	10	1,6	4	0,7	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.12 Grau d'acord amb l'afirmació "em barallo molt. Aconsegueixo que els/les altres facin el que jo vull", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	484	77,7	511	86,2	995	81,8
Una mica cert	112	18,0	66	11,1	178	14,6
Absolutament cert	16	2,6	11	1,9	27	2,2
NSNC	11	1,8	5	0,8	16	1,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.13 Grau d'acord amb l'afirmació "sovint em sento infeliç, trist/a o amb ganes de plorar", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	446	71,6	318	53,6	764	62,8
Una mica cert	134	21,5	202	34,1	336	27,6
Absolutament cert	33	5,3	70	11,8	103	8,5
NSNC	10	1,6	3	0,5	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.14 Grau d'acord amb l'afirmació "en general, caic bé a la gent de la meva edat", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	37	5,9	17	2,9	54	4,4
Una mica cert	197	31,6	212	35,8	409	33,6
Absolutament cert	379	60,8	362	61,0	741	60,9
NSNC	10	1,6	2	0,3	12	1,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.15 Grau d'acord amb l'afirmació "em distrec amb facilitat, em costa concentrar-me", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	164	26,3	149	25,1	313	25,7
Una mica cert	247	39,6	266	44,9	513	42,2
Absolutament cert	199	31,9	167	28,2	366	30,1
NSNC	13	2,1	11	1,9	24	2,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.16 Grau d'acord amb l'afirmació "em poso nerviós/a en situacions noves. Perdo fàcilment la confiança", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	267	42,9	194	32,7	461	37,9
Una mica cert	263	42,2	274	46,2	537	44,2
Absolutament cert	86	13,8	118	19,9	204	16,8
NSNC	7	1,1	7	1,2	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.17 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc amable amb els nens/es més petits/es", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	34	5,5	13	2,2	47	3,9
Una mica cert	146	23,4	76	12,8	222	18,3
Absolutament cert	436	70,0	498	84,0	934	76,8
NSNC	7	1,1	6	1,0	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.18 Grau d'acord amb l'afirmació "m'acusen sovint de mentir o enganyar", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	410	65,8	465	78,4	875	72,0
Una mica cert	160	25,7	98	16,5	258	21,2
Absolutament cert	39	6,3	19	3,2	58	4,8
NSNC	14	2,2	11	1,9	25	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.19 Grau d'acord amb l'afirmació "altres nens/es o joves m'amenacen o molesten", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	469	75,3	508	85,7	977	80,3
Una mica cert	110	17,7	67	11,3	177	14,6
Absolutament cert	32	5,1	12	2,0	44	3,6
NSNC	12	1,9	6	1,0	18	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.20 Grau d'acord amb l'afirmació "m'ofereixo sovint a ajudar els/les altres (pares, mares, mestres, nens/es, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	88	14,1	52	8,8	140	11,5
Una mica cert	339	54,4	322	54,3	661	54,4
Absolutament cert	187	30,0	213	35,9	400	32,9
NSNC	9	1,4	6	1,0	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.21 Grau d'acord amb l'afirmació "abans de fer les coses penso", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	93	14,9	58	9,8	151	12,4
Una mica cert	327	52,5	358	60,4	685	56,3
Absolutament cert	192	30,8	173	29,2	365	30,0
NSNC	11	1,8	4	0,7	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.22 Grau d'acord amb l'afirmació "agafo coses que no són meves (de casa, de l'escola o d'altres llocs)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	440	70,6	464	78,2	904	74,3
Una mica cert	136	21,8	99	16,7	235	19,3
Absolutament cert	36	5,8	23	3,9	59	4,9
NSNC	11	1,8	7	1,2	18	1,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.23 Grau d'acord amb l'afirmació "m'entenc millor amb adults que amb persones de la meua edat", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	367	58,9	386	65,1	753	61,9
Una mica cert	192	30,8	154	26,0	346	28,5
Absolutament cert	54	8,7	48	8,1	102	8,4
NSNC	10	1,6	5	0,8	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.24 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc moltes pors, m'espanto fàcilment", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	478	76,7	337	56,8	815	67,0
Una mica cert	111	17,8	200	33,7	311	25,6
Absolutament cert	27	4,3	54	9,1	81	6,7
NSNC	7	1,1	2	0,3	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.8.25 Grau d'acord amb l'afirmació "acabo la feina que estic fent. Tinc bona atenció/concentració", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	130	20,9	93	15,7	223	18,3
Una mica cert	327	52,5	339	57,2	666	54,8
Absolutament cert	159	25,5	157	26,5	316	26,0
NSNC	7	1,1	4	0,7	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.9 Percepció de les relacions familiars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt bones	281	45,1	219	36,9	500	41,1
Bastant bones	239	38,4	247	41,7	486	40,0
Regulars	88	14,1	99	16,7	187	15,4
Bastant dolentes	8	1,3	21	3,5	29	2,4
Molt dolentes	1	0,2	2	0,3	3	0,2
NSNC	6	1,0	5	0,8	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 5.10.1 Hora habitual d'anar a dormir en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	104	16,7	76	12,8	180	14,8
Entre les 22h01 i les 23h	305	49,0	268	45,2	573	47,1
Entre les 23h01 i les 24 hores	156	25,0	197	33,2	353	29,0
Més tard de les 24h	43	6,9	32	5,4	75	6,2
NSNC	15	2,4	20	3,4	35	2,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	22:57	00:49	23:02	00:44	23:00	00:47

Taula 5.10.2 Hora habitual d'anar a dormir en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	6	1,0	6	1,0	12	1,0
Entre les 22h01 i les 23h	65	10,4	46	7,8	111	9,1
Entre les 23h01 i les 24 hores	170	27,3	171	28,8	341	28,0
Entre les 24h01 i les 3 de la matinada	303	48,6	304	51,3	607	49,9
Entre les 3h01 i les 6 de la matinada	37	5,9	22	3,7	59	4,9
Més tard de les 6 de la matinada	4	0,6	1	0,2	5	0,4
NSNC	38	6,1	43	7,3	81	6,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	00:48	01:30	00:43	01:15	00:46	01:23

Taula 5.11.1 Hora habitual de llevar-se en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 6h30	27	4,3	17	2,9	44	3,6
Entre les 6h30 i les 6h59	70	11,2	104	17,5	174	14,3
Entre les 7h i les 7h29	300	48,2	280	47,2	580	47,7
Entre les 7h30 i les 7h59	140	22,5	115	19,4	255	21,0
A les 8h o més tard	79	12,7	70	11,8	149	12,2
NSNC	7	1,1	7	1,2	14	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	07:15	00:34	07:11	00:29	07:13	00:32

Taula 5.11.2 Hora habitual de llevar-se en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 8h	17	2,7	6	1,0	23	1,9
Entre les 8h i les 9h59	167	26,8	94	15,9	261	21,4
Entre les 10h i les 11h59	297	47,7	341	57,5	638	52,5
Entre les 12h i les 13h59	104	16,7	123	20,7	227	18,7
A les 14h o més tard	22	3,5	19	3,2	41	3,4
NSNC	16	2,6	10	1,7	26	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	10:28	01:35	10:51	01:21	10:39	01:29

6. LLEURE

Taula 6.1.1 Freqüència de llegir llibres, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	156	25,0	69	11,6	225	18,5
Algunes vegades a l'any	182	29,2	160	27,0	342	28,1
1 ó 2 vegades al mes	116	18,6	141	23,8	257	21,1
Almenys 1 vegada a la setmana	101	16,2	124	20,9	225	18,5
Quasi cada dia	67	10,8	99	16,7	166	13,7
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.1.2 Freqüència d'anar a bars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	271	43,5	217	36,6	488	40,1
Algunes vegades a l'any	159	25,5	182	30,7	341	28,0
1 ó 2 vegades al mes	113	18,1	112	18,9	225	18,5
Almenys 1 vegada a la setmana	66	10,6	71	12,0	137	11,3
Quasi cada dia	11	1,8	5	0,8	16	1,3
NSNC	3	0,5	6	1,0	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.1.3 Freqüència d'anar a discoteques, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	452	72,6	460	77,6	912	75,0
Algunes vegades a l'any	103	16,5	80	13,5	183	15,0
1 ó 2 vegades al mes	37	5,9	32	5,4	69	5,7
Almenys 1 vegada a la setmana	21	3,4	16	2,7	37	3,0
Quasi cada dia	6	1,0	0	0,0	6	0,5
NSNC	4	0,6	5	0,8	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.2.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	21	3,4	20	3,4	41	3,4
De més de 0h a menys de 2h	382	61,3	373	62,9	755	62,1
Entre 2 i 4 hores	177	28,4	152	25,6	329	27,1
Més de 4 hores	28	4,5	30	5,1	58	4,8
NSNC	15	2,4	18	3,0	33	2,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:40	01:16	01:37	01:18	01:38	01:17

Taula 6.2.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	160	25,7	437	73,7	597	49,1
De més de 0h a menys de 2h	352	56,5	128	21,6	480	39,5
Entre 2 i 4 hores	66	10,6	8	1,3	74	6,1
Més de 4 hores	17	2,7	0	,0	17	1,4
NSNC	28	4,5	20	3,4	48	3,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	00:53	01:17	00:08	00:23	00:31	01:02

Taula 6.2.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	48	7,7	24	4,0	72	5,9
De més de 0h a menys de 2h	401	64,4	331	55,8	732	60,2
Entre 2 i 4 hores	120	19,3	182	30,7	302	24,8
Més de 4 hores	35	5,6	44	7,4	79	6,5
NSNC	19	3,0	12	2,0	31	2,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:26	01:25	01:52	01:37	01:38	01:32

Taula 6.3.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	31	5,0	26	4,4	57	4,7
De més de 0h a menys de 2h	154	24,7	175	29,5	329	27,1
Entre 2 i 4 hores	321	51,5	278	46,9	599	49,3
Més de 4 hores	101	16,2	106	17,9	207	17,0
NSNC	16	2,6	8	1,3	24	2,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:50	01:59	02:47	02:01	02:49	01:59

Taula 6.3.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	119	19,1	389	65,6	508	41,8
De més de 0h a menys de 2h	176	28,3	152	25,6	328	27,0
Entre 2 i 4 hores	231	37,1	30	5,1	261	21,5
Més de 4 hores	78	12,5	4	0,7	82	6,7
NSNC	19	3,0	18	3,0	37	3,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:11	02:08	00:24	01:16	01:19	01:58

Taula 6.3.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	64	10,3	32	5,4	96	7,9
De més de 0h a menys de 2h	247	39,6	198	33,4	445	36,6
Entre 2 i 4 hores	209	33,5	240	40,5	449	36,9
Més de 4 hores	82	13,2	113	19,1	195	16,0
NSNC	21	3,4	10	1,7	31	2,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:12	02:05	02:50	02:23	02:31	02:16

Taula 6.4 Número d'hores setmanals que els/les alumnes fan esport, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	17	2,7	33	5,6	50	4,1
De més de 0h a menys de 2h	2	0,3	10	1,7	12	1,0
Entre 2 i menys de 4 hores	48	7,7	148	25,0	196	16,1
Entre 4 i menys de 6 hores	83	13,3	108	18,2	191	15,7
6 hores o més	434	69,7	260	43,8	694	57,1
NSNC	39	6,3	34	5,7	73	6,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.5 Alumnes que tenen televisió a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	231	37,1	158	26,6	389	32,0
No	389	62,4	432	72,8	821	67,5
NSNC	3	0,5	3	0,5	6	0,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.6 Alumnes que tenen videoconsola a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	242	38,8	106	17,9	348	28,6
No	377	60,5	483	81,5	860	70,7
NSNC	4	0,6	4	0,7	8	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.7 Alumnes que tenen ordinador a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, ordinador fixe	76	12,2	61	10,3	137	11,3
Sí, ordinador portàtil	309	49,6	357	60,2	666	54,8
Sí, fixe i portàtil	84	13,5	76	12,8	160	13,2
No	149	23,9	97	16,4	246	20,2
NSNC	5	0,8	2	0,3	7	0,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.8 Frequència de mirar la televisió durant el sopar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	261	41,9	270	45,5	531	43,7
Sovint	120	19,3	105	17,7	225	18,5
A vegades	109	17,5	103	17,4	212	17,4
Rarament	66	10,6	57	9,6	123	10,1
Mai	62	10,0	54	9,1	116	9,5
NSNC	5	0,8	4	0,7	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 6.9 Alumnes que tenen telèfon mòbil, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tenen mòbil amb Internet	272	43,7	342	57,7	614	50,5
Tenen mòbil però sense Internet	265	42,5	213	35,9	478	39,3
No tenen mòbil	82	13,2	34	5,7	116	9,5
NSNC	4	0,6	4	0,7	8	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

7. ALIMENTACIÓ

Taula 7.1.1 Freqüència d'esmorzar abans de sortir de casa en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	442	70,9	363	61,2	805	66,2
4-6 vegades a la setmana	51	8,2	34	5,7	85	7,0
1-3 vegades a la setmana	58	9,3	71	12,0	129	10,6
Cap vegada	63	10,1	117	19,7	180	14,8
NSNC	9	1,4	8	1,3	17	1,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.1.2 Freqüència d'esmorzar a mig matí en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	326	52,3	339	57,2	665	54,7
4-6 vegades a la setmana	90	14,4	102	17,2	192	15,8
1-3 vegades a la setmana	73	11,7	76	12,8	149	12,3
Cap vegada	122	19,6	67	11,3	189	15,5
NSNC	12	1,9	9	1,5	21	1,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.2.1 Freqüència de prendre "pa" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	25	4,0	23	3,9	48	3,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	55	8,8	45	7,6	100	8,2
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	112	18,0	126	21,2	238	19,6
1 vegada al dia	195	31,3	195	32,9	390	32,1
2 o més vegades al dia	227	36,4	194	32,7	421	34,6
NSNC	9	1,4	10	1,7	19	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.2.2 Freqüència de prendre "arròs o pasta" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	17	2,7	10	1,7	27	2,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	125	20,1	150	25,3	275	22,6
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	373	59,9	334	56,3	707	58,1
1 vegada al dia	64	10,3	49	8,3	113	9,3
2 o més vegades al dia	32	5,1	27	4,6	59	4,9
NSNC	12	1,9	23	3,9	35	2,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.2.3 Freqüència de prendre “patates o iuca bullides o al forn” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	105	16,9	91	15,3	196	16,1
Entre 1 i 3 vegades al mes	240	38,5	242	40,8	482	39,6
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	209	33,5	201	33,9	410	33,7
1 vegada al dia	41	6,6	25	4,2	66	5,4
2 o més vegades al dia	12	1,9	12	2,0	24	2,0
NSNC	16	2,6	22	3,7	38	3,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.2.4 Freqüència de prendre “patates o iuca fregides” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	119	19,1	106	17,9	225	18,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	229	36,8	252	42,5	481	39,6
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	200	32,1	181	30,5	381	31,3
1 vegada al dia	43	6,9	26	4,4	69	5,7
2 o més vegades al dia	12	1,9	11	1,9	23	1,9
NSNC	20	3,2	17	2,9	37	3,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.2.5 Freqüència de prendre “cereals” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	102	16,4	110	18,5	212	17,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	81	13,0	99	16,7	180	14,8
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	147	23,6	147	24,8	294	24,2
1 vegada al dia	213	34,2	178	30,0	391	32,2
2 o més vegades al dia	73	11,7	51	8,6	124	10,2
NSNC	7	1,1	8	1,3	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.3.1 Freqüència de prendre “llegums” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	67	10,8	54	9,1	121	10,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	152	24,4	120	20,2	272	22,4
1 vegada a la setmana	184	29,5	194	32,7	378	31,1
2 vegades a la setmana	123	19,7	143	24,1	266	21,9
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	62	10,0	54	9,1	116	9,5
1 o més vegades al dia	18	2,9	17	2,9	35	2,9
NSNC	17	2,7	11	1,9	28	2,3
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.3.2 Freqüència de prendre “carn vermella” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	25	4,0	30	5,1	55	4,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	78	12,5	70	11,8	148	12,2
1 vegada a la setmana	160	25,7	150	25,3	310	25,5
2 vegades a la setmana	165	26,5	167	28,2	332	27,3
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	145	23,3	144	24,3	289	23,8
1 o més vegades al dia	33	5,3	19	3,2	52	4,3
NSNC	17	2,7	13	2,2	30	2,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.3.3 Freqüència de prendre “carn blanca” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	35	5,6	28	4,7	63	5,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	81	13,0	73	12,3	154	12,7
1 vegada a la setmana	186	29,9	164	27,7	350	28,8
2 vegades a la setmana	168	27,0	161	27,2	329	27,1
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	108	17,3	132	22,3	240	19,7
1 o més vegades al dia	22	3,5	20	3,4	42	3,5
NSNC	23	3,7	15	2,5	38	3,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.3.4 Freqüència de prendre “peix” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	58	9,3	56	9,4	114	9,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	86	13,8	91	15,3	177	14,6
1 vegada a la setmana	204	32,7	188	31,7	392	32,2
2 vegades a la setmana	142	22,8	144	24,3	286	23,5
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	103	16,5	93	15,7	196	16,1
1 o més vegades al dia	15	2,4	10	1,7	25	2,1
NSNC	15	2,4	11	1,9	26	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.3.5 Freqüència de prendre “ous” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	32	5,1	47	7,9	79	6,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	106	17,0	90	15,2	196	16,1
1 vegada a la setmana	214	34,3	219	36,9	433	35,6
2 vegades a la setmana	145	23,3	151	25,5	296	24,3
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	78	12,5	60	10,1	138	11,3
1 o més vegades al dia	30	4,8	11	1,9	41	3,4
NSNC	18	2,9	15	2,5	33	2,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.3.6 Freqüència de prendre “embotits” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	31	5,0	46	7,8	77	6,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	72	11,6	59	9,9	131	10,8
1 vegada a la setmana	113	18,1	84	14,2	197	16,2
2 vegades a la setmana	95	15,2	81	13,7	176	14,5
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	160	25,7	176	29,7	336	27,6
1 o més vegades al dia	130	20,9	132	22,3	262	21,5
NSNC	22	3,5	15	2,5	37	3,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.1 Freqüència de prendre “amanides o verdures crues” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	82	13,2	66	11,1	148	12,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	97	15,6	84	14,2	181	14,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	166	26,6	132	22,3	298	24,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	113	18,1	110	18,5	223	18,3
1 vegada al dia	92	14,8	116	19,6	208	17,1
2 vegades al dia	38	6,1	57	9,6	95	7,8
3 o més vegades al dia	23	3,7	17	2,9	40	3,3
NSNC	12	1,9	11	1,9	23	1,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.2 Freqüència de prendre “verdures cuites” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	86	13,8	75	12,6	161	13,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	119	19,1	111	18,7	230	18,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	218	35,0	186	31,4	404	33,2
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	97	15,6	123	20,7	220	18,1
1 vegada al dia	54	8,7	59	9,9	113	9,3
2 vegades al dia	23	3,7	16	2,7	39	3,2
3 o més vegades al dia	12	1,9	11	1,9	23	1,9
NSNC	14	2,2	12	2,0	26	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.3 Freqüència de prendre “peces de fruita” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	28	4,5	23	3,9	51	4,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	50	8,0	39	6,6	89	7,3
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	97	15,6	87	14,7	184	15,1
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	115	18,5	91	15,3	206	16,9
1 vegada al dia	159	25,5	161	27,2	320	26,3
2 vegades al dia	97	15,6	121	20,4	218	17,9
3 o més vegades al dia	65	10,4	58	9,8	123	10,1
NSNC	12	1,9	13	2,2	25	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.4 Freqüència de prendre “suc de fruita natural” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	82	13,2	121	20,4	203	16,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	107	17,2	100	16,9	207	17,0
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	111	17,8	99	16,7	210	17,3
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	98	15,7	74	12,5	172	14,1
1 vegada al dia	130	20,9	124	20,9	254	20,9
2 vegades al dia	34	5,5	32	5,4	66	5,4
3 o més vegades al dia	44	7,1	23	3,9	67	5,5
NSNC	17	2,7	20	3,4	37	3,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.5 Freqüència de prendre “suc de fruita envasat” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	138	22,2	153	25,8	291	23,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	109	17,5	107	18,0	216	17,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	100	16,1	95	16,0	195	16,0
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	92	14,8	83	14,0	175	14,4
1 vegada al dia	95	15,2	84	14,2	179	14,7
2 vegades al dia	34	5,5	27	4,6	61	5,0
3 o més vegades al dia	31	5,0	27	4,6	58	4,8
NSNC	24	3,9	17	2,9	41	3,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.6 Freqüència de prendre “oli” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	100	16,1	118	19,9	218	17,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	97	15,6	70	11,8	167	13,7
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	105	16,9	100	16,9	205	16,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	89	14,3	76	12,8	165	13,6
1 vegada al dia	107	17,2	95	16,0	202	16,6
2 vegades al dia	57	9,1	59	9,9	116	9,5
3 o més vegades al dia	44	7,1	42	7,1	86	7,1
NSNC	24	3,9	33	5,6	57	4,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.7 Freqüència de prendre “fruits secs” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	153	24,6	191	32,2	344	28,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	158	25,4	194	32,7	352	28,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	112	18,0	88	14,8	200	16,4
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	101	16,2	53	8,9	154	12,7
1 vegada al dia	45	7,2	33	5,6	78	6,4
2 vegades al dia	20	3,2	16	2,7	36	3,0
3 o més vegades al dia	16	2,6	5	0,8	21	1,7
NSNC	18	2,9	13	2,2	31	2,5
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.4.8 Freqüència de prendre “làctics” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	23	3,7	21	3,5	44	3,6
Entre 1 i 3 vegades al mes	35	5,6	36	6,1	71	5,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	58	9,3	73	12,3	131	10,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	107	17,2	74	12,5	181	14,9
1 vegada al dia	188	30,2	183	30,9	371	30,5
2 vegades al dia	120	19,3	122	20,6	242	19,9
3 o més vegades al dia	78	12,5	72	12,1	150	12,3
NSNC	14	2,2	12	2,0	26	2,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.5.1 Freqüència de prendre “refrescos” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	49	7,9	96	16,2	145	11,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	100	16,1	135	22,8	235	19,3
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	211	33,9	155	26,1	366	30,1
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	103	16,5	74	12,5	177	14,6
1 vegada al dia	72	11,6	62	10,5	134	11,0
2 vegades al dia	39	6,3	29	4,9	68	5,6
3 o més vegades al dia	42	6,7	34	5,7	76	6,3
NSNC	7	1,1	8	1,3	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.5.2 Freqüència de prendre “xuxes” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	124	19,9	103	17,4	227	18,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	183	29,4	163	27,5	346	28,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	152	24,4	158	26,6	310	25,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	71	11,4	68	11,5	139	11,4
1 vegada al dia	53	8,5	47	7,9	100	8,2
2 vegades al dia	17	2,7	18	3,0	35	2,9
3 o més vegades al dia	15	2,4	25	4,2	40	3,3
NSNC	8	1,3	11	1,9	19	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.5.3 Freqüència de prendre “pastes de brioxeria” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	72	11,6	75	12,6	147	12,1
Entre 1 i 3 vegades al mes	182	29,2	182	30,7	364	29,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	178	28,6	174	29,3	352	28,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	95	15,2	73	12,3	168	13,8
1 vegada al dia	55	8,8	47	7,9	102	8,4
2 vegades al dia	16	2,6	14	2,4	30	2,5
3 o més vegades al dia	13	2,1	16	2,7	29	2,4
NSNC	12	1,9	12	2,0	24	2,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.5.4 Freqüència de prendre “postres làctiques” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	93	14,9	178	30,0	271	22,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	150	24,1	155	26,1	305	25,1
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	138	22,2	98	16,5	236	19,4
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	100	16,1	62	10,5	162	13,3
1 vegada al dia	87	14,0	49	8,3	136	11,2
2 vegades al dia	27	4,3	24	4,0	51	4,2
3 o més vegades al dia	22	3,5	16	2,7	38	3,1
NSNC	6	1,0	11	1,9	17	1,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.5.5 Freqüència de prendre “patates xip” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	90	14,4	71	12,0	161	13,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	190	30,5	208	35,1	398	32,7
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	180	28,9	175	29,5	355	29,2
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	77	12,4	59	9,9	136	11,2
1 vegada al dia	43	6,9	36	6,1	79	6,5
2 vegades al dia	16	2,6	13	2,2	29	2,4
3 o més vegades al dia	19	3,0	19	3,2	38	3,1
NSNC	8	1,3	12	2,0	20	1,6
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.6 Alumnes que estan fent actualment alguna dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	52	8,3	103	17,4	155	12,7
No	565	90,7	486	82,0	1.051	86,4
NSNC	6	1,0	4	0,7	10	0,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.7 Alumnes que han fet alguna vegada dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	120	19,3	169	28,5	289	23,8
No	498	79,9	420	70,8	918	75,5
NSNC	5	0,8	4	0,7	9	0,7
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.8 Opinió sobre el propi pes, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
És molt inferior al que hauria de pesar	32	5,1	21	3,5	53	4,4
És lleugerament inferior al que hauria de pesar	67	10,8	57	9,6	124	10,2
És l'adequat	343	55,1	279	47,0	622	51,2
És lleugerament superior al que hauria de pesar	136	21,8	173	29,2	309	25,4
És molt superior al que hauria de pesar	39	6,3	54	9,1	93	7,6
NSNC	6	1,0	9	1,5	15	1,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 7.9 Relació de pes i talla en base a l'Índex de Massa Corporal (kg/m²), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Infrapes	6	1,0	3	0,5	9	0,7
Normopes	376	60,3	439	74,0	815	67,0
Sobrepes	162	26,0	110	18,6	272	22,4
Obesitat	73	11,7	35	5,9	108	8,9
Obesitat mòrbida	6	1,0	4	0,7	10	0,8
NSNC	0	0,0	2	0,3	2	0,2
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

8. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Taula 8.1 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de davant, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	530	85,1	530	89,4	1.060	87,2
Sovint	36	5,8	31	5,2	67	5,5
A vegades	21	3,4	10	1,7	31	2,5
Rarament	6	1,0	3	0,5	9	0,7
Mai	5	0,8	0	0,0	5	0,4
No vaig mai en cotxe	19	3,0	13	2,2	32	2,6
NSNC	6	1,0	6	1,0	12	1,0
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 8.2 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de darrera, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	479	76,9	471	79,4	950	78,1
Sovint	55	8,8	55	9,3	110	9,0
A vegades	37	5,9	31	5,2	68	5,6
Rarament	18	2,9	13	2,2	31	2,5
Mai	11	1,8	5	0,8	16	1,3
No vaig mai en cotxe	19	3,0	12	2,0	31	2,5
NSNC	4	0,6	6	1,0	10	0,8
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 8.3 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en moto, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	313	50,2	308	51,9	621	51,1
Sovint	12	1,9	11	1,9	23	1,9
A vegades	10	1,6	5	0,8	15	1,2
Rarament	4	0,6	2	0,3	6	0,5
Mai	13	2,1	5	0,8	18	1,5
No vaig mai en moto	265	42,5	255	43,0	520	42,8
NSNC	6	1,0	7	1,2	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 8.4 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en bicicleta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	57	9,1	40	6,7	97	8,0
Sovint	51	8,2	43	7,3	94	7,7
A vegades	62	10,0	50	8,4	112	9,2
Rarament	75	12,0	95	16,0	170	14,0
Mai	309	49,6	253	42,7	562	46,2
No vaig mai en bicicleta	64	10,3	106	17,9	170	14,0
NSNC	5	0,8	6	1,0	11	0,9
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

Taula 8.5 Mitjà de transport utilitzat habitualment per anar de casa al centre escolar*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	443	71,1	431	72,7	874	71,9
En transport públic	152	24,4	141	23,8	293	24,1
En cotxe	151	24,2	148	25,0	299	24,6
En moto	33	5,3	25	4,2	58	4,8
En bicicleta	10	1,6	3	0,5	13	1,1
Altres mitjans de transport	17	2,7	3	0,5	20	1,6
NSNC	6	1,0	7	1,2	13	1,1
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

* Respostes no excloents

Taula 8.6 Mitjà de transport utilitzat habitualment per tornar del centre escolar a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	472	75,8	474	79,9	946	77,8
En transport públic	182	29,2	164	27,7	346	28,5
En cotxe	87	14,0	87	14,7	174	14,3
En moto	22	3,5	15	2,5	37	3,0
En bicicleta	10	1,6	4	0,7	14	1,2
Altres mitjans de transport	19	3,0	0	0,0	19	1,6
NSNC	9	1,4	8	1,3	17	1,4
TOTAL	623	100,0	593	100,0	1.216	100,0

* Respostes no excloents

Taules exhaustives:
estudiants de 4t d'ESO

ESTUDIANTS DE 4t D'ESO

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Taula 1.1 Edat de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
15 anys	380	65,3	426	70,8	806	68,1
16 anys	163	28,0	152	25,2	315	26,6
17 anys	39	6,7	24	4,0	63	5,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.2 Nivell socioeconòmic de l'escola (segons ICEF 1996 del barri on està ubicada l'escola), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	143	24,6	132	21,9	275	23,2
NSE mig	219	37,6	272	45,2	491	41,5
NSE alt	220	37,8	198	32,9	418	35,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.3 Titularitat de l'escola, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pública	167	28,7	190	31,6	357	30,2
Concertada	375	64,4	371	61,6	746	63,0
Privada	40	6,9	41	6,8	81	6,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.4 Nivell acadèmic de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Terç més alt de la classe	188	32,3	181	30,1	369	31,2
Terç mig de la classe	316	54,3	366	60,8	682	57,6
Terç més baix de la classe	72	12,4	53	8,8	125	10,5
NSNC	6	1,0	2	0,3	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.5 Diners disposats a la setmana en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 euros	90	15,5	71	11,8	161	13,6
10 euros o menys a la setmana	281	48,3	281	46,7	562	47,5
Entre 10 i 30 euros a la setmana	155	26,6	195	32,4	350	29,6
Més de 30 euros a la setmana	53	9,1	55	9,1	108	9,1
NSNC	3	0,5	0	0,0	3	0,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.6 Nucli de convivència, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mare i pare	429	73,7	441	73,3	870	73,5
Monoparental	110	18,9	111	18,4	221	18,7
Família reestructurada	30	5,2	39	6,5	69	5,8
Altres situacions	10	1,7	11	1,8	21	1,8
NSNC	3	0,5	0	0,0	3	0,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.7.1 Lloc d'origen de l'alumne/a segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	477	82,0	482	80,1	959	81,0
Resta d'Europa	11	1,9	17	2,8	28	2,4
Àfrica	7	1,2	4	0,7	11	0,9
Amèrica	59	10,1	74	12,3	133	11,2
Àsia	25	4,3	23	3,8	48	4,1
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	3	0,5	2	0,3	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.7.2 Lloc d'origen del pare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	435	74,7	452	75,1	887	74,9
Resta d'Europa	27	4,6	27	4,5	54	4,5
Àfrica	11	1,9	6	1,0	17	1,4
Amèrica	66	11,3	84	13,9	150	12,7
Àsia	33	5,7	26	4,3	59	5,0
Altres països	1	0,2	0	0,0	1	0,1
NSNC	9	1,6	7	1,2	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.7.3 Lloc d'origen de la mare, segons sexe de l'alumne

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	445	76,4	462	76,7	907	76,6
Resta d'Europa	19	3,3	18	3,0	37	3,1
Àfrica	9	1,5	5	0,8	14	1,2
Amèrica	69	11,9	80	13,3	149	12,6
Àsia	32	5,5	27	4,5	59	5,0
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	8	1,4	10	1,7	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.7.4 Lloc d'origen de l'alumne/a segons lloc d'origen del pare i la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	409	70,3	420	69,8	829	70,0
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	45	7,7	36	6,0	81	6,8
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	17	2,9	17	2,8	34	2,9
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	4	0,7	11	1,8	15	1,3
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	5	0,9	10	1,6	15	1,3
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	91	15,6	96	16,0	187	15,8
NSNC	11	1,9	12	2,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.8 Edat d'arribada a Espanya, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nascut/da a Espanya	477	82,0	482	80,1	959	81,0
Menys d'1 any	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 any	5	0,9	8	1,3	13	1,1
2 anys	2	0,3	1	0,2	3	0,3
3 anys	9	1,6	3	0,5	12	1,0
4 anys	1	0,2	10	1,7	11	0,9
5 anys	8	1,4	17	2,8	25	2,1
6 anys	10	1,7	10	1,7	20	1,7
7 anys	8	1,4	9	1,5	17	1,4
8 anys	8	1,4	7	1,2	15	1,3
9 anys	5	0,9	6	1,0	11	0,9
10 anys	6	1,0	6	1,0	12	1,0
11 anys	7	1,2	7	1,2	14	1,2
12 anys	13	2,2	9	1,5	22	1,9
13 anys	5	0,9	10	1,7	15	1,3
14 anys	7	1,2	2	0,3	9	0,8
15 anys	3	0,5	10	1,7	13	1,1
16 anys	3	0,5	1	0,2	4	0,3
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	5	0,9	4	0,7	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.9 Alumnes que han estat adoptats/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	16	2,8	12	2,0	28	2,4
No	544	93,5	572	95,0	1.116	94,3
No ho sé	13	2,2	10	1,7	23	1,9
NC	9	1,5	8	1,3	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.10 Número de vehicles de la família, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	80	13,7	81	13,5	161	13,6
Un	306	52,6	310	51,5	616	52,0
Dos o més	192	33,0	208	34,5	400	33,8
NSNC	4	0,7	3	0,5	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.11 Disponibilitat d'habitació pròpia, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No disposen d'habitació pròpia	93	16,0	117	19,4	210	17,7
Disposen d'habitació pròpia	487	83,7	482	80,1	969	81,9
NSNC	2	0,3	3	0,5	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.12 Freqüència de viatges amb la família en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	98	16,8	93	15,5	191	16,1
Una vegada	201	34,5	218	36,2	419	35,4
Dues vegades	156	26,8	158	26,2	314	26,5
Més de dues vegades	122	21,0	130	21,6	252	21,3
NSNC	5	0,9	3	0,5	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.13 Número d'ordinadors a casa, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	5	0,9	6	1,0	11	0,9
Un	71	12,2	56	9,3	127	10,8
Dos	169	29,0	179	29,7	348	29,4
Més de dos	335	57,6	359	59,7	694	58,6
NSNC	2	0,3	2	0,3	4	0,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.14 Alumnes que declaren que una persona de fora de la família realitza les tasques de la llar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	238	40,9	257	42,7	495	41,8
No	338	58,1	342	56,8	680	57,4
NSNC	6	1,0	3	0,5	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.15 Idioma emprat amb les persones que conviuen a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	371	63,8	391	65,0	762	64,4
Català	306	52,6	308	51,2	614	51,9
Un altre idioma	75	12,9	71	11,8	146	12,3
NS/NC	2	0,3	6	1,0	8	0,7

* Respostes no excloents

Taula 1.16 Idioma emprat amb els amics/amigues*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	449	77,2	453	75,3	902	76,2
Català	358	61,5	374	62,1	732	61,8
Un altre idioma	47	8,1	48	8,0	95	8,0
NS/NC	4	0,7	3	0,5	7	0,6

* Respostes no excloents

Taula 1.17 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a (segons ICEF 1996 del barri de residència de l'alumne/a), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	151	25,9	158	26,2	309	26,1
NSE mig	288	49,5	284	47,2	572	48,3
NSE alt	99	17,0	106	17,6	205	17,3
NSNC	44	7,6	54	9,0	98	8,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 1.18 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a segons FAS (Family Affluence Scale), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	66	11,3	69	11,4	135	11,4
NSE mig	252	43,3	240	39,9	492	41,5
NSE alt	257	44,2	286	47,5	543	45,9
NSNC	7	1,2	7	1,2	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

2. TABAC

Taula 2.1 Alumnes que han fumat alguna vegada en la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	240	41,2	313	52,0	553	46,7
No	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	3	0,5	1	0,2	4	0,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.2 Freqüència de consum de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Fumo almenys una cigarreta al dia	57	9,8	63	10,5	120	10,1
No fumo diàriament, però sí un cop/setmana	11	1,9	23	3,8	34	2,9
No fumo setmanalment, però sí un cop/mes	11	1,9	8	1,3	19	1,6
Fumo menys d'una vegada al mes	5	0,9	3	0,5	8	0,7
Fumo algun cop de tant en tant	49	8,4	73	12,1	122	10,3
He deixat de fumar, fumava almenys un cop/set	10	1,7	20	3,3	30	2,5
He deixat de fumar menys d'un cop/setmana	4	0,7	9	1,5	13	1,1
Vaig fumar algun cop però no he fumat més	91	15,5	114	19,0	205	17,3
No fum mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	5	0,9	1	0,2	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.3.1 Número de cigarretes diàries consumides en dies de classe entre els/les alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	6	1,0	8	1,3	14	1,2
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	30	5,1	33	5,5	63	5,3
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	13	2,2	19	3,2	32	2,7
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	7	1,2	2	0,3	9	0,8
Més de 20 cigarretes al dia	0	0,0	1	0,2	1	0,1
No fumo diàriament	186	32,0	251	41,7	437	36,8
No fum mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.3.2 Número de cigarretes diàries consumides en dies caps de setmana entre els/les alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	1	0,2	2	0,3	3	0,3
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	20	3,4	22	3,7	42	3,5
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	13	2,2	23	3,8	36	3,0
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	17	2,8	14	2,3	31	2,6
Més de 20 cigarretes al dia	5	0,9	2	0,3	7	0,6
No fumo diàriament	186	32,0	251	41,6	437	36,9
No fumat mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.4 Edat de l'alumne/a en fumar la primera cigarreta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	3	0,5	2	0,3	5	0,4
8 anys	0	0,0	2	0,3	2	0,2
9 anys	4	0,7	1	0,2	5	0,4
10 anys	4	0,7	2	0,3	6	0,5
11 anys	7	1,2	11	1,8	18	1,5
12 anys	22	3,8	35	5,8	57	4,8
13 anys	54	9,3	93	15,4	147	12,4
14 anys	82	14,1	108	17,9	190	16,1
15 anys	45	7,7	49	8,1	94	7,9
16 anys	7	1,2	3	0,5	10	0,8
17 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No fumat mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	14	2,4	8	1,3	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.5 Alumnes que han comprat tabac alguna vegada per ells/es mateixos/es, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	110	18,9	149	24,8	259	21,8
No	126	21,6	158	26,2	284	24,0
No fumat mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	7	1,2	7	1,2	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.6 Alumnes que han intentat fumar menys o deixar de fumar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ho he deixat	83	14,2	121	20,1	204	17,2
Fumo menys	46	7,9	39	6,5	85	7,2
He tractat de fumar menys i deixar-ho	15	2,6	15	2,5	30	2,5
He tractat de deixar-ho	9	1,5	9	1,5	18	1,5
He tractat de fumar menys	15	2,6	30	5,0	45	3,8
Mai he tractat de fumar menys ni de deixar-ho	49	8,4	65	10,8	114	9,6
No fumat mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	26	4,5	35	5,8	61	5,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.7 Alumnes que han pensat en deixar de fumar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja ho he deixat	119	20,4	152	25,3	271	22,9
Vull deixar-ho durant el proper mes	19	3,2	23	3,8	42	3,5
Vull deixar-ho durant els propers sis mesos	8	1,4	10	1,7	18	1,5
Vull deixar-ho durant el proper any	14	2,4	12	2,0	26	2,2
Vull deixar-ho durant els propers 5 anys	12	2,1	8	1,3	20	1,7
No, no ho vull deixar	43	7,4	61	10,1	104	8,8
No fumat mai	339	58,3	288	47,8	627	53,0
NSNC	28	4,8	48	8,0	76	6,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 2.8 Número de persones que fumen dins de casa, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ningú fuma dintre	383	65,8	365	60,6	748	63,2
1 persona	107	18,4	137	22,8	244	20,6
2 persones	61	10,5	67	11,1	128	10,8
3 persones	13	2,2	14	2,3	27	2,3
4 persones	1	0,2	2	0,3	3	0,3
5 persones	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Més de 5 persones	1	0,2	3	0,5	4	0,3
NSNC	16	2,7	13	2,2	29	2,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

3. ALCOHOL

Taula 3.1.1. Grau d'acord amb la frase "les begudes alcohòliques fan les festes més divertides", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	85	14,6	50	8,3	135	11,4
Bastant d'acord	270	46,4	269	44,7	539	45,5
Bastant en desacord	118	20,3	179	29,8	297	25,1
Totalment en desacord	105	18,0	102	16,9	207	17,5
NSNC	4	0,7	2	0,3	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.1.2. Grau d'acord amb la frase "la majoria d'adults prenen begudes alcohòliques", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	184	31,6	133	22,1	317	26,8
Bastant d'acord	283	48,7	339	56,3	622	52,5
Bastant en desacord	85	14,6	108	17,9	193	16,3
Totalment en desacord	28	4,8	21	3,5	49	4,1
NSNC	2	0,3	1	0,2	3	0,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.2 Alumnes que han provat alguna vegada almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	120	20,6	73	12,1	193	16,3
Alguna vegada a la vida	125	21,5	121	20,1	246	20,8
En els últims 12 mesos	47	8,1	53	8,8	100	8,4
En els últims 6 mesos	113	19,4	142	23,6	255	21,5
En els últims 30 dies	173	29,7	210	34,9	383	32,4
NSNC	4	0,7	3	0,5	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.3 Edat de l'alumne/a en beure per primera vegada mig got d'una beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	16	2,8	4	0,7	20	1,7
8 anys	6	1,0	4	0,7	10	0,8
9 anys	6	1,0	3	0,5	9	0,8
10 anys	14	2,4	17	2,8	31	2,6
11 anys	15	2,6	17	2,8	32	2,7
12 anys	53	9,1	49	8,1	102	8,6
13 anys	93	16,0	120	19,9	213	18,0
14 anys	147	25,3	195	32,4	342	28,9
15 anys	88	15,1	99	16,5	187	15,8
16 anys	7	1,2	7	1,2	14	1,2
17 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,0
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	16	2,8	14	2,3	30	2,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.4.1 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els dies de classe (els dies de cada dia), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	4	0,7	2	0,3	6	0,5
No	439	75,4	507	84,3	946	79,9
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	19	3,3	20	3,3	39	3,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.4.2 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	116	19,9	123	20,5	239	20,2
No	325	55,9	383	63,6	708	59,8
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	21	3,6	23	3,8	44	3,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.4.3 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en festes familiars (aniversaris, Nadal, etc.), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	257	44,2	285	47,4	542	45,8
No	191	32,8	227	37,7	418	35,3
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	14	2,4	17	2,8	31	2,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.4.4 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en discoteques, bars i festes amb els amics, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	330	56,7	424	70,4	754	63,7
No	118	20,3	92	15,3	210	17,7
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	14	2,4	13	2,2	27	2,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.5 Alumnes que han pres alguna vegada 4 o més begudes alcohòliques en una sola ocasió en un interval aproximat de quatre hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	209	35,9	233	38,7	442	37,3
Alguna vegada a la vida	92	15,8	104	17,3	196	16,6
En els últims 12 mesos	26	4,5	29	4,8	55	4,7
En els últims 6 mesos	60	10,3	74	12,3	134	11,3
En els últims 30 dies	55	9,4	67	11,1	122	10,3
No ho recordo	16	2,8	16	2,7	32	2,7
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	4	0,7	6	1,0	10	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.6 Borratxeres en els darrers 6 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap vegada	285	49,0	266	44,2	551	46,5
Una vegada	74	12,7	117	19,4	191	16,1
Dues vegades	30	5,1	59	9,8	89	7,5
Més de dues vegades	65	11,2	80	13,3	145	12,3
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	8	1,4	7	1,2	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.7 Alumnes que han comprat alguna vegada begudes alcohòliques per a un/a mateix/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	198	34,0	241	40,0	439	37,1
No	252	43,3	275	45,7	527	44,5
No provat mai alcohol	120	20,6	73	12,1	193	16,3
NSNC	12	2,1	13	2,2	25	2,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 3.8 Llocs on els/les alumnes han aconseguit o comprat begudes alcohòliques entre els que n'han consumit alguna vegada* (nois: N=462; noies: N=529; total: N=991), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Bars o pubs	155	33,6	222	42,0	377	38,0
Discoteques	137	29,7	211	39,9	348	35,1
Supermercats o hipermercats	213	46,1	275	52,0	488	49,2
Benzineres	41	8,9	36	6,8	77	7,8
Botigues, quioscs o cellers	135	29,2	140	26,5	275	27,8
Casa on vius	119	25,8	117	22,1	236	23,8
Casa d'altres persones	156	33,8	209	39,5	365	36,8
Venda ambulant	78	16,9	56	10,6	134	13,5
Internet o venda telefònica	4	0,9	3	0,6	7	0,7
Altres	22	4,8	25	4,7	47	4,7

* Respostes no excloents

Taula 3.9 Tipus de begudes alcohòliques consumides en els darrers 30 dies entre els/les alumnes que han consumit alcohol en aquest període* (nois: N=292; noies: N=337; total: N=629), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Vi, xampany o cava	150	51,4	154	45,7	304	48,3
Canyes, quintos de cervesa o sidra	106	36,3	82	24,3	188	29,9
Aperitius (vermut, xerès, etc.)	28	9,6	19	5,6	47	7,5
Combinats o cubates	165	56,5	243	72,1	408	64,9
Licors de fruites sols (pacharán, poma, etc.)	69	23,6	91	27,0	160	25,4
Licors forts sols (conyac, ginebra, whisky, etc.)	89	30,5	84	24,9	173	27,5

* Respostes no excloents

4. ALTRES SUBSTÀNCIES

Taula 4.1.1 Alumnes que han consumit alguna vegada tranquil·lizants per dormir amb recepta mèdica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	504	86,6	501	83,2	1.005	84,9
Alguna vegada a la vida	50	8,6	63	10,5	113	9,6
En els darrers 12 mesos	9	1,6	16	2,7	25	2,1
En els darrers 30 dies	16	2,7	14	2,3	30	2,5
NSNC	3	0,5	8	1,3	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.2 Alumnes que han consumit alguna vegada tranquil·lizants per dormir sense recepta mèdica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	542	93,1	539	89,5	1.081	91,3
Alguna vegada a la vida	24	4,1	41	6,8	65	5,5
En els darrers 12 mesos	7	1,2	7	1,2	14	1,2
En els darrers 30 dies	5	0,9	7	1,2	12	1,0
NSNC	4	0,7	8	1,3	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.3 Alumnes que han consumit alguna vegada cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	401	68,9	413	68,6	814	68,8
Alguna vegada a la vida	68	11,7	78	12,9	146	12,3
En els darrers 12 mesos	37	6,4	41	6,8	78	6,6
En els darrers 30 dies	73	12,5	66	11,0	139	11,7
NSNC	3	0,5	4	0,7	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.4 Alumnes que han consumit alguna vegada cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	567	97,4	583	96,8	1.150	97,1
Alguna vegada a la vida	8	1,4	5	0,8	13	1,1
En els darrers 12 mesos	3	0,5	1	0,2	4	0,3
En els darrers 30 dies	0	0,0	1	0,2	1	0,1
NSNC	4	0,7	12	2,0	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.5 Alumnes que han consumit alguna vegada speed o amfetamines, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	569	97,8	587	97,5	1.156	97,7
Alguna vegada a la vida	4	0,7	1	0,2	5	0,4
En els darrers 12 mesos	3	0,5	2	0,3	5	0,4
En els darrers 30 dies	1	0,2	0	0,0	1	0,1
NSNC	5	0,8	12	2,0	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.6 Alumnes que han consumit alguna vegada èxtasi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	568	97,6	578	96,0	1.146	96,8
Alguna vegada a la vida	5	0,9	4	0,7	9	0,7
En els darrers 12 mesos	4	0,6	2	0,3	6	0,5
En els darrers 30 dies	0	0,0	2	0,3	2	0,2
NSNC	5	0,9	16	2,7	21	1,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.7 Alumnes que han consumit alguna vegada al·lucinògens, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	561	96,4	587	97,5	1.148	97,0
Alguna vegada a la vida	9	1,5	1	0,2	10	0,8
En els darrers 12 mesos	3	0,5	1	0,2	4	0,3
En els darrers 30 dies	1	0,2	1	0,2	2	0,2
NSNC	8	1,4	12	1,9	20	1,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.1.8 Alumnes que han consumit alguna vegada inhalables volàtils, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	567	97,4	588	97,7	1.155	97,5
Alguna vegada a la vida	6	1,0	0	0,0	6	0,5
En els darrers 12 mesos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
En els darrers 30 dies	0	0,0	1	0,2	1	0,1
NSNC	9	1,6	13	2,1	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.1 Edat de l'alumne/a en consumir tranquil·litzants per dormir amb recepta mèdica per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	11	1,9	4	0,7	15	1,3
8 anys	6	1,0	1	0,2	7	0,6
9 anys	2	0,3	4	0,7	6	0,5
10 anys	5	0,9	5	0,8	10	0,8
11 anys	6	1,0	5	0,8	11	0,9
12 anys	2	0,3	14	2,3	16	1,4
13 anys	3	0,5	9	1,5	12	1,0
14 anys	8	1,4	21	3,5	29	2,5
15 anys	13	2,2	18	3,0	31	2,6
16 anys	3	0,5	4	0,7	7	0,6
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai tranquil·litzants amb recepta mèdica	504	86,6	501	83,2	1.005	84,9
NSNC	19	3,3	16	2,7	35	3,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.2 Edat de l'alumne/a en consumir tranquil·litzants per dormir sense recepta mèdica per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	3	0,5	0	0,0	3	0,3
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	2	0,3	1	0,2	3	0,3
10 anys	2	0,3	2	0,3	4	0,3
11 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
12 anys	0	0,0	5	0,8	5	0,4
13 anys	3	0,5	8	1,3	11	0,9
14 anys	5	0,9	8	1,3	13	1,1
15 anys	7	1,2	14	2,3	21	1,8
16 anys	1	0,2	3	0,5	4	0,3
17 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Més de 17 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
No provat mai tranquil·litzants sense recepta mèdica	542	93,1	539	89,5	1.081	91,3
NSNC	16	2,8	18	3,0	34	2,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.3 Edat de l'alumne/a en consumir cànnabis per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
11 anys	1	0,2	3	0,5	4	0,3
12 anys	4	0,7	7	1,2	11	0,9
13 anys	19	3,3	17	2,8	36	3,0
14 anys	49	8,4	55	9,1	104	8,8
15 anys	56	9,6	68	11,3	124	10,5
16 anys	16	2,8	12	2,0	28	2,4
17 anys	2	0,3	1	0,2	3	0,3
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cànnabis	401	68,9	413	68,6	814	68,8
NSNC	33	5,7	24	4,0	57	4,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.4 Edat de l'alumne/a en consumir cocaïna per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
15 anys	4	0,7	2	0,3	6	0,5
16 anys	4	0,7	1	0,2	5	0,4
17 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cocaïna	567	97,4	583	96,8	1.150	97,1
NSNC	6	0,9	12	1,8	18	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.5 Edat de l'alumne/a en consumir speed o amfetamines per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
15 anys	5	0,8	0	0,0	5	0,4
16 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai speed o amfetamines	569	97,8	587	97,5	1.156	97,7
NSNC	7	1,2	13	2,1	20	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.6 Edat de l'alumne/a en consumir èxtasi per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	2	0,3	2	0,2
15 anys	3	0,5	3	0,5	6	0,5
16 anys	3	0,5	1	0,2	4	0,3
17 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai èxtasi	568	97,6	578	96,0	1.146	96,8
NSNC	8	1,4	17	2,8	25	2,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.7 Edat de l'alumne/a en consumir al·lucinògens per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
15 anys	6	1,0	1	0,2	7	0,6
16 anys	3	0,5	0	0,0	3	0,3
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai al·lucinògens	561	96,4	587	97,5	1.148	97,0
NSNC	11	1,9	12	2,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.2.8 Edat de l'alumne/a en consumir inhalables volàtils per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	2	0,3	0	0,0	2	0,2
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
16 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai inhalables volàtils	567	97,4	588	97,7	1.155	97,5
NSNC	11	1,9	13	2,2	24	2,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.3 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cànnabis en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	97	16,7	100	16,6	197	16,6
No	482	82,8	499	82,9	981	82,9
NSNC	3	0,5	3	0,5	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.4 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cocaïna en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	8	1,4	14	2,3	22	1,9
No	568	97,6	584	97,0	1.152	97,3
NSNC	6	1,0	4	0,7	10	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.5.1 Amics que “fumen cigarretes”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	74	12,7	93	15,5	167	14,1
Alguns	432	74,2	463	76,9	895	75,6
Cap	48	8,3	29	4,8	77	6,5
No ho sé	26	4,5	12	2,0	38	3,2
NC	2	0,3	5	0,8	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.5.2 Amics que “beuen alcohol”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	221	38,0	324	53,8	545	46,0
Alguns	298	51,2	242	40,2	540	45,6
Cap	29	5,0	13	2,2	42	3,6
No ho sé	31	5,3	19	3,1	50	4,2
NC	3	0,5	4	0,7	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.5.3 Amics que “s’han emborratxat alguna vegada”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	184	31,6	250	41,6	434	36,7
Alguns	312	53,6	312	51,8	624	52,7
Cap	27	4,7	12	2,0	39	3,3
No ho sé	56	9,6	20	3,3	76	6,4
NC	3	0,5	8	1,3	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.5.4 Amics que “consumeixen cànnabis”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	27	4,6	29	4,8	56	4,7
Alguns	321	55,1	332	55,1	653	55,1
Cap	110	18,9	122	20,3	232	19,6
No ho sé	119	20,5	113	18,8	232	19,6
NC	5	0,9	6	1,0	11	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.5.5 Amics que “consumeixen/han provat altres drogues”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	16	2,7	12	2,0	28	2,4
Alguns	177	30,4	218	36,2	395	33,3
Cap	182	31,3	166	27,6	348	29,4
No ho sé	203	34,9	202	33,5	405	34,2
NC	4	0,7	4	0,7	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.1 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	142	24,4	89	14,9	231	19,5
Moderadament perillós	404	69,4	480	79,7	884	74,7
Gens perillós	32	5,5	31	5,1	63	5,3
NSNC	4	0,7	2	0,3	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.2 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	89	15,3	82	13,6	171	14,4
Moderadament perillós	426	73,2	482	80,1	908	76,7
Gens perillós	63	10,8	35	5,8	98	8,3
NSNC	4	0,7	3	0,5	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.3 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	327	56,2	382	63,5	709	59,9
Moderadament perillós	214	36,8	196	32,5	410	34,6
Gens perillós	38	6,5	18	3,0	56	4,7
NSNC	3	0,5	6	1,0	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.4 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	281	48,3	271	45,1	552	46,6
Moderadament perillós	252	43,3	280	46,5	532	44,9
Gens perillós	42	7,2	43	7,1	85	7,2
NSNC	7	1,2	8	1,3	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.5 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	475	81,6	505	83,9	980	82,8
Moderadament perillós	83	14,3	76	12,6	159	13,4
Gens perillós	7	1,2	8	1,3	15	1,3
NSNC	17	2,9	13	2,2	30	2,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.6 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'al·lucinògens (LSD o tripi), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	494	84,9	553	91,9	1.047	88,4
Moderadament perillós	64	11,0	34	5,6	98	8,3
Gens perillós	10	1,7	7	1,2	17	1,4
NSNC	14	2,4	8	1,3	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.7 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	532	91,4	561	93,2	1.093	92,3
Moderadament perillós	36	6,2	31	5,1	67	5,7
Gens perillós	6	1,0	7	1,2	13	1,1
NSNC	8	1,4	3	0,5	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.8 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	522	89,7	550	91,3	1.072	90,4
Moderadament perillós	44	7,6	36	6,0	80	6,8
Gens perillós	7	1,2	9	1,5	16	1,4
NSNC	9	1,5	7	1,2	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.9 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	547	93,9	576	94,6	1.123	94,9
Moderadament perillós	23	4,0	13	2,2	36	3,0
Gens perillós	5	0,9	7	1,2	12	1,0
NSNC	7	1,2	6	1,0	13	1,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.6.10 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	427	73,4	456	75,7	883	74,6
Moderadament perillós	125	21,5	115	19,1	240	20,3
Gens perillós	16	2,7	16	2,7	32	2,7
NSNC	14	2,4	15	2,5	29	2,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.1 Intenció de provar el tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	240	41,2	347	57,6	587	49,6
Segur que sí	9	1,5	20	3,3	29	2,4
Crec que sí	38	6,5	53	8,8	91	7,7
Crec que no	106	18,3	63	10,6	169	14,3
Segur que no	186	32,0	114	18,9	300	25,3
NSNC	3	0,5	5	0,8	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.2 Intenció de provar l'alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	365	62,7	466	77,5	831	70,2
Segur que sí	48	8,2	47	7,8	95	8,0
Crec que sí	62	10,7	35	5,8	97	8,2
Crec que no	44	7,6	26	4,3	70	5,9
Segur que no	59	10,1	23	3,8	82	6,9
NSNC	4	0,7	5	0,8	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.3 Intenció de provar el cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	160	27,4	176	29,2	336	28,3
Segur que sí	14	2,4	19	3,2	33	2,8
Crec que sí	33	5,7	52	8,6	85	7,2
Crec que no	79	13,6	89	14,8	168	14,2
Segur que no	292	50,2	258	42,9	550	46,5
NSNC	4	0,7	8	1,3	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.4 Intenció de provar tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	26	4,5	45	7,5	71	6,0
Segur que sí	7	1,2	14	2,3	21	1,8
Crec que sí	30	5,2	46	7,6	76	6,4
Crec que no	135	23,1	190	31,6	325	27,5
Segur que no	379	65,1	301	50,0	680	57,4
NSNC	5	0,9	6	1,0	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.5 Intenció de provar amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	10	1,7	5	0,8	15	1,3
Segur que sí	4	0,7	3	0,5	7	0,6
Crec que sí	13	2,2	17	2,8	30	2,5
Crec que no	91	15,6	128	21,3	219	18,5
Segur que no	459	78,9	442	73,4	901	76,1
NSNC	5	0,9	7	1,2	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.6 Intenció de provar LSD o tripi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	11	1,9	6	1,0	17	1,4
Segur que sí	8	1,4	9	1,5	17	1,4
Crec que sí	17	2,9	23	3,8	40	3,4
Crec que no	82	14,1	113	18,8	195	16,5
Segur que no	459	78,8	443	73,6	902	76,2
NSNC	5	0,9	8	1,3	13	1,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.7 Intenció de provar la cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	10	1,7	7	1,2	17	1,4
Segur que sí	2	0,3	6	1,0	8	0,7
Crec que sí	12	2,1	20	3,3	32	2,7
Crec que no	72	12,4	101	16,8	173	14,6
Segur que no	482	82,8	460	76,4	942	79,6
NSNC	4	0,7	8	1,3	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.8 Intenció de provar èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	5	0,9	6	1,0	11	0,9
Segur que sí	2	0,3	2	0,3	4	0,3
Crec que sí	13	2,2	23	3,8	36	3,0
Crec que no	75	13,0	108	18,0	183	15,5
Segur que no	481	82,6	455	75,6	936	79,1
NSNC	6	1,0	8	1,3	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.9 Intenció de provar l'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	3	0,5	3	0,5	6	0,5
Segur que sí	1	0,2	2	0,3	3	0,3
Crec que sí	5	0,9	11	1,8	16	1,4
Crec que no	65	11,2	97	16,1	162	13,7
Segur que no	502	86,2	482	80,1	984	83,0
NSNC	6	1,0	7	1,2	13	1,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.7.10 Intenció de provar coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	7	1,2	8	1,3	15	1,3
Segur que sí	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Crec que sí	6	1,0	4	0,7	10	0,8
Crec que no	71	12,2	102	16,9	173	14,6
Segur que no	486	83,5	475	78,9	961	81,2
NSNC	11	1,9	12	2,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.8 Dificultat d'aconseguir cànnabis per poder-ne consumir, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pràcticament impossible	29	5,0	42	7,0	71	6,0
Difícil	78	13,4	108	17,9	186	15,7
Relativament fàcil	176	30,2	194	32,2	370	31,2
Molt fàcil	185	31,8	151	25,1	336	28,4
No ho sé	106	18,2	106	17,6	212	17,9
NC	8	1,4	1	0,2	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.9 Alumnes que han consumit cànnabis a l'escola alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	35	6,0	21	3,5	56	4,7
No	139	23,9	162	26,9	301	25,4
No provat mai cànnabis	401	68,9	413	68,6	814	68,8
NSNC	7	1,2	6	1,0	13	1,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.10.1 Freqüència d'haver consumit cànnabis abans del migdia en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	47	8,1	60	10,0	107	9,0
Rarament	22	3,8	30	5,0	52	4,4
A vegades	35	6,0	22	3,6	57	4,8
Sovint	5	0,9	3	0,5	8	0,7
Molt sovint	10	1,7	8	1,3	18	1,5
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	454	78,0	473	78,6	927	78,3
NSNC	9	1,5	6	1,0	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.10.2 Freqüència d'haver consumit cànnabis estant sol/a en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	63	10,8	84	14,0	147	12,4
Rarament	29	5,0	14	2,3	43	3,6
A vegades	14	2,4	12	2,0	26	2,2
Sovint	6	1,0	5	0,8	11	0,9
Molt sovint	7	1,2	8	1,3	15	1,3
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	454	78,0	473	78,6	927	78,3
NSNC	9	1,6	6	1,0	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.10.3 Freqüència d'haver tingut problemes de memòria al consumir cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	68	11,7	64	10,6	132	11,2
Rarament	20	3,4	25	4,2	45	3,8
A vegades	18	3,1	23	3,8	41	3,5
Sovint	5	0,9	6	1,0	11	0,9
Molt sovint	7	1,2	3	0,5	10	0,8
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	454	78,0	473	78,6	927	78,3
NSNC	10	1,7	8	1,3	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.10.4 Freqüència d'haver estat avisat/da de reduir el consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	81	13,9	87	14,4	168	14,2
Rarament	15	2,6	10	1,6	25	2,1
A vegades	10	1,7	12	2,0	22	1,9
Sovint	7	1,2	6	1,0	13	1,1
Molt sovint	6	1,0	7	1,2	13	1,1
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	454	78,0	473	78,6	927	78,3
NSNC	9	1,6	7	1,2	16	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.10.5 Freqüència d'haver intentat reduir o deixar de consumir cànnabis sense aconseguir-ho en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	79	13,6	90	15,0	169	14,3
Rarament	10	1,7	10	1,6	20	1,7
A vegades	9	1,6	11	1,8	20	1,7
Sovint	10	1,7	2	0,3	12	1,0
Molt sovint	10	1,7	6	1,0	16	1,3
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	454	78,0	473	78,6	927	78,3
NSNC	10	1,7	10	1,7	20	1,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.10.6 Frequència d'haver tingut algun problema degut al consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	93	16,0	89	14,8	182	15,4
Rarament	5	0,9	12	2,0	17	1,4
A vegades	13	2,2	10	1,6	23	1,9
Sovint	3	0,5	5	0,8	8	0,7
Molt sovint	2	0,3	4	0,7	6	0,5
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	454	78,0	473	78,6	927	78,3
NSNC	12	2,1	9	1,5	21	1,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.11 Número de dies que s'ha consumit cànnabis en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Entre 1 i 5 dies	51	8,8	62	10,3	113	9,5
Entre 6 i 10 dies	7	1,2	9	1,5	16	1,4
Entre 11 i 15 dies	9	1,5	6	1,0	15	1,3
Entre 16 i 20 dies	4	0,7	2	0,3	6	0,5
Entre 21 i 25 dies	5	0,9	1	0,2	6	0,5
Entre 26 i 30 dies	10	1,7	4	0,6	14	1,2
No consumit cànnabis darrers 30 dies	490	84,2	512	85,1	1.002	84,6
NSNC	6	1,0	6	1,0	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.12 Número de porros de cànnabis diaris consumits els dies de consum en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'1 porro	6	1,0	8	1,3	14	1,2
1 porro	32	5,5	32	5,3	64	5,4
2 porros	12	2,1	18	3,0	30	2,5
3 porros	14	2,4	5	0,8	19	1,6
4 porros	6	1,0	3	0,5	9	0,8
5 porros	7	1,2	9	1,5	16	1,4
Més de 5 porros	6	1,0	7	1,2	13	1,1
No consumit cànnabis darrers 30 dies	490	84,2	512	85,1	1.002	84,6
NSNC	9	1,6	8	1,3	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.13 Alumnes que han rebut assistència mèdica o sanitària urgent, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	64	11,0	98	16,3	162	13,7
No	486	83,5	474	78,7	960	81,1
NSNC	32	5,5	30	5,0	62	5,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 4.14 Tipus de substància consumida en les últimes 2 hores prèvies a l'última assistència mèdica o sanitària urgent entre els/les que n'han requerit (nois: N=64; noies: N=98; total: N=162)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alcohol	2	3,1	3	3,1	5	3,1
Cànnabis	1	1,6	1	1,0	2	1,2
Cocaïna	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Altres substàncies	1	1,6	1	1,0	2	1,2
Cap substància	57	89,1	88	89,8	145	89,5

* Respostes no excloents

5. SALUT, ESTAT D'ÀNIM I RELACIONS AMB ELS ALTRES

Taula 5.1 Estat de salut autopercebuda, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Excel·lent	169	29,0	78	13,0	247	20,9
Molt bona	280	48,1	302	50,2	582	49,2
Bona	115	19,8	180	29,9	295	24,9
Regular	12	2,1	37	6,1	49	4,1
Dolenta	1	0,2	4	0,7	5	0,4
NSNC	5	0,9	1	0,2	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.2 Alumnes que han tingut alguna lesió amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No	377	64,8	444	73,8	821	69,3
Sí	198	34,0	154	25,6	352	29,7
NSNC	7	1,2	4	0,7	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.3 Número de lesions amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una	110	18,9	86	14,3	196	16,6
Dues	41	7,0	53	8,8	94	7,9
Tres	11	1,9	4	0,7	15	1,3
Quatre o més	19	3,3	5	0,8	24	2,0
No he tingut cap lesió	377	64,8	444	73,8	821	69,3
NSNC	24	4,1	10	1,7	34	2,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.4 Causa de la lesió amb necessitat d'assistència mèdica entre els/les que n'han patit alguna (nois: N=198; noies: N=154; total: N=352)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caiguda des d'un nivell més alt a un altre més baix	8	4,0	14	9,1	22	6,3
Caiguda en un mateix nivell	64	32,3	55	35,7	119	33,8
Cremades	9	4,6	12	7,8	21	6,0
Cops	73	36,9	53	34,4	126	35,8
Accidents de trànsit com a vianant	2	1,0	2	1,3	4	1,1
Accidents de trànsit com a passatger de cotxe	1	0,5	1	0,7	2	0,6
Accidents de trànsit en motocicleta o ciclomotor	8	4,0	3	2,0	11	3,1
Accidents de trànsit en bicicleta	10	5,1	4	2,6	14	4,0
Mossegades o agressions d'origen animal	3	1,5	2	1,3	5	1,4
Talls	17	8,6	18	11,7	35	9,9
Altres causes	76	38,4	45	29,2	121	34,4

* Respostes no excloents

Taula 5.5.1 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se cansat/ades per fer coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	46	7,9	11	1,8	57	4,8
Quasi mai	156	26,8	99	16,4	255	21,5
De vegades	252	43,3	311	51,7	563	47,6
Sovint	105	18,0	147	24,4	252	21,3
Sempre	15	2,6	27	4,5	42	3,5
NSNC	8	1,4	7	1,2	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.5.2 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se amb problemes per quedar-se adormits/des o despertar-se abans d'hora, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	127	21,8	81	13,5	208	17,6
Quasi mai	184	31,6	146	24,3	330	27,9
De vegades	166	28,5	193	32,1	359	30,3
Sovint	76	13,1	137	22,8	213	18,0
Sempre	17	2,9	37	6,1	54	4,6
NSNC	12	2,1	8	1,3	20	1,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.5.3 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desplaçats/des, trists/es o deprimits/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	136	23,4	67	11,1	203	17,1
Quasi mai	247	42,4	209	34,7	456	38,5
De vegades	144	24,7	220	36,5	364	30,7
Sovint	40	6,9	83	13,8	123	10,4
Sempre	7	1,2	14	2,3	21	1,8
NSNC	8	1,4	9	1,5	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.5.4 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desesperançats/des de cara al futur, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	229	39,3	150	24,9	379	32,0
Quasi mai	159	27,3	193	32,1	352	29,7
De vegades	125	21,5	146	24,3	271	22,9
Sovint	44	7,6	78	13,0	122	10,3
Sempre	14	2,4	22	3,7	36	3,0
NSNC	11	1,9	13	2,2	24	2,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.5.5 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se nerviosos/es o en tensió, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	71	12,2	36	6,0	107	9,0
Quasi mai	146	25,1	132	21,9	278	23,5
De vegades	240	41,2	250	41,5	490	41,4
Sovint	97	16,7	140	23,3	237	20,0
Sempre	17	2,9	33	5,5	50	4,2
NSNC	11	1,9	11	1,8	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.5.6 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se avorrits/des de les coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	72	12,4	45	7,5	117	9,9
Quasi mai	146	25,1	185	30,7	331	28,0
De vegades	217	37,3	222	36,9	439	37,1
Sovint	104	17,9	119	19,8	223	18,8
Sempre	34	5,8	22	3,7	56	4,7
NSNC	9	1,5	9	1,5	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.6.1 Freqüència d'haver estat insultat/da o objecte de burla a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	482	82,8	490	81,4	972	82,1
Una vegada	49	8,4	70	11,6	119	10,1
Dues vegades	16	2,7	12	2,0	28	2,4
Tres vegades	6	1,0	4	0,7	10	0,8
Quatre o més vegades	25	4,3	22	3,7	47	4,0
NSNC	4	0,7	4	0,7	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.6.2 Freqüència d'haver estat colpejat/da, atacat/da i/o amenaçat/da a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	542	93,1	572	95,0	1.114	94,1
Una vegada	25	4,3	18	3,0	43	3,6
Dues vegades	9	1,5	2	0,3	11	0,9
Tres vegades	2	0,3	4	0,7	6	0,5
Quatre o més vegades	2	0,3	2	0,3	4	0,3
NSNC	2	0,3	4	0,7	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.6.3 Freqüència d'haver estat marginat/da o rebutjat/da per altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	527	90,5	532	88,4	1.059	89,4
Una vegada	25	4,3	44	7,3	69	5,8
Dues vegades	12	2,1	5	0,8	17	1,4
Tres vegades	2	0,3	3	0,5	5	0,4
Quatre o més vegades	13	2,2	14	2,3	27	2,3
NSNC	3	0,5	4	0,7	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.7.1 Freqüència d'haver insultat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	415	71,3	462	76,7	877	74,1
Una vegada	90	15,5	83	13,8	173	14,6
Dues vegades	18	3,1	19	3,2	37	3,1
Tres vegades	6	1,0	9	1,5	15	1,3
Quatre o més vegades	49	8,4	25	4,2	74	6,3
NSNC	4	0,7	4	0,7	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.7.2 Freqüència d'haver colpejat, atacat o amenaçat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	522	89,7	582	96,7	1.104	93,2
Una vegada	35	6,0	10	1,7	45	3,8
Dues vegades	8	1,4	1	0,2	9	0,8
Tres vegades	3	0,5	2	0,3	5	0,4
Quatre o més vegades	9	1,5	3	0,5	12	1,0
NSNC	5	0,9	4	0,7	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.7.3 Freqüència d'haver rebutjat o marginat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	452	77,7	491	81,6	943	79,6
Una vegada	79	13,6	81	13,5	160	13,5
Dues vegades	21	3,6	16	2,7	37	3,1
Tres vegades	2	0,3	3	0,5	5	0,4
Quatre o més vegades	24	4,1	7	1,2	31	2,6
NSNC	4	0,7	4	0,7	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.1 Grau d'acord amb l'afirmació "intento ser agradable amb les altres persones. Tinc en compte els seus sentiments", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	16	2,7	7	1,2	23	1,9
Una mica cert	159	27,3	122	20,3	281	23,7
Absolutament cert	407	69,9	473	78,6	880	74,3
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.2 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc inquiet/a, no puc estar quiet/a durant gaire temps", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	192	33,0	204	33,9	396	33,4
Una mica cert	263	45,2	276	45,8	539	45,5
Absolutament cert	127	21,8	121	20,1	248	20,9
NSNC	0	0,0	1	0,2	1	0,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.3 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc molts mals de cap, d'estómac o nàusees", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	476	81,8	380	63,1	856	72,3
Una mica cert	79	13,6	156	25,9	235	19,8
Absolutament cert	23	4,0	57	9,5	80	6,8
NSNC	4	0,7	9	1,5	13	1,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.4 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment comparteixo les coses amb els/les altres (caramels, joguines, llapis, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	29	5,0	25	4,2	54	4,6
Una mica cert	272	46,7	198	32,9	470	39,7
Absolutament cert	276	47,4	369	61,3	645	54,5
NSNC	5	0,9	10	1,7	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.5 Grau d'acord amb l'afirmació "m'enfado molt i sovint tinc mal geni", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	303	52,1	265	44,0	568	48,0
Una mica cert	227	39,0	255	42,4	482	40,7
Absolutament cert	52	8,9	79	13,1	131	11,1
NSNC	0	0,0	3	0,5	3	0,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.6 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment estic sol/a. Generalment jugo sol/a o no vull estar amb els/les altres", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	488	83,8	527	87,5	1.015	85,7
Una mica cert	68	11,7	55	9,1	123	10,4
Absolutament cert	25	4,3	17	2,8	42	3,5
NSNC	1	0,2	3	0,5	4	0,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.7 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment sóc obediènt", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	50	8,6	42	7,0	92	7,8
Una mica cert	353	60,7	336	55,8	689	58,2
Absolutament cert	179	30,8	223	37,0	402	34,0
NSNC	0	0,0	1	0,2	1	0,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.8 Grau d'acord amb l'afirmació "em preocupo molt", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	127	21,8	71	11,8	198	16,7
Una mica cert	300	51,5	250	41,5	550	46,5
Absolutament cert	153	26,3	277	46,0	430	36,3
NSNC	2	0,3	4	0,7	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.9 Grau d'acord amb l'afirmació "ajudo quan algú ha pres mal, està disgustat/da o es troba malament", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	37	6,4	10	1,7	47	4,0
Una mica cert	229	39,3	116	19,3	345	29,1
Absolutament cert	312	53,6	471	78,2	783	66,1
NSNC	4	0,7	5	0,8	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.10 Grau d'acord amb l'afirmació “constantment estic remonent-me en el seient, no paro de moure les mans o les cames”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	195	33,5	193	32,1	388	32,8
Una mica cert	240	41,2	240	39,9	480	40,5
Absolutament cert	145	24,9	162	26,9	307	25,9
NSNC	2	0,3	7	1,2	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.11 Grau d'acord amb l'afirmació “tinc com a mínim un/a bon/a amic/ga”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	31	5,3	26	4,3	57	4,8
Una mica cert	55	9,5	50	8,3	105	8,9
Absolutament cert	494	84,9	521	86,5	1.015	85,7
NSNC	2	0,3	5	0,8	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.12 Grau d'acord amb l'afirmació “em barallo molt. Aconsegueixo que els/les altres facin el que jo vull”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	460	79,0	486	80,7	946	79,9
Una mica cert	107	18,4	87	14,5	194	16,4
Absolutament cert	14	2,4	21	3,5	35	3,0
NSNC	1	0,2	8	1,3	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.13 Grau d'acord amb l'afirmació “sovint em sento infeliç, trist/a o amb ganes de plorar”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	420	72,2	288	47,8	708	59,8
Una mica cert	123	21,1	240	39,9	363	30,7
Absolutament cert	37	6,4	70	11,6	107	9,0
NSNC	2	0,3	4	0,7	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.14 Grau d'acord amb l'afirmació “en general, caic bé a la gent de la meva edat”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	24	4,1	13	2,2	37	3,1
Una mica cert	189	32,5	210	34,9	399	33,7
Absolutament cert	368	63,2	371	61,6	739	62,4
NSNC	1	0,2	8	1,3	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.15 Grau d'acord amb l'afirmació “em distrec amb facilitat, em costa concentrar-me”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	149	25,6	153	25,4	302	25,5
Una mica cert	267	45,9	282	46,8	549	46,4
Absolutament cert	159	27,3	158	26,2	317	26,8
NSNC	7	1,2	9	1,5	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.16 Grau d'acord amb l'afirmació “em poso nerviós/a en situacions noves. Perdo fàcilment la confiança”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	251	43,1	209	34,7	460	38,9
Una mica cert	240	41,2	254	42,2	494	41,7
Absolutament cert	89	15,3	135	22,4	224	18,9
NSNC	2	0,3	4	0,7	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.17 Grau d'acord amb l'afirmació “sóc amable amb els nens/es més petits/es”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	25	4,3	21	3,5	46	3,9
Una mica cert	151	25,9	99	16,4	250	21,1
Absolutament cert	404	69,4	477	79,2	881	74,4
NSNC	2	0,3	5	0,8	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.18 Grau d'acord amb l'afirmació "m'acusen sovint de mentir o enganyar", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	423	72,7	504	83,7	927	78,3
Una mica cert	122	21,0	78	13,0	200	16,9
Absolutament cert	33	5,7	12	2,0	45	3,8
NSNC	4	0,7	8	1,3	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.19 Grau d'acord amb l'afirmació "altres nens/es o joves m'amenacen o molesten", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	505	86,8	549	91,2	1.054	89,0
Una mica cert	50	8,6	32	5,3	82	6,9
Absolutament cert	21	3,6	16	2,7	37	3,1
NSNC	6	1,0	5	0,8	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.20 Grau d'acord amb l'afirmació "m'ofereixo sovint a ajudar els/les altres (pares, mares, mestres, nens/es, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	68	11,7	52	8,6	120	10,1
Una mica cert	316	54,3	311	51,7	627	53,0
Absolutament cert	192	33,0	234	38,9	426	36,0
NSNC	6	1,0	5	0,8	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.21 Grau d'acord amb l'afirmació "abans de fer les coses penso", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	58	10,0	56	9,3	114	9,6
Una mica cert	306	52,6	347	57,6	653	55,2
Absolutament cert	211	36,3	193	32,1	404	34,1
NSNC	7	1,2	6	1,0	13	1,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.22 Grau d'acord amb l'afirmació "agafo coses que no són meves (de casa, de l'escola o d'altres llocs", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	398	68,4	477	79,2	875	73,9
Una mica cert	152	26,1	102	16,9	254	21,5
Absolutament cert	25	4,3	18	3,0	43	3,6
NSNC	7	1,2	5	0,8	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.23 Grau d'acord amb l'afirmació "m'entenc millor amb adults que amb persones de la meva edat", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	293	50,3	332	55,1	625	52,8
Una mica cert	203	34,9	196	32,6	399	33,7
Absolutament cert	77	13,2	69	11,5	146	12,3
NSNC	9	1,5	5	0,8	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.24 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc moltes pors, m'espanto fàcilment", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	454	78,0	354	58,8	808	68,2
Una mica cert	96	16,5	201	33,4	297	25,1
Absolutament cert	29	5,0	42	7,0	71	6,0
NSNC	3	0,5	5	0,8	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.8.25 Grau d'acord amb l'afirmació "acabo la feina que estic fent. Tinc bona atenció/concentració", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	100	17,2	102	16,9	202	17,1
Una mica cert	341	58,6	340	56,5	681	57,5
Absolutament cert	139	23,9	154	25,6	293	24,7
NSNC	2	0,3	6	1,0	8	0,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.9 Percepció de les relacions familiars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt bones	207	35,6	188	31,2	395	33,4
Bastant bones	268	46,0	269	44,7	537	45,4
Regulars	84	14,4	117	19,4	201	17,0
Bastant dolentes	17	2,9	18	3,0	35	3,0
Molt dolentes	4	0,7	7	1,2	11	0,9
NSNC	2	0,3	3	0,5	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 5.10.1 Hora habitual d'anar a dormir en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	36	6,2	39	6,5	75	6,3
Entre les 22h01 i les 23h	197	33,8	219	36,4	416	35,2
Entre les 23h01 i les 24 hores	252	43,3	237	39,3	489	41,3
Més tard de les 24h	78	13,4	83	13,8	161	13,6
NSNC	19	3,3	24	4,0	43	3,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm) 23:27 00:51 23:25 00:50 23:26 00:51

Taula 5.10.2 Hora habitual d'anar a dormir en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	4	0,7	7	1,2	11	0,9
Entre les 22h01 i les 23h	18	3,1	18	3,0	36	3,1
Entre les 23h01 i les 24 hores	109	18,7	115	19,1	224	18,9
Entre les 24h01 i les 3 de la matinada	363	62,4	388	64,5	751	63,5
Entre les 3h01 i les 6 de la matinada	57	9,8	51	8,5	108	9,1
Més tard de les 6 de la matinada	2	0,3	3	0,5	5	0,4
NSNC	29	5,0	20	3,3	49	4,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm) 01:27 01:31 01:15 01:25 01:21 01:28

Taula 5.11.1 Hora habitual de llevar-se en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 6h30	17	2,9	29	4,8	46	3,9
Entre les 6h30 i les 6h59	79	13,6	101	16,8	180	15,2
Entre les 7h i les 7h29	316	54,3	340	56,5	656	55,4
Entre les 7h30 i les 7h59	126	21,6	105	17,4	231	19,5
A les 8h o més tard	39	6,7	22	3,7	61	5,2
NSNC	5	0,9	5	0,8	10	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm) 07:10 00:27 07:05 00:26 07:08 00:27

Taula 5.11.2 Hora habitual de llevar-se en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 8h	8	1,4	5	0,8	13	1,1
Entre les 8h i les 9h59	107	18,4	90	15,0	197	16,7
Entre les 10h i les 11h59	276	47,4	322	53,5	598	50,5
Entre les 12h i les 13h59	158	27,2	152	25,2	310	26,2
A les 14h o més tard	24	4,1	25	4,2	49	4,1
NSNC	9	1,6	8	1,3	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	10:56	01:31	11:00	01:24	10:58	01:27

6. LLEURE

Taula 6.1.1 Freqüència de llegir llibres, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	148	25,4	83	13,8	231	19,5
Algunes vegades a l'any	214	36,8	211	35,0	425	35,9
1 ó 2 vegades al mes	92	15,8	120	19,9	212	17,9
Almenys 1 vegada a la setmana	94	16,2	108	17,9	202	17,1
Quasi cada dia	31	5,3	78	13,0	109	9,2
NSNC	3	0,5	2	0,3	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.1.2 Freqüència d'anar a bars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	168	28,9	125	20,8	293	24,7
Algunes vegades a l'any	169	29,0	194	32,2	363	30,7
1 ó 2 vegades al mes	151	25,9	197	32,7	348	29,4
Almenys 1 vegada a la setmana	75	12,9	73	12,1	148	12,5
Quasi cada dia	15	2,6	7	1,2	22	1,9
NSNC	4	0,7	6	1,0	10	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.1.3 Freqüència d'anar a discoteques, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	254	43,6	177	29,4	431	36,4
Algunes vegades a l'any	171	29,4	207	34,4	378	31,9
1 ó 2 vegades al mes	116	19,9	171	28,4	287	24,2
Almenys 1 vegada a la setmana	33	5,7	40	6,6	73	6,2
Quasi cada dia	3	0,5	0	0,0	3	0,3
NSNC	5	0,9	7	1,2	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.2 Freqüència d'haver sortit per la nit per divertir-se en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'una nit al mes	178	30,6	186	30,9	364	30,7
D'1 a 3 nits al mes	163	28,0	218	36,2	381	32,2
1 nit a la setmana	67	11,5	56	9,3	123	10,4
2 nits a la setmana	40	6,9	30	5,0	70	5,9
3-4 nits a la setmana	11	1,9	9	1,5	20	1,7
Més de 4 nits a la setmana	13	2,2	13	2,2	26	2,2
Mai	106	18,2	87	14,5	193	16,3
NSNC	4	0,7	3	0,5	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.3 Hora de tornada a casa la darrera vegada de sortir per la nit per divertir-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 12 de la nit	86	14,8	76	12,6	162	13,7
Entre les 12 i la 1 de la nit	81	13,9	77	12,8	158	13,3
Entre la 1 i les 2 de la matinada	75	12,9	88	14,6	163	13,8
Entre les 2 i les 3 de la matinada	104	17,9	103	17,1	207	17,5
Entre les 3 i les 4 de la matinada	66	11,3	94	15,6	160	13,5
Entre les 4 de la matinada i les 8 del matí	72	12,4	66	11,0	138	11,7
Després de les 8 del matí	31	5,3	32	5,3	63	5,3
No he sortit mai	64	11,0	64	10,6	128	10,8
NSNC	3	0,5	2	0,3	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.4.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	38	6,5	34	5,6	72	6,1
De més de 0h a menys de 2h	378	64,9	416	69,1	794	67,1
Entre 2 i 4 hores	140	24,1	125	20,8	265	22,4
Més de 4 hores	15	2,6	19	3,2	34	2,9
NSNC	11	1,9	8	1,3	19	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm)	01:25	01:05	01:23	01:10	01:23	01:08
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Taula 6.4.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	202	34,7	501	83,2	703	59,4
De més de 0h a menys de 2h	313	53,8	84	14,0	397	33,5
Entre 2 i 4 hores	44	7,6	3	0,5	47	4,0
Més de 4 hores	5	0,9	0	0,0	5	0,4
NSNC	18	3,1	14	2,3	32	2,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm)	00:37	00:50	00:05	00:18	00:21	00:41
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Taula 6.4.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	21	3,6	12	2,0	33	2,8
De més de 0h a menys de 2h	352	60,5	315	52,3	667	56,3
Entre 2 i 4 hores	160	27,5	218	36,2	378	31,9
Més de 4 hores	41	7,0	47	7,8	88	7,4
NSNC	8	1,4	10	1,7	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:44	01:43	01:55	01:25	01:50	01:35

Taula 6.5.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	34	5,8	37	6,1	71	6,0
De més de 0h a menys de 2h	213	36,6	199	33,1	412	34,8
Entre 2 i 4 hores	256	44,0	278	46,2	534	45,1
Més de 4 hores	70	12,0	75	12,5	145	12,2
NSNC	9	1,5	13	2,2	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:20	01:44	02:24	01:45	02:22	01:44

Taula 6.5.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	166	28,5	468	77,7	634	53,5
De més de 0h a menys de 2h	186	32,0	100	16,6	286	24,2
Entre 2 i 4 hores	176	30,2	17	2,8	193	16,3
Més de 4 hores	44	7,6	1	0,2	45	3,8
NSNC	10	1,7	16	2,7	26	2,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:37	01:46	00:12	00:34	00:54	00:29

Taula 6.5.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	19	3,3	14	2,3	33	2,8
De més de 0h a menys de 2h	215	36,9	164	27,2	379	32,0
Entre 2 i 4 hores	247	42,4	292	48,5	539	45,5
Més de 4 hores	94	16,2	121	20,1	215	18,2
NSNC	7	1,2	11	1,8	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:40	02:19	02:58	02:06	02:49	02:13

Taula 6.6 Número d'hores setmanals que els/les alumnes fan esport, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	12	2,1	34	5,6	46	3,9
De més de 0h a menys de 2h	3	0,5	12	2,0	15	1,3
Entre 2 i menys de 4 hores	50	8,6	169	28,1	219	18,5
Entre 4 i menys de 6 hores	73	12,5	112	18,6	185	15,6
6 hores o més	421	72,3	256	42,5	677	57,2
NSNC	23	4,0	19	3,2	42	3,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.7 Alumnes que tenen televisió a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	200	34,4	140	23,3	340	28,7
No	378	64,9	460	76,4	838	70,8
NSNC	4	0,7	2	0,3	6	0,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.8 Alumnes que tenen videoconsola a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	199	34,2	59	9,8	258	21,8
No	377	64,8	540	89,7	917	77,4
NSNC	6	1,0	3	0,5	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.9 Alumnes que tenen ordinador a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, ordinador fixe	112	19,2	77	12,8	189	16,0
Sí, ordinador portàtil	272	46,7	358	59,5	630	53,2
Sí, fixe i portàtil	52	8,9	51	8,5	103	8,7
No	141	24,2	114	18,9	255	21,5
NSNC	5	0,9	2	0,3	7	0,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.10 Freqüència de mirar la televisió durant el sopar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	232	39,9	256	42,5	488	41,2
Sovint	112	19,2	105	17,4	217	18,3
A vegades	87	14,9	108	17,9	195	16,5
Rarament	73	12,5	63	10,5	136	11,5
Mai	74	12,7	69	11,5	143	12,1
NSNC	4	0,7	1	0,2	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 6.11 Alumnes que tenen telèfon mòbil, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tenen mòbil amb Internet	327	56,2	395	65,6	722	61,0
Tenen mòbil però sense Internet	237	40,7	187	31,1	424	35,8
No tenen mòbil	14	2,4	19	3,2	33	2,8
NSNC	4	0,7	1	0,2	5	0,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

7. ALIMENTACIÓ

Taula 7.1.1 Freqüència d'esmorzar abans de sortir de casa en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	382	65,6	309	51,3	691	58,4
4-6 vegades a la setmana	49	8,4	53	8,8	102	8,6
1-3 vegades a la setmana	66	11,3	99	16,4	165	13,9
Cap vegada	79	13,6	136	22,6	215	18,2
NSNC	6	1,0	5	,8	11	,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.1.2 Freqüència d'esmorzar a mig matí en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	316	54,3	341	56,6	657	55,5
4-6 vegades a la setmana	90	15,5	120	19,9	210	17,7
1-3 vegades a la setmana	88	15,1	73	12,1	161	13,6
Cap vegada	81	13,9	63	10,5	144	12,2
NSNC	7	1,2	5	,8	12	1,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.2.1 Freqüència de prendre "pa" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	21	3,6	26	4,3	47	4,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	30	5,2	35	5,8	65	5,5
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	90	15,5	114	18,9	204	17,2
1 vegada al dia	202	34,7	231	38,4	433	36,6
2 o més vegades al dia	226	38,8	190	31,6	416	35,1
NSNC	13	2,2	6	1,0	19	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.2.2 Freqüència de prendre "arròs o pasta" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	6	1,0	10	1,7	16	1,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	86	14,8	105	17,4	191	16,1
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	356	61,2	370	61,5	726	61,3
1 vegada al dia	88	15,1	74	12,3	162	13,7
2 o més vegades al dia	28	4,8	29	4,8	57	4,8
NSNC	18	3,1	14	2,3	32	2,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.2.3 Freqüència de prendre “patates o iuca bullides o al forn” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	62	10,7	90	15,0	152	12,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	181	31,1	238	39,5	419	35,4
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	275	47,3	227	37,7	502	42,4
1 vegada al dia	37	6,4	27	4,5	64	5,4
2 o més vegades al dia	12	2,1	11	1,8	23	1,9
NSNC	15	2,6	9	1,5	24	2,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.2.4 Freqüència de prendre “patates o iuca fregides” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	87	14,9	119	19,8	206	17,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	200	34,4	242	40,2	442	37,3
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	235	40,4	200	33,2	435	36,7
1 vegada al dia	29	5,0	24	4,0	53	4,5
2 o més vegades al dia	14	2,4	8	1,3	22	1,9
NSNC	17	2,9	9	1,5	26	2,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.2.5 Freqüència de prendre “cereals” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	75	12,9	121	20,1	196	16,6
Entre 1 i 3 vegades al mes	87	14,9	114	18,9	201	17,0
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	168	28,9	160	26,6	328	27,7
1 vegada al dia	177	30,4	160	26,6	337	28,5
2 o més vegades al dia	65	11,2	43	7,1	108	9,1
NSNC	10	1,7	4	,7	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.3.1 Freqüència de prendre “llegums” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	53	9,1	44	7,3	97	8,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	125	21,5	138	22,9	263	22,2
1 vegada a la setmana	183	31,4	222	36,9	405	34,2
2 vegades a la setmana	112	19,2	122	20,3	234	19,8
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	80	13,7	54	9,0	134	11,3
1 o més vegades al dia	21	3,6	16	2,7	37	3,1
NSNC	8	1,4	6	1,0	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.3.2 Freqüència de prendre “carn vermella” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	23	4,0	24	4,0	47	4,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	45	7,7	70	11,6	115	9,7
1 vegada a la setmana	116	19,9	157	26,1	273	23,1
2 vegades a la setmana	173	29,7	158	26,2	331	28,0
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	191	32,8	156	25,9	347	29,3
1 o més vegades al dia	25	4,3	27	4,5	52	4,4
NSNC	9	1,5	10	1,7	19	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.3.3 Freqüència de prendre “carn blanca” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	17	2,9	19	3,2	36	3,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	55	9,5	55	9,1	110	9,3
1 vegada a la setmana	139	23,9	180	29,9	319	26,9
2 vegades a la setmana	170	29,2	166	27,6	336	28,4
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	168	28,9	151	25,1	319	26,9
1 o més vegades al dia	24	4,1	22	3,7	46	3,9
NSNC	9	1,5	9	1,5	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.3.4 Freqüència de prendre “peix” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	47	8,1	53	8,8	100	8,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	90	15,5	101	16,8	191	16,1
1 vegada a la setmana	179	30,8	187	31,1	366	30,9
2 vegades a la setmana	151	25,9	145	24,1	296	25,0
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	96	16,5	94	15,6	190	16,0
1 o més vegades al dia	12	2,1	15	2,5	27	2,3
NSNC	7	1,2	7	1,2	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.3.5 Freqüència de prendre “ous” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	20	3,4	32	5,3	52	4,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	50	8,6	98	16,3	148	12,5
1 vegada a la setmana	207	35,6	224	37,2	431	36,4
2 vegades a la setmana	178	30,6	143	23,8	321	27,1
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	100	17,2	78	13,0	178	15,0
1 o més vegades al dia	20	3,4	16	2,7	36	3,0
NSNC	7	1,2	11	1,8	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.3.6 Freqüència de prendre “embotits” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	38	6,5	42	7,0	80	6,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	48	8,2	51	8,5	99	8,4
1 vegada a la setmana	89	15,3	92	15,3	181	15,3
2 vegades a la setmana	90	15,5	77	12,8	167	14,1
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	173	29,7	205	34,1	378	31,9
1 o més vegades al dia	136	23,4	126	20,9	262	22,1
NSNC	8	1,4	9	1,5	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.1 Freqüència de prendre “amanides o verdures crues” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	70	12,0	65	10,8	135	11,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	79	13,6	51	8,5	130	11,0
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	160	27,5	147	24,4	307	25,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	119	20,4	112	18,6	231	19,5
1 vegada al dia	108	18,6	139	23,1	247	20,9
2 vegades al dia	26	4,5	64	10,6	90	7,6
3 o més vegades al dia	10	1,7	18	3,0	28	2,4
NSNC	10	1,7	6	1,0	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.2 Freqüència de prendre “verdures cuites” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	60	10,3	72	12,0	132	11,1
Entre 1 i 3 vegades al mes	102	17,5	98	16,3	200	16,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	224	38,5	221	36,7	445	37,6
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	119	20,4	113	18,8	232	19,6
1 vegada al dia	54	9,3	69	11,5	123	10,4
2 vegades al dia	6	1,0	14	2,3	20	1,7
3 o més vegades al dia	5	,9	10	1,7	15	1,3
NSNC	12	2,1	5	,8	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.3 Freqüència de prendre “peces de fruita” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	16	2,7	22	3,7	38	3,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	47	8,1	37	6,1	84	7,1
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	108	18,6	87	14,5	195	16,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	107	18,4	100	16,6	207	17,5
1 vegada al dia	156	26,8	154	25,6	310	26,2
2 vegades al dia	91	15,6	121	20,1	212	17,9
3 o més vegades al dia	45	7,7	74	12,3	119	10,1
NSNC	12	2,1	7	1,2	19	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.4 Freqüència de prendre “suc de fruita natural” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	74	12,7	103	17,1	177	14,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	99	17,0	112	18,6	211	17,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	123	21,1	99	16,4	222	18,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	86	14,8	88	14,6	174	14,7
1 vegada al dia	130	22,3	131	21,8	261	22,0
2 vegades al dia	30	5,2	32	5,3	62	5,2
3 o més vegades al dia	22	3,8	26	4,3	48	4,1
NSNC	18	3,1	11	1,8	29	2,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.5 Freqüència de prendre “suc de fruita envasat” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	112	19,2	142	23,6	254	21,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	86	14,8	86	14,3	172	14,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	121	20,8	90	15,0	211	17,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	93	16,0	100	16,6	193	16,3
1 vegada al dia	100	17,2	110	18,3	210	17,7
2 vegades al dia	32	5,5	33	5,5	65	5,5
3 o més vegades al dia	25	4,3	29	4,8	54	4,6
NSNC	13	2,2	12	2,0	25	2,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.6 Freqüència de prendre “oli” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	87	14,9	89	14,8	176	14,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	51	8,8	73	12,1	124	10,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	115	19,8	105	17,4	220	18,6
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	127	21,8	103	17,1	230	19,4
1 vegada al dia	127	21,8	124	20,6	251	21,2
2 vegades al dia	35	6,0	63	10,5	98	8,3
3 o més vegades al dia	18	3,1	31	5,1	49	4,1
NSNC	22	3,8	14	2,3	36	3,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.7 Freqüència de prendre “fruits secs” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	116	19,9	184	30,6	300	25,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	177	30,4	184	30,6	361	30,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	129	22,2	102	16,9	231	19,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	85	14,6	63	10,5	148	12,5
1 vegada al dia	41	7,0	42	7,0	83	7,0
2 vegades al dia	13	2,2	11	1,8	24	2,0
3 o més vegades al dia	7	1,2	7	1,2	14	1,2
NSNC	14	2,4	9	1,5	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.4.8 Freqüència de prendre “làctics” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	6	1,0	21	3,5	27	2,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	18	3,1	27	4,5	45	3,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	61	10,5	56	9,3	117	9,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	96	16,5	100	16,6	196	16,6
1 vegada al dia	177	30,4	171	28,4	348	29,4
2 vegades al dia	136	23,4	145	24,1	281	23,7
3 o més vegades al dia	76	13,1	76	12,6	152	12,8
NSNC	12	2,1	6	1,0	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.5.1 Freqüència de prendre “refrescos” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	54	9,3	93	15,4	147	12,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	90	15,5	142	23,6	232	19,6
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	193	33,2	155	25,7	348	29,4
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	99	17,0	85	14,1	184	15,5
1 vegada al dia	83	14,3	63	10,5	146	12,3
2 vegades al dia	24	4,1	28	4,7	52	4,4
3 o més vegades al dia	30	5,2	31	5,1	61	5,2
NSNC	9	1,5	5	0,8	14	1,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.5.2 Freqüència de prendre “xuxes” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	163	28,0	142	23,6	305	25,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	177	30,4	211	35,0	388	32,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	132	22,7	121	20,1	253	21,4
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	54	9,3	55	9,1	109	9,2
1 vegada al dia	28	4,8	41	6,8	69	5,8
2 vegades al dia	9	1,5	21	3,5	30	2,5
3 o més vegades al dia	8	1,4	7	1,2	15	1,3
NSNC	11	1,9	4	0,7	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.5.3 Freqüència de prendre “pastes de brioxeria” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	44	7,6	78	13,0	122	10,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	143	24,6	201	33,4	344	29,1
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	228	39,2	184	30,6	412	34,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	93	16,0	74	12,3	167	14,1
1 vegada al dia	49	8,4	42	7,0	91	7,7
2 vegades al dia	9	1,5	11	1,8	20	1,7
3 o més vegades al dia	7	1,2	6	1,0	13	1,1
NSNC	9	1,5	6	1,0	15	1,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.5.4 Freqüència de prendre “postres làctiques” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	83	14,3	170	28,2	253	21,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	114	19,6	160	26,6	274	23,1
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	163	28,0	118	19,6	281	23,7
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	107	18,4	64	10,6	171	14,4
1 vegada al dia	81	13,9	59	9,8	140	11,8
2 vegades al dia	13	2,2	13	2,2	26	2,2
3 o més vegades al dia	13	2,2	10	1,7	23	1,9
NSNC	8	1,4	8	1,3	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.5.5 Freqüència de prendre “patates xip” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	65	11,2	106	17,6	171	14,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	179	30,8	225	37,4	404	34,1
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	195	33,5	157	26,1	352	29,7
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	85	14,6	55	9,1	140	11,8
1 vegada al dia	32	5,5	36	6,0	68	5,7
2 vegades al dia	11	1,9	11	1,8	22	1,9
3 o més vegades al dia	5	0,9	6	1,0	11	0,9
NSNC	10	1,7	6	1,0	16	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.6 Alumnes que estan fent actualment alguna dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	30	5,2	126	20,9	156	13,2
No	547	94,0	472	78,4	1.019	86,1
NSNC	5	0,9	4	0,7	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.7 Alumnes que han fet alguna vegada dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	97	16,7	214	35,5	311	26,3
No	479	82,3	385	64,0	864	73,0
NSNC	6	1,0	3	0,5	9	0,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.8 Opinió sobre el propi pes, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
És molt inferior al que hauria de pesar	18	3,1	10	1,7	28	2,4
És lleugerament inferior al que hauria de pesar	111	19,1	58	9,6	169	14,3
És l'adequat	311	53,4	240	39,9	551	46,5
És lleugerament superior al que hauria de pesar	115	19,8	229	38,0	344	29,1
És molt superior al que hauria de pesar	20	3,4	61	10,1	81	6,8
NSNC	7	1,2	4	0,7	11	0,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 7.9 Relació de pes i talla en base a l'Índex de Massa Corporal (kg/m²), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Infrapes	7	1,2	1	0,2	8	0,7
Normopes	421	72,3	475	78,9	896	75,7
Sobrepes	105	18,0	98	16,3	203	17,1
Obesitat	44	7,6	20	3,3	64	5,4
Obesitat mòrbida	4	0,7	6	1,0	10	0,8
NSNC	1	0,2	2	0,3	3	0,3
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

8. SEXUALITAT

Taula 8.1 Temes dels quals els/les alumnes desitjarien rebre informació*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Com es desenvolupa el cos dels nois i noies	85	14,6	67	11,1	152	12,8
Anticoncepció i embaràs	150	25,8	287	47,7	734	36,9
Heterosexualitat, homosexualitat, bisexualitat i altres	41	7,0	96	16,0	137	11,6
Malalties de transmissió sexual (SIDA, papiloma, gonorrea, etc.)	234	40,2	297	49,3	531	44,9
Centres d'atenció a la salut sexual dels joves	84	14,4	147	24,4	231	19,5
Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	185	31,8	173	28,7	358	30,2
Com ser capaç de dir "no"	70	12,0	125	20,8	195	16,5
Sentiments, emocions i relacions	145	24,9	306	50,8	451	38,1
Tots els temes anteriors	37	6,4	36	6,0	73	6,2
Algun altre tema	8	1,4	2	0,3	10	0,8
Cap d'ells perquè ja els conec	117	20,1	69	11,5	186	15,7
Cap d'ells perquè no em sento preparat/da	15	2,6	14	2,3	29	2,5

* Respostes excloents

Taula 8.2 Alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració alguna vegada a la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	144	24,7	158	26,3	302	25,5
No	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	12	2,1	5	0,8	17	1,4
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.3 Edat de la primera relació sexual amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
10 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
11 anys	4	0,7	3	0,5	7	0,6
12 anys	6	1,0	3	0,5	9	0,8
13 anys	18	3,1	20	3,3	38	3,2
14 anys	38	6,5	52	8,6	90	7,6
15 anys	57	9,8	64	10,6	121	10,2
16 anys	15	2,6	14	2,3	29	2,5
17 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	15	2,6	5	0,8	20	1,7
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.4 Motius de la primera relació sexual amb penetració entre els/les que n'han mantingut alguna vegada a la vida* (nois: N=144; noies: N=158; total: N=302), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Per curiositat	28	19,4	20	12,7	48	15,9
Em vaig deixar portar per la situació i el moment	56	38,9	69	43,7	125	41,4
Molta gent de la meva edat ho feia	5	3,5	2	1,3	7	2,3
Estava enamorat/da	55	38,2	97	61,4	152	50,3
Volia complaure a la meva parella	23	16,0	15	9,5	38	12,6
Havia estat bevent o prenent drogues	4	2,8	5	3,2	9	3,0
Volia perdre la virginitat	31	21,5	18	11,4	49	16,2
Va ser un pas més en la meva relació	39	27,1	56	35,4	95	31,5
Per desig sexual	44	30,6	40	25,3	84	27,8
Em van forçar a mantenir-la	1	0,7	2	1,3	3	1,0
Altres motius	3	2,1	1	0,6	4	1,3

* Respostes excloents

Taula 8.5 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Només n'he tingut una vegada	30	5,1	29	4,8	59	5,0
Rarament (algunes vegades l'any o menys)	28	4,8	28	4,7	56	4,7
De tant en tant (algunes vegades al mes)	54	9,3	54	9,0	108	9,1
Diversos cops per setmana	26	4,5	47	7,8	73	6,2
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	18	3,1	5	0,8	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.6 Freqüència de relacions sexuals amb penetració en el darrer any, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
En els últims 30 dies	60	10,3	92	15,3	152	12,8
En els últims 3 mesos	29	5,0	27	4,5	56	4,7
En els últims 6 mesos	22	3,8	11	1,8	33	2,8
En els últims 12 mesos	13	2,2	12	2,0	25	2,1
Alguna vegada a la vida, però no en els últims 12 mesos	13	2,2	15	2,5	28	2,4
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	19	3,3	6	1,0	25	2,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.7 Mètodes anticonceptius utilitzats alguna vegada entre els/les alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració* (nois: N=144; noies: N=158; total: N=302), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Píndola anticonceptiva	15	10,4	22	13,9	37	12,3
Píndola de l'endemà	16	11,1	45	28,5	61	20,2
Preservatiu	122	84,7	143	90,5	265	87,8
Diafragma	0	0,0	1	0,6	1	0,3
Dispositiu intrauterí (DIU)	0	0,0	2	1,3	2	0,7
Càlcul de data	5	3,5	2	1,3	7	2,3
Anell vaginal	2	1,4	5	3,2	7	2,3
Espermicides	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Marxa enrera	23	16,0	52	32,9	75	24,8
Altres mètodes	0	0,0	3	1,9	3	1,0
Cap mètode	20	13,9	15	9,5	35	11,6

* Respostes excloents

Taula 8.8 Mètode anticonceptiu utilitzat en la darrera relació sexual amb penetració entre els/les alumnes que n'han mantingut* (nois: N=144; noies: N=158; total: N=302), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Píndola anticonceptiva	5	3,5	8	5,1	13	4,3
Píndola de l'endemà	4	2,8	11	7,0	15	5,0
Preservatiu	107	74,3	107	67,7	214	70,9
Diafragma	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Dispositiu intrauterí (DIU)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Càlcul de data	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Anell vaginal	1	0,7	4	2,5	5	1,7
Espermicides	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Marxa enrera	11	7,6	21	13,3	32	10,6
Altres mètodes	0	0,0	3	1,9	3	1,0
Cap mètode	18	12,5	16	10,1	34	11,3

* Respostes excloents

Taula 8.9 Freqüència d'ús del preservatiu en les relacions sexuals amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	85	14,6	87	14,5	172	14,5
Quasi sempre	27	4,6	32	5,3	59	5,0
La meitat de les vegades	7	1,2	9	1,5	16	1,4
Rarament	9	1,5	16	2,7	25	2,1
Mai	10	1,7	14	2,3	24	2,0
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	18	3,1	5	0,8	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.10 Alumnes que han comprat alguna vegada preservatius, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	103	17,7	89	14,8	192	16,2
No	36	6,2	69	11,5	105	8,9
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	17	2,9	5	0,8	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.11 Alumnes que han rebutjat alguna vegada una relació sexual amb penetració per no poder utilitzar el preservatiu, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	58	10,0	83	13,8	141	11,9
No	80	13,7	74	12,3	154	13,0
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	18	3,1	6	1,0	24	2,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.12 Noies que han pres la píndola de l'endemà alguna vegada (parella en el cas dels nois), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	34	5,8	56	9,3	90	7,6
No	103	17,7	100	16,6	203	17,1
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	19	3,3	7	1,2	26	2,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.13 Número de vegades d'haver pres la píndola de l'endemà (parella en el cas dels nois), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	112	19,2	110	18,3	222	18,8
Una	19	3,3	36	6,0	55	4,6
Més d'una	7	1,2	9	1,5	16	1,4
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	18	3,1	8	1,3	26	2,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.14 Noies que s'han quedat embarassades i nois que han deixat embarassada a la parella alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	3	0,5	7	1,2	10	0,8
No	124	21,3	142	23,6	266	22,5
No ho sé	12	2,1	8	1,3	20	1,7
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	17	2,9	6	1,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.15 Alumnes que han begut alguna beguda alcohòlica o pres drogues en la darrera relació sexual amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	22	3,8	23	3,8	45	3,8
No	116	19,9	133	22,1	249	21,0
No he mantingut mai relacions sexuals	426	73,2	439	72,9	865	73,1
NSNC	18	3,1	7	1,2	25	2,1
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 8.16 Alumnes que han patit assetjament sexual alguna vegada*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, a casa	12	2,1	10	1,7	22	1,9
Sí, a l'escola	16	2,7	21	3,5	37	3,1
Sí, al carrer	8	1,4	87	14,5	95	8,0
Sí, a altres llocs	5	0,9	16	2,7	21	1,8
No	511	87,8	469	77,9	980	82,8

* Respostes excloents

Taula 8.17 Alumnes que han estat forçats alguna vegada a mantenir una relació sexual, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	10	1,7	15	2,5	25	2,1
No	539	92,6	568	94,4	1.107	93,5
No he mantingut mai relacions sexuals	13	2,2	4	0,7	17	1,4
NSNC	20	3,4	15	2,5	35	3,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

9. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Taula 9.1 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de davant, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	503	86,4	527	87,5	1.030	87,0
Sovint	39	6,7	40	6,6	79	6,7
A vegades	10	1,7	13	2,2	23	1,9
Rarament	4	0,7	1	0,2	5	0,4
Mai	0	0,0	1	0,2	1	0,1
No vaig mai en cotxe	15	2,6	8	1,3	23	1,9
NSNC	11	1,9	12	2,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.2 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de darrera, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	440	75,6	446	74,1	886	74,8
Sovint	61	10,5	77	12,8	138	11,7
A vegades	29	5,0	33	5,5	62	5,2
Rarament	14	2,4	13	2,2	27	2,3
Mai	15	2,6	13	2,2	28	2,4
No vaig mai en cotxe	13	2,2	9	1,5	22	1,9
NSNC	10	1,7	11	1,8	21	1,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.3 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en moto, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	331	56,9	371	61,6	702	59,3
Sovint	10	1,7	8	1,3	18	1,5
A vegades	10	1,7	8	1,3	18	1,5
Rarament	3	0,5	1	0,2	4	0,3
Mai	4	0,7	2	0,3	6	0,5
No vaig mai en moto	211	36,3	201	33,4	412	34,8
NSNC	13	2,2	11	1,8	24	2,0
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.4 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en bicicleta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	49	8,4	32	5,3	81	6,8
Sovint	47	8,1	34	5,6	81	6,8
A vegades	42	7,2	35	5,8	77	6,5
Rarament	89	15,3	77	12,8	166	14,0
Mai	285	49,0	254	42,2	539	45,5
No vaig mai en bicicleta	59	10,1	158	26,2	217	18,3
NSNC	11	1,9	12	2,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.5 Alumnes que utilitzen el servei de bicicletes "Bicing", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	130	22,3	96	15,9	226	19,1
No	444	76,3	496	82,4	940	79,4
NSNC	8	1,4	10	1,7	18	1,5
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.6 Freqüència d'ús del servei de bicicletes "Bicing", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Més d'un cop al dia	17	2,9	6	1,0	23	1,9
Aproximadament un cop al dia	14	2,4	5	0,8	19	1,6
Diversos cops a la setmana	28	4,8	21	3,5	49	4,1
Aproximadament un cop a la setmana	7	1,2	8	1,3	15	1,3
Diversos cops al mes	23	4,0	11	1,8	34	2,9
Aproximadament un cop al mes	11	1,9	10	1,7	21	1,8
Menys d'un cop al mes	30	5,2	34	5,6	64	5,4
Mai utilitzo Bicing	440	75,6	493	81,9	933	78,8
NSNC	12	2,1	14	2,3	26	2,2
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.7 Freqüència d'haver conduït un vehicle a motor sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	16	2,7	4	0,7	20	1,7
A vegades	12	2,1	5	0,8	17	1,4
Rarament	36	6,2	16	2,7	52	4,4
Mai	161	27,7	112	18,6	273	23,1
No condueixo	346	59,5	453	75,2	799	67,5
NSNC	11	1,9	12	2,0	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.8 Freqüència d'haver pujat a un vehicle a motor en el que el/la conductora estava sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	26	4,5	16	2,7	42	3,5
A vegades	34	5,8	28	4,7	62	5,2
Rarament	71	12,2	83	13,8	154	13,0
Mai	443	76,1	464	77,1	907	76,6
NSNC	8	1,4	11	1,8	19	1,6
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.9 Freqüència d'haver conduït una bicicleta sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	17	2,9	4	0,7	21	1,8
A vegades	28	4,8	10	1,7	38	3,2
Rarament	64	11,0	42	7,0	106	9,0
Mai	383	65,8	367	61,0	750	63,3
No vaig mai en bicicleta	81	13,9	167	27,7	248	20,9
NSNC	9	1,5	12	2,0	21	1,8
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

Taula 9.10 Mitjà de transport utilitzat habitualment per anar de casa al centre escolar*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	401	68,9	441	73,3	842	71,1
En transport públic	147	25,3	148	24,6	295	24,9
En cotxe	104	17,9	108	17,9	212	17,9
En moto	24	4,1	35	5,8	59	5,0
En bicicleta	33	5,7	14	2,3	47	4,0
Altres mitjans de transport	8	1,4	1	0,2	9	0,8
NSNC	13	2,2	10	1,7	23	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

* Respostes no excloents

Taula 9.11 Mitjà de transport utilitzat habitualment per tornar del centre escolar a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	435	74,7	480	79,7	915	77,3
En transport públic	154	26,5	161	26,7	315	26,6
En cotxe	56	9,6	54	9,0	110	9,3
En moto	15	2,6	24	4,0	39	3,3
En bicicleta	38	6,5	16	2,7	54	4,6
Altres mitjans de transport	9	1,5	1	0,2	10	0,8
NSNC	11	1,9	11	1,8	22	1,9
TOTAL	582	100,0	602	100,0	1.184	100,0

* Respostes no excloents

Taules exhaustives:
estudiants de 2n de Batxillerat
i Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

ESTUDIANTS DE 2n DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Taula 1.1 Edat de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
17 anys	260	52,3	362	60,8	622	56,9
18 anys	177	35,6	172	28,9	349	32,0
19 anys	60	12,1	61	10,3	121	11,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.2 Nivell socioeconòmic de l'escola (segons ICEF 1996 del barri on està ubicada l'escola), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	81	16,3	130	21,9	211	19,3
NSE mig	188	37,8	216	36,3	404	37,0
NSE alt	228	45,9	249	41,8	477	43,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.3 Titularitat de l'escola, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pública	143	28,8	207	34,8	350	32,1
Concertada	299	60,1	317	53,3	616	56,4
Privada	55	11,1	71	11,9	126	11,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.4 Nivell acadèmic de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Terç més alt de la classe	174	35,0	182	30,6	356	32,6
Terç mig de la classe	258	51,9	338	56,8	596	54,6
Terç més baix de la classe	64	12,9	74	12,4	138	12,6
NSNC	1	0,2	1	0,2	2	0,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.5 Diners disposats a la setmana en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 euros	31	6,2	23	3,9	54	5,0
10 euros o menys a la setmana	163	32,8	230	38,6	393	36,0
Entre 10 i 30 euros a la setmana	211	42,5	247	41,5	458	41,9
Més de 30 euros a la setmana	91	18,3	94	15,8	185	16,9
NSNC	1	0,2	1	0,2	2	0,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.6 Nucli de convivència, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mare i pare	360	72,5	440	74,0	800	73,3
Monoparental	98	19,7	110	18,5	208	19,0
Família reestructurada	20	4,0	22	3,7	42	3,8
Altres situacions	17	3,4	21	3,5	38	3,5
NSNC	2	0,4	2	0,3	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.7.1 Lloc d'origen de l'alumne/a segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	429	86,3	504	84,7	933	85,4
Resta d'Europa	17	3,4	15	2,5	32	2,9
Àfrica	4	0,8	6	1,0	10	0,9
Amèrica	36	7,3	55	9,3	91	8,4
Àsia	8	1,6	13	2,2	21	1,9
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	3	0,6	2	0,3	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.7.2 Lloc d'origen del pare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	411	82,7	482	81,0	893	81,8
Resta d'Europa	23	4,7	21	3,5	44	4,0
Àfrica	8	1,6	7	1,2	15	1,4
Amèrica	36	7,2	63	10,6	99	9,1
Àsia	14	2,8	13	2,2	27	2,4
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	5	1,0	9	1,5	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.7.3 Lloc d'origen de la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	411	82,7	487	81,8	898	82,2
Resta d'Europa	17	3,4	20	3,4	37	3,4
Àfrica	7	1,4	9	1,5	16	1,5
Amèrica	43	8,7	63	10,6	106	9,7
Àsia	13	2,6	13	2,2	26	2,4
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	6	1,2	3	0,5	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.7.4 Lloc d'origen de l'alumne/a segons lloc d'origen del pare i la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	386	77,7	460	77,3	846	77,5
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	28	5,6	32	5,4	60	5,5
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	10	2,0	8	1,3	18	1,7
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	5	1,0	4	0,7	9	0,8
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	8	1,6	4	0,7	12	1,1
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	51	10,3	77	12,9	128	11,7
NSNC	9	1,8	10	1,7	19	1,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.8 Edat d'arribada a Espanya, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nascut/da a Espanya	429	86,3	504	84,7	933	85,4
Menys d'1 any	0	0,0	1	0,2	1	0,1
1 any	2	0,4	2	0,3	4	0,4
2 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
3 anys	2	0,4	2	0,3	4	0,4
4 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
5 anys	3	0,6	5	0,8	8	0,7
6 anys	4	0,8	5	0,8	9	0,8
7 anys	7	1,4	6	1,0	13	1,2
8 anys	6	1,2	2	0,3	8	0,7
9 anys	2	0,4	8	1,3	10	0,9
10 anys	6	1,2	2	0,3	8	0,7
11 anys	5	1,0	7	1,2	12	1,1
12 anys	4	0,8	11	1,9	15	1,4
13 anys	8	1,6	8	1,3	16	1,5
14 anys	2	0,4	8	1,3	10	0,9
15 anys	3	0,6	8	1,3	11	1,0
16 anys	5	1,0	4	0,7	9	0,8
17 anys	2	0,4	1	0,2	3	0,3
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	5	1,0	4	0,7	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.9 Alumnes que han estat adoptats/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	6	1,2	9	1,5	15	1,4
No	470	94,6	569	95,6	1.039	95,2
No ho sé	14	2,8	3	0,5	17	1,5
NC	7	1,4	14	2,4	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.10 Número de vehicles de la família, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	58	11,7	82	13,8	140	12,8
Un	253	50,9	296	49,7	549	50,3
Dos o més	184	37,0	213	35,8	397	36,4
NSNC	2	0,4	4	0,7	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.11 Disponibilitat d'habitació pròpia, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No disposen d'habitació pròpia	62	12,5	76	12,8	138	12,6
Disposen d'habitació pròpia	434	87,3	514	86,4	948	86,8
NSNC	1	0,2	5	0,8	6	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.12 Freqüència de viatges amb la família en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	151	30,4	171	28,7	322	29,5
Una vegada	183	36,8	202	34,0	385	35,2
Dues vegades	98	19,7	128	21,5	226	20,7
Més de dues vegades	62	12,5	92	15,5	154	14,1
NSNC	3	0,6	2	0,3	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.13 Número d'ordinadors a casa, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	2	0,4	0	0,0	2	0,2
Un	56	11,3	72	12,1	128	11,7
Dos	148	29,8	164	27,6	312	28,6
Més de dos	290	58,3	357	60,0	647	59,2
NSNC	1	0,2	2	0,3	3	0,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.14 Alumnes que declaren que una persona de fora de la família realitza les tasques de la llar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	199	40,0	235	39,5	434	39,8
No	292	58,8	358	60,2	650	59,5
NSNC	6	1,2	2	0,3	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.15 Idioma emprat amb les persones que conviuen a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	301	60,6	398	66,9	699	64,0
Català	296	59,6	333	56,0	629	57,6
Un altre idioma	42	8,5	49	8,2	91	8,3
NS/NC	1	0,2	4	0,7	5	0,5

* Respostes no excloents

Taula 1.16 Idioma emprat amb els amics/amigues*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	378	76,1	451	75,8	829	75,9
Català	332	66,8	380	63,9	712	65,2
Un altre idioma	32	6,4	36	6,1	68	6,2
NS/NC	1	0,2	3	0,5	4	0,4

* Respostes no excloents

Taula 1.17 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a (segons ICEF 1996 del barri de residència de l'alumne), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	77	15,5	117	19,7	194	17,8
NSE mig	235	47,3	281	47,2	516	47,2
NSE alt	77	15,5	98	16,5	175	16,0
NSNC	108	21,7	99	16,6	207	19,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 1.18 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a segons FAS (Family Affluence Scale), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	61	12,3	69	11,6	130	11,9
NSE mig	236	47,5	278	46,7	514	47,1
NSE alt	194	39,0	243	40,9	437	40,0
NSNC	6	1,2	5	0,8	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

2. TABAC

Taula 2.1 Alumnes que han fumat alguna vegada en la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	308	62,0	380	63,9	688	63,0
No	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	4	0,8	3	0,5	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.2 Freqüència de consum de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Fumo almenys una cigarreta al dia	101	20,3	137	23,0	238	21,8
No fumo diàriament, però sí un cop/setmana	24	4,9	23	3,9	47	4,3
No fumo setmanalment, però sí un cop/mes	9	1,8	13	2,2	22	2,0
Fumo menys d'una vegada al mes	11	2,2	9	1,5	20	1,8
Fumo algun cop de tant en tant	46	9,3	66	11,1	112	10,3
He deixat de fumar, fumava almenys un cop/set	15	3,0	23	3,9	38	3,5
He deixat de fumar menys d'un cop/setmana	6	1,2	3	0,5	9	0,8
Vaig fumar algun cop però no he fumat més	92	18,5	105	17,6	197	18,0
No fum mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	8	1,6	4	0,7	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.3.1 Número de cigarretes diàries consumides en dies de classe entre els alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	5	1,0	4	0,7	9	0,8
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	40	8,1	50	8,4	90	8,2
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	34	6,8	63	10,6	97	8,9
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	21	4,2	20	3,4	41	3,8
Més de 20 cigarretes al dia	1	0,2	0	0,0	1	0,1
No fumo diàriament	211	42,5	246	41,3	457	41,8
No fum mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.3.2 Número de cigarretes consumides diàries en dies caps de setmana entre els/les alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	3	0,6	2	0,3	5	0,5
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	14	2,8	13	2,2	27	2,5
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	41	8,3	59	9,9	100	9,2
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	30	6,0	54	9,1	84	7,7
Més de 20 cigarretes al dia	10	2,0	8	1,3	18	1,6
No fumo diàriament	211	42,5	246	41,4	457	41,7
No fumat mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	3	0,6	1	0,2	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.4 Edat de l'alumne/a en fumar la primera cigarreta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
8 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
9 anys	2	0,4	3	0,5	5	0,5
10 anys	5	1,0	2	0,3	7	0,6
11 anys	8	1,6	6	1,0	14	1,3
12 anys	19	3,8	35	5,9	54	4,9
13 anys	28	5,7	44	7,4	72	6,6
14 anys	80	16,1	97	16,3	177	16,2
15 anys	67	13,5	91	15,3	158	14,5
16 anys	66	13,3	58	9,8	124	11,3
17 anys	17	3,4	28	4,7	45	4,1
Més de 17 anys	8	1,6	3	0,5	11	1,0
No fumat mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	10	2,0	15	2,5	25	2,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.5 Alumnes que han comprat tabac alguna vegada per ells/es mateixos/es, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	187	37,6	246	41,4	433	39,4
No	119	24,0	128	21,5	247	22,6
No fumat mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	6	1,2	9	1,5	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.6 Alumnes que han intentat fumar menys o deixar de fumar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ho he deixat	94	18,9	113	19,0	207	18,9
Fumo menys	47	9,5	61	10,3	108	9,9
He tractar de fumar menys i deixar-ho	25	5,0	46	7,7	71	6,5
He tractat de deixar-ho	11	2,2	12	2,0	23	2,1
He tractat de fumar menys	30	6,1	41	6,9	71	6,5
Mai he tractat de fumar menys ni deixar-ho	87	17,5	70	11,8	157	14,4
No fumat mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	18	3,6	40	6,7	58	5,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.7 Alumnes que han pensat en deixar de fumar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja ho he deixat	128	25,8	149	25,1	277	25,4
Vull deixar-ho durant el proper mes	15	3,0	16	2,7	31	2,8
Vull deixar-ho durant els propers sis mesos	13	2,6	21	3,5	34	3,1
Vull deixar-ho durant el proper any	9	1,8	36	6,1	45	4,1
Vull deixar-ho durant els propers 5 anys	38	7,7	47	7,9	85	7,8
No, no ho vull deixar	86	17,3	65	10,9	151	13,8
No fumat mai	185	37,2	212	35,6	397	36,4
NSNC	23	4,6	49	8,2	72	6,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 2.8 Número de persones que fumen dins de casa, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ningú fuma dintre	301	60,6	369	62,0	670	61,4
1 persona	113	22,7	131	22,0	244	22,3
2 persones	55	11,1	57	9,6	112	10,3
3 persones	13	2,6	18	3,0	31	2,8
4 persones	2	0,4	7	1,2	9	0,8
5 persones	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Més de 5 persones	2	0,4	1	0,2	3	0,3
NSNC	10	2,0	11	1,8	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

3. ALCOHOL

Taula 3.1.1. Grau d'acord amb la frase "les begudes alcohòliques fan les festes més divertides", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	96	19,3	61	10,2	157	14,4
Bastant d'acord	245	49,3	289	48,6	534	48,9
Bastant en desacord	79	15,9	148	24,9	227	20,8
Totalment en desacord	75	15,1	93	15,6	168	15,4
NSNC	2	0,4	4	0,7	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.1.2. Grau d'acord amb la frase "la majoria d'adults prenen begudes alcohòliques", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	136	27,4	120	20,2	256	23,5
Bastant d'acord	250	50,3	316	53,1	566	51,8
Bastant en desacord	80	16,1	109	18,3	189	17,3
Totalment en desacord	23	4,6	45	7,6	68	6,2
NSNC	8	1,6	5	0,8	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.2 Alumnes que han provat alguna vegada almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	35	7,0	37	6,2	72	6,6
Alguna vegada a la vida	53	10,7	58	9,7	111	10,1
En els últims 12 mesos	19	3,8	33	5,5	52	4,8
En els últims 6 mesos	55	11,1	89	15,0	144	13,2
En els últims 30 dies	335	67,4	377	63,4	712	65,2
NSNC	0	0,0	1	0,2	1	0,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.3 Edat de l'alumne/a en beure per primera vegada mig got d'una beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	6	1,2	7	1,2	13	1,2
8 anys	3	0,6	0	0,0	3	0,3
9 anys	6	1,2	4	0,7	10	0,9
10 anys	13	2,6	5	0,8	18	1,7
11 anys	10	2,0	3	0,5	13	1,2
12 anys	26	5,2	32	5,4	58	5,3
13 anys	63	12,7	77	12,9	140	12,8
14 anys	103	20,7	159	26,7	262	24,0
15 anys	110	22,1	138	23,2	248	22,7
16 anys	88	17,7	86	14,5	174	15,9
17 anys	20	4,0	30	4,9	50	4,6
18 anys	4	0,8	4	0,7	8	0,7
19 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	9	1,8	11	1,9	20	1,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.4.1 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els dies de classe (els dies de cada dia), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	15	3,0	10	1,7	25	2,3
No	408	82,1	521	87,6	929	85,1
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	39	7,9	27	4,5	66	6,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.4.2 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	255	51,3	268	45,0	523	47,9
No	185	37,2	265	44,6	450	41,2
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	22	4,5	25	4,2	47	4,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.4.3 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en festes familiars (aniversaris, Nadal, etc.), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	298	60,0	330	55,5	628	57,5
No	139	28,0	206	34,6	345	31,6
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	25	5,0	22	3,7	47	4,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.4.4 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en discoteques, bars i festes amb els amics, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	410	82,5	496	83,4	906	83,0
No	36	7,3	53	8,9	89	8,1
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	16	3,2	9	1,5	25	2,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.5 Alumnes que han pres alguna vegada 4 o més begudes alcohòliques en una sola ocasió en un interval aproximat de quatre hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	88	17,7	140	23,5	228	20,9
Alguna vegada a la vida	107	21,6	168	28,2	275	25,2
En els últims 12 mesos	28	5,6	31	5,2	59	5,4
En els últims 6 mesos	66	13,3	73	12,3	139	12,7
En els últims 30 dies	158	31,8	123	20,7	281	25,7
No ho recordo	14	2,8	17	2,9	31	2,8
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	1	0,2	6	1,0	7	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.6 Borratxeres en els darrers 6 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap vegada	163	32,8	197	33,1	360	33,0
Una vegada	74	14,9	108	18,2	182	16,6
Dues vegades	64	12,9	79	13,3	143	13,1
Més de dues vegades	160	32,2	171	28,7	331	30,3
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	1	0,2	3	0,5	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.7 Alumnes que han comprat alguna vegada begudes alcohòliques per a un/a mateix/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	350	70,4	410	68,9	760	69,6
No	108	21,8	143	24,1	251	23,0
No provat mai alcohol	35	7,0	37	6,2	72	6,6
NSNC	4	0,8	5	0,8	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 3.8 Llocs on els/les alumnes han aconseguit o comprat begudes alcohòliques entre els/les que n'han consumit alguna vegada* (nois: N=462; noies: N=558; total: N=1.020), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Bars o pubs	375	81,2	443	79,4	818	80,2
Discoteques	356	77,1	444	79,6	800	78,4
Supermercats o hipermercats	363	78,6	415	74,4	778	76,3
Benzineres	150	32,5	134	24,0	284	27,8
Botigues, quioscs o cellers	204	44,2	196	35,1	400	39,2
Casa on vius	192	41,6	178	31,9	370	36,3
Casa d'altres persones	230	49,8	243	43,6	473	46,4
Venda ambulant	135	29,2	99	17,7	234	22,9
Internet o venda telefònica	9	2,0	9	1,6	18	1,8
Altres	12	2,6	9	1,6	21	2,1

* Respostes no excloents

Taula 3.9 Tipus de begudes alcohòliques consumides en els darrers 30 dies entre els/les alumnes que han consumit alcohol en aquest període* (nois: N=412; noies: N=472; total: N=884), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Vi, xampany o cava	222	53,9	223	47,3	445	50,3
Canyes, quintos de cervesa o sidra	270	65,5	189	40,0	459	51,9
Aperitius (vermut, xerès, etc.)	51	12,4	27	5,7	78	8,8
Combinats o cubates	333	80,8	391	82,8	724	81,9
Licors de fruites sols (pacharán, poma, etc.)	79	19,2	99	21,0	178	20,1
Licors forts sols (conyac, ginebra, whisky, etc.)	160	38,8	112	23,7	272	30,8

* Respostes no excloents

4. ALTRES SUBSTÀNCIES

Taula 4.1.1 Alumnes que han consumit alguna vegada tranquil·lizants per dormir amb recepta mèdica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	421	84,7	475	79,8	896	82,0
Alguna vegada a la vida	51	10,3	66	11,1	117	10,7
En els darrers 12 mesos	15	3,0	26	4,4	41	3,8
En els darrers 30 dies	6	1,2	21	3,5	27	2,5
NSNC	4	0,8	7	1,2	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.2 Alumnes que han consumit alguna vegada tranquil·lizants per dormir sense recepta mèdica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	452	91,0	515	86,5	967	88,5
Alguna vegada a la vida	27	5,4	45	7,6	72	6,6
En els darrers 12 mesos	5	1,0	19	3,2	24	2,2
En els darrers 30 dies	7	1,4	7	1,2	14	1,3
NSNC	6	1,2	9	1,5	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.3 Alumnes que han consumit alguna vegada cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	231	46,5	298	50,1	529	48,4
Alguna vegada a la vida	107	21,5	147	24,7	254	23,3
En els darrers 12 mesos	46	9,3	51	8,6	97	8,9
En els darrers 30 dies	110	22,1	95	15,9	205	18,8
NSNC	3	0,6	4	0,7	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.4 Alumnes que han consumit alguna vegada cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	473	95,2	569	95,6	1.042	95,4
Alguna vegada a la vida	10	2,0	11	1,9	21	1,9
En els darrers 12 mesos	4	0,8	6	1,0	10	0,9
En els darrers 30 dies	3	0,6	1	0,2	4	0,4
NSNC	7	1,4	8	1,3	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.5 Alumnes que han consumit alguna vegada speed o amfetamines, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	471	94,8	570	95,8	1.041	95,3
Alguna vegada a la vida	6	1,2	14	2,4	20	1,8
En els darrers 12 mesos	6	1,2	3	0,5	9	0,8
En els darrers 30 dies	4	0,8	0	0,0	4	0,4
NSNC	10	2,0	8	1,3	18	1,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.6 Alumnes que han consumit alguna vegada èxtasi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	455	91,6	556	93,5	1.011	92,6
Alguna vegada a la vida	18	3,6	15	2,5	33	3,0
En els darrers 12 mesos	6	1,2	6	1,0	12	1,1
En els darrers 30 dies	8	1,6	7	1,2	15	1,4
NSNC	10	2,0	11	1,8	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.7 Alumnes que han consumit alguna vegada al·lucinògens, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	464	93,4	569	95,6	1.033	94,6
Alguna vegada a la vida	12	2,4	9	1,5	21	1,9
En els darrers 12 mesos	6	1,2	5	0,8	11	1,0
En els darrers 30 dies	2	0,4	1	0,2	3	0,3
NSNC	13	2,6	11	1,9	24	2,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.1.8 Alumnes que han consumit alguna vegada inhalables volàtils, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	484	97,4	586	98,5	1.070	98,0
Alguna vegada a la vida	2	0,4	1	0,2	3	0,3
En els darrers 12 mesos	1	0,2	0	0,0	1	0,1
En els darrers 30 dies	1	0,2	0	0,0	1	0,1
NSNC	9	1,8	8	1,3	17	1,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.1 Edat de l'alumne/a en consumir tranquil·litzants per dormir amb recepta mèdica per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
8 anys	1	0,2	4	0,7	5	0,5
9 anys	0	0,0	2	0,3	2	0,2
10 anys	3	0,6	5	0,8	8	0,7
11 anys	2	0,4	1	0,2	3	0,3
12 anys	2	0,4	5	0,8	7	0,6
13 anys	1	0,2	6	1,0	7	0,6
14 anys	8	1,6	6	1,0	14	1,3
15 anys	7	1,4	18	3,0	25	2,3
16 anys	14	2,8	20	3,4	34	3,1
17 anys	17	3,4	22	3,7	39	3,6
18 anys	3	0,6	8	1,3	11	1,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai tranquil·litzants amb recepta mèdica	421	84,7	475	79,8	896	82,1
NSNC	17	3,4	23	3,9	40	3,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.2 Edat de l'alumne/a en consumir tranquil·litzants per dormir sense recepta mèdica per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
12 anys	3	0,6	1	0,2	4	0,4
13 anys	1	0,2	2	0,3	3	0,3
14 anys	3	0,6	5	0,8	8	0,7
15 anys	7	1,4	14	2,4	21	1,9
16 anys	7	1,4	19	3,2	26	2,4
17 anys	4	0,8	16	2,7	20	1,8
18 anys	2	0,4	3	0,5	5	0,5
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai tranquil·litzants sense recepta mèdica	452	91,0	515	86,6	967	88,6
NSNC	17	3,4	19	3,2	36	3,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.3 Edat de l'alumne/a en consumir cànnabis per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	2	0,4	0	0,0	2	0,2
11 anys	0	0,0	3	0,5	3	0,3
12 anys	6	1,2	7	1,2	13	1,2
13 anys	22	4,4	13	2,2	35	3,2
14 anys	40	8,1	52	8,7	92	8,4
15 anys	44	8,9	48	8,1	92	8,4
16 anys	68	13,7	85	14,3	153	14,0
17 anys	41	8,3	40	6,7	81	7,4
18 anys	5	1,0	7	1,2	12	1,1
19 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cànnabis	231	46,5	298	50,1	529	48,4
NSNC	37	7,4	41	6,9	78	7,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.4 Edat de l'alumne/a en consumir cocaïna per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
15 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
16 anys	8	1,6	4	0,7	12	1,1
17 anys	4	0,8	6	1,0	10	0,9
18 anys	0	0,0	3	0,5	3	0,3
19 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cocaïna	473	95,2	569	95,6	1.042	95,4
NSNC	11	2,2	10	1,7	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.5 Edat de l'alumne/a en consumir speed o amfetamines per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	1	0,2	1	0,2	2	0,2
16 anys	6	1,2	5	0,8	11	1,0
17 anys	4	0,8	8	1,4	12	1,1
18 anys	2	0,4	1	0,2	3	0,1
19 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,2
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai speed o amfetamines	471	94,8	570	95,8	1.041	95,3
NSNC	12	2,4	10	1,6	22	2,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.6 Edat de l'alumne/a en consumir èxtasi per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	0	0,0	2	0,3	2	0,2
16 anys	7	1,4	8	1,3	15	1,4
17 anys	16	3,2	13	2,2	29	2,7
18 anys	4	0,8	3	0,5	7	0,6
19 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai èxtasi	455	91,6	556	93,5	1.011	92,6
NSNC	14	2,8	13	2,2	27	2,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.7 Edat de l'alumne/a en consumir al·lucinògens per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	2	0,4	2	0,3	4	0,4
15 anys	3	0,6	1	0,2	4	0,4
16 anys	3	0,6	5	0,8	8	0,7
17 anys	6	1,2	6	1,0	12	1,1
18 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai al·lucinògens	464	93,4	569	95,6	1.033	94,6
NSNC	18	3,6	12	2,0	30	2,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.2.8 Edat de l'alumne/a en consumir inhalables volàtils per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	1	0,2	1	0,1
15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
17 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai inhalables volàtils	484	97,4	586	98,5	1.070	98,0
NSNC	11	2,2	8	1,3	19	1,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.3 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cànnabis en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	177	35,6	166	27,9	343	31,4
No	318	64,0	427	71,8	745	68,2
NSNC	2	0,4	2	0,3	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.4 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cocaïna en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	21	4,2	11	1,9	32	2,9
No	468	94,2	581	97,6	1.049	96,1
NSNC	8	1,6	3	0,5	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.5.1 Amics que “fumen cigarretes”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	144	29,0	188	31,6	332	30,4
Alguns	331	66,6	372	62,5	703	64,4
Cap	14	2,8	28	4,7	42	3,8
No ho sé	6	1,2	4	0,7	10	0,9
NC	2	0,4	3	0,5	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.5.2 Amics que “beuen alcohol”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	369	74,3	464	78,0	833	76,2
Alguns	120	24,1	119	20,0	239	21,9
Cap	2	0,4	4	0,7	6	0,6
No ho sé	3	0,6	3	0,5	6	0,6
NC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.5.3 Amics que “s’han emborratxat alguna vegada”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	322	64,8	397	66,7	719	65,8
Alguns	156	31,4	179	30,1	335	30,7
Cap	5	1,0	4	0,7	9	0,8
No ho sé	10	2,0	5	0,8	15	1,4
NC	4	0,8	10	1,7	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.5.4 Amics que “consumeixen cànnabis”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	49	9,8	51	8,6	100	9,2
Alguns	323	65,0	357	60,0	680	62,3
Cap	64	12,9	105	17,6	169	15,5
No ho sé	58	11,7	78	13,1	136	12,4
NC	3	0,6	4	0,7	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.5.5 Amics que “consumeixen/han provat altres drogues”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	22	4,4	19	3,2	41	3,8
Alguns	188	37,8	210	35,3	398	36,4
Cap	139	28,0	163	27,4	302	27,7
No ho sé	144	29,0	199	33,4	343	31,4
NC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.1 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	137	27,6	158	26,6	295	27,0
Moderadament perillós	334	67,2	413	69,4	747	68,4
Gens perillós	25	5,0	22	3,7	47	4,3
NSNC	1	0,2	2	0,3	3	0,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.2 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	106	21,3	107	18,0	213	19,5
Moderadament perillós	337	67,8	463	77,8	800	73,3
Gens perillós	51	10,3	20	3,4	71	6,5
NSNC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.3 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	228	45,9	322	54,1	550	50,4
Moderadament perillós	224	45,0	255	42,9	479	43,8
Gens perillós	43	8,7	15	2,5	58	5,3
NSNC	2	0,4	3	0,5	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.4 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	279	56,1	282	47,4	561	51,4
Moderadament perillós	192	38,7	272	45,7	464	42,5
Gens perillós	21	4,2	34	5,7	55	5,0
NSNC	5	1,0	7	1,2	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.5 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	462	93,0	533	89,6	995	91,1
Moderadament perillós	26	5,2	53	8,9	79	7,3
Gens perillós	6	1,2	5	0,8	11	1,0
NSNC	3	0,6	4	0,7	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.6 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'al·lucinògens (LSD o tripi), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	443	89,2	542	91,1	985	90,2
Moderadament perillós	40	8,0	39	6,6	79	7,2
Gens perillós	10	2,0	6	1,0	16	1,5
NSNC	4	0,8	8	1,3	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.7 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	469	94,4	565	94,9	1.034	94,8
Moderadament perillós	21	4,2	22	3,7	43	3,9
Gens perillós	5	1,0	4	0,7	9	0,8
NSNC	2	0,4	4	0,7	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.8 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	462	93,0	553	92,9	1.015	93,0
Moderadament perillós	25	5,0	29	4,9	54	4,9
Gens perillós	7	1,4	4	0,7	11	1,0
NSNC	3	0,6	9	1,5	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.9 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	479	96,4	576	96,9	1.055	96,7
Moderadament perillós	11	2,2	11	1,8	22	2,0
Gens perillós	5	1,0	3	0,5	8	0,7
NSNC	2	0,4	5	0,8	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.6.10 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	400	80,5	491	82,5	891	81,6
Moderadament perillós	73	14,7	81	13,6	154	14,1
Gens perillós	20	4,0	14	2,4	34	3,1
NSNC	4	0,8	9	1,5	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.1 Intenció de provar el tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	315	63,4	393	66,1	708	64,8
Segur que sí	2	0,4	11	1,8	13	1,2
Crec que sí	15	3,0	18	3,0	33	3,0
Crec que no	54	10,9	59	9,9	113	10,3
Segur que no	110	22,1	110	18,5	220	20,2
NSNC	1	0,2	4	0,7	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.2 Intenció de provar l'alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	413	83,2	511	85,9	924	84,5
Segur que sí	19	3,8	21	3,5	40	3,7
Crec que sí	23	4,6	23	3,9	46	4,2
Crec que no	15	3,0	13	2,2	28	2,6
Segur que no	25	5,0	24	4,0	49	4,5
NSNC	2	0,4	3	0,5	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.3 Intenció de provar el cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	250	50,3	280	47,1	530	48,5
Segur que sí	10	2,0	12	2,0	22	2,0
Crec que sí	15	3,0	23	3,9	38	3,5
Crec que no	63	12,7	53	8,9	116	10,6
Segur que no	153	30,8	224	37,6	377	34,6
NSNC	6	1,2	3	0,5	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.4 Intenció de provar tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	40	8,0	75	12,6	115	10,5
Segur que sí	7	1,4	17	2,9	24	2,2
Crec que sí	20	4,0	39	6,6	59	5,4
Crec que no	130	26,2	170	28,5	300	27,5
Segur que no	296	59,6	289	48,6	585	53,6
NSNC	4	0,8	5	0,8	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.5 Intenció de provar amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	19	3,8	15	2,5	34	3,1
Segur que sí	3	0,6	3	0,5	6	0,5
Crec que sí	9	1,8	9	1,5	18	1,6
Crec que no	92	18,6	95	16,0	187	17,2
Segur que no	367	73,8	467	78,5	834	76,4
NSNC	7	1,4	6	1,0	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.6 Intenció de provar LSD o tripi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	16	3,2	12	2,0	28	2,6
Segur que sí	12	2,4	7	1,2	19	1,7
Crec que sí	32	6,4	33	5,5	65	6,0
Crec que no	82	16,6	87	14,7	169	15,5
Segur que no	352	70,8	451	75,8	803	73,5
NSNC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.7 Intenció de provar la cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	19	3,8	15	2,5	34	3,1
Segur que sí	4	0,8	5	0,8	9	0,8
Crec que sí	12	2,4	17	2,9	29	2,7
Crec que no	76	15,3	67	11,3	143	13,1
Segur que no	384	77,3	487	81,8	871	79,8
NSNC	2	0,4	4	0,7	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.8 Intenció de provar èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	18	3,6	12	2,0	30	2,7
Segur que sí	6	1,2	3	0,5	9	0,8
Crec que sí	15	3,0	12	2,0	27	2,5
Crec que no	76	15,3	72	12,2	148	13,6
Segur que no	379	76,3	491	82,5	870	79,7
NSNC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.9 Intenció de provar l'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	4	0,8	0	0,0	4	0,4
Segur que sí	3	0,6	1	0,2	4	0,4
Crec que sí	3	0,6	5	0,8	8	0,7
Crec que no	72	14,5	61	10,3	133	12,2
Segur que no	412	82,9	525	88,2	937	85,8
NSNC	3	0,6	3	0,5	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.7.10 Intenció de provar coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	10	2,0	1	0,2	11	1,0
Segur que sí	2	0,4	1	0,2	3	0,3
Crec que sí	7	1,4	6	1,0	13	1,2
Crec que no	60	12,1	61	10,2	121	11,0
Segur que no	411	82,7	518	87,1	929	85,1
NSNC	7	1,4	8	1,3	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.8 Dificultat d'aconseguir cànnabis per poder-ne consumir, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pràcticament impossible	13	2,6	22	3,7	35	3,2
Difícil	29	5,8	43	7,2	72	6,6
Relativament fàcil	146	29,4	179	30,1	325	29,7
Molt fàcil	255	51,3	269	45,2	524	48,0
No ho sé	49	9,9	75	12,6	124	11,4
NC	5	1,0	7	1,2	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.9 Alumnes que han consumit cànnabis a l'escola alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	68	13,7	71	11,9	139	12,7
No	193	38,8	217	36,5	410	37,6
No provat mai cànnabis	231	46,5	298	50,1	529	48,4
NSNC	5	1,0	9	1,5	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.10.1 Freqüència d'haver consumit cànnabis abans del migdia en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	68	13,7	65	10,9	133	12,2
Rarament	46	9,3	57	9,6	103	9,4
A vegades	52	10,4	40	6,7	92	8,4
Sovint	10	2,0	10	1,7	20	1,8
Molt sovint	9	1,8	6	1,0	15	1,4
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	307	61,8	410	68,9	717	65,7
NSNC	5	1,0	7	1,2	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.10.2 Freqüència d'haver consumit cànnabis estant sol/a en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	100	20,1	111	18,6	211	19,3
Rarament	30	6,0	20	3,4	50	4,6
A vegades	35	7,1	29	4,9	64	5,8
Sovint	7	1,4	10	1,7	17	1,6
Molt sovint	12	2,4	8	1,3	20	1,8
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	307	61,8	410	68,9	717	65,7
NSNC	6	1,2	7	1,2	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.10.3 Frequència d'haver tingut problemes de memòria en consumir cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	101	20,3	84	14,1	185	16,9
Rarament	40	8,1	35	5,9	75	6,9
A vegades	28	5,6	40	6,7	68	6,2
Sovint	9	1,8	13	2,2	22	2,0
Molt sovint	6	1,2	5	0,8	11	1,0
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	307	61,8	410	68,9	717	65,7
NSNC	6	1,2	8	1,3	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.10.4 Frequència d'haver estat avisat/da de reduir el consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	129	26,0	142	23,9	271	24,8
Rarament	20	4,0	9	1,5	29	2,6
A vegades	20	4,0	18	3,0	38	3,5
Sovint	9	1,8	6	1,0	15	1,4
Molt sovint	6	1,2	3	0,5	9	0,8
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	307	61,8	410	68,9	717	65,7
NSNC	6	1,2	7	1,2	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.10.5 Frequència d'haver intentat reduir o deixar de consumir cànnabis sense aconseguir-ho en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	133	26,8	140	23,5	273	25,0
Rarament	22	4,4	7	1,2	29	2,7
A vegades	12	2,4	18	3,0	30	2,7
Sovint	5	1,0	6	1,0	11	1,0
Molt sovint	11	2,2	7	1,2	18	1,6
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	307	61,8	410	68,9	717	65,7
NSNC	7	1,4	7	1,2	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.10.6 Frequència d'haver tingut algun problema degut al consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	134	27,0	142	23,9	276	25,3
Rarament	19	3,8	15	2,5	34	3,1
A vegades	20	4,0	17	2,9	37	3,4
Sovint	4	0,8	2	0,3	6	0,5
Molt sovint	4	0,8	1	0,2	5	0,5
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	307	61,8	410	68,9	717	65,7
NSNC	9	1,8	8	1,3	17	1,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.11 Número de dies que s'ha consumit cànnabis en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Entre 1 i 5 dies	70	14,1	74	12,5	144	13,2
Entre 6 i 10 dies	26	5,3	11	1,9	37	3,4
Entre 11 i 15 dies	10	2,0	7	1,2	17	1,5
Entre 16 i 20 dies	6	1,2	8	1,3	14	1,3
Entre 21 i 25 dies	3	0,6	5	0,8	8	0,7
Entre 26 i 30 dies	19	3,8	13	2,2	32	2,9
No consumit cànnabis darrers 30 dies	356	71,6	469	78,8	825	75,6
NSNC	7	1,4	8	1,3	1,4	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.12 Número de porros de cànnabis diaris consumits els dies de consum en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'1 porro	12	2,5	11	1,8	23	2,1
1 porro	46	9,3	44	7,4	90	8,2
2 porros	25	5,0	32	5,4	57	5,2
3 porros	21	4,2	16	2,7	37	3,4
4 porros	14	2,8	4	0,7	18	1,6
5 porros	5	1,0	0	0,0	5	0,5
Més de 5 porros	9	1,8	7	1,2	16	1,5
No consumit cànnabis darrers 30 dies	356	71,6	469	78,8	825	75,6
NSNC	9	1,8	12	2,0	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.13 Alumnes que han rebut assistència mèdica o sanitària urgent, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	38	7,7	89	15,0	127	11,6
No	436	87,7	488	82,0	924	84,6
NSNC	23	4,6	18	3,0	41	3,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 4.14 Tipus de substància consumida en les últimes 2 hores prèvies a l'última assistència mèdica o sanitària urgent entre els/les que n'han requerit (nois: N=38; noies: N=89; total: N=127)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alcohol	3	7,9	7	7,9	10	7,9
Cànnabis	0	0,0	1	1,1	1	0,8
Cocaïna	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Altres substàncies	1	2,6	3	3,4	4	3,2
Cap substància	34	89,5	79	88,8	113	89,0

* Respostes no excloents

5. SALUT, ESTAT D'ÀNIM I RELACIONS AMB ELS ALTRES

Taula 5.1 Estat de salut autopercebuda, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Excel·lent	132	26,6	69	11,6	201	18,4
Molt bona	227	45,7	222	37,3	449	41,1
Bona	113	22,7	248	41,7	361	33,1
Regular	20	4,0	50	8,4	70	6,4
Dolenta	1	0,2	4	0,7	5	0,5
NSNC	4	0,8	2	0,3	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.2 Alumnes que han tingut alguna lesió amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No	354	71,2	476	80,0	830	76,0
Sí	137	27,6	117	19,7	254	23,3
NSNC	6	1,2	2	0,3	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.3 Número de lesions amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una	81	16,3	74	12,4	155	14,2
Dues	34	6,8	26	4,4	60	5,5
Tres	6	1,2	4	0,7	10	0,9
Quatre o més	7	1,4	5	,8	12	1,1
No he tingut cap lesió	354	71,2	476	80,0	830	76,0
NSNC	15	3,0	10	1,7	25	2,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.4 Causa de la lesió amb necessitat d'assistència mèdica entre els/les que n'han patit alguna (nois: N=137; noies: N=117; total: N=254)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caiguda des d'un nivell més alt a un altre més baix	10	7,3	9	7,7	19	7,5
Caiguda en un mateix nivell	34	24,8	27	23,1	61	24,0
Cremades	8	5,8	8	6,8	16	6,3
Cops	43	31,4	38	32,5	81	31,9
Accidents de trànsit com a vianant	1	0,7	1	0,9	2	0,8
Accidents de trànsit com a passatger de cotxe	3	2,2	3	2,6	6	2,4
Accidents de trànsit en motocicleta o ciclomotor	6	4,4	7	6,0	13	5,1
Accidents de trànsit en bicicleta	6	4,4	2	1,7	8	3,2
Mossegades o agressions d'origen animal	3	2,2	0	0,0	3	1,2
Talls	15	11,0	8	6,8	23	9,1
Altres causes	56	40,9	45	38,5	101	39,8

* Respostes no excloents

Taula 5.5.1 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se cansat/ades per fer coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	37	7,4	8	1,3	45	4,1
Quasi mai	81	16,3	89	15,0	170	15,6
De vegades	237	47,7	291	48,9	528	48,4
Sovint	120	24,1	174	29,2	294	26,9
Sempre	19	3,8	28	4,7	47	4,3
NSNC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.5.2 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se amb problemes per quedar-se adormits/des o despertar-se abans d'hora, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	73	14,7	79	13,3	152	13,9
Quasi mai	148	29,8	136	22,9	284	26,0
De vegades	132	26,6	190	31,9	322	29,5
Sovint	100	20,1	132	22,2	232	21,2
Sempre	38	7,6	52	8,7	90	8,2
NSNC	6	1,2	6	1,0	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.5.3 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desplaçats/des, trists/es o deprimits/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	108	21,7	59	9,9	167	15,3
Quasi mai	199	40,0	200	33,6	399	36,5
De vegades	146	29,4	242	40,7	388	35,5
Sovint	34	6,8	79	13,3	113	10,3
Sempre	6	1,2	12	2,0	18	1,6
NSNC	4	0,8	3	0,5	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.5.4 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desesperançats/des de cara al futur, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	141	28,4	104	17,5	245	22,4
Quasi mai	168	33,8	175	29,4	343	31,4
De vegades	122	24,5	185	31,1	307	28,1
Sovint	50	10,1	105	17,6	155	14,2
Sempre	11	2,2	20	3,4	31	2,8
NSNC	5	1,0	6	1,0	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.5.5 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se nerviosos/es o en tensió, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	53	10,7	27	4,5	80	7,3
Quasi mai	120	24,1	86	14,5	206	18,9
De vegades	201	40,4	247	41,5	448	41,0
Sovint	103	20,7	190	31,9	293	26,8
Sempre	17	3,4	40	6,7	57	5,2
NSNC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.5.6 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se avorrits/des de les coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	66	13,3	53	8,9	119	10,9
Quasi mai	118	23,7	162	27,2	280	25,6
De vegades	195	39,2	257	43,2	452	41,4
Sovint	94	18,9	103	17,3	197	18,0
Sempre	21	4,2	16	2,7	37	3,4
NSNC	3	0,6	4	0,7	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.6.1 Freqüència d'haver estat insultat/da o objecte de burla a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	436	87,7	532	89,4	968	88,6
Una vegada	28	5,6	44	7,4	72	6,6
Dues vegades	13	2,6	5	,8	18	1,6
Tres vegades	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quatre o més vegades	16	3,2	13	2,2	29	2,7
NSNC	4	0,8	1	0,2	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.6.2 Freqüència d'haver estat colpejat/da, atacat/da i/o amenaçat/da a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	469	94,4	575	96,6	1.044	95,6
Una vegada	17	3,4	14	2,4	31	2,8
Dues vegades	6	1,2	2	,3	8	,7
Tres vegades	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quatre o més vegades	1	0,2	3	0,5	4	0,4
NSNC	4	0,8	1	0,2	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.6.3 Freqüència d'haver estat marginat/da o rebutjat/da per altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	469	94,4	551	92,6	1.020	93,4
Una vegada	12	2,4	22	3,7	34	3,1
Dues vegades	5	1,0	6	1,0	11	1,0
Tres vegades	1	0,2	4	0,7	5	0,5
Quatre o més vegades	6	1,2	9	1,5	15	1,4
NSNC	4	0,8	3	0,5	7	0,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.7.1 Freqüència d'haver insultat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	397	79,9	503	84,5	900	82,4
Una vegada	45	9,1	52	8,7	97	8,9
Dues vegades	12	2,4	19	3,2	31	2,8
Tres vegades	4	0,8	2	0,3	6	0,5
Quatre o més vegades	37	7,4	19	3,2	56	5,1
NSNC	2	0,4	0	0,0	2	0,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.7.2 Freqüència d'haver colpejat, atacat o amenaçat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	473	95,2	588	98,8	1.061	97,2
Una vegada	12	2,4	3	0,5	15	1,4
Dues vegades	2	0,4	1	0,2	3	0,3
Tres vegades	3	0,6	1	0,2	4	0,4
Quatre o més vegades	5	1,0	0	0,0	5	0,5
NSNC	2	0,4	2	0,3	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.7.3 Freqüència d'haver rebutjat o marginat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	425	85,5	532	89,4	957	87,6
Una vegada	42	8,5	45	7,6	87	8,0
Dues vegades	8	1,6	6	1,0	14	1,3
Tres vegades	2	0,4	2	0,3	4	0,4
Quatre o més vegades	17	3,4	7	1,2	24	2,2
NSNC	3	0,6	3	0,5	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.1 Grau d'acord amb l'afirmació "intento ser agradable amb les altres persones. Tinc en compte els seus sentiments", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	12	2,4	5	0,8	17	1,6
Una mica cert	122	24,5	108	18,2	230	21,1
Absolutament cert	361	72,6	480	80,7	841	77,0
NSNC	2	0,4	2	0,3	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.2 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc inquiet/a, no puc estar quiet/a durant gaire temps", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	161	32,4	195	32,8	356	32,6
Una mica cert	217	43,7	269	45,2	486	44,5
Absolutament cert	117	23,5	127	21,3	244	22,3
NSNC	2	0,4	4	0,7	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.3 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc molts mals de cap, d'estómac o nàusees", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	392	78,9	365	61,3	757	69,3
Una mica cert	82	16,5	166	27,9	248	22,7
Absolutament cert	15	3,0	59	9,9	74	6,8
NSNC	8	1,6	5	0,8	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.4 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment comparteixo les coses amb els/les altres (caramels, joguines, llapis, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	38	7,6	24	4,0	62	5,7
Una mica cert	170	34,2	144	24,2	314	28,8
Absolutament cert	281	56,5	420	70,6	701	64,2
NSNC	8	1,6	7	1,2	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.5 Grau d'acord amb l'afirmació "m'enfado molt i sovint tinc mal geni", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	283	56,9	234	39,3	517	47,3
Una mica cert	176	35,4	291	48,9	467	42,8
Absolutament cert	34	6,8	66	11,1	100	9,2
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.6 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment estic sol/a. Generalment jugo sol/a o no vull estar amb els/les altres", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	357	71,8	498	83,7	855	78,3
Una mica cert	113	22,7	78	13,1	191	17,5
Absolutament cert	22	4,4	14	2,4	36	3,3
NSNC	5	1,0	5	0,8	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.7 Grau d'acord amb l'afirmació “normalment sóc obediènt”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	47	9,5	47	7,9	94	8,6
Una mica cert	277	55,7	309	51,9	586	53,7
Absolutament cert	169	34,0	235	39,5	404	37,0
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.8 Grau d'acord amb l'afirmació “em preocupo molt”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	123	24,7	57	9,6	180	16,5
Una mica cert	215	43,3	240	40,3	455	41,7
Absolutament cert	151	30,4	294	49,4	445	40,8
NSNC	8	1,6	4	0,7	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.9 Grau d'acord amb l'afirmació “ajudo quan algú ha pres mal, està disgustat/da o es troba malament”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	20	4,0	12	2,0	32	2,9
Una mica cert	187	37,6	137	23,0	324	29,7
Absolutament cert	283	56,9	441	74,1	724	66,3
NSNC	7	1,4	5	0,8	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.10 Grau d'acord amb l'afirmació “constantment estic remonent-me en el seient, no paro de moure les mans o les cames”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	149	30,0	182	30,6	331	30,3
Una mica cert	208	41,9	242	40,7	450	41,2
Absolutament cert	133	26,8	165	27,7	298	27,3
NSNC	7	1,4	6	1,0	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.11 Grau d'acord amb l'afirmació “tinc com a mínim un/a bon/a amic/ga”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	15	3,0	16	2,7	31	2,8
Una mica cert	39	7,8	40	6,7	79	7,2
Absolutament cert	438	88,1	535	89,9	973	89,1
NSNC	5	1,0	4	0,7	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.12 Grau d'acord amb l'afirmació “em barallo molt. Aconsegueixo que els/les altres facin el que jo vull”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	386	77,7	464	78,0	850	77,8
Una mica cert	91	18,3	115	19,3	206	18,9
Absolutament cert	15	3,0	8	1,3	23	2,1
NSNC	5	1,0	8	1,3	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.13 Grau d'acord amb l'afirmació “sovint em sento infeliç, trist/a o amb ganes de plorar”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	366	73,6	334	56,1	700	64,1
Una mica cert	103	20,7	197	33,1	300	27,5
Absolutament cert	24	4,8	60	10,1	84	7,7
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.14 Grau d'acord amb l'afirmació “en general, caic bé a la gent de la meva edat”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	19	3,8	21	3,5	40	3,7
Una mica cert	167	33,6	213	35,8	380	34,8
Absolutament cert	305	61,4	356	59,8	661	60,5
NSNC	6	1,2	5	0,8	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.15 Grau d'acord amb l'afirmació “em distrec amb facilitat, em costa concentrar-me”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	99	19,9	140	23,5	239	21,9
Una mica cert	240	48,3	267	44,9	507	46,4
Absolutament cert	150	30,2	177	29,7	327	29,9
NSNC	8	1,6	11	1,8	19	1,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.16 Grau d'acord amb l'afirmació "em poso nerviós/a en situacions noves. Perdo fàcilment la confiança", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	214	43,1	195	32,8	409	37,5
Una mica cert	204	41,0	239	40,2	443	40,6
Absolutament cert	75	15,1	157	26,4	232	21,2
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.17 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc amable amb els nens/es més petits/es", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	18	3,6	19	3,2	37	3,4
Una mica cert	114	22,9	102	17,1	216	19,8
Absolutament cert	361	72,6	470	79,0	831	76,1
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.18 Grau d'acord amb l'afirmació "m'acusen sovint de mentir o enganyar", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	371	74,6	497	83,5	868	79,5
Una mica cert	94	18,9	73	12,3	167	15,3
Absolutament cert	24	4,8	17	2,9	41	3,8
NSNC	8	1,6	8	1,3	16	1,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.19 Grau d'acord amb l'afirmació "altres nens/es o joves m'amenacen o molesten", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	451	90,7	559	93,9	1.010	92,5
Una mica cert	28	5,6	20	3,4	48	4,4
Absolutament cert	13	2,6	11	1,8	24	2,2
NSNC	5	1,0	5	0,8	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.20 Grau d'acord amb l'afirmació "m'ofereixo sovint a ajudar els/les altres (pares, mares, mestres, nens/es, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	63	12,7	42	7,1	105	9,6
Una mica cert	274	55,1	329	55,3	603	55,2
Absolutament cert	157	31,6	217	36,5	374	34,2
NSNC	3	0,6	7	1,2	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.21 Grau d'acord amb l'afirmació "abans de fer les coses penso", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	39	7,8	53	8,9	92	8,4
Una mica cert	244	49,1	330	55,5	574	52,6
Absolutament cert	210	42,3	205	34,5	415	38,0
NSNC	4	0,8	7	1,2	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.22 Grau d'acord amb l'afirmació "agafo coses que no són meves (de casa, de l'escola o d'altres llocs)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	352	70,8	489	82,2	841	77,0
Una mica cert	112	22,5	77	12,9	189	17,3
Absolutament cert	29	5,8	19	3,2	48	4,4
NSNC	4	0,8	10	1,7	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.23 Grau d'acord amb l'afirmació "m'entenc millor amb adults que amb persones de la meua edat", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	203	40,8	227	38,2	430	39,4
Una mica cert	229	46,1	269	45,2	498	45,6
Absolutament cert	59	11,9	93	15,6	152	13,9
NSNC	6	1,2	6	1,0	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.24 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc moltes pors, m'espanto fàcilment", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	400	80,5	341	57,3	741	67,9
Una mica cert	75	15,1	189	31,8	264	24,2
Absolutament cert	19	3,8	55	9,2	74	6,8
NSNC	3	0,6	10	1,7	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.8.25 Grau d'acord amb l'afirmació "acabo la feina que estic fent. Tinc bona atenció/concentració", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	96	19,3	102	17,1	198	18,1
Una mica cert	297	59,8	336	56,5	633	58,0
Absolutament cert	101	20,3	150	25,2	251	23,0
NSNC	3	0,6	7	1,2	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.9 Percepció de les relacions familiars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt bones	185	37,2	202	33,9	387	35,4
Bastant bones	217	43,7	250	42,0	467	42,8
Regulars	74	14,9	111	18,7	185	16,9
Bastant dolentes	15	3,0	24	4,0	39	3,6
Molt dolentes	4	0,8	5	0,8	9	0,8
NSNC	2	0,4	3	0,5	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 5.10.1 Hora habitual d'anar a dormir en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	9	1,8	24	4,0	33	3,0
Entre les 22h01 i les 23h	100	20,1	141	23,7	241	22,1
Entre les 23h01 i les 24 hores	230	46,3	270	45,4	500	45,8
Més tard de les 24h	134	27,0	123	20,7	257	23,5
NSNC	24	4,8	37	6,2	61	5,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	23:54	00:57	23:42	00:54	23:48	00:56

Taula 5.10.2 Hora habitual d'anar a dormir en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	3	0,6	4	0,7	7	0,6
Entre les 22h01 i les 23h	5	1,0	15	2,5	20	1,8
Entre les 23h01 i les 24 hores	39	7,9	72	12,1	111	10,2
Entre les 24h01 i les 3 de la matinada	309	62,2	372	62,5	681	62,3
Entre les 3h01 i les 6 de la matinada	102	20,5	92	15,5	194	17,8
Més tard de les 6 de la matinada	20	4,0	21	3,5	41	3,8
NSNC	19	3,8	19	3,2	38	3,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:25	01:50	02:04	01:53	02:13	01:52

Taula 5.11.1 Hora habitual de llevar-se en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 6h30	50	10,1	68	11,4	118	10,8
Entre les 6h30 i les 6h59	102	20,5	155	26,1	257	23,5
Entre les 7h i les 7h29	220	44,3	260	43,7	480	44,0
Entre les 7h30 i les 7h59	88	17,7	78	13,1	166	15,2
A les 8h o més tard	33	6,6	28	4,7	61	5,6
NSNC	4	0,8	6	1,0	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	07:04	00:40	06:58	00:38	07:01	00:39

Taula 5.11.2 Hora habitual de llevar-se en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 8h	9	1,8	7	1,2	16	1,5
Entre les 8h i les 9h59	60	12,1	77	12,9	137	12,5
Entre les 10h i les 11h59	227	45,7	276	46,4	403	46,0
Entre les 12h i les 13h59	147	29,6	164	27,6	311	28,5
A les 14h o més tard	46	9,3	62	10,4	108	9,9
NSNC	8	1,6	9	1,5	17	1,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	11:16	01:36	11:18	01:39	11:17	01:38

6. LLEURE

Taula 6.1.1 Freqüència de llegir llibres, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Algunes vegades a l'any	186	37,4	229	38,5	415	38,0
1 ó 2 vegades al mes	71	14,3	126	21,2	197	18,0
Almenys 1 vegada a la setmana	58	11,7	82	13,8	140	12,8
Quasi cada dia	51	10,3	79	13,3	130	11,9
NSNC	4	0,8	2	0,3	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.1.2 Freqüència d'anar a bars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	50	10,1	47	7,9	97	8,9
Algunes vegades a l'any	96	19,3	118	19,8	214	19,6
1 ó 2 vegades al mes	168	33,8	235	39,5	403	36,9
Almenys 1 vegada a la setmana	158	31,8	167	28,1	325	29,8
Quasi cada dia	22	4,4	22	3,7	44	4,0
NSNC	3	0,6	6	1,0	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.1.3 Freqüència d'anar a discoteques, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	86	17,3	77	12,9	163	14,9
Algunes vegades a l'any	144	29,0	162	27,2	306	28,0
1 ó 2 vegades al mes	185	37,2	255	42,9	440	40,3
Almenys 1 vegada a la setmana	74	14,9	98	16,5	172	15,8
Quasi cada dia	5	1,0	1	0,2	6	0,5
NSNC	3	0,6	2	0,3	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.2 Freqüència d'haver sortit per la nit per divertir-se en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'una nit al mes	87	17,5	95	16,0	182	16,7
D'1 a 3 nits al mes	191	38,4	258	43,4	449	41,1
1 nit a la setmana	100	20,1	112	18,8	212	19,4
2 nits a la setmana	76	15,3	75	12,6	151	13,8
3-4 nits a la setmana	14	2,8	12	2,0	26	2,4
Més de 4 nits a la setmana	7	1,4	15	2,5	22	2,0
Mai	21	4,2	27	4,5	48	4,4
NSNC	1	0,2	1	0,2	2	0,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.3 Hora de tornada a casa la darrera vegada de sortir per la nit per divertir-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 12 de la nit	12	2,4	20	3,4	32	2,9
Entre les 12 i la 1 de la nit	21	4,2	19	3,2	40	3,7
Entre la 1 i les 2 de la matinada	31	6,2	26	4,4	57	5,2
Entre les 2 i les 3 de la matinada	47	9,5	67	11,3	114	10,4
Entre les 3 i les 4 de la matinada	84	16,9	93	15,6	177	16,2
Entre les 4 de la matinada i les 8 del matí	240	48,3	278	46,7	518	47,4
Després de les 8 del matí	47	9,5	71	11,9	118	10,8
No he sortit mai	13	2,6	20	3,4	33	3,0
NSNC	2	0,4	1	0,2	3	0,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.4.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	40	8,0	43	7,2	83	7,6
De més de 0h a menys de 2h	337	67,8	389	65,4	726	66,5
Entre 2 i 4 hores	102	20,5	144	24,2	246	22,5
Més de 4 hores	9	1,8	12	2,0	21	1,9
NSNC	9	1,8	7	1,2	16	1,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm)	01:16	01:00	01:23	01:07	01:20	01:04
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Taula 6.4.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	211	42,5	523	87,9	734	67,2
De més de 0h a menys de 2h	235	47,3	57	9,6	292	26,7
Entre 2 i 4 hores	32	6,4	3	0,5	35	3,2
Més de 4 hores	3	0,6	0	0,0	3	0,3
NSNC	16	3,2	12	2,0	28	2,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm)	00:32	00:58	00:03	00:15	00:16	00:43
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Taula 6.4.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	18	3,6	21	3,5	39	3,6
De més de 0h a menys de 2h	252	50,7	295	49,6	547	50,1
Entre 2 i 4 hores	184	37,0	231	38,8	415	38,0
Més de 4 hores	37	7,4	39	6,6	76	7,0
NSNC	6	1,2	9	1,5	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:56	01:29	01:54	01:28	01:55	01:29

Taula 6.5.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	52	10,5	57	9,6	109	10,0
De més de 0h a menys de 2h	174	35,0	203	34,1	377	34,5
Entre 2 i 4 hores	233	46,9	274	46,1	507	46,4
Més de 4 hores	31	6,2	56	9,4	87	8,0
NSNC	7	1,4	5	0,8	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:02	01:34	02:10	01:37	02:06	01:35

Taula 6.5.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	189	38,0	512	86,1	701	64,2
De més de 0h a menys de 2h	157	31,6	59	9,9	216	19,8
Entre 2 i 4 hores	110	22,1	11	1,8	121	11,1
Més de 4 hores	27	5,4	3	0,5	30	2,7
NSNC	14	2,8	10	1,7	24	2,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:13	01:34	00:08	00:33	00:38	01:15

Taula 6.5.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	20	4,0	30	5,0	50	4,6
De més de 0h a menys de 2h	147	29,6	187	31,4	334	30,6
Entre 2 i 4 hores	230	46,3	274	46,1	504	46,2
Més de 4 hores	92	18,5	94	15,8	186	17,0
NSNC	8	1,6	10	1,7	18	1,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:47	02:10	02:37	02:06	02:41	02:08

Taula 6.6 Número d'hores setmanals que els/les alumnes fan esport, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	54	10,9	196	32,9	250	22,9
De més de 0h a menys de 2h	25	5,0	39	6,5	64	5,8
Entre 2 i menys de 4 hores	62	12,5	105	17,7	167	15,3
Entre 4 i menys de 6 hores	66	13,3	88	14,8	154	14,1
6 hores o més	269	54,1	150	25,2	419	38,4
NSNC	21	4,2	17	2,9	38	3,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.7 Alumnes que tenen televisió a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	199	40,0	161	27,1	360	33,0
No	294	59,2	434	72,9	728	66,7
NSNC	4	0,8	0	0,0	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.8 Alumnes que tenen videoconsola a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	156	31,4	45	7,6	201	18,4
No	336	67,6	549	92,3	885	81,0
NSNC	5	1,0	1	0,2	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.9 Alumnes que tenen ordinador a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, ordinador fixe	125	25,2	96	16,1	221	20,2
Sí, ordinador portàtil	221	44,5	347	58,3	568	52,0
Sí, fixe i portàtil	49	9,9	58	9,7	107	9,8
No	99	19,9	93	15,6	192	17,6
NSNC	3	0,6	1	0,2	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.10 Freqüència de mirar la televisió durant el sopar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	231	46,5	282	47,4	513	47,0
Sovint	90	18,1	117	19,7	207	19,0
A vegades	57	11,5	76	12,8	133	12,2
Rarament	55	11,1	57	9,6	112	10,3
Mai	61	12,3	62	10,4	123	11,3
NSNC	3	0,6	1	0,2	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 6.11 Alumnes que tenen telèfon mòbil, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tenen mòbil amb Internet	302	60,8	388	65,2	690	63,2
Tenen mòbil però sense Internet	177	35,6	196	32,9	373	34,2
No tenen mòbil	15	3,0	10	1,7	25	2,3
NSNC	3	0,6	1	0,2	4	0,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

7. ALIMENTACIÓ

Taula 7.1.1 Freqüència d'esmorzar abans de sortir de casa en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	297	59,8	309	51,9	606	55,5
4-6 vegades a la setmana	41	8,2	47	7,9	88	8,1
1-3 vegades a la setmana	59	11,9	88	14,8	147	13,5
Cap vegada	97	19,5	151	25,4	248	22,7
NSNC	3	0,6	0	0,0	3	0,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.1.2 Freqüència d'esmorzar a mig matí en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	280	56,3	335	56,3	615	56,3
4-6 vegades a la setmana	96	19,3	105	17,6	201	18,4
1-3 vegades a la setmana	56	11,3	86	14,5	142	13,0
Cap vegada	55	11,1	62	10,4	117	10,7
NSNC	10	2,0	7	1,2	17	1,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.2.1 Freqüència de prendre "pa" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	15	3,0	23	3,9	38	3,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	21	4,2	38	6,4	59	5,4
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	89	17,9	108	18,2	197	18,0
1 vegada al dia	179	36,0	228	38,3	407	37,3
2 o més vegades al dia	185	37,2	194	32,6	379	34,7
NSNC	8	1,6	4	0,7	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.2.2 Freqüència de prendre "arròs o pasta" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	3	0,6	11	1,8	14	1,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	43	8,7	93	15,6	136	12,5
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	327	65,8	378	63,5	705	64,6
1 vegada al dia	81	16,3	83	13,9	164	15,0
2 o més vegades al dia	33	6,6	19	3,2	52	4,8
NSNC	10	2,0	11	1,8	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.2.3 Freqüència de prendre “patates o iuca bullides o al forn” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	44	8,9	82	13,8	126	11,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	152	30,6	214	36,0	366	33,5
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	245	49,3	256	43,0	501	45,9
1 vegada al dia	33	6,6	25	4,2	58	5,3
2 o més vegades al dia	12	2,4	8	1,3	20	1,8
NSNC	11	2,2	10	1,7	21	1,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.2.4 Freqüència de prendre “patates o iuca fregides” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	69	13,9	113	19,0	182	16,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	178	35,8	253	42,5	431	39,5
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	208	41,9	200	33,6	408	37,4
1 vegada al dia	22	4,4	13	2,2	35	3,2
2 o més vegades al dia	14	2,8	9	1,5	23	2,1
NSNC	6	1,2	7	1,2	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.2.5 Freqüència de prendre “cereals” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	85	17,1	111	18,7	196	17,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	91	18,3	133	22,4	224	20,5
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	145	29,2	186	31,3	331	30,3
1 vegada al dia	141	28,4	122	20,5	263	24,1
2 o més vegades al dia	31	6,2	39	6,6	70	6,4
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.3.1 Freqüència de prendre “llegums” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	38	7,6	56	9,4	94	8,6
Entre 1 i 3 vegades al mes	95	19,1	165	27,7	260	23,8
1 vegada a la setmana	159	32,0	192	32,3	351	32,1
2 vegades a la setmana	106	21,3	108	18,2	214	19,6
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	82	16,5	55	9,2	137	12,5
1 o més vegades al dia	14	2,8	16	2,7	30	2,7
NSNC	3	0,6	3	0,5	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.3.2 Freqüència de prendre “carn vermella” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	13	2,6	25	4,2	38	3,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	33	6,6	73	12,3	106	9,7
1 vegada a la setmana	89	17,9	134	22,5	223	20,4
2 vegades a la setmana	149	30,0	165	27,7	314	28,8
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	180	36,2	162	27,2	342	31,3
1 o més vegades al dia	28	5,6	33	5,5	61	5,6
NSNC	5	1,0	3	0,5	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.3.3 Freqüència de prendre “carn blanca” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	11	2,2	18	3,0	29	2,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	37	7,4	44	7,4	81	7,4
1 vegada a la setmana	86	17,3	127	21,3	213	19,5
2 vegades a la setmana	157	31,6	169	28,4	326	29,9
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	172	34,6	205	34,5	377	34,5
1 o més vegades al dia	30	6,0	27	4,5	57	5,2
NSNC	4	0,8	5	0,8	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.3.4 Freqüència de prendre “peix” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	33	6,6	43	7,2	76	7,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	65	13,1	97	16,3	162	14,8
1 vegada a la setmana	158	31,8	182	30,6	340	31,1
2 vegades a la setmana	140	28,2	155	26,1	295	27,0
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	81	16,3	99	16,6	180	16,5
1 o més vegades al dia	16	3,2	13	2,2	29	2,7
NSNC	4	0,8	6	1,0	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.3.5 Freqüència de prendre “ous” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	12	2,4	23	3,9	35	3,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	57	11,5	81	13,6	138	12,6
1 vegada a la setmana	153	30,8	207	34,8	360	33,0
2 vegades a la setmana	151	30,4	182	30,6	333	30,5
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	93	18,7	88	14,8	181	16,6
1 o més vegades al dia	25	5,0	11	1,8	36	3,3
NSNC	6	1,2	3	0,5	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.3.6 Freqüència de prendre “embotits” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	18	3,6	36	6,1	54	4,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	39	7,8	56	9,4	95	8,7
1 vegada a la setmana	65	13,1	72	12,1	137	12,5
2 vegades a la setmana	82	16,5	72	12,1	154	14,1
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	166	33,4	208	35,0	374	34,2
1 o més vegades al dia	124	24,9	146	24,5	270	24,7
NSNC	3	0,6	5	0,8	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.1 Freqüència de prendre “amanides o verdures crues” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	69	13,9	65	10,9	134	12,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	71	14,3	52	8,7	123	11,3
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	140	28,2	141	23,7	281	25,7
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	83	16,7	124	20,8	207	19,0
1 vegada al dia	98	19,7	136	22,9	234	21,4
2 vegades al dia	22	4,4	58	9,7	80	7,3
3 o més vegades al dia	11	2,2	16	2,7	27	2,5
NSNC	3	0,6	3	0,5	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.2 Freqüència de prendre “verdures cuites” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	62	12,5	55	9,2	117	10,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	98	19,7	93	15,6	191	17,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	178	35,8	228	38,3	406	37,2
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	97	19,5	121	20,3	218	20,0
1 vegada al dia	44	8,9	62	10,4	106	9,7
2 vegades al dia	5	1,0	18	3,0	23	2,1
3 o més vegades al dia	6	1,2	12	2,0	18	1,6
NSNC	7	1,4	6	1,0	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.3 Freqüència de prendre “peces de fruita” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	33	6,6	30	5,0	63	5,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	33	6,6	58	9,7	91	8,3
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	103	20,7	97	16,3	200	18,3
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	98	19,7	81	13,6	179	16,4
1 vegada al dia	125	25,2	148	24,9	273	25,0
2 vegades al dia	65	13,1	109	18,3	174	15,9
3 o més vegades al dia	34	6,8	66	11,1	100	9,2
NSNC	6	1,2	6	1,0	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.4 Freqüència de prendre “suc de fruita natural” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	85	17,1	156	26,2	241	22,1
Entre 1 i 3 vegades al mes	97	19,5	96	16,1	193	17,7
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	107	21,5	104	17,5	211	19,3
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	60	12,1	63	10,6	123	11,3
1 vegada al dia	108	21,7	123	20,7	231	21,2
2 vegades al dia	18	3,6	26	4,4	44	4,0
3 o més vegades al dia	17	3,4	21	3,5	38	3,5
NSNC	5	1,0	6	1,0	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.5 Freqüència de prendre “suc de fruita envasat” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	99	19,9	155	26,1	254	23,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	60	12,1	99	16,6	159	14,6
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	99	19,9	71	11,9	170	15,6
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	84	16,9	84	14,1	168	15,4
1 vegada al dia	106	21,3	119	20,0	225	20,6
2 vegades al dia	21	4,2	36	6,1	57	5,2
3 o més vegades al dia	21	4,2	26	4,4	47	4,3
NSNC	7	1,4	5	0,8	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.6 Freqüència de prendre “oli” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	69	13,9	91	15,3	160	14,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	52	10,5	63	10,6	115	10,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	107	21,5	89	15,0	196	17,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	80	16,1	75	12,6	155	14,2
1 vegada al dia	104	20,9	145	24,4	249	22,8
2 vegades al dia	45	9,1	85	14,3	130	11,9
3 o més vegades al dia	31	6,2	37	6,2	68	6,2
NSNC	9	1,8	10	1,7	19	1,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.7 Freqüència de prendre “fruits secs” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	85	17,1	174	29,2	259	23,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	138	27,8	210	35,3	348	31,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	129	26,0	98	16,5	227	20,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	64	12,9	56	9,4	120	11,0
1 vegada al dia	55	11,1	37	6,2	92	8,4
2 vegades al dia	8	1,6	8	1,3	16	1,5
3 o més vegades al dia	10	2,0	6	1,0	16	1,5
NSNC	8	1,6	6	1,0	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.4.8 Freqüència de prendre “làctics” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	7	1,4	14	2,4	21	1,9
Entre 1 i 3 vegades al mes	16	3,2	26	4,4	42	3,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	59	11,9	67	11,3	126	11,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	54	10,9	74	12,4	128	11,7
1 vegada al dia	177	35,6	203	34,1	380	34,8
2 vegades al dia	120	24,1	127	21,3	247	22,6
3 o més vegades al dia	62	12,5	80	13,4	142	13,0
NSNC	2	0,4	4	0,7	6	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.5.1 Freqüència de prendre “refrescos” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	44	8,9	123	20,7	167	15,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	63	12,7	117	19,7	180	16,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	160	32,2	156	26,2	316	28,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	85	17,1	77	12,9	162	14,8
1 vegada al dia	78	15,7	63	10,6	141	12,9
2 vegades al dia	27	5,4	33	5,5	60	5,5
3 o més vegades al dia	38	7,6	23	3,9	61	5,6
NSNC	2	0,4	3	0,5	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.5.2 Freqüència de prendre “xuxes” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	161	32,4	182	30,6	343	31,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	168	33,8	224	37,6	392	35,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	93	18,7	99	16,6	192	17,6
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	32	6,4	40	6,7	72	6,6
1 vegada al dia	24	4,8	27	4,5	51	4,7
2 vegades al dia	4	,8	11	1,8	15	1,4
3 o més vegades al dia	8	1,6	6	1,0	14	1,3
NSNC	7	1,4	6	1,0	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.5.3 Freqüència de prendre “pastes de brioxeria” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	42	8,5	83	13,9	125	11,4
Entre 1 i 3 vegades al mes	130	26,2	195	32,8	325	29,8
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	178	35,8	177	29,7	355	32,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	71	14,3	75	12,6	146	13,4
1 vegada al dia	54	10,9	51	8,6	105	9,6
2 vegades al dia	9	1,8	7	1,2	16	1,5
3 o més vegades al dia	9	1,8	3	0,5	12	1,1
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1092	100,0

Taula 7.5.4 Freqüència de prendre “postres làctiques” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	81	16,3	181	30,4	262	24,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	107	21,5	150	25,2	257	23,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	128	25,8	134	22,5	262	24,0
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	72	14,5	52	8,7	124	11,4
1 vegada al dia	70	14,1	60	10,1	130	11,9
2 vegades al dia	25	5,0	7	1,2	32	2,9
3 o més vegades al dia	9	1,8	7	1,2	16	1,5
NSNC	5	1,0	4	0,7	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.5.5 Freqüència de prendre “patates xip” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	66	13,3	101	17,0	167	15,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	150	30,2	236	39,7	386	35,3
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	163	32,8	165	27,7	328	30,0
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	67	13,5	54	9,1	121	11,1
1 vegada al dia	37	7,4	23	3,9	60	5,5
2 vegades al dia	3	0,6	6	1,0	9	0,8
3 o més vegades al dia	7	1,4	6	1,0	13	1,2
NSNC	4	0,8	4	0,7	8	0,7
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.6 Alumnes que estan fent actualment alguna dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	30	6,0	111	18,7	141	12,9
No	466	93,8	484	81,3	950	87,0
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.7 Alumnes que han fet alguna vegada dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	99	19,9	266	44,7	365	33,4
No	395	79,5	327	55,0	722	66,1
NSNC	3	0,6	2	0,3	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.8 Opinió sobre el propi pes, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
És molt inferior al que hauria de pesar	20	4,0	17	2,9	37	3,4
És lleugerament inferior al que hauria de pesar	97	19,5	67	11,3	164	15,0
És l'adequat	251	50,5	214	36,0	465	42,6
És lleugerament superior al que hauria de pesar	105	21,1	235	39,5	340	31,1
És molt superior al que hauria de pesar	23	4,6	60	10,1	83	7,6
NSNC	1	0,2	2	0,3	3	0,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 7.9 Relació de pes i talla en base a l'Índex de Massa Corporal (kg/m²), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Infrapes	7	1,4	10	1,7	17	1,6
Normopes	377	75,9	489	82,2	866	79,3
Sobrepes	87	17,5	65	10,9	152	13,9
Obesitat	20	4,0	21	3,5	41	3,7
Obesitat mòrbida	5	1,0	6	1,0	11	1,0
NSNC	1	0,2	4	0,7	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

8. SEXUALITAT

Taula 8.1 Temes dels quals els alumnes desitjarien rebre informació*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Com es desenvolupa el cos dels nois i noies	45	9,1	36	6,1	81	7,4
Anticoncepció i embaràs	125	25,2	246	41,3	371	34,0
Heterosexualitat, homosexualitat, bisexualitat i altres	28	5,6	47	7,9	75	6,9
Malalties de transmissió sexual (SIDA, papiloma, gonorrea, etc.)	159	32,0	268	45,0	427	39,1
Centres d'atenció a la salut sexual dels joves	65	13,1	166	27,9	231	21,2
Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	123	24,8	165	27,7	288	26,4
Com ser capaç de dir "no"	46	9,3	84	14,1	130	11,9
Sentiments, emocions i relacions	121	24,4	257	43,2	378	34,6
Tots els temes anteriors	27	5,4	38	6,4	65	6,0
Algun altre tema	3	0,6	4	0,7	7	0,6
Cap d'ells perquè ja els conec	133	26,8	80	13,5	213	19,5
Cap d'ells perquè no em sento preparat/da	11	2,2	11	1,9	22	2,0

* Respostes excloents

Taula 8.2 Alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració alguna vegada a la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	279	56,1	371	62,4	650	59,5
No	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	5	1,0	0	0,0	5	0,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.3 Edat de la primera relació sexual amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	1	0,2	0	0,0	1	0,1
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	2	0,4	0	0,0	2	0,2
11 anys	2	0,4	0	0,0	2	0,2
12 anys	4	0,8	3	0,5	7	0,6
13 anys	10	2,0	15	2,5	25	2,3
14 anys	36	7,2	68	11,4	104	9,5
15 anys	50	10,1	86	14,5	136	12,5
16 anys	105	21,1	108	18,2	213	19,5
17 anys	53	10,7	73	12,3	126	11,5
18 anys	9	1,8	11	1,9	20	1,8
19 anys	1	0,2	3	0,5	4	0,4
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	11	2,2	4	0,7	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.4 Motius de la primera relació sexual amb penetració entre els que n'han mantingut alguna vegada a la vida* (nois: N=279; noies: N=371; total: N=650), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Per curiositat	38	13,6	51	13,8	89	13,7
Em vaig deixar portar per la situació i el moment	110	39,4	153	41,2	263	40,5
Molta gent de la meua edat ho feia	14	5,0	6	1,6	20	3,1
Estava enamorat/da	99	35,5	222	59,8	321	49,4
Volia complaure a la meua parella	39	14,0	48	12,9	87	13,4
Havia estat bevent o prenent drogues	18	6,5	9	2,4	27	4,2
Volia perdre la virginitat	67	24,0	29	7,8	96	14,8
Va ser un pas més en la meua relació	69	24,7	126	34,0	195	30,0
Per desig sexual	132	47,3	110	29,7	242	37,2
Em van forçar a mantenir-la	3	1,1	3	0,8	6	0,9
Altres motius	0	0,0	2	0,5	2	0,3

* Respostes excloents

Taula 8.5 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Només n'he tingut una vegada	23	4,6	31	5,2	54	4,9
Rarament (algunes vegades l'any o menys)	63	12,7	45	7,6	108	9,9
De tant en tant (algunes vegades al mes)	111	22,3	152	25,6	263	24,1
Diversos cops per setmana	79	15,9	141	23,7	220	20,2
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	8	1,6	2	0,3	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.6 Freqüència de relacions sexuals amb penetració en el darrer any, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
En els últims 30 dies	145	29,2	262	44,0	407	37,3
En els últims 3 mesos	55	11,1	48	8,1	103	9,4
En els últims 6 mesos	33	6,6	26	4,4	59	5,4
En els últims 12 mesos	23	4,6	18	3,0	41	3,8
Alguna vegada a la vida, però no en els últims 12 mesos	20	4,0	16	2,7	36	3,3
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	8	1,6	1	0,2	9	0,8
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.7 Mètodes anticonceptius utilitzats alguna vegada entre els alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració* (nois: N=279; noies: N=371; total: N=650), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Píndola anticonceptiva	42	15,1	108	29,1	150	23,1
Píndola de l'endemà	54	19,4	137	36,9	191	29,4
Preservatiu	258	92,5	352	94,9	610	93,9
Diafragma	1	0,4	2	0,5	3	0,5
Dispositiu intrauterí (DIU)	1	0,4	1	0,3	2	0,3
Càlcul de data	10	3,6	10	2,7	20	3,1
Anell vaginal	14	5,0	35	9,4	49	7,5
Espermicides	1	0,4	0	0,0	1	0,2
Marxa enrera	86	30,8	132	35,6	218	33,5
Altres mètodes	0	0,0	1	0,3	1	0,2
Cap mètode	12	4,3	17	4,6	29	4,5

* Respostes excloents

Taula 8.8 Mètode anticonceptiu utilitzat en la darrera relació sexual amb penetració entre els alumnes que n'han mantingut* (nois: N=279; noies: N=371; total: N=650), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Píndola anticonceptiva	21	7,5	72	19,4	93	14,3
Píndola de l'endemà	6	2,2	10	2,7	16	2,5
Preservatiu	208	74,6	236	63,6	444	68,3
Diafragma	2	0,7	1	0,3	3	0,5
Dispositiu intrauterí (DIU)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Càlcul de data	2	0,7	4	1,1	6	0,9
Anell vaginal	6	2,2	13	3,5	19	2,9
Espermicides	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Marxa enrera	40	14,3	53	14,3	93	14,3
Altres mètodes	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cap mètode	16	5,7	22	5,9	38	5,9

* Respostes excloents

Taula 8.9 Freqüència d'ús del preservatiu en les relacions sexuals amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	144	29,0	158	26,6	302	27,7
Quasi sempre	70	14,1	88	14,8	158	14,5
La meitat de les vegades	18	3,6	23	3,9	41	3,8
Rarament	19	3,8	56	9,4	75	6,9
Mai	22	4,4	42	7,1	64	5,9
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	11	2,2	4	,7	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.10 Alumnes que han comprat alguna vegada preservatius, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	229	46,1	235	39,5	464	42,5
No	46	9,3	134	22,5	180	16,5
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	9	1,8	2	,3	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.11 Alumnes que han rebutjat alguna vegada una relació sexual amb penetració per no poder utilitzar el preservatiu, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	112	22,5	235	39,5	347	31,8
No	161	32,4	132	22,2	293	26,8
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	11	2,2	4	,7	15	1,4
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.12 Noies que han pres la píndola de l'endemà alguna vegada (parella en el cas dels nois), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	82	16,5	165	27,7	247	22,6
No	193	38,8	201	33,8	394	36,1
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	9	1,8	5	,8	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.13 Número de vegades d'haver pres la píndola de l'endemà (parella en el cas dels nois), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	227	45,7	292	49,1	519	47,5
Una	36	7,2	59	9,9	95	8,7
Més d'una	11	2,2	17	2,9	28	2,6
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	10	2,0	3	,5	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.14 Noies que s'han quedat embarassades i nois que han deixat embarassada a la parella alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	7	1,4	18	3,0	25	2,3
No	251	50,5	343	57,6	594	54,4
No ho sé	16	3,2	7	1,2	23	2,1
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	10	2,0	3	,5	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.15 Alumnes que han begut alguna beguda alcohòlica o pres drogues en la darrera relació sexual amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	86	17,3	65	10,9	151	13,8
No	189	38,0	304	51,1	493	45,1
No he mantingut mai relacions sexuals	213	42,9	224	37,6	437	40,0
NSNC	9	1,8	2	0,3	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 8.16 Alumnes que han patit assetjament sexual alguna vegada*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, a casa	8	1,6	2	,3	10	0,9
Sí, a l'escola	6	1,2	8	1,3	14	1,3
Sí, al carrer	11	2,2	97	16,3	108	9,9
Sí, a altres llocs	9	1,8	22	3,7	31	2,8
No	444	89,3	467	78,5	911	83,4

* Respostes excloents

Taula 8.17 Alumnes que han estat forçats alguna vegada a mantenir una relació sexual, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	16	3,2	41	6,9	57	5,2
No	462	93,0	538	90,4	1.000	91,6
No he mantingut mai relacions sexuals	5	1,0	2	0,3	7	0,6
NSNC	14	2,8	14	2,4	28	2,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

9. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Taula 9.1 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de davant, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	426	85,7	517	86,9	943	86,4
Sovint	35	7,0	42	7,1	77	7,1
A vegades	8	1,6	16	2,7	24	2,2
Rarament	7	1,4	4	0,7	11	1,0
Mai	1	0,2	7	1,2	8	0,7
No vaig mai en cotxe	12	2,4	5	0,8	17	1,6
NSNC	8	1,6	4	0,7	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.2 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de darrera, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	397	79,9	445	74,8	842	77,1
Sovint	41	8,2	69	11,6	110	10,1
A vegades	22	4,4	34	5,7	56	5,1
Rarament	12	2,4	26	4,4	38	3,5
Mai	9	1,8	13	2,2	22	2,0
No vaig mai en cotxe	6	1,2	2	0,3	8	0,7
NSNC	10	2,0	6	1,0	16	1,5
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.3 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en moto, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	330	66,4	394	66,2	724	66,3
Sovint	10	2,0	15	2,5	25	2,3
A vegades	2	0,4	2	0,3	4	0,4
Rarament	2	0,4	2	0,3	4	0,4
Mai	4	0,8	2	0,3	6	0,5
No vaig mai en moto	141	28,4	176	29,6	317	29,0
NSNC	8	1,6	4	0,7	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.4 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en bicicleta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	33	6,6	12	2,0	45	4,1
Sovint	21	4,2	25	4,2	46	4,2
A vegades	31	6,2	25	4,2	56	5,1
Rarament	59	11,9	79	13,3	138	12,6
Mai	278	55,9	275	46,2	553	50,6
No vaig mai en bicicleta	68	13,7	175	29,4	243	22,3
NSNC	7	1,4	4	0,7	11	1,0
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.5 Alumnes que utilitzen el servei de bicicletes “Bicing”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	159	32,0	123	20,7	282	25,8
No	331	66,6	469	78,8	800	73,3
NSNC	7	1,4	3	0,5	10	0,9
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.6 Freqüència d'ús del servei de bicicletes “Bicing”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Més d'un cop al dia	34	6,8	10	1,7	44	4,0
Aproximadament un cop al dia	26	5,2	13	2,2	39	3,6
Diversos cops a la setmana	31	6,2	19	3,2	50	4,6
Aproximadament un cop a la setmana	10	2,0	12	2,0	22	2,0
Diversos cops al mes	15	3,0	17	2,9	32	2,9
Aproximadament un cop al mes	13	2,6	15	2,5	28	2,6
Menys d'un cop al mes	30	6,0	37	6,2	67	6,1
Mai utilitzo Bicing	328	66,0	469	78,8	797	73,0
NSNC	10	2,0	3	0,5	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.7 Freqüència d'haver conduït un vehicle a motor sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	25	5,0	5	,8	30	2,7
A vegades	26	5,2	11	1,8	37	3,4
Rarament	56	11,3	23	3,9	79	7,2
Mai	137	27,6	157	26,4	294	26,9
No condueixo	239	48,1	396	66,6	635	58,2
NSNC	14	2,8	3	0,5	17	1,6
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.8 Frequència d'haver pujat a un vehicle a motor en el que el/la conductor/a estava sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	31	6,2	17	2,9	48	4,4
A vegades	59	11,9	71	11,9	130	11,9
Rarament	113	22,7	149	25,0	262	24,0
Mai	285	57,3	353	59,3	638	58,4
NSNC	9	1,8	5	0,8	14	1,3
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.9 Frequència d'haver conduït una bicicleta sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	21	4,2	6	1,0	27	2,5
A vegades	68	13,7	24	4,0	92	8,4
Rarament	101	20,3	47	7,9	148	13,6
Mai	230	46,3	300	50,4	530	48,5
No vaig mai en bicicleta	68	13,7	215	36,1	283	25,9
NSNC	9	1,8	3	0,5	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

Taula 9.10 Mitjà de transport utilitzat habitualment per anar de casa al centre escolar*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	255	51,3	348	58,5	603	55,2
En transport públic	219	44,1	272	45,7	491	45,0
En cotxe	65	13,1	92	15,5	157	14,4
En moto	47	9,5	47	7,9	94	8,6
En bicicleta	38	7,6	20	3,4	58	5,3
Altres mitjans de transport	3	0,6	2	0,3	5	0,5
NSNC	8	1,6	5	0,8	13	1,2
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

* Respostes no excloents

Taula 9.11 Mitjà de transport utilitzat habitualment per tornar del centre escolar a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	267	53,7	379	63,7	646	59,2
En transport públic	232	46,7	279	46,9	511	46,8
En cotxe	31	6,2	34	5,7	65	6,0
En moto	43	8,7	46	7,7	89	8,2
En bicicleta	52	10,5	28	4,7	80	7,3
Altres mitjans de transport	3	0,6	1	0,2	4	0,4
NSNC	7	1,4	5	0,8	12	1,1
TOTAL	497	100,0	595	100,0	1.092	100,0

* Respostes no excloents

Taules exhaustives:
estudiants de Programes de
Qualificació Professional Inicial (PQPI)

F
A
9
G
0
A
3
2
K
V
8
7
A
D
9
0
1
N
A
D
F
8
9
7
L
K
1
8
7
0
9
8
2
4
F
7
6
A
S
D
0
9
8
7
F
1
2
K
9
2
A

ESTUDIANTS DE PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)

1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Taula 1.1 Edat de l'alumne/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
15 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
16 anys	46	39,6	6	20,7	52	35,8
17 anys	34	29,3	17	58,6	51	35,2
18 anys	23	19,8	5	17,2	28	19,3
19 anys	8	6,9	1	3,5	9	6,2
20 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
21 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.2 Nivell socioeconòmic de l'escola (segons ICEF 1996 del barri on està ubicada l'escola), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	37	31,9	9	31,0	46	31,7
NSE mig	69	59,5	8	27,6	77	53,1
NSE alt	10	8,6	12	41,4	22	15,2
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.3 Titularitat de l'escola, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pública	32	27,6	2	6,9	34	23,5
Concertada	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Privada	84	72,4	27	93,1	111	76,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.4 Nivell acadèmic de l'alumne/a segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Terç més alt de la classe	44	37,9	10	34,5	54	37,2
Terç mig de la classe	65	56,0	16	55,2	81	55,9
Terç més baix de la classe	6	5,2	1	3,4	7	4,8
NSNC	1	0,9	2	6,9	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.5 Diners disposats a la setmana en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 euros	8	6,9	2	6,9	10	6,9
10 euros o menys a la setmana	31	26,7	11	37,9	42	29,0
Entre 10 i 30 euros a la setmana	47	40,5	14	48,3	61	42,0
Més de 30 euros a la setmana	30	25,9	2	6,9	32	22,1
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.6 Nucli de convivència, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mare i pare	67	57,7	13	44,8	80	55,2
Monoparental	32	27,6	12	41,4	44	30,3
Família reestructurada	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Altres situacions	9	7,8	2	6,9	11	7,6
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.7.1 Lloc d'origen de l'alumne/a segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	72	62,1	23	79,3	95	65,5
Resta d'Europa	1	0,9	0	0,0	1	0,7
Àfrica	14	12,1	0	0,0	14	9,6
Amèrica	27	23,3	5	17,2	32	22,1
Àsia	1	0,8	1	3,5	2	1,4
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	1	0,8	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.7.2 Lloc d'origen del pare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	68	58,6	21	72,4	89	61,4
Resta d'Europa	4	3,5	1	3,5	5	3,5
Àfrica	16	13,8	0	0,0	16	11,0
Amèrica	23	19,8	4	13,8	27	18,5
Àsia	3	2,6	1	3,5	4	2,8
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	2	1,7	2	6,6	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.7.3 Lloc d'origen de la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanya	67	57,8	21	72,4	88	60,7
Resta d'Europa	2	1,7	1	3,5	3	2,1
Àfrica	16	13,8	0	0,0	16	11,0
Amèrica	28	24,1	6	20,6	34	23,4
Àsia	3	2,6	1	3,5	4	2,8
Altres països	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.7.4 Lloc d'origen de l'alumne/a segons lloc d'origen del pare i la mare, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	60	51,7	19	65,5	79	54,5
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	7	6,0	3	10,4	10	6,9
Alumne/a nascut/da a Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	4	3,5	0	0,0	4	2,7
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascuts a Espanya	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare o mare nascut a fora d'Espanya	1	0,9	0	0,0	1	0,7
Alumne/a nascut/da a fora d'Espanya amb pare i mare nascut a fora d'Espanya	39	33,6	5	17,2	44	30,3
NSNC	3	2,6	2	6,9	5	3,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.8 Edat d'arribada a Espanya, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Nascut/da a Espanya	72	62,1	23	79,3	95	65,5
Menys d'1 any	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1 any	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
3 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
4 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
6 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
7 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
8 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
9 anys	3	2,6	1	3,5	4	2,8
10 anys	3	2,6	1	3,5	4	2,8
11 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
12 anys	5	4,3	1	3,5	5	4,1
13 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
14 anys	4	3,5	1	3,5	5	3,5
15 anys	3	2,6	1	3,5	4	2,8
16 anys	5	4,3	1	3,5	6	4,1
17 anys	4	3,5	0	0,0	4	2,8
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.9 Alumnes que han estat adoptats/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	6	5,2	1	3,5	7	4,8
No	107	92,2	28	96,5	135	93,1
No ho sé	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NC	1	1,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.10 Número de vehicles de la família, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	36	31,0	7	24,2	43	29,6
Un	57	49,2	13	44,8	70	48,3
Dos o més	23	19,8	9	31,0	32	22,1
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.11 Disponibilitat d'habitació pròpia, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No disposen d'habitació pròpia	20	17,3	0	0,0	20	13,8
Disposen d'habitació pròpia	94	81,0	29	100,0	123	84,8
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.12 Freqüència de viatges amb la família en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	46	39,7	10	34,5	56	38,6
Una vegada	41	35,3	11	37,9	52	35,8
Dues vegades	10	8,6	4	13,8	14	9,7
Més de dues vegades	19	16,4	4	13,8	23	15,9
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.13 Número d'ordinadors a casa, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	7	6,0	0	0,0	7	4,8
Un	36	31,0	7	24,1	43	29,7
Dos	31	26,7	10	34,5	41	28,3
Més de dos	42	36,3	12	41,4	54	37,2
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.14 Alumnes que declaren que una persona de fora de la família realitza les tasques de la llar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	15	12,9	2	6,9	17	11,7
No	101	87,1	27	93,1	128	88,3
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.15 Idioma emprat amb les persones que conviuen a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	93	80,2	25	86,2	118	81,4
Català	29	25,0	11	37,9	40	27,6
Un altre idioma	17	14,7	2	6,9	19	13,1
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0

* Respostes no excloents

Taula 1.16 Idioma emprat amb els amics/amigues*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Espanyol	108	93,1	29	100,0	137	94,5
Català	29	25,0	7	24,1	36	24,8
Un altre idioma	17	14,7	0	0,0	17	11,7
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0

* Respostes no excloents

Taula 1.17 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a (segons ICEF 1996 del barri de residència de l'alumne/a), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	39	33,6	5	17,2	44	30,3
NSE mig	43	37,1	16	55,2	59	40,7
NSE alt	2	1,7	1	3,5	3	2,1
NSNC	32	27,6	7	24,1	39	26,9
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 1.18 Nivell socioeconòmic de l'alumne/a segons FAS (Family Affluence Scale), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
NSE baix	40	34,5	6	20,7	46	31,7
NSE mig	48	41,4	14	48,3	62	42,8
NSE alt	28	24,1	9	31,0	37	25,5
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

2. TABAC

Taula 2.1 Alumnes que han fumat alguna vegada en la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	83	71,6	26	89,7	109	75,2
No	33	28,4	3	10,3	36	24,8
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.2 Freqüència de consum de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Fumo almenys una cigarreta al dia	45	38,8	14	48,3	59	40,7
No fumo diàriament, però sí un cop/setmana	1	0,9	1	3,5	2	1,4
No fumo setmanalment, però sí un cop/mes	2	1,7	1	3,5	3	2,1
Fumo menys d'una vegada al mes	1	0,9	0	0,0	1	0,7
Fumo algun cop de tant en tant	17	14,7	3	10,3	20	13,8
He deixat de fumar, fumava almenys un cop/set	5	4,3	2	6,9	7	4,8
He deixat de fumar menys d'un cop/setmana	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Vaig fumar algun cop però no he fumat més	12	10,3	5	17,2	17	11,7
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.3.1 Número de cigarretes diàries consumides en dies de classe entre els alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	19	16,4	5	17,2	24	16,5
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	12	10,3	7	24,1	19	13,1
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	7	6,0	1	3,5	8	5,5
Més de 20 cigarretes al dia	2	1,7	1	3,5	3	2,1
No fumo diàriament	38	32,8	12	41,4	50	34,5
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.3.2 Número de cigarretes diàries consumides en dies caps de setmana entre els alumnes que fumen diàriament, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una cigarreta al dia	3	2,6	0	0,0	3	2,1
Entre 2 i 5 cigarretes al dia	5	4,3	1	3,5	6	4,2
Entre 6 i 10 cigarretes al dia	10	8,6	7	24,1	17	11,7
Entre 11 i 20 cigarretes al dia	15	12,9	2	6,9	17	11,7
Més de 20 cigarretes al dia	7	6,0	3	10,3	10	6,9
No fumo diàriament	38	32,8	12	41,4	50	34,5
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	5	4,3	1	3,5	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.4 Edat de l'alumne/a en fumar la primera cigarreta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	1	0,9	1	3,5	2	1,4
8 anys	4	3,4	0	0,0	4	2,8
9 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
10 anys	5	4,3	0	0,0	5	3,4
11 anys	5	4,3	1	3,5	6	4,1
12 anys	8	6,9	4	13,8	12	8,3
13 anys	17	14,7	7	24,0	24	16,5
14 anys	18	15,5	9	31,0	27	18,6
15 anys	8	6,9	1	3,5	9	6,2
16 anys	12	10,3	2	6,9	14	9,7
17 anys	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Més de 17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	0	0,0	1	3,5	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.5 Alumnes que han comprat tabac alguna vegada per ells/es mateixos/es, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	63	54,3	22	75,9	85	58,6
No	20	17,2	4	13,8	24	16,6
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.6 Alumnes que han intentat fumar menys o deixar de fumar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ho he deixat	18	15,5	6	20,7	24	16,6
Fumo menys	27	23,2	7	24,1	34	23,4
He tractar de fumar menys i deixar-ho	11	9,5	4	13,8	15	10,3
He tractat de deixar-ho	3	2,6	2	6,9	5	3,5
He tractat de fumar menys	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Mai he tractat de fumar menys ni de deixar-ho	16	13,8	4	13,8	20	13,8
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	0	0,0	1	3,5	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.7 Alumnes que han pensat en deixar de fumar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja ho he deixat	21	18,1	8	27,6	29	20,0
Vull deixar-ho durant el proper mes	13	11,2	6	20,7	19	13,1
Vull deixar-ho durant els propers sis mesos	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Vull deixar-ho durant el proper any	7	6,0	4	13,8	11	7,6
Vull deixar-ho durant els propers 5 anys	9	7,7	0	0,0	9	6,2
No, no ho vull deixar	24	20,7	5	17,2	29	20,0
No fumat mai	33	28,5	3	10,3	36	24,8
NSNC	1	0,9	1	3,5	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 2.8 Número de persones que fumen dins de casa, segons sexe de l'alumne/a

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ningú fuma dintre	54	46,5	12	41,4	66	45,5
1 persona	28	24,1	3	10,3	31	21,4
2 persones	17	14,7	10	34,5	27	18,6
3 persones	8	6,9	3	10,3	11	7,6
4 persones	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 persones	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 5 persones	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NSNC	7	6,0	1	3,5	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

3. ALCOHOL

Taula 3.1.1. Grau d'acord amb la frase "les begudes alcohòliques fan les festes més divertides", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	30	25,9	3	10,3	33	22,8
Bastant d'acord	49	42,3	12	41,4	61	42,1
Bastant en desacord	15	12,9	4	13,8	19	13,1
Totalment en desacord	15	12,9	10	34,5	25	17,2
NSNC	7	6,0	0	0,0	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.1.2. Grau d'acord amb la frase "la majoria d'adults prenen begudes alcohòliques", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Totalment d'acord	29	25,0	8	27,6	37	25,5
Bastant d'acord	58	50,0	15	51,7	73	50,3
Bastant en desacord	14	12,0	5	17,2	19	13,1
Totalment en desacord	6	5,2	0	0,0	6	4,1
NSNC	9	7,8	1	3,5	10	6,9
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.2 Alumnes que han provat alguna vegada almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	14	12,0	1	3,5	15	10,3
Alguna vegada a la vida	32	27,6	9	31,0	41	28,3
En els últims 12 mesos	6	5,2	1	3,5	7	4,8
En els últims 6 mesos	16	13,8	3	10,3	19	13,1
En els últims 30 dies	48	41,4	15	51,7	63	43,5
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.3 Edat de l'alumne/a en beure per primera vegada mig got d'una beguda alcohòlica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	3	2,6	1	3,5	4	2,8
8 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
9 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
10 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
11 anys	4	3,5	1	3,5	5	3,5
12 anys	10	8,6	1	3,5	11	7,6
13 anys	22	19,0	6	20,7	28	19,3
14 anys	22	19,0	8	27,6	30	20,7
15 anys	15	12,9	5	17,2	20	13,8
16 anys	12	10,3	5	17,2	17	11,7
17 anys	4	3,5	1	3,5	5	3,5
18 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	4	3,5	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.4.1 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els dies de classe (els dies de cada dia), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	7	6,0	0	0,0	7	4,8
No	89	76,8	23	79,3	112	77,2
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	6	5,2	5	17,2	11	7,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.4.2 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica durant els caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	52	44,8	13	44,8	65	44,9
No	45	38,8	10	34,5	55	37,9
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	5	4,4	5	17,2	10	6,9
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.4.3 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en festes familiars (aniversaris, Nadal, etc.), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	65	56,0	17	58,6	82	56,6
No	30	25,9	7	24,1	37	25,5
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	7	6,1	4	13,8	11	7,6
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.4.4 Consum d'almenys mig got d'alguna beguda alcohòlica en discoteques, bars i festes amb els amics, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	80	69,0	26	89,7	106	73,1
No	16	13,8	2	6,8	18	21,5
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.5 Alumnes que han pres alguna vegada 4 o més begudes alcohòliques en una sola ocasió en un interval aproximat de quatre hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	20	17,2	5	17,2	25	17,2
Alguna vegada a la vida	35	30,2	7	24,2	42	29,0
En els últims 12 mesos	5	4,3	3	10,3	8	5,5
En els últims 6 mesos	11	9,5	5	17,2	16	11,0
En els últims 30 dies	27	23,3	7	24,1	34	23,5
No ho recordo	4	3,5	1	3,5	5	3,5
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.6 Borratxeres en els darrers 6 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap vegada	33	28,4	11	37,9	44	30,3
Una vegada	17	14,7	4	13,8	21	14,5
Dues vegades	21	18,1	3	10,3	24	16,6
Més de dues vegades	30	25,9	10	34,5	40	27,6
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.7 Alumnes que han comprat alguna vegada begudes alcohòliques per a un/a mateix/a, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	71	61,2	16	55,1	87	60,0
No	31	26,8	12	41,4	43	29,7
No provat mai alcohol	14	12,0	1	3,5	15	10,3
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 3.8 Llocs on els/les alumnes han aconseguit o comprat begudes alcohòliques entre els/les que n'han consumit alguna vegada* (nois: N=102; noies: N=28; total: N=130), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Bars o pubs	50	49,0	20	71,4	70	53,9
Discoteques	66	64,7	23	82,1	89	68,5
Supermercats o hipermercats	66	64,7	21	75,0	87	66,9
Benzineres	24	23,5	10	35,7	34	26,2
Botigues, quioscs o cellers	32	31,4	11	39,3	43	33,1
Casa on vius	29	28,4	10	35,7	39	30,0
Casa d'altres persones	35	34,3	11	39,3	46	35,4
Venda ambulant	21	20,6	4	14,3	25	19,2
Internet o venda telefònica	2	2,0	0	0,0	2	1,5
Altres	3	2,9	1	3,6	4	3,1

* Respostes no excloents

Taula 3.9 Tipus de begudes alcohòliques consumides en els darrers 30 dies entre els/les alumnes que han consumit alcohol en aquest període* (nois: N=83; noies: N=23; total: N=106), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Vi, xampany o cava	19	22,9	8	34,8	27	25,5
Canyes, quintos de cervesa o sidra	34	41,0	5	21,7	39	36,8
Aperitius (vermut, xerès, etc.)	5	6,0	3	13,0	8	7,6
Combinats o cubates	60	72,3	19	82,6	79	74,5
Licors de fruites sols (pacharán, poma, etc.)	6	7,2	4	17,4	10	9,4
Licors forts sols (conyac, ginebra, whisky, etc.)	34	41,0	4	17,4	38	35,9

* Respostes no excloents

4. ALTRES SUBSTÀNCIES

Taula 4.1.1 Alumnes que han consumit alguna vegada tranquil·lizants per dormir amb recepta mèdica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	91	78,4	16	55,2	107	73,8
Alguna vegada a la vida	15	12,9	7	24,1	22	15,2
En els darrers 12 mesos	3	2,6	4	13,8	7	4,8
En els darrers 30 dies	4	3,5	2	6,9	6	4,1
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.2 Alumnes que han consumit alguna vegada tranquil·lizants per dormir sense recepta mèdica, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	104	89,6	25	86,2	129	89,0
Alguna vegada a la vida	8	6,9	2	6,9	10	6,9
En els darrers 12 mesos	0	0,0	2	6,9	2	1,4
En els darrers 30 dies	1	0,9	0	0,0	1	0,7
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.3 Alumnes que han consumit alguna vegada cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	41	35,3	8	27,6	49	33,8
Alguna vegada a la vida	22	19,0	12	41,4	34	23,5
En els darrers 12 mesos	12	10,3	3	10,3	15	10,3
En els darrers 30 dies	40	34,5	6	20,7	46	31,7
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.4 Alumnes que han consumit alguna vegada cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	101	87,1	27	93,1	128	88,3
Alguna vegada a la vida	6	5,2	0	0,0	6	4,1
En els darrers 12 mesos	3	2,6	2	6,9	5	3,5
En els darrers 30 dies	1	0,8	0	0,0	1	0,6
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.5 Alumnes que han consumit alguna vegada speed o amfetamines, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	104	89,7	27	93,0	131	90,3
Alguna vegada a la vida	4	3,5	0	0,0	4	2,8
En els darrers 12 mesos	1	0,8	0	0,0	1	0,7
En els darrers 30 dies	1	0,8	1	3,5	2	1,4
NSNC	6	5,2	1	3,5	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.6 Alumnes que han consumit alguna vegada èxtasi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	104	89,6	26	89,5	130	89,6
Alguna vegada a la vida	3	2,6	1	3,5	4	2,8
En els darrers 12 mesos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
En els darrers 30 dies	3	2,6	1	3,5	4	2,8
NSNC	6	5,2	1	3,5	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.7 Alumnes que han consumit alguna vegada al·lucinògens, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	106	91,4	24	82,8	130	89,7
Alguna vegada a la vida	3	2,6	2	6,9	5	3,4
En els darrers 12 mesos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
En els darrers 30 dies	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	7	6,0	3	10,3	10	6,9
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.1.8 Alumnes que han consumit alguna vegada inhalables volàtils, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	106	91,3	96,6	96,5	134	92,4
Alguna vegada a la vida	1	0,9	0	0,0	1	0,7
En els darrers 12 mesos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
En els darrers 30 dies	1	0,9	0	0,0	1	0,7
NSNC	8	6,9	1	3,5	9	6,2
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.1 Edat de l'alumne en consumir tranquil·litzants per dormir amb recepta mèdica per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
8 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	1	3,5	1	0,7
11 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
12 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
13 anys	2	1,7	1	3,5	3	2,1
14 anys	1	0,9	3	10,3	4	2,8
15 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
16 anys	4	3,5	2	6,9	6	4,1
17 anys	0	0,0	1	3,5	1	0,7
18 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai tranquil·litzants amb recepta mèdica	91	78,5	16	55,2	107	73,8
NSNC	8	6,9	5	17,2	13	9,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.2 Edat de l'alumne/a en consumir tranquil·litzants per dormir sense recepta mèdica per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	1	0,9	1	3,5	2	1,4
15 anys	1	0,9	1	3,5	2	1,4
16 anys	2	1,7	1	3,5	3	2,1
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai tranquil·litzants sense recepta mèdica	104	89,7	25	86,2	129	89,0
NSNC	7	6,0	1	3,5	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.3 Edat de l'alumne/a en consumir cànnabis per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
11 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
12 anys	8	6,9	1	3,5	9	6,2
13 anys	7	6,0	5	17,2	12	8,3
14 anys	13	11,2	5	17,2	18	12,4
15 anys	12	10,3	6	20,7	18	12,4
16 anys	12	10,3	1	3,5	13	9,0
17 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
18 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cànnabis	41	35,3	8	27,6	49	33,8
NSNC	12	10,3	3	10,3	15	10,3
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.4 Edat de l'alumne/a en consumir cocaïna per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	3	2,6	1	3,5	4	2,8
16 anys	3	2,6	1	3,5	4	2,8
17 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai cocaïna	101	87,1	27	93,1	128	88,3
NSNC	8	6,9	0	0,0	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.5 Edat de l'alumne/a en consumir speed o amfetamines per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
16 anys	2	1,7	0	0,0	2	1,4
17 anys	1	0,9	1	3,5	2	1,4
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai speed o amfetamines	104	89,7	27	93,0	131	90,3
NSNC	7	6,0	1	3,5	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.6 Edat de l'alumne/a en consumir èxtasi per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
16 anys	2	1,7	2	6,9	4	2,8
17 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
18 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai èxtasi	104	89,6	26	89,5	130	89,6
NSNC	7	6,0	1	3,5	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.7 Edat de l'alumne/a en consumir al·lucinògens per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	1	0,9	1	3,5	2	1,4
16 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai al·lucinògens	106	91,4	24	82,8	130	89,7
NSNC	7	6,0	4	13,8	11	7,6
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.2.8 Edat de l'alumne/a en consumir inhalables volàtils per primera vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No provat mai inhalables volàtils	106	91,3	96,6	96,5	134	92,4
NSNC	10	8,6	1	3,5	11	7,6
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.3 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cànnabis en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	50	43,1	14	48,3	64	44,1
No	66	56,9	15	51,7	81	55,9
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.4 Alumnes que han consumit alguna vegada en els darrers 12 mesos begudes alcohòliques i cocaïna en un període de 2 hores, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	7	6,0	3	10,3	10	6,9
No	109	94,0	26	89,7	135	93,1
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.5.1 Amics que “fumen cigarretes”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	61	52,6	22	75,9	83	57,2
Alguns	46	39,7	7	24,1	53	36,5
Cap	4	3,4	0	0,0	4	2,8
No ho sé	4	3,4	0	0,0	4	2,8
NC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.5.2 Amics que “beuen alcohol”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	57	49,2	19	65,5	76	52,4
Alguns	42	36,2	9	31,0	51	35,2
Cap	8	6,9	1	3,5	9	6,2
No ho sé	7	6,0	0	0,0	7	4,8
NC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.5.3 Amics que “s’han emborratxat alguna vegada”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	59	50,8	20	69,0	79	54,5
Alguns	37	31,9	7	24,1	44	30,3
Cap	10	8,6	0	0,0	10	6,9
No ho sé	9	7,8	2	6,9	11	7,6
NC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.5.4 Amics que “consumeixen cànnabis”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	33	28,4	12	41,3	45	31,0
Alguns	56	48,3	15	51,7	71	49,0
Cap	12	10,3	1	3,5	13	9,0
No ho sé	11	9,5	1	3,5	12	8,3
NC	4	3,5	0	0,0	4	2,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.5.5 Amics que “consumeixen/han provat altres drogues”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tots o quasi tots	10	8,6	6	20,7	16	11,0
Alguns	39	33,6	13	44,8	52	35,9
Cap	20	17,2	3	10,3	23	15,9
No ho sé	46	39,7	7	24,1	53	36,5
NC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.1 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	36	31,0	7	24,1	43	29,6
Moderadament perillós	67	57,8	20	69,0	87	60,0
Gens perillós	13	11,2	0	0,0	13	9,0
NSNC	0	0,0	2	6,9	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.2 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	39	33,6	10	34,5	49	33,8
Moderadament perillós	63	54,3	16	55,2	79	54,5
Gens perillós	14	12,1	1	3,4	15	10,3
NSNC	0	0,0	2	6,9	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.3 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	53	45,7	9	31,0	62	42,7
Moderadament perillós	39	33,6	16	55,3	55	37,9
Gens perillós	23	19,8	1	3,4	24	16,6
NSNC	1	0,9	3	10,3	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.4 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	76	65,5	19	65,5	95	65,5
Moderadament perillós	27	23,3	8	27,7	35	24,1
Gens perillós	12	10,3	1	3,4	13	9,0
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.5 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	97	83,6	25	86,3	122	84,1
Moderadament perillós	12	10,4	1	3,4	13	9,0
Gens perillós	2	1,7	1	3,4	3	2,1
NSNC	5	4,3	2	6,9	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.6 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'al·lucinògens (LSD o tripi), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	96	82,8	26	89,8	122	84,1
Moderadament perillós	12	10,3	1	3,4	13	9,0
Gens perillós	2	1,7	1	3,4	3	2,1
NSNC	6	5,2	1	3,4	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.7 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	105	90,5	25	86,3	130	89,8
Moderadament perillós	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Gens perillós	2	1,7	1	3,4	3	2,1
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.8 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	101	87,1	27	93,2	128	88,3
Moderadament perillós	11	9,5	0	0,0	11	7,6
Gens perillós	0	0,0	1	3,4	1	0,7
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.9 Grau de perillositat percebuda del consum habitual d'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	106	91,4	26	89,8	132	91,0
Moderadament perillós	6	5,2	1	3,4	7	4,8
Gens perillós	2	1,7	1	3,4	3	2,1
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.6.10 Grau de perillositat percebuda del consum habitual de coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt perillós	94	81,0	22	75,9	116	80,0
Moderadament perillós	15	13,0	4	13,8	19	13,1
Gens perillós	2	1,7	1	3,4	3	2,1
NSNC	5	4,3	2	6,9	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.1 Intenció de provar el tabac, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	82	70,7	24	82,8	106	73,1
Segur que sí	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Crec que sí	4	3,4	1	3,4	5	3,4
Crec que no	10	8,6	0	0,0	10	6,9
Segur que no	17	14,7	4	13,8	21	14,5
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.2 Intenció de provar l'alcohol, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	86	74,2	24	82,9	110	76,0
Segur que sí	4	3,4	1	3,4	5	3,4
Crec que sí	4	3,4	1	3,4	5	3,4
Crec que no	4	3,4	1	3,4	5	3,4
Segur que no	15	13,0	2	6,9	17	11,7
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.3 Intenció de provar el cànnabis, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	68	58,6	20	69,0	88	60,8
Segur que sí	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Crec que sí	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Crec que no	7	6,0	3	10,3	10	6,9
Segur que no	35	30,3	6	20,7	41	28,3
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.4 Intenció de provar tranquil·litzants o sedants, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	12	10,3	7	24,1	19	13,1
Segur que sí	3	2,6	0	0,0	3	2,1
Crec que sí	6	5,2	0	0,0	6	4,1
Crec que no	17	14,7	6	20,8	23	15,9
Segur que no	73	62,9	15	51,7	88	60,7
NSNC	5	4,3	1	3,4	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.5 Intenció de provar amfetamines o speed, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	9	7,8	2	6,9	11	7,6
Segur que sí	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Crec que sí	5	4,3	1	3,4	6	4,1
Crec que no	12	10,3	4	13,8	16	11,1
Segur que no	82	70,7	22	75,9	104	71,7
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.6 Intenció de provar LSD o tripi, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	3	2,6	3	10,4	6	4,1
Segur que sí	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Crec que sí	5	4,3	1	3,4	6	4,1
Crec que no	13	11,2	3	10,4	16	11,1
Segur que no	85	73,3	21	72,4	106	73,1
NSNC	7	6,0	0	0,0	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.7 Intenció de provar la cocaïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Segur que sí	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Crec que sí	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Crec que no	13	11,2	1	3,4	14	9,7
Segur que no	83	71,6	25	86,3	108	74,4
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.8 Intenció de provar l'èxtasi o altres pastilles, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	5	4,3	2	6,9	7	4,8
Segur que sí	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Crec que sí	5	4,3	1	3,4	6	4,1
Crec que no	15	12,9	1	3,4	16	11,1
Segur que no	83	71,6	25	86,3	108	74,5
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.9 Intenció de provar l'heroïna, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	2	1,7	1	3,4	3	2,1
Segur que sí	4	3,4	1	3,4	5	3,4
Crec que sí	1	0,9	0	0,0	1	0,7
Crec que no	12	10,4	1	3,4	13	9,0
Segur que no	93	80,2	26	89,8	119	82,0
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.7.10 Intenció de provar coles o dissolvents, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Ja l'he provat	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Segur que sí	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Crec que sí	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Crec que no	15	13,0	1	3,4	16	11,0
Segur que no	91	78,4	27	93,2	118	81,4
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.8 Dificultat d'aconseguir cànnabis per poder-ne consumir, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Pràcticament impossible	5	4,3	1	3,5	6	4,1
Difícil	8	6,9	1	3,5	9	6,2
Relativament fàcil	20	17,2	3	10,3	23	15,9
Molt fàcil	60	51,7	18	62,0	78	53,8
No ho sé	22	19,0	6	20,7	28	19,3
NC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.9 Alumnes que han consumit cànnabis a l'escola alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	25	21,6	9	31,0	34	23,4
No	49	42,2	11	37,9	60	41,4
No provat mai cànnabis	41	35,3	8	27,6	49	33,8
NSNC	1	0,9	1	3,5	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.10.1 Freqüència d'haver consumit cànnabis abans del migdia en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	7	6,0	1	3,5	8	5,5
Rarament	6	5,2	2	6,9	8	5,5
A vegades	22	18,9	7	24,1	29	20,0
Sovint	9	7,8	0	0,0	9	6,2
Molt sovint	14	12,1	4	13,8	18	12,4
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	57	49,1	15	51,7	72	49,7
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.10.2 Freqüència d'haver consumit cànnabis estant sol/a en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	8	6,9	4	13,8	12	8,3
Rarament	4	3,4	3	10,3	7	4,8
A vegades	17	14,7	4	13,8	21	14,5
Sovint	14	12,1	1	3,5	15	10,3
Molt sovint	15	12,9	2	6,9	17	11,7
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	57	49,1	15	51,7	72	49,7
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.10.3 Freqüència d'haver tingut problemes de memòria en consumir cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	19	16,4	2	6,9	21	14,5
Rarament	9	7,8	4	13,7	13	9,0
A vegades	19	16,4	2	6,9	23	15,8
Sovint	4	3,4	2	6,9	6	4,1
Molt sovint	7	6,0	2	6,9	9	6,2
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	57	49,1	15	51,7	72	49,7
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.10.4 Freqüència d'haver estat avisat/da de reduir el consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	19	16,4	6	20,7	25	17,2
Rarament	8	6,9	5	17,2	13	9,0
A vegades	14	12,0	1	3,5	15	10,3
Sovint	6	5,2	0	0,0	6	4,1
Molt sovint	11	9,5	2	6,9	13	9,0
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	57	49,1	15	51,7	72	49,7
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.10.5 Freqüència d'haver intentat reduir o deixar de consumir cànnabis sense aconseguir-ho en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	25	21,5	4	13,8	29	20,0
Rarament	5	4,3	2	6,9	7	4,8
A vegades	11	9,5	2	6,9	13	8,9
Sovint	9	7,8	2	6,9	11	7,6
Molt sovint	8	6,9	2	6,9	10	6,9
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	57	49,1	15	51,7	72	49,7
NSNC	1	0,9	2	6,9	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.10.6 Freqüència d'haver tingut algun problema degut al consum de cànnabis en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	35	30,2	7	24,2	42	29,0
Rarament	6	5,2	3	10,3	9	6,2
A vegades	10	8,6	3	10,3	13	9,0
Sovint	1	0,9	1	3,5	2	1,4
Molt sovint	6	5,2	0	0,0	6	4,1
No consumit cànnabis darrers 12 mesos	57	49,1	15	51,7	72	49,7
NSNC	1	0,8	0	0,0	1	0,6
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.11 Número de dies que s'ha consumit cànnabis en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Entre 1 i 5 dies	9	7,8	2	6,9	11	7,6
Entre 6 i 10 dies	5	4,3	0	0,0	5	3,4
Entre 11 i 15 dies	3	2,6	1	3,5	4	2,8
Entre 16 i 20 dies	5	4,3	0	0,0	5	3,4
Entre 21 i 25 dies	2	1,7	1	3,5	3	2,1
Entre 26 i 30 dies	23	19,8	6	20,6	29	20,0
No consumit cànnabis darrers 30 dies	67	57,8	19	65,5	86	59,3
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.12 Número de porros de cànnabis diaris consumits els dies de consum en els darrers 30 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'1 porro	1	0,9	0	0,0	1	0,7
1 porro	8	6,9	4	13,7	12	8,3
2 porros	12	10,3	0	0,0	12	8,3
3 porros	6	5,2	1	3,5	7	4,8
4 porros	5	4,3	2	6,9	7	4,8
5 porros	2	1,7	1	3,5	3	2,1
Més de 5 porros	13	11,2	2	6,9	15	10,3
No consumit cànnabis darrers 30 dies	67	57,8	19	65,5	86	59,3
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.13 Alumnes que han rebut assistència mèdica o sanitària urgent, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	18	15,5	6	20,7	24	16,6
No	92	79,3	23	79,3	115	79,3
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 4.14 Tipus de substància consumida en les últimes 2 hores prèvies a l'última assistència mèdica o sanitària urgent entre els/les que n'han requerit (nois: N=18; noies: N=6; total: N=24)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Alcohol	4	22,2	1	16,7	5	20,8
Cànnabis	2	11,1	0	0,0	2	8,3
Cocaïna	1	5,6	0	0,0	4	4,2
Altres substàncies	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cap substància	12	66,7	3	50,0	15	62,5

* Respostes no excloents

5. SALUT, ESTAT D'ÀNIM I RELACIONS AMB ELS ALTRES

Taula 5.1 Estat de salut autopercebuda, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Excel·lent	36	31,0	3	10,3	39	26,9
Molt bona	38	32,8	8	27,6	46	31,7
Bona	34	29,3	13	44,8	47	32,4
Regular	8	6,9	4	13,8	12	8,3
Dolenta	0	0,0	1	3,4	1	0,7
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.2 Alumnes que han tingut alguna lesió amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No	86	74,1	20	69,0	106	73,1
Sí	29	25,0	8	27,6	37	25,5
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.3 Número de lesions amb necessitat d'assistència mèdica en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una	9	7,8	4	13,8	13	9,0
Dues	10	8,6	1	3,4	11	7,6
Tres	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Quatre o més	3	2,6	1	3,4	4	2,8
No he tingut cap lesió	86	74,1	20	69,0	106	73,1
NSNC	5	4,3	2	6,9	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.4 Causa de la lesió amb necessitat d'assistència mèdica entre els/les que n'han patit alguna (nois: N=29; noies: N=8; total: N=37)*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caiguda des d'un nivell més alt a un altre més baix	6	20,7	0	0,0	6	16,2
Caiguda en un mateix nivell	2	6,9	2	25,0	4	10,8
Cremades	3	10,3	0	0,0	3	8,1
Cops	9	31,0	4	50,0	13	35,1
Accidents de trànsit com a vianant	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Accidents de trànsit com a passatger de cotxe	2	6,9	0	0,0	2	5,4
Accidents de trànsit en motocicleta o ciclomotor	4	13,8	1	12,5	5	13,5
Accidents de trànsit en bicicleta	3	10,3	0	0,0	3	8,1
Mossegades o agressions d'origen animal	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Talls	4	13,8	1	12,5	5	13,5
Altres causes	8	27,6	4	50,0	12	32,4

* Respostes no excloents

Taula 5.5.1 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se cansat/ades per fer coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	9	7,8	0	0,0	9	6,2
Quasi mai	18	15,5	2	6,9	20	13,8
De vegades	65	56,0	13	44,8	78	53,8
Sovint	17	14,7	10	34,5	27	18,6
Sempre	4	3,4	4	13,8	8	5,5
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.5.2 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se amb problemes per quedar-se adormits/des o despertar-se abans d'hora, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	32	27,6	4	13,8	36	24,8
Quasi mai	27	23,3	2	6,9	29	20,0
De vegades	33	28,4	12	41,4	45	31,0
Sovint	15	12,9	6	20,7	21	14,5
Sempre	5	4,3	4	13,8	9	6,2
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.5.3 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desplaçats/des, trists/es o deprimits/des, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	36	31,0	1	3,4	37	25,5
Quasi mai	36	31,0	5	17,2	41	28,3
De vegades	31	26,7	14	48,3	45	31,0
Sovint	7	6,0	7	24,1	14	9,7
Sempre	1	0,9	2	6,9	3	2,1
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.5.4 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se desesperançats/des de cara al futur, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	42	36,2	3	10,3	45	31,0
Quasi mai	24	20,7	6	20,7	30	20,7
De vegades	29	25,0	11	37,9	40	27,6
Sovint	12	10,3	7	24,1	19	13,1
Sempre	5	4,3	2	6,9	7	4,8
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.5.5 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se nerviosos/es o en tensió, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	22	19,0	1	3,4	23	15,9
Quasi mai	26	22,4	3	10,3	29	20,0
De vegades	39	33,6	9	31,0	48	33,1
Sovint	16	13,8	12	41,4	28	19,3
Sempre	9	7,8	4	13,8	13	9,0
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.5.6 Freqüència amb la que els/les alumnes declaren sentir-se avorrits/des de les coses, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	19	16,4	2	6,9	21	14,5
Quasi mai	25	21,6	7	24,1	32	22,1
De vegades	42	36,2	9	31,0	51	35,2
Sovint	23	19,8	9	31,0	32	22,1
Sempre	3	2,6	2	6,9	5	3,4
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.6.1 Freqüència d'haver estat insultat/da o objecte de burla a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	92	79,3	23	79,3	115	79,3
Una vegada	9	7,8	1	3,4	10	6,9
Dues vegades	4	3,4	2	6,9	6	4,1
Tres vegades	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Quatre o més vegades	7	6,0	2	6,9	9	6,2
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.6.2 Freqüència d'haver estat colpejat/da, atacat/da i/o amenaçat/da a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	95	81,9	24	82,8	119	82,1
Una vegada	14	12,1	2	6,9	16	11,0
Dues vegades	2	1,7	1	3,4	3	2,1
Tres vegades	1	0,9	1	3,4	2	1,4
Quatre o més vegades	2	1,7	1	3,4	3	2,1
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.6.3 Freqüència d'haver estat marginat/da o rebutjat/da per altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	101	87,1	22	75,9	123	84,8
Una vegada	5	4,3	3	10,3	8	5,5
Dues vegades	4	3,4	1	3,4	5	3,4
Tres vegades	2	1,7	1	3,4	3	2,1
Quatre o més vegades	3	2,6	1	3,4	4	2,8
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.7.1 Freqüència d'haver insultat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	72	62,1	20	69,0	92	63,4
Una vegada	18	15,5	5	17,2	23	15,9
Dues vegades	5	4,3	2	6,9	7	4,8
Tres vegades	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quatre o més vegades	19	16,4	2	6,9	21	14,5
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.7.2 Freqüència d'haver colpejat, atacat o amenaçat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	96	82,8	27	93,1	123	84,8
Una vegada	9	7,8	0	0,0	9	6,2
Dues vegades	5	4,3	1	3,4	6	4,1
Tres vegades	2	1,7	1	3,4	3	2,1
Quatre o més vegades	3	2,6	0	0,0	3	2,1
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.7.3 Freqüència d'haver rebutjat o marginat altres companys/es a l'escola o durant el camí cap a l'escola en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	84	72,4	20	69,0	104	71,7
Una vegada	15	12,9	6	20,7	21	14,5
Dues vegades	3	2,6	0	0,0	3	2,1
Tres vegades	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Quatre o més vegades	9	7,8	3	10,3	12	8,3
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.1 Grau d'acord amb l'afirmació "intento ser agradable amb les altres persones. Tinc en compte els seus sentiments", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	8	6,9	0	0,0	8	5,5
Una mica cert	45	38,8	5	17,2	50	34,5
Absolutament cert	60	51,7	24	82,8	84	57,9
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.2 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc inquiet/a, no puc estar quiet/a durant gaire temps", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	39	33,6	10	34,5	49	33,8
Una mica cert	49	42,2	10	34,5	59	40,7
Absolutament cert	26	22,4	9	31,0	35	24,1
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.3 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc molts mals de cap, d'estómac o nàusees", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	86	74,1	9	31,0	95	65,5
Una mica cert	24	20,7	13	44,8	37	25,5
Absolutament cert	3	2,6	7	24,1	10	6,9
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.4 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment comparteixo les coses amb els/les altres (caramels, joguines, llapis, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	21	18,1	1	3,4	22	15,2
Una mica cert	42	36,2	8	27,6	50	34,5
Absolutament cert	51	44,0	19	65,5	70	48,3
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.5 Grau d'acord amb l'afirmació "m'enfado molt i sovint tinc mal geni", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	42	36,2	11	37,9	53	36,6
Una mica cert	53	45,7	9	31,0	62	42,8
Absolutament cert	19	16,4	9	31,0	28	19,3
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.6 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment estic sol/a. Generalment jugo sol/a o no vull estar amb els/les altres", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	84	72,4	22	75,9	106	73,1
Una mica cert	21	18,1	5	17,2	26	17,9
Absolutament cert	8	6,9	1	3,4	9	6,2
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.7 Grau d'acord amb l'afirmació "normalment sóc obedient", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	15	12,9	1	3,4	16	11,0
Una mica cert	63	54,3	19	65,5	82	56,6
Absolutament cert	32	27,6	9	31,0	41	28,3
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.8 Grau d'acord amb l'afirmació "em preocupo molt", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	33	28,4	5	17,2	38	26,2
Una mica cert	58	50,0	10	34,5	68	46,9
Absolutament cert	23	19,8	14	48,3	37	25,5
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.9 Grau d'acord amb l'afirmació "ajudo quan algú ha pres mal, està disgustat/da o es troba malament", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	14	12,1	0	0,0	14	9,7
Una mica cert	40	34,5	10	34,5	50	34,5
Absolutament cert	60	51,7	18	62,1	78	53,8
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.10 Grau d'acord amb l'afirmació "constantment estic remonent-me en el seient, no paro de moure les mans o les cames", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	38	32,8	11	37,9	49	33,8
Una mica cert	50	43,1	7	24,1	57	39,3
Absolutament cert	26	22,4	10	34,5	36	24,8
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.11 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc com a mínim un/a bon/a amic/ga", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	5	4,3	3	10,3	8	5,5
Una mica cert	25	21,6	2	6,9	27	18,6
Absolutament cert	85	73,3	24	82,8	109	75,2
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.12 Grau d'acord amb l'afirmació "em barallo molt. Aconsegueixo que els/les altres facin el que jo vull", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	77	66,4	26	89,7	103	71,0
Una mica cert	28	24,1	2	6,9	30	20,7
Absolutament cert	9	7,8	0	0,0	9	6,2
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.13 Grau d'acord amb l'afirmació “sovint em sento infeliç, trist/a o amb ganes de plorar”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	77	66,4	10	34,5	87	60,0
Una mica cert	29	25,0	13	44,8	42	29,0
Absolutament cert	8	6,9	6	20,7	14	9,7
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.14 Grau d'acord amb l'afirmació “en general, caic bé a la gent de la meva edat”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	9	7,8	1	3,4	10	6,9
Una mica cert	38	32,8	9	31,0	47	32,4
Absolutament cert	66	56,9	18	62,1	84	57,9
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.15 Grau d'acord amb l'afirmació “em distrec amb facilitat, em costa concentrar-me”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	32	27,6	6	20,7	38	26,2
Una mica cert	53	45,7	13	44,8	66	45,5
Absolutament cert	29	25,0	10	34,5	39	26,9
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.16 Grau d'acord amb l'afirmació “em poso nerviós/a en situacions noves. Perdo fàcilment la confiança”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	45	38,8	9	31,0	54	37,2
Una mica cert	51	44,0	10	34,5	61	42,1
Absolutament cert	16	13,8	10	34,5	26	17,9
NSNC	4	3,4	0	,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.17 Grau d'acord amb l'afirmació "sóc amable amb els nens/es més petits/es", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	9	7,8	0	0,0	9	6,2
Una mica cert	24	20,7	2	6,9	26	17,9
Absolutament cert	81	69,8	26	89,7	107	73,8
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.18 Grau d'acord amb l'afirmació "m'acusen sovint de mentir o enganyar", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	74	63,8	20	69,0	94	64,8
Una mica cert	35	30,2	5	17,2	40	27,6
Absolutament cert	5	4,3	4	13,8	9	6,2
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.19 Grau d'acord amb l'afirmació "altres nens/es o joves m'amenacen o molesten", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	90	77,6	25	86,2	115	79,3
Una mica cert	18	15,5	3	10,3	21	14,5
Absolutament cert	6	5,2	1	3,4	7	4,8
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.20 Grau d'acord amb l'afirmació "m'ofereixo sovint a ajudar els/les altres (parens, mares, mestres, nens/es, etc.)", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	19	16,4	4	13,8	23	15,9
Una mica cert	57	49,1	13	44,8	70	48,3
Absolutament cert	37	31,9	12	41,4	49	33,8
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.21 Grau d'acord amb l'afirmació "abans de fer les coses penso", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	21	18,1	3	10,3	24	16,6
Una mica cert	53	45,7	16	55,2	69	47,6
Absolutament cert	40	34,5	10	34,5	50	34,5
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.22 Grau d'acord amb l'afirmació "agafo coses que no són meves (de casa, de l'escola o d'altres llocs", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	80	69,0	19	65,5	99	68,3
Una mica cert	23	19,8	9	31,0	32	22,1
Absolutament cert	9	7,8	1	3,4	10	6,9
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.23 Grau d'acord amb l'afirmació "m'entenc millor amb adults que amb persones de la meva edat", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Una mica cert	49	42,2	15	51,7	64	44,1
Absolutament cert	25	21,6	8	27,6	33	22,8
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.24 Grau d'acord amb l'afirmació "tinc moltes pors, m'espanto fàcilment", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	94	81,0	14	48,3	108	74,5
Una mica cert	17	14,7	12	41,4	29	20,0
Absolutament cert	4	3,4	3	10,3	7	4,8
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.8.25 Grau d'acord amb l'afirmació "acabo la feina que estic fent. Tinc bona atenció/concentració", segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
No és cert	15	12,9	3	10,3	18	12,4
Una mica cert	68	58,6	17	58,6	85	58,6
Absolutament cert	32	27,6	9	31,0	41	28,3
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.9 Percepció de les relacions familiars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Molt bones	54	46,6	8	27,6	62	42,8
Bastant bones	41	35,3	11	37,9	52	35,9
Regulars	17	14,7	8	27,6	25	17,2
Bastant dolentes	2	1,7	2	6,9	4	2,8
Molt dolentes	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 5.10.1 Hora habitual d'anar a dormir en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	2	1,7	2	6,9	4	2,8
Entre les 22h01 i les 23h	28	24,1	7	24,1	35	24,1
Entre les 23h01 i les 24 hores	38	32,8	14	48,3	52	35,9
Més tard de les 24h	34	29,3	5	17,2	39	26,9
NSNC	14	12,1	1	3,5	15	10,3
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm) 23:57 01:02 23:35 00:48 23:53 01:00

Taula 5.10.2 Hora habitual d'anar a dormir en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
A les 22h o abans	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Entre les 22h01 i les 23h	4	3,5	2	6,9	6	4,1
Entre les 23h01 i les 24 hores	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Entre les 24h01 i les 3 de la matinada	54	46,5	13	44,8	67	46,2
Entre les 3h01 i les 6 de la matinada	31	26,7	6	20,7	37	25,5
Més tard de les 6 de la matinada	9	7,8	4	13,8	13	9,0
NSNC	10	8,6	2	6,9	12	8,3
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm) 02:54 02:12 03:13 02:39 02:58 02:18

Taula 5.11.1 Hora habitual de llevar-se en dies de classe, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 6h30	8	6,9	4	13,8	12	8,3
Entre les 6h30 i les 6h59	13	11,2	6	20,7	19	13,1
Entre les 7h i les 7h29	32	27,6	9	31,0	41	28,3
Entre les 7h30 i les 7h59	20	17,2	6	20,7	26	17,9
A les 8h o més tard	34	29,3	2	6,9	36	24,8
NSNC	9	7,8	2	6,9	11	7,6
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm) 07:33 01:02 07:05 00:46 07:27 01:00

Taula 5.11.2 Hora habitual de llevar-se en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 8h	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Entre les 8h i les 9h59	7	6,0	2	6,9	9	6,2
Entre les 10h i les 11h59	42	36,2	8	27,6	50	34,5
Entre les 12h i les 13h59	33	28,5	6	20,7	39	26,9
A les 14h o més tard	20	17,3	10	34,5	30	20,7
NSNC	12	10,3	3	10,3	15	10,3
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	11:43	01:50	12:33	02:06	11:53	01:55

6. LLEURE

Taula 6.1.1 Freqüència de llegir llibres, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	61	52,6	9	31,0	70	48,3
Algunes vegades a l'any	30	25,9	12	41,4	42	29,0
1 ó 2 vegades al mes	15	12,9	4	13,8	19	13,1
Almenys 1 vegada a la setmana	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Quasi cada dia	4	3,4	3	10,3	7	4,8
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.1.2 Freqüència d'anar a bars, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	31	26,7	4	13,8	35	24,1
Algunes vegades a l'any	23	19,8	4	13,8	27	18,6
1 ó 2 vegades al mes	27	23,3	9	31,0	36	24,8
Almenys 1 vegada a la setmana	26	22,4	10	34,5	36	24,8
Quasi cada dia	7	6,0	2	6,9	9	6,2
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.1.3 Freqüència d'anar a discoteques, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai	27	23,3	3	10,3	30	20,7
Algunes vegades a l'any	24	20,7	11	37,9	35	24,1
1 ó 2 vegades al mes	35	30,2	6	20,7	41	28,3
Almenys 1 vegada a la setmana	25	21,6	9	31,0	34	23,4
Quasi cada dia	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.2 Freqüència d'haver sortit per la nit per divertir-se en els darrers 12 mesos, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys d'una nit al mes	18	15,5	8	27,6	26	17,9
D'1 a 3 nits al mes	24	20,7	2	6,9	26	17,9
1 nit a la setmana	16	13,8	7	24,1	23	15,9
2 nits a la setmana	30	25,9	8	27,6	38	26,2
3-4 nits a la setmana	5	4,3	1	3,4	6	4,1
Més de 4 nits a la setmana	8	6,9	0	0,0	8	5,5
Mai	12	10,3	1	3,4	13	9,0
NSNC	3	2,6	2	6,9	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.3 Hora de tornada a casa la darrera vegada de sortir per la nit per divertir-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Abans de les 12 de la nit	6	5,2	1	3,4	7	4,8
Entre les 12 i la 1 de la nit	5	4,3	2	6,9	7	4,8
Entre la 1 i les 2 de la matinada	5	4,3	1	3,4	6	4,1
Entre les 2 i les 3 de la matinada	13	11,2	3	10,3	16	11,0
Entre les 3 i les 4 de la matinada	14	12,1	2	6,9	16	11,0
Entre les 4 de la matinada i les 8 del matí	38	32,8	7	24,1	45	31,0
Després de les 8 del matí	24	20,7	11	37,9	35	24,1
No he sortit mai	10	8,6	1	3,4	11	7,6
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.4.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	12	10,3	0	0,0	12	8,3
De més de 0h a menys de 2h	49	42,2	15	51,7	64	44,1
Entre 2 i 4 hores	44	37,9	13	44,8	57	39,3
Més de 4 hores	8	6,9	0	0,0	8	5,5
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm)	01:53	01:38	01:43	01:06	01:51	01:31
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Taula 6.4.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	55	47,4	24	82,8	79	54,5
De més de 0h a menys de 2h	38	32,8	3	10,3	41	28,3
Entre 2 i 4 hores	16	13,8	1	3,4	17	11,7
Més de 4 hores	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NSNC	5	4,3	1	3,4	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Mitjana (DE) (hh:mm)	00:44	01:06	00:08	00:26	00:37	01:02
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Taula 6.4.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en dies d'entre setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	5	4,3	2	6,9	7	4,8
De més de 0h a menys de 2h	50	43,1	13	44,8	63	43,4
Entre 2 i 4 hores	49	42,2	11	37,9	60	41,4
Més de 4 hores	8	6,9	2	6,9	10	6,9
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:59	01:20	01:58	01:43	01:59	01:25

Taula 6.5.1 Número d'hores diàries que els/les alumnes miren la televisió en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	20	17,2	5	17,2	25	17,2
De més de 0h a menys de 2h	30	25,9	8	27,6	38	26,2
Entre 2 i 4 hores	48	41,4	11	37,9	59	40,7
Més de 4 hores	15	12,9	4	13,8	19	13,1
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:17	02:13	02:14	01:59	02:17	02:10

Taula 6.5.2 Número d'hores diàries que els/les alumnes juguen amb la videoconsola en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	57	49,1	24	82,8	81	55,9
De més de 0h a menys de 2h	25	21,6	3	10,3	28	19,3
Entre 2 i 4 hores	23	19,8	0	0,0	23	15,9
Més de 4 hores	6	5,2	1	3,4	7	4,8
NSNC	5	4,3	1	3,4	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	01:07	01:40	00:17	01:08	00:56	01:37

Taula 6.5.3 Número d'hores diàries que els/les alumnes utilitzen l'ordinador per jugar, xatejar o navegar per Internet en caps de setmana, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	8	6,9	2	6,9	10	6,9
De més de 0h a menys de 2h	40	34,5	8	27,6	48	33,1
Entre 2 i 4 hores	47	40,5	16	55,2	63	43,4
Més de 4 hores	17	14,7	2	6,9	19	13,1
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0
Mitjana (DE) (hh:mm)	02:32	02:24	02:20	01:41	02:30	02:16

Taula 6.6 Número d'hores setmanals que els/les alumnes fan esport, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
0 hores	19	16,4	12	41,4	31	21,4
De més de 0h a menys de 2h	4	3,5	2	6,9	6	4,1
Entre 2 i menys de 4 hores	11	9,5	2	6,9	13	9,0
Entre 4 i menys de 6 hores	10	8,6	1	3,5	11	7,6
6 hores o més	65	56,0	11	37,9	76	52,4
NSNC	7	6,0	1	3,4	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.7 Alumnes que tenen televisió a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	66	56,9	15	51,7	81	55,9
No	49	42,2	13	44,8	62	42,8
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.8 Alumnes que tenen videoconsola a l'habitació, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	55	47,4	6	20,7	61	42,1
No	61	52,6	22	75,9	83	57,2
NSNC	0	0,0	1	3,4	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.9 Alumnes que tenen ordinador a l'habitació*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, ordinador fixe	38	32,8	5	17,2	43	29,7
Sí, ordinador portàtil	44	37,9	14	48,3	58	40,0
Sí, fixe i portàtil	11	9,5	5	17,2	16	11,0
No	23	19,8	4	13,8	27	18,6
NSNC	0	0,0	1	3,4	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

* Respostes no excloents

Taula 6.10 Freqüència de mirar la televisió durant el sopar, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	44	37,9	12	41,4	56	38,6
Sovint	23	19,8	5	17,2	28	19,3
A vegades	28	24,1	7	24,1	35	24,1
Rarament	8	6,9	4	13,8	12	8,3
Mai	13	11,2	0	0,0	13	9,0
NSNC	0	0,0	1	3,4	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 6.11 Alumnes que tenen telèfon mòbil, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Tenen mòbil amb Internet	67	57,8	21	72,4	88	60,7
Tenen mòbil però sense Internet	42	36,2	6	20,7	48	33,1
No tenen mòbil	7	6,0	1	3,4	8	5,5
NSNC	0	0,0	1	3,4	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

7. ALIMENTACIÓ

Taula 7.1.1 Freqüència d'esmorzar abans de sortir de casa en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	60	51,7	10	34,5	70	48,3
4-6 vegades a la setmana	16	13,8	0	0,0	16	11,0
1-3 vegades a la setmana	15	12,9	5	17,2	20	13,8
Cap vegada	23	19,8	14	48,3	37	25,5
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.1.2 Freqüència d'esmorzar a mig matí en els darrers 7 dies, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cada dia	51	44,0	17	58,6	68	46,9
4-6 vegades a la setmana	19	16,4	1	3,4	20	13,8
1-3 vegades a la setmana	22	19,0	4	13,8	26	17,9
Cap vegada	19	16,4	5	17,2	24	16,6
NSNC	5	4,3	2	6,9	7	4,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.2.1 Freqüència de prendre "pa" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	5	4,3	2	6,9	7	4,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	9	7,8	3	10,3	12	8,3
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	29	25,0	3	10,3	32	22,1
1 vegada al dia	33	28,4	11	37,9	44	30,3
2 o més vegades al dia	38	32,8	8	27,6	46	31,7
NSNC	2	1,7	2	6,9	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.2.2 Freqüència de prendre "arròs o pasta" habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	3	2,6	1	3,4	4	2,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	23	19,8	9	31,0	32	22,1
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	55	47,4	11	37,9	66	45,5
1 vegada al dia	19	16,4	3	10,3	22	15,2
2 o més vegades al dia	11	9,5	5	17,2	16	11,0
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.2.3 Freqüència de prendre “patates o iuca bullides o al forn” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	18	15,5	7	24,1	25	17,2
Entre 1 i 3 vegades al mes	41	35,3	11	37,9	52	35,9
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	37	31,9	9	31,0	46	31,7
1 vegada al dia	9	7,8	2	6,9	11	7,6
2 o més vegades al dia	5	4,3	0	0,0	5	3,4
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.2.4 Freqüència de prendre “patates o iuca fregides” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	16	13,8	5	17,2	21	14,5
Entre 1 i 3 vegades al mes	38	32,8	15	51,7	53	36,6
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	38	32,8	3	10,3	41	28,3
1 vegada al dia	14	12,1	6	20,7	20	13,8
2 o més vegades al dia	7	6,0	0	0,0	7	4,8
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.2.5 Freqüència de prendre “cereals” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	33	28,4	9	31,0	42	29,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	20	17,2	5	17,2	25	17,2
Entre 1 i 6 vegades a la setmana	17	14,7	5	17,2	22	15,2
1 vegada al dia	29	25,0	7	24,1	36	24,8
2 o més vegades al dia	13	11,2	3	10,3	16	11,0
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.3.1 Freqüència de prendre “llegums” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	23	19,8	5	17,2	28	19,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	27	23,3	4	13,8	31	21,4
1 vegada a la setmana	33	28,4	7	24,1	40	27,6
2 vegades a la setmana	16	13,8	8	27,6	24	16,6
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	10	8,6	2	6,9	12	8,3
1 o més vegades al dia	3	2,6	2	6,9	5	3,4
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.3.2 Freqüència de prendre “carn vermella” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	10	8,6	2	6,9	12	8,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	13	11,2	2	6,9	15	10,3
1 vegada a la setmana	27	23,3	8	27,6	35	24,1
2 vegades a la setmana	29	25,0	7	24,1	36	24,8
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	21	18,1	8	27,6	29	20,0
1 o més vegades al dia	10	8,6	2	6,9	12	8,3
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.3.3 Freqüència de prendre “carn blanca” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	3	2,6	3	10,3	6	4,1
Entre 1 i 3 vegades al mes	20	17,2	1	3,4	21	14,5
1 vegada a la setmana	23	19,8	7	24,1	30	20,7
2 vegades a la setmana	34	29,3	7	24,1	41	28,3
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	19	16,4	7	24,1	26	17,9
1 o més vegades al dia	13	11,2	3	10,3	16	11,0
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.3.4 Freqüència de prendre “peix” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	20	17,2	8	27,6	28	19,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	19	16,4	4	13,8	23	15,9
1 vegada a la setmana	33	28,4	5	17,2	38	26,2
2 vegades a la setmana	16	13,8	5	17,2	21	14,5
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	13	11,2	6	20,7	19	13,1
1 o més vegades al dia	10	8,6	1	3,4	11	7,6
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.3.5 Freqüència de prendre “ous” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	7	6,0	4	13,8	11	7,6
Entre 1 i 3 vegades al mes	15	12,9	2	6,9	17	11,7
1 vegada a la setmana	35	30,2	9	31,0	44	30,3
2 vegades a la setmana	30	25,9	6	20,7	36	24,8
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	13	11,2	6	20,7	19	13,1
1 o més vegades al dia	13	11,2	2	6,9	15	10,3
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.3.6 Freqüència de prendre “embotits” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	24	20,7	4	13,8	28	19,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	13	11,2	0	,0	13	9,0
1 vegada a la setmana	14	12,1	3	10,3	17	11,7
2 vegades a la setmana	16	13,8	4	13,8	20	13,8
Entre 3 i 6 vegades a la setmana	23	19,8	11	37,9	34	23,4
1 o més vegades al dia	21	18,1	7	24,1	28	19,3
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.1 Freqüència de prendre “amanides o verdures crues” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	27	23,3	1	3,4	28	19,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	17	14,7	4	13,8	21	14,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	27	23,3	7	24,1	34	23,4
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	17	14,7	4	13,8	21	14,5
1 vegada al dia	18	15,5	7	24,1	25	17,2
2 vegades al dia	4	3,4	4	13,8	8	5,5
3 o més vegades al dia	3	2,6	1	3,4	4	2,8
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.2 Freqüència de prendre “verdures cuites” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	39	33,6	7	24,1	46	31,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	18	15,5	5	17,2	23	15,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	29	25,0	8	27,6	37	25,5
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	9	7,8	4	13,8	13	9,0
1 vegada al dia	9	7,8	3	10,3	12	8,3
2 vegades al dia	5	4,3	1	3,4	6	4,1
3 o més vegades al dia	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NSNC	5	4,3	1	3,4	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.3 Freqüència de prendre “peces de fruita” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	15	12,9	5	17,2	20	13,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	21	18,1	3	10,3	24	16,6
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	18	15,5	2	6,9	20	13,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	16	13,8	5	17,2	21	14,5
1 vegada al dia	23	19,8	6	20,7	29	20,0
2 vegades al dia	10	8,6	5	17,2	15	10,3
3 o més vegades al dia	10	8,6	2	6,9	12	8,3
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.4 Freqüència de prendre “suc de fruita natural” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	16	13,8	4	13,8	20	13,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	14	12,1	4	13,8	18	12,4
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	22	19,0	4	13,8	26	17,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	17	14,7	2	6,9	19	13,1
1 vegada al dia	24	20,7	7	24,1	31	21,4
2 vegades al dia	7	6,0	4	13,8	11	7,6
3 o més vegades al dia	12	10,3	2	6,9	14	9,7
NSNC	4	3,4	2	6,9	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.5 Freqüència de prendre “suc de fruita envasat” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	19	16,4	5	17,2	24	16,6
Entre 1 i 3 vegades al mes	9	7,8	1	3,4	10	6,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	20	17,2	3	10,3	23	15,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	19	16,4	2	6,9	21	14,5
1 vegada al dia	26	22,4	10	34,5	36	24,8
2 vegades al dia	7	6,0	5	17,2	12	8,3
3 o més vegades al dia	9	7,8	1	3,4	10	6,9
NSNC	7	6,0	2	6,9	9	6,2
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.6 Freqüència de prendre “oli” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	36	31,0	5	17,2	41	28,3
Entre 1 i 3 vegades al mes	11	9,5	3	10,3	14	9,7
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	16	13,8	6	20,7	22	15,2
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	12	10,3	2	6,9	14	9,7
1 vegada al dia	20	17,2	7	24,1	27	18,6
2 vegades al dia	11	9,5	2	6,9	13	9,0
3 o més vegades al dia	6	5,2	2	6,9	8	5,5
NSNC	4	3,4	2	6,9	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.7 Freqüència de prendre “fruits secs” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	32	27,6	11	37,9	43	29,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	25	21,6	6	20,7	31	21,4
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	26	22,4	4	13,8	30	20,7
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	16	13,8	2	6,9	18	12,4
1 vegada al dia	9	7,8	4	13,8	13	9,0
2 vegades al dia	4	3,4	1	3,4	5	3,4
3 o més vegades al dia	2	1,7	0	0,0	2	1,4
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.4.8 Freqüència de prendre “làctics” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	5	4,3	2	6,9	7	4,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	5	4,3	3	10,3	8	5,5
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	14	12,1	5	17,2	19	13,1
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	23	19,8	0	0,0	23	15,9
1 vegada al dia	31	26,7	9	31,0	40	27,6
2 vegades al dia	18	15,5	5	17,2	23	15,9
3 o més vegades al dia	17	14,7	4	13,8	21	14,5
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.5.1 Freqüència de prendre “refrescos” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	11	9,5	2	6,9	13	9,0
Entre 1 i 3 vegades al mes	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	22	19,0	5	17,2	27	18,6
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	21	18,1	4	13,8	25	17,2
1 vegada al dia	18	15,5	9	31,0	27	18,6
2 vegades al dia	17	14,7	4	13,8	21	14,5
3 o més vegades al dia	17	14,7	3	10,3	20	13,8
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.5.2 Freqüència de prendre “xuxes” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	27	23,3	6	20,7	33	22,8
Entre 1 i 3 vegades al mes	37	31,9	9	31,0	46	31,7
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	26	22,4	7	24,1	33	22,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	8	6,9	1	3,4	9	6,2
1 vegada al dia	8	6,9	5	17,2	13	9,0
2 vegades al dia	2	1,7	0	0,0	2	1,4
3 o més vegades al dia	5	4,3	1	3,4	6	4,1
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.5.3 Freqüència de prendre “pastes de brioxeria” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	11	9,5	3	10,3	14	9,7
Entre 1 i 3 vegades al mes	22	19,0	8	27,6	30	20,7
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	28	24,1	5	17,2	33	22,8
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	26	22,4	3	10,3	29	20,0
1 vegada al dia	14	12,1	8	27,6	22	15,2
2 vegades al dia	7	6,0	1	3,4	8	5,5
3 o més vegades al dia	4	3,4	1	3,4	5	3,4
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.5.4 Freqüència de prendre “postres làctiques” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	20	17,2	7	24,1	27	18,6
Entre 1 i 3 vegades al mes	23	19,8	6	20,7	29	20,0
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	24	20,7	3	10,3	27	18,6
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	18	15,5	3	10,3	21	14,5
1 vegada al dia	16	13,8	5	17,2	21	14,5
2 vegades al dia	6	5,2	3	10,3	9	6,2
3 o més vegades al dia	8	6,9	2	6,9	10	6,9
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.5.5 Freqüència de prendre “patates xip” habitualment, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Mai o menys d'una vegada al mes	14	12,1	5	17,2	19	13,1
Entre 1 i 3 vegades al mes	26	22,4	5	17,2	31	21,4
Entre 1 i 3 vegades a la setmana	32	27,6	7	24,1	39	26,9
Entre 4 i 6 vegades a la setmana	19	16,4	4	13,8	23	15,9
1 vegada al dia	14	12,1	5	17,2	19	13,1
2 vegades al dia	4	3,4	2	6,9	6	4,1
3 o més vegades al dia	6	5,2	1	3,4	7	4,8
NSNC	1	0,9	0	0,0	1	0,7
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.6 Alumnes que estan fent actualment alguna dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	10	8,6	4	13,8	14	9,7
No	100	86,2	25	86,2	125	86,2
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.7 Alumnes que han fet alguna vegada dieta per aprimar-se, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	27	23,3	14	48,3	41	28,3
No	83	71,6	15	51,7	98	67,6
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.8 Opinió sobre el propi pes, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
És molt inferior al que hauria de pesar	12	10,3	3	10,3	15	10,3
És lleugerament inferior al que hauria de pesar	18	15,5	0	0,0	18	12,4
És l'adequat	58	50,0	8	27,6	66	45,5
És lleugerament superior al que hauria de pesar	17	14,7	15	51,7	32	22,1
És molt superior al que hauria de pesar	3	2,6	3	10,3	6	4,1
NSNC	8	6,9	0	0,0	8	5,5
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 7.9 Relació de pes i talla en base a l'Índex de Massa Corporal (kg/m²), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Infrapes	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Normopes	83	71,6	23	79,3	106	73,1
Sobrepes	22	18,9	3	10,4	25	17,2
Obesitat	8	6,9	2	6,9	10	6,9
Obesitat mòrbida	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

8. SEXUALITAT

Taula 8.1 Temes dels quals els/les alumnes desitjarien rebre informació*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Com es desenvolupa el cos de ls nois i noies	17	14,7	1	3,5	18	12,4
Anticoncepció i embaràs	18	15,5	14	48,3	32	22,1
Heterosexualitat, homosexualitat, bisexualitat i altres	8	6,9	3	10,3	11	7,6
Malalties de transmissió sexual (SIDA, papiloma, gonorrea, etc.)	38	32,8	15	51,7	53	36,6
Centres d'atenció a la salut sexual dels joves	12	10,3	10	34,5	22	15,2
Masturbació, relacions sexuals i plaer sexual	19	16,4	11	37,9	30	20,7
Com ser capaç de dir "no"	11	9,5	8	27,6	19	13,1
Sentiments, emocions i relacions	18	15,5	11	37,9	29	20,0
Tots els temes anteriors	9	7,8	1	3,5	10	6,9
Algun altre tema	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Cap d'ells perquè ja els conec	28	24,1	4	13,8	32	22,1
Cap d'ells perquè no em sento preparat/da	5	4,3	1	3,5	6	4,1

* Respostes excloents

Taula 8.2 Alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració alguna vegada a la vida, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	99	85,3	20	69,0	119	82,1
No	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.3 Edat de la primera relació sexual amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Menys de 8 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
8 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
10 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
11 anys	3	2,6	0	0,0	3	2,1
12 anys	6	5,2	0	0,0	6	4,1
13 anys	14	12,1	1	3,5	15	10,3
14 anys	22	19,0	8	27,6	30	20,7
15 anys	26	22,4	4	13,8	30	20,7
16 anys	17	14,7	5	17,2	22	15,2
17 anys	3	2,6	2	6,9	5	3,5
18 anys	1	0,9	0	0,0	1	0,7
19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Més de 19 anys	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.4 Motius de la primera relació sexual amb penetració entre els/les que n'han mantingut alguna vegada a la vida* (nois: N=99; noies: N=20; total: N=119), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Per curiositat	18	18,2	2	10,0	20	16,8
Em vaig deixar portar per la situació i el moment	45	45,5	7	35,0	52	43,7
Molta gent de la meua edat ho feia	6	6,1	1	5,0	7	5,9
Estava enamorat/da	28	28,3	14	70,0	42	35,3
Volia complaure a la meua parella	8	8,1	1	5,0	9	7,6
Havia estat bevent o prenent drogues	4	4,0	1	5,0	5	4,2
Volia perdre la virginitat	14	14,1	2	10,0	16	13,5
Va ser un pas més en la meua relació	18	18,2	10	50,0	28	23,5
Per desig sexual	21	21,2	6	30,0	27	22,7
Em van forçar a mantenir-la	4	4,0	1	5,0	5	4,2
Altres motius	0	0,0	0	0,0	0	0,0

* Respostes excloents

Taula 8.5 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Només n'he tingut una vegada	12	10,3	2	6,9	14	9,6
Rarament (algunes vegades l'any o menys)	12	10,3	0	0,0	12	8,3
De tant en tant (algunes vegades al mes)	44	38,0	7	24,1	51	35,2
Diversos cops per setmana	29	25,0	11	38,0	40	27,6
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	2	1,7	0	0,0	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.6 Freqüència de relacions sexuals amb penetració en el darrer any, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
En els últims 30 dies	61	52,6	13	44,9	74	51,0
En els últims 3 mesos	10	8,6	5	17,2	15	10,4
En els últims 6 mesos	7	6,0	0	0,0	7	4,8
En els últims 12 mesos	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Alguna vegada a la vida, però no en els últims 12 mesos	14	12,1	2	6,9	16	11,0
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	3	2,6	0	0,0	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.7 Mètodes anticonceptius utilitzats alguna vegada entre els/les alumnes que han mantingut relacions sexuals amb penetració* (nois: N=99; noies: N=20; total: N=119), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Píndola anticonceptiva	12	12,1	3	15,0	15	12,6
Píndola de l'endemà	13	13,1	10	50,0	23	19,3
Preservatiu	76	76,8	18	90,0	94	79,0
Diafragma	3	3,0	0	0,0	3	2,5
Dispositiu intrauterí (DIU)	0	0,0	1	5,0	1	0,8
Càlcul de data	0	0,0	1	5,0	1	0,8
Anell vaginal	5	5,1	3	15,0	8	6,7
Espermicides	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Marxa enrera	22	22,2	14	70,0	36	30,3
Altres mètodes	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cap mètode	11	11,1	1	5,0	12	10,1

* Respostes excloents

Taula 8.8 Mètode anticonceptiu utilitzat en la darrera relació sexual amb penetració entre els/les alumnes que n'han mantingut* (nois: N=99; noies: N=20; total: N=119), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Píndola anticonceptiva	5	5,1	2	10,0	7	5,9
Píndola de l'endemà	4	4,1	3	15,0	7	5,9
Preservatiu	64	64,7	8	40,0	72	60,5
Diafragma	2	2,0	0	0,0	2	1,7
Dispositiu intrauterí (DIU)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Càlcul de data	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Anell vaginal	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Espermicides	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Marxa enrera	10	10,1	7	35,0	17	14,3
Altres mètodes	1	1,0	0	0,0	1	0,8
Cap mètode	13	13,1	2	10,0	15	12,6

* Respostes excloents

Taula 8.9 Freqüència d'ús del preservatiu en les relacions sexuals amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	38	32,8	4	13,8	42	29,0
Quasi sempre	29	25,0	4	13,8	33	22,8
La meitat de les vegades	9	7,8	1	3,4	10	6,9
Rarament	10	8,6	7	24,1	17	11,7
Mai	8	6,9	4	13,8	12	8,3
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.10 Alumnes que han comprat alguna vegada preservatius, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	79	68,1	19	65,5	98	67,6
No	16	13,8	1	3,4	17	11,7
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	4	3,4	0	0,0	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.11 Alumnes que han rebutjat alguna vegada una relació sexual amb penetració per no poder utilitzar el preservatiu, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	28	24,1	11	37,9	39	26,9
No	68	58,6	8	27,6	76	52,4
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.12 Noies que han pres la píndola de l'endemà alguna vegada (parella en el cas dels nois), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	38	32,8	10	34,5	48	33,1
No	56	48,3	10	34,5	66	45,5
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.13 Número de vegades d'haver pres la píndola de l'endemà (parella en el cas dels nois), segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Cap	60	51,7	12	41,4	72	49,7
Una	28	24,1	4	13,8	32	22,1
Més d'una	5	4,3	4	13,8	9	6,2
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	6	5,2	0	0,0	6	4,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.14 Noies que s'han quedat embarassades i nois que han deixat embarassada a la parella alguna vegada, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	9	7,8	3	10,3	12	8,3
No	76	65,5	15	51,7	91	62,8
No ho sé	9	7,8	2	6,9	11	7,6
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	5	4,3	0	0,0	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.15 Alumnes que han begut alguna beguda alcohòlica o pres drogues en la darrera relació sexual amb penetració, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	29	25,0	4	13,8	33	22,8
No	66	56,9	15	51,7	81	55,9
No he mantingut mai relacions sexuals	17	14,7	9	31,0	26	17,9
NSNC	4	3,4	1	3,4	5	3,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 8.16 Alumnes que han patit assetjament sexual alguna vegada*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí, a casa	7	6,0	3	10,3	10	6,9
Sí, a l'escola	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Sí, al carrer	6	5,2	2	6,9	8	5,5
Sí, a altres llocs	1	0,9	0	0,0	1	0,7
No	94	81,0	22	75,9	116	80,0

* Respostes excloents

Taula 8.17 Alumnes que han estat forçats alguna vegada a mantenir una relació sexual, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	11	9,5	4	13,8	15	10,3
No	100	86,2	25	86,2	125	86,2
No he mantingut mai relacions sexuals	5	4,3	0	0,0	5	3,4
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	116	100,0	29	100,0	145	100,0

9. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA

Taula 9.1 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de davant, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	88	75,9	22	75,9	110	75,9
Sovint	8	6,9	1	3,4	9	6,2
A vegades	11	9,5	1	3,4	12	8,3
Rarament	1	0,9	2	6,9	3	2,1
Mai	4	3,4	0	0,0	4	2,8
No vaig mai en cotxe	3	2,6	2	6,9	5	3,4
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.2 Freqüència de posar-se el cinturó de seguretat quan es circula en cotxe al seient de darrera, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	78	67,2	25	86,2	103	71,0
Sovint	13	11,2	2	6,9	15	10,3
A vegades	12	10,3	1	3,4	13	9,0
Rarament	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Mai	4	3,4	0	0,0	4	2,8
No vaig mai en cotxe	3	2,6	0	0,0	3	2,1
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.3 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en moto, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	84	72,4	22	75,9	106	73,1
Sovint	6	5,2	0	0,0	6	4,1
A vegades	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rarament	3	2,6	0	0,0	3	2,1
Mai	4	3,4	0	0,0	4	2,8
No vaig mai en moto	17	14,7	6	20,7	23	15,9
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.4 Freqüència de posar-se el casc quan es circula en bicicleta, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sempre	7	6,0	2	6,9	9	6,2
Sovint	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A vegades	10	8,6	0	0,0	10	6,9
Rarament	6	5,2	4	13,8	10	6,9
Mai	79	68,1	11	37,9	90	62,1
No vaig mai en bicicleta	13	11,2	11	37,9	24	16,6
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.5 Alumnes que utilitzen el servei de bicicletes “Bicing”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sí	24	20,7	4	13,8	28	19,3
No	90	77,6	24	82,8	114	78,6
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.6 Freqüència d'ús del servei de bicicletes “Bicing”, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Més d'un cop al dia	5	4,3	2	6,9	7	4,8
Aproximadament un cop al dia	4	3,4	0	0,0	4	2,8
Diversos cops a la setmana	2	1,7	2	6,9	4	2,8
Aproximadament un cop a la setmana	3	2,6	0	0,0	3	2,1
Diversos cops al mes	2	1,7	0	0,0	2	1,4
Aproximadament un cop al mes	1	0,9	0	0,0	1	0,7
Menys d'un cop al mes	7	6,0	0	0,0	7	4,8
Mai utilitzo Bicing	90	77,6	24	82,8	114	78,6
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.7 Freqüència d'haver conduït un vehicle a motor sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	10	8,6	0	0,0	10	6,9
A vegades	18	15,5	0	0,0	18	12,4
Rarament	17	14,7	4	13,8	21	14,5
Mai	26	22,4	11	37,9	37	25,5
No condueixo	42	36,2	13	44,8	55	37,9
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.8 Frequència d'haver pujat a un vehicle a motor en el que el/la conductor/a estava sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	14	12,1	4	13,8	18	12,4
A vegades	17	14,7	5	17,2	22	15,2
Rarament	23	19,8	5	17,2	28	19,3
Mai	59	50,9	14	48,3	73	50,3
NSNC	3	2,6	1	3,4	4	2,8
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.9 Frequència d'haver conduït una bicicleta sota els efectes de l'alcohol o altres drogues, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Sovint	12	10,3	0	0,0	12	8,3
A vegades	21	18,1	3	10,3	24	16,6
Rarament	16	13,8	2	6,9	18	12,4
Mai	56	48,3	13	44,8	69	47,6
No vaig mai en bicicleta	9	7,8	10	34,5	19	13,1
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

Taula 9.10 Mitjà de transport utilitzat habitualment per anar de casa al centre escolar*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	29	25,0	10	34,5	39	26,9
En transport públic	78	67,2	21	72,4	99	68,3
En cotxe	10	8,6	1	3,4	11	7,6
En moto	13	11,2	1	3,4	14	9,7
En bicicleta	10	8,6	1	3,4	11	7,6
Altres mitjà de transport	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NSNC	2	1,7	1	3,4	3	2,1
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

* Respostes no excloents

Taula 9.11 Mitjà de transport utilitzat habitualment per tornar del centre escolar a casa*, segons sexe

	Nois		Noies		Total	
	n	%	n	%	n	%
Caminant	34	29,3	10	34,5	44	30,3
En transport públic	76	65,5	21	72,4	97	66,9
En cotxe	10	8,6	0	0,0	10	6,9
En moto	15	12,9	1	3,4	16	11,0
En bicicleta	9	7,8	2	6,9	11	7,6
Altres mitjà de transport	1	0,9	0	0,0	1	0,7
NSNC	1	0,9	1	3,4	2	1,4
TOTAL	116	100,0	29	100,0	145	100,0

* Respostes no excloents