



Índex

Enquesta de Salut de Barcelona, 2000

Districte 7: Horta-Guinardó

DESCRIPCIÓ SÒCIO-DEMOGRÀFICA I DELS TREBALLS

(De la taula 1 a la 29)

SUPORT SOCIAL

(De la taula 30 a la 34)

ENTORN AMBIENTAL

(De la taula 35 a la 38)

ESTAT DE SALUT

(De la taula 39 a la 92)

UTILITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS

(De la taula 93 a la 183)

PRÀCTIQUES PREVENTIVES

(De la taula 184 a la 211)

CONDUCTES RELACIONADES AMB LA SALUT

(De la taula 212 a la 278)

DESCRIPCIÓ SÒCIO-DEMOGRÀFICA I DELS TREBALLS

Taula 1. Descripció de la mostra, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 2. Nivell educatiu, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 20 anys o més, ESB 2000.

Taula 3. Classe social, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 4. Estat civil, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 5. Situació laboral, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 16 anys o més, ESB 2000.

Taula 6. Estructura familiar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 7. LLoc de naixement, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 8. Nombre de membres a la llar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 9. Equipaments a la llar, per sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 10. Persona que s'ocupa de les criatures, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que conviuen amb criatures, ESB 2000.

Taula 11. Persona que s'ocupa dels més grans de 64 anys, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que conviuen amb persones de 64 anys o més, ESB 2000.

Taula 12. Persona que s'ocupa dels discapacitats, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que conviuen amb discapacitats, ESB 2000.

Taula 13. Hores de treball domèstic a la setmana, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 14. Mitjana d'hores de treball domèstic a la setmana, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 15. Tenir una persona contractada per a les tasques domèstiques, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 16. Grups ocupacionals segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO) 1994, per sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 17. Situació professional, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 18. Nombre de treballadors de l'empresa, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 19. Tipus de contracte, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 20. Nombre de treballadors al seu càrrec, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 21. Tipus de jornada laboral, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 22. Hores treballades a la setmana, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 23. Mitjana d'hores treballades, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 24. Situació del lloc de treball, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 25. Temps de desplaçament a la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 26. Probabilitat de perdre la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 27. Condicions de treball, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 28. Satisfacció amb la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 29. Temps que fa que està a l'atur, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones en atur de 16 a 64 anys, ESB 2000.

SUPPORT SOCIAL

Taula 30. Persones amb qui parlar de problemes personals, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 31. Suport afectiu, escala del qüestionari de suport social de Duke, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 32. Suport confidencial, escala del qüestionari de suport social de Duke, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 33. Suport social, qüestionari de Duke, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 34. Amics, germans, fills, néts i nebots que veu mensualment, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

ENTORN AMBIENTAL

Taula 35. Animals de companyia. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 36. Presència i origen de males olors. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 37. Presència i origen de soroll. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 38. Opinió sobre temes de salut ambiental. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

ESTAT DE SALUT

Taula 39. Estat de salut percebut, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 40. Estat de salut percebut, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 41. Hores de son, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 42. Hores de son, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 43. Enllitament els 15 dies anteriors a l'entrevista, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 44. Enllitament els 15 dies anteriors a l'entrevista, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 45. Restricció aguda de l'activitat, els 15 dies anteriors a l'entrevista, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 46. Restricció aguda de l'activitat els 15 dies anteriors a l'entrevista, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 47. Problemes de salut causants de la restricció aguda, en homes. Horta-Guinardó, homes que han tingut restricció aguda els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 48. Problemes de salut causants de la restricció aguda, en dones. Horta-Guinardó, dones que han tingut restricció aguda els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 49. Restricció crònica de l'activitat el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 50. Restricció crònica de l'activitat el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 51. Problemes de salut causants de la restricció crònica, en homes. Horta-Guinardó, homes que han tingut restricció crònica el darrer any, ESB 2000.

Taula 52. Problemes de salut causants de la restricció crònica, en dones. Horta-Guinardó, dones que han tingut restricció crònica el darrer any, ESB 2000.

Taula 53. Existència de, com a mínim, un trastorn crònic, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 54. Existència de, com a mínim, un trastorn crònic, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 55. Nombre de trastorns crònics, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 56. Nombre de trastorns crònics, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 57. Diferents trastorns crònics, segons edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 58. Diferents trastorns crònics, segons edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 59. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 60. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 61. Diferents trastorns crònics, en menors. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.

Taula 62. Diferents trastorns crònics, en menors. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.

Taula 63. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.

Taula 64. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.

Taula 65. Alguna lesió per accident el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 66. Alguna lesió per accident el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 67. Nombre de lesions per accident, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 68. Nombre de lesions per accident, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 69. Tipus d'accidents, segons edat. Horta-Guinardó, homes que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Taula 70. Tipus d'accidents, segons edat. Horta-Guinardó, dones que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Taula 71. Tipus d'accidents, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Taula 72. Tipus d'accidents, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Taula 73. Risc de mala salut mental segons el qüestionari de salut mental *General Health Questionnaire* (GHQ), per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 74. Risc de mala salut mental segons el qüestionari de salut mental *General Health Questionnaire* (GHQ), per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 75. Benestar psicològic: salut mental i vitalitat del qüestionari SF-36, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 76. Benestar psicològic: salut mental i vitalitat del qüestionari SF-36, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 77. Limitacions per fer activitats bàsiques : higiene personal, menjar..., per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

Taula 78. Limitacions per fer activitats bàsiques : higiene personal, menjar..., per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

Taula 79. Limitacions per fer activitats habituals : feines de casa, comprar, sortir de casa..., per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

Taula 80. Limitacions per fer activitats habituals: feines de casa, comprar, sortir de casa..., per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

Taula 81. Dificultat important per realitzar alguna activitat de la vida diària, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 82. Dificultat important per realitzar alguna activitat de la vida diària, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 83. Nombre de limitacions, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 84. Nombre de limitacions, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 85. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 86. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 87. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 88. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 89. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més que tenen limitacions, ESB 2000.

Taula 90. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més que tenen limitacions, ESB 2000.

Taula 91. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més, ESB 2000.

Taula 92. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més, ESB 2000.

UTILITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS

Taula 93. Cobertura sanitària, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 94. Cobertura sanitària, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 95. Tenir un lloc habitual on visitar el metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 96. Tenir un lloc habitual on visitar el metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 97. Tipus de metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 98. Tipus de metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 99. Model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 100. Model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 101. Anys que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 102. Anys que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 103. Anys que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB2000.

Taula 104. Mitjana de mesos que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 105. Mitjana de mesos que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 106. Mitjana de mesos que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 107. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 108. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 109. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 110. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

Taula 111. Motiu del canvi de metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que fa menys d'un any que tenen metge/essa de capçalera, ESB 2000.

Taula 112. Motiu del canvi de metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que fa menys d'un any que tenen metge/essa de capçalera, ESB 2000.

Taula 113. Motiu del canvi del metge/essa de capçalera, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que fa menys d'un any que tenen metge/essa de capçalera, ESB 2000.

Taula 114. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 115. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 116. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 117. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per estat de salut i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 118. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 119. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 120. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 121. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per estat de salut i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

Taula 122. Professionals visitats el darrer any, per edat, en homes Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 123. Professionals visitats el darrer any, per edat, en dones. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 124. Professionals visitats el darrer any, per classe social, en homes, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 125. Professionals visitats el darrer any, per classe social, en dones, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 126. Tipus de psicòleg/a o psiquiatre visitat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han visitat el psicòleg/a o psiquiatre el darrer any, ESB 2000.

Taula 127. Tipus de psicòleg/a o psiquiatre visitat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han visitat el psicòleg/a o psiquiatre el darrer any, ESB 2000.

Taula 128. Consulta a un professional sanitari els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 129. Consulta a un professional sanitari els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 130. Consulta a un professional sanitari els darrers 15 dies, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 131. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, homes que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 132. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, dones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 133. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 134. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 135. Finançament de la visita els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 136. Finançament de la visita els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 137. Lloc de la visita els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 138. Lloc de la visita els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 139. Lloc de la visita els darrers 15 dies, per tipus de finançament de la visita i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 140. Temps d'espera a la consulta per la visita dels darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 141. Temps d'espera a la consulta per la visita dels darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 142. Temps d'espera a la consulta per la visita dels darrers 15 dies, per tipus de finançament de la visita i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 143. Motiu de la visita els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 144. Motiu de la visita els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 145. Motiu de la visita els darrers 15 dies, per tipus de finançament de la visita i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 146. Problemes de salut consultats a la visita els darrers 15 dies. Horta-Guinardó, homes que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 147. Problemes de salut consultats a la visita els darrers 15 dies. Horta-Guinardó, dones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 148. Visita a un servei d'urgències el darrer any per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 149. Visita a un servei d'urgències el darrer any per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 150. Visita a un servei d'urgències el darrer any, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 151. Lloc de la visita a un servei d'urgències el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat d'urgències el darrer any, ESB 2000.

Taula 152. Lloc de la visita a un servei d'urgències el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat d'urgències el darrer any, ESB 2000.

Taula 153. Qui ha pres la decisió d'anar a un servei d'urgències el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat a un servei d'urgències el darrer any, ESB 2000.

Taula 154. Qui ha pres la decisió d'anar a un servei d'urgències el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat a un servei d'urgències el darrer any, ESB 2000.

Taula 155. Hospitalització el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 156. Hospitalització el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 157. Hospitalització el darrer any, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Taula 158. Motiu de l'hospitalització el darrer any. Horta-Guinardó, homes que han estat hospitalitzats el darrer any, ESB 2000.

Taula 159. Motiu de l'hospitalització el darrer any. Horta-Guinardó, dones que han estat hospitalitzades el darrer any, ESB 2000.

Taula 160. Operació quirúrgica durant l'hospitalització el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han estat hospitalitzades el darrer any, ESB 2000.

Taula 161. Operació quirúrgica durant l'hospitalització el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han estat hospitalitzades el darrer any, ESB 2000.

- Taula 162.** Medicació presa els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 163.** Medicació presa els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 164.** Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 165.** Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 166.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 167.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 168.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 169.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 170.** Medicació presa els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 171.** Medicació presa els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 172.** Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 173.** Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 174.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, en menors. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 175.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, en menors. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 176.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 177.** Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.
- Taula 178.** Medicació crònica, durant més de tres mesos, per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 179.** Medicació crònica, durant més de tres mesos, per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 180.** Medicació crònica, durant més de tres mesos, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 181.** Medicació crònica, durant més de tres mesos, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.
- Taula 182.** Opinió del sistema sanitari a Barcelona, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 183. Opinió del sistema sanitari a Barcelona, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

PRÀCTIQUES PREVENTIVES

Taula 184. Vacunació periòdica de la grip, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 185. Vacunació periòdica de la grip, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 186. Mesura periòdica de la tensió arterial, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 187. Mesura periòdica de la tensió arterial, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 188. Citologia preventiva ('Papanicolau') periòdica, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

Taula 189. Citologia preventiva ('Papanicolau') periòdica, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

Taula 190. Periodicitat de la citologia preventiva ('Papanicolau'), per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan citologia regularment, ESB 2000.

Taula 191. Periodicitat de la citologia preventiva ('Papanicolau'), per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan citologia regularment, ESB 2000.

Taula 192. Mamografia periòdica, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

Taula 193. Mamografia periòdica, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

Taula 194. Periodicitat de la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia periòdicament, ESB 2000.

Taula 195. Periodicitat de la mamografia, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia periòdicament, ESB 2000.

Taula 196. Motiu de la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

Taula 197. Motiu de la mamografia, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

Taula 198. Recomanació de la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

Taula 199. Recomanació de la mamografia, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

Taula 200. Tipus de metge que li ha recomanat la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia per recomanació del metge, ESB 2000.

Taula 201. Tipus de metge que li ha recomanat la mamografia, per classe social percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia per recomanació del metge, ESB 2000.

Taula 202. Utilització de casc per ciutat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més,

ESB 2000.

Taula 203. Utilització de casc per ciutat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 204. Utilització de casc per carretera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 205. Utilització de casc per carretera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 206. Utilització de cinturó per ciutat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 207. Utilització de cinturó per ciutat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 208. Utilització de cinturó per carretera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 209. Utilització de cinturó per carretera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 210. Utilització de cadireta de seguretat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han anat en cotxe amb criatures menors de 5 anys, ESB 2000.

Taula 211. Utilització de cadireta de seguretat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han anat en cotxe amb criatures menors de 5 anys, ESB 2000.

CONDUCTES RELACIONADES AMB LA SALUT

Taula 212. Pes segons l'índex de massa corporal (IMC), per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 213. Pes segons l'índex de massa corporal (IMC), per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 214. Percepció del pes, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 215. Percepció del pes, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 216. Realització de dieta, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 217. Realització de dieta, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 218. Motiu de la realització de dieta, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

Taula 219. Motiu de la realització de dieta, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

Taula 220. Recomanació de la dieta, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

Taula 221. Recomanació de la dieta, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

Taula 222. Consum de tabac, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 223. Consum de tabac, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 224. Edat d'inici del consum de tabac, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 225. Edat d'inici del consum de tabac per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 226. Mitjana d'edat d'inici del consum de tabac, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 227. Mitjana d'edat d'inici del consum de tabac, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 228. Nombre de cigarretes fumades diàriament, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 229. Nombre de cigarretes fumades diàriament, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 230. Ha rebut consell del metge per deixar de fumar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 231. Ha rebut consell del metge per deixar de fumar, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 232. Desig de deixar de fumar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 233. Desig de deixar de fumar, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 234. Intent de deixar de fumar durant l'últim any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 235. Intent de deixar de fumar durant l'últim any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 236. Sol·licitud de no fumar davant d'algú durant l'última setmana, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 237. Sol·licitud de no fumar davant d'algú durant l'última setmana per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 238. Lloc on li han demanat que deixi de fumar davant d'algú durant l'última setmana, per sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més que els han demanat de no fumar, ESB 2000.

Taula 239. Fumadors a la llar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 240. Fumadors a la llar, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 241. Hores amb fumadors a la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones treballadores de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 242. Hores amb fumadors a la feina, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones treballadores de 16 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 243. Consum habitual d'alcohol, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 244. Consum habitual d'alcohol, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 245. Consum d'alcohol en un dia feiner, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 246. Consum d'alcohol en un dia feiner, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 247. Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 248. Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 249. Consum d'alcohol al llarg de la vida, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 250. Consum d'alcohol al llarg de la vida, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 251. Edat en que va començar a beure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

Taula 252. Edat en que va començar a beure, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

Taula 253. Mitjana d'edat en que va començar a beure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

Taula 254. Mitjana d'edat en que va començar a beure, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

Taula 255. Consum de tranquil·litzants, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 256. Consum de tranquil·litzants, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 257. Consum de cànem, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 258. Consum de cànem, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 259. Consum de cocaïna, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 260. Consum de cocaïna, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 261. Consum d'amfetamines, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 262. Consum d'amfetamines, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 263. Consum d'heroïna, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 264. Consum d'heroïna, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

Taula 265. Activitat física en el temps lliure (inclou caminar) els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 266. Activitat física en el temps lliure (inclou caminar) els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 267. Caminar els darrers 15 dies en el temps lliure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 268. Caminar els darrers 15 dies en el temps lliure, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 269. Nombre de vegades que ha caminat els darrers 15 dies en el temps lliure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han caminat els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 270. Nombre de vegades que ha caminat els darrers 15 dies en el temps lliure, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han caminat els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 271. Activitat esportiva en el temps lliure els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 272. Activitat esportiva en el temps lliure els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 273. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 274. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 275. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 276. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

Taula 277. Activitat física laboral o domèstica, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Taula 278. Activitat física laboral o domèstica, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

Enquesta de Salut de Barcelona, 2000

Districte 7: Horta-Guinardó

DESCRIPCIÓ SÒCIO-DEMOGRÀFICA I DELS TREBALLS

Taula 1. Descripció de la mostra, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Edat	Sexe				Total	
	Home		Dona		N	%
	N	%	N	%		
0-14 anys	60	12,6%	56	10,6%	116	11,5%
15-24 anys	71	14,9%	72	13,6%	143	14,2%
25-34 anys	80	16,8%	68	12,8%	148	14,7%
35-44 anys	55	11,6%	77	14,5%	132	13,1%
45-54 anys	69	14,5%	74	14,0%	143	14,2%
55-64 anys	64	13,5%	68	12,8%	132	13,1%
65-74 anys	51	10,7%	66	12,5%	117	11,6%
75 anys o més	25	5,3%	49	9,2%	74	7,4%
Total	475	100,0%	530	100,0%	1005	100,0%

Taula 2. Nivell educatiu, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 20 anys o més, ESB 2000.

	Edat	Nivell educatiu												Total			
		Sense estudis		Primaris incomplets		Primaris		Secundaris		Universitaris		Altres		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	15-24 anys			1	2,6%	16	42,1%	13	34,2%	5	13,2%	2	5,3%	1	2,6%	38	100,0%
	25-34 anys			3	3,8%	25	31,3%	32	40,0%	20	25,0%					80	100,0%
	35-44 anys					22	40,0%	21	38,2%	11	20,0%	1	1,8%			55	100,0%
	45-54 anys	1	1,4%	1	1,4%	28	40,6%	17	24,6%	22	31,9%					69	100,0%
	55-64 anys	3	4,7%	9	14,1%	32	50,0%	9	14,1%	11	17,2%					64	100,0%
	65-74 anys	3	5,9%	9	17,6%	30	58,8%	4	7,8%	5	9,8%					51	100,0%
	75 anys o més	4	16,0%	6	24,0%	13	52,0%	1	4,0%	1	4,0%					25	100,0%
Total	11	2,9%	29	7,6%	166	43,5%	97	25,4%	75	19,6%	3	,8%	1	,3%	382	100,0%	
Dona	15-24 anys					6	15,0%	29	72,5%	5	12,5%					40	100,0%
	25-34 anys	2	2,9%	1	1,5%	20	29,4%	22	32,4%	23	33,8%					68	100,0%
	35-44 anys			1	1,3%	34	44,2%	27	35,1%	15	19,5%					77	100,0%
	45-54 anys	3	4,1%	9	12,2%	31	41,9%	14	18,9%	17	23,0%					74	100,0%
	55-64 anys	12	17,6%	6	8,8%	40	58,8%	6	8,8%	4	5,9%					68	100,0%
	65-74 anys	16	24,2%	14	21,2%	31	47,0%	4	6,1%	1	1,5%					66	100,0%
	75 anys o més	17	34,7%	7	14,3%	24	49,0%			1	2,0%					49	100,0%
Total	50	11,3%	38	8,6%	186	42,1%	102	23,1%	66	14,9%					442	100,0%	

Taula 3. Classe social, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Classe social										Total			
		CS I		CS II		CS III		CS IV		CS V		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	13	21,7%	1	1,7%	16	26,7%	24	40,0%	3	5,0%	3	5,0%	60	100,0%
	15-24 anys	7	9,9%	8	11,3%	12	16,9%	32	45,1%	8	11,3%	4	5,6%	71	100,0%
	25-34 anys	11	13,8%	7	8,8%	23	28,8%	33	41,3%	4	5,0%	2	2,5%	80	100,0%
	35-44 anys	5	9,1%	5	9,1%	15	27,3%	25	45,5%	5	9,1%			55	100,0%
	45-54 anys	12	17,4%	9	13,0%	22	31,9%	23	33,3%	3	4,3%			69	100,0%
	55-64 anys	7	10,9%	3	4,7%	13	20,3%	32	50,0%	8	12,5%	1	1,6%	64	100,0%
	65-74 anys	3	5,9%	1	2,0%	16	31,4%	27	52,9%	4	7,8%			51	100,0%
	75 anys o més	2	8,0%	1	4,0%	8	32,0%	13	52,0%	1	4,0%			25	100,0%
	Total	60	12,6%	35	7,4%	125	26,3%	209	44,0%	36	7,6%	10	2,1%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	10	17,9%	5	8,9%	20	35,7%	15	26,8%	5	8,9%	1	1,8%	56	100,0%
	15-24 anys	3	4,2%	3	4,2%	20	27,8%	42	58,3%	4	5,6%			72	100,0%
	25-34 anys	9	13,2%	7	10,3%	26	38,2%	21	30,9%	4	5,9%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	11	14,3%	8	10,4%	22	28,6%	24	31,2%	12	15,6%			77	100,0%
	45-54 anys	4	5,4%	11	14,9%	17	23,0%	28	37,8%	14	18,9%			74	100,0%
	55-64 anys	3	4,4%	3	4,4%	12	17,6%	27	39,7%	20	29,4%	3	4,4%	68	100,0%
	65-74 anys	3	4,5%			11	16,7%	36	54,5%	14	21,2%	2	3,0%	66	100,0%
	75 anys o més	1	2,0%	3	6,1%	1	2,0%	25	51,0%	12	24,5%	7	14,3%	49	100,0%
	Total	44	8,3%	40	7,5%	129	24,3%	218	41,1%	85	16,0%	14	2,6%	530	100,0%

Taula 4. Estat civil, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Estat civil										Total	
		Solter/a		Casat/da o emparellat/da		Separat/da o divorciat/da		Vidu/a		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	71	100,0%									71	100,0%
	25-34 anys	49	61,3%	30	37,5%	1	1,3%					80	100,0%
	35-44 anys	8	14,5%	45	81,8%	2	3,6%					55	100,0%
	45-54 anys	3	4,3%	63	91,3%	2	2,9%	1	1,4%			69	100,0%
	55-64 anys	3	4,7%	58	90,6%	1	1,6%	2	3,1%			64	100,0%
	65-74 anys	2	3,9%	43	84,3%			6	11,8%			51	100,0%
	75 anys o més	1	4,0%	17	68,0%			7	28,0%			25	100,0%
	Total	137	33,0%	256	61,7%	6	1,4%	16	3,9%			415	100,0%
Dona	15-24 anys	71	98,6%	1	1,4%							72	100,0%
	25-34 anys	33	48,5%	32	47,1%	3	4,4%					68	100,0%
	35-44 anys	6	7,8%	65	84,4%	4	5,2%			2	2,6%	77	100,0%
	45-54 anys	5	6,8%	55	74,3%	7	9,5%	6	8,1%	1	1,4%	74	100,0%
	55-64 anys	3	4,4%	47	69,1%	4	5,9%	14	20,6%			68	100,0%
	65-74 anys	4	6,1%	45	68,2%			16	24,2%	1	1,5%	66	100,0%
	75 anys o més	1	2,0%	24	49,0%	1	2,0%	23	46,9%			49	100,0%
	Total	123	25,9%	269	56,8%	19	4,0%	59	12,4%	4	,8%	474	100,0%

Taula 5. Situació laboral, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 16 anys o més, ESB 2000.

		Situació laboral										Total			
		Treballador/a remunerat		Mestressa de casa		Aturat/da		Jubilat/da		Estudiant		Altres			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	20	29,9%			9	13,4%			34	50,7%	4	6,0%	67	100,0%
	25-34 anys	69	86,3%			6	7,5%			4	5,0%	1	1,3%	80	100,0%
	35-44 anys	50	90,9%	1	1,8%	3	5,5%					1	1,8%	55	100,0%
	45-54 anys	67	97,1%			2	2,9%							69	100,0%
	55-64 anys	38	59,4%			3	4,7%	20	31,3%			3	4,7%	64	100,0%
	65-74 anys	1	2,0%					47	92,2%			3	5,9%	51	100,0%
	75 anys o més							23	92,0%			2	8,0%	25	100,0%
	Total	245	59,6%	1	,2%	23	5,6%	90	21,9%	38	9,2%	14	3,4%	411	100,0%
Dona	16-24 anys	22	31,4%			2	2,9%	1	1,4%	44	62,9%	1	1,4%	70	100,0%
	25-34 anys	53	77,9%	5	7,4%	3	4,4%			4	5,9%	3	4,4%	68	100,0%
	35-44 anys	47	61,0%	21	27,3%	5	6,5%			1	1,3%	3	3,9%	77	100,0%
	45-54 anys	38	51,4%	26	35,1%	6	8,1%	1	1,4%			3	4,1%	74	100,0%
	55-64 anys	25	36,8%	27	39,7%	3	4,4%	11	16,2%			2	2,9%	68	100,0%
	65-74 anys	1	1,5%	33	50,0%			31	47,0%			1	1,5%	66	100,0%
	75 anys o més			15	30,6%			33	67,3%			1	2,0%	49	100,0%
	Total	186	39,4%	127	26,9%	19	4,0%	77	16,3%	49	10,4%	14	3,0%	472	100,0%

Taula 6. Estructura familiar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Estructura familiar										Total			
		Unipersonal		Parella		Parella amb fills		Monoparental o monop i AP		Parella i AP o Parella, Fills i AP		Sense nucli i 2 o més nuclis		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys			1	1,7%	50	83,3%	4	6,7%	5	8,3%			60	100,0%
	15-24 anys					52	73,2%	11	15,5%	6	8,5%	2	2,8%	71	100,0%
	25-34 anys	5	6,3%	13	16,3%	48	60,0%	7	8,8%	5	6,3%	2	2,5%	80	100,0%
	35-44 anys	1	1,8%	4	7,3%	48	87,3%	1	1,8%	1	1,8%			55	100,0%
	45-54 anys	2	2,9%	7	10,1%	55	79,7%	2	2,9%	2	2,9%	1	1,4%	69	100,0%
	55-64 anys	3	4,7%	16	25,0%	37	57,8%	2	3,1%	5	7,8%	1	1,6%	64	100,0%
	65-74 anys	6	11,8%	30	58,8%	11	21,6%	1	2,0%	3	5,9%			51	100,0%
	75 anys o més	4	16,0%	14	56,0%	3	12,0%	1	4,0%	2	8,0%	1	4,0%	25	100,0%
	Total	21	4,4%	85	17,9%	304	64,0%	29	6,1%	29	6,1%	7	1,5%	475	100,0%
Dona	0-14 anys					46	82,1%	7	12,5%	3	5,4%			56	100,0%
	15-24 anys			1	1,4%	49	68,1%	12	16,7%	8	11,1%	2	2,8%	72	100,0%
	25-34 anys	2	2,9%	10	14,7%	45	66,2%	3	4,4%	7	10,3%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys			10	13,0%	56	72,7%	6	7,8%	2	2,6%	3	3,9%	77	100,0%
	45-54 anys	3	4,1%	3	4,1%	48	64,9%	12	16,2%	6	8,1%	2	2,7%	74	100,0%
	55-64 anys	9	13,2%	20	29,4%	23	33,8%	10	14,7%	4	5,9%	2	2,9%	68	100,0%
	65-74 anys	12	18,2%	35	53,0%	8	12,1%	4	6,1%	3	4,5%	4	6,1%	66	100,0%
	75 anys o més	17	34,7%	17	34,7%	2	4,1%	3	6,1%	4	8,2%	6	12,2%	49	100,0%
	Total	43	8,1%	96	18,1%	277	52,3%	57	10,8%	37	7,0%	20	3,8%	530	100,0%

Taula 7. Lloc de naixement, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Lloc de naixement								Total	
		Catalunya		Resta estat espanyol		Resta països desenvolupats		Països en desenvolupament		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	59	98,3%					1	1,7%	60	100,0%
	15-24 anys	66	93,0%	4	5,6%			1	1,4%	71	100,0%
	25-34 anys	72	90,0%	7	8,8%	1	1,3%			80	100,0%
	35-44 anys	35	63,6%	18	32,7%			2	3,6%	55	100,0%
	45-54 anys	34	49,3%	34	49,3%			1	1,4%	69	100,0%
	55-64 anys	17	26,6%	45	70,3%			2	3,1%	64	100,0%
	65-74 anys	26	51,0%	25	49,0%					51	100,0%
	75 anys o més	8	32,0%	17	68,0%					25	100,0%
	Total	317	66,7%	150	31,6%	1	,2%	7	1,5%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	55	98,2%					1	1,8%	56	100,0%
	15-24 anys	69	95,8%	2	2,8%	1	1,4%			72	100,0%
	25-34 anys	64	94,1%	4	5,9%					68	100,0%
	35-44 anys	51	66,2%	22	28,6%			4	5,2%	77	100,0%
	45-54 anys	30	40,5%	41	55,4%	2	2,7%	1	1,4%	74	100,0%
	55-64 anys	20	29,4%	45	66,2%			3	4,4%	68	100,0%
	65-74 anys	24	36,4%	41	62,1%			1	1,5%	66	100,0%
	75 anys o més	21	42,9%	28	57,1%					49	100,0%
	Total	334	63,0%	183	34,5%	3	,6%	10	1,9%	530	100,0%

Taula 8. Nombre de membres a la llar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Nombre de membres de la llar										Total	
		Un		Dos		Tres		Quatre		Cinc o més		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	0-14 anys			3	5,0%	19	31,7%	29	48,3%	9	15,0%	60	100,0%
	15-24 anys			5	7,0%	13	18,3%	30	42,3%	23	32,4%	71	100,0%
	25-34 anys	5	6,3%	15	18,8%	27	33,8%	26	32,5%	7	8,8%	80	100,0%
	35-44 anys	1	1,8%	4	7,3%	18	32,7%	29	52,7%	3	5,5%	55	100,0%
	45-54 anys	2	2,9%	8	11,6%	21	30,4%	28	40,6%	10	14,5%	69	100,0%
	55-64 anys	3	4,7%	16	25,0%	17	26,6%	23	35,9%	5	7,8%	64	100,0%
	65-74 anys	6	11,8%	31	60,8%	12	23,5%	2	3,9%			51	100,0%
	75 anys o més	4	16,0%	16	64,0%			3	12,0%	2	8,0%	25	100,0%
	Total	21	4,4%	98	20,6%	127	26,7%	170	35,8%	59	12,4%	475	100,0%
Dona	0-14 anys			2	3,6%	18	32,1%	31	55,4%	5	8,9%	56	100,0%
	15-24 anys			10	13,9%	12	16,7%	34	47,2%	16	22,2%	72	100,0%
	25-34 anys	2	2,9%	14	20,6%	20	29,4%	24	35,3%	8	11,8%	68	100,0%
	35-44 anys			13	16,9%	28	36,4%	25	32,5%	11	14,3%	77	100,0%
	45-54 anys	3	4,1%	10	13,5%	20	27,0%	26	35,1%	15	20,3%	74	100,0%
	55-64 anys	9	13,2%	29	42,6%	14	20,6%	11	16,2%	5	7,4%	68	100,0%
	65-74 anys	12	18,2%	42	63,6%	8	12,1%	3	4,5%	1	1,5%	66	100,0%
	75 anys o més	17	34,7%	23	46,9%	5	10,2%	3	6,1%	1	2,0%	49	100,0%
	Total	43	8,1%	143	27,0%	125	23,6%	157	29,6%	62	11,7%	530	100,0%

Taula 9. Equipaments a la llar, per sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Home		Dona	
		N	%	N	%
Tenen dutxa o banyera	Sí	471	99,2%	528	99,6%
	No	3	,6%	1	,2%
	NC	1	,2%	1	,2%
Tenen aigua calenta	Sí	470	98,9%	528	99,6%
	No	4	,8%	1	,2%
	NC	1	,2%	1	,2%
Tenen calefacció	Sí	181	38,1%	189	35,7%
	No	293	61,7%	340	64,2%
	NC	1	,2%	1	,2%
Tenen ascensor	Sí	220	46,3%	260	49,1%
	No	251	52,8%	265	50,0%
	NC	4	,8%	5	,9%
Tenen rentadora	Sí	472	99,4%	525	99,1%
	No	2	,4%	4	,8%
	NC	1	,2%	1	,2%
Tenen rentaplats	Sí	114	24,0%	114	21,5%
	No	360	75,8%	415	78,3%
	NC	1	,2%	1	,2%
Tenen microones	Sí	296	62,3%	311	58,7%
	No	178	37,5%	218	41,1%
	NC	1	,2%	1	,2%
Total		475	100,0%	530	100,0%

Taula 10. Persona que s'ocupa de les criatures, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que conviuen amb criatures, ESB 2000.

		Home		Dona		Total	
		N	%	N	%	N	%
Qui s'ocupa de les criatures	Jo sol/a	2	2,2%	59	54,6%	61	30,8%
	La meva parella	27	30,0%	1	,9%	28	14,1%
	Jo, compartint amb la meva parella	30	33,3%	24	22,2%	54	27,3%
	Jo, compartint amb algú altre que no és la meva parella	6	6,7%	8	7,4%	14	7,1%
	Una altra persona de la llar que no és la meva parella	12	13,3%	9	8,3%	21	10,6%
	Una persona contractada			2	1,9%	2	1,0%
	Ells sols	4	4,4%	4	3,7%	8	4,0%
	Una altra situació			1	,9%	1	,5%
	Tots els membres de la llar	1	1,1%			1	,5%
	NS/NC	8	8,9%			8	4,0%
Total		90	100,0%	108	100,0%	198	100,0%

Taula 11. Persona que s'ocupa dels més grans de 64 anys, per sexe Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que conviuen amb persones de 64 anys o més, ESB 2000.

		Home		Dona		Total	
		N	%	N	%	N	%
Qui s'ocupa de les persones grans	Jo sol/a	7	10,0%	13	11,8%	20	11,1%
	La meva parella	2	2,9%			2	1,1%
	Jo, compartint amb la meva parella	3	4,3%	4	3,6%	7	3,9%
	Jo, compartint amb algú altre que no és la meva parella	2	2,9%	8	7,3%	10	5,6%
	Una altra persona de la llar que no és la meva parella	5	7,1%	1	,9%	6	3,3%
	Ells sols	49	70,0%	75	68,2%	124	68,9%
	Una altra situació			2	1,8%	2	1,1%
	Tots els membres de la llar			2	1,8%	2	1,1%
	NS/NC	2	2,9%	5	4,5%	7	3,9%
	Total		70	100,0%	110	100,0%	180

Taula 12. Persona que s'ocupa dels discapacitats, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que conviuen amb discapacitats, ESB 2000.

		Home		Dona		Total	
		N	%	N	%	N	%
Qui s'ocupa dels discapacitats	Jo sol/a	3	15,8%	8	50,0%	11	31,4%
	La meva parella	3	15,8%	1	6,3%	4	11,4%
	Jo, compartint amb la meva parella	4	21,1%			4	11,4%
	Jo, compartint amb algú altre que no és la meva parella	2	10,5%			2	5,7%
	Una altra persona de la llar que no és la meva parella	1	5,3%			1	2,9%
	Una persona contractada	1	5,3%	1	6,3%	2	5,7%
	Els sols	3	15,8%	2	12,5%	5	14,3%
	Una altra situació	1	5,3%			1	2,9%
	Tots els membres de la llar			1	6,3%	1	2,9%
	NS/NC	1	5,3%	3	18,8%	4	11,4%
Total		19	100,0%	16	100,0%	35	100,0%

Taula 13. Hores de treball domèstic a la setmana, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Home		Dona		Total	
		N	%	N	%	N	%
Hores de treball domèstic a la setmana	Cap	97	24,3%	17	3,7%	114	13,3%
	1 a 7 hores	70	17,5%	32	7,0%	102	11,9%
	8 a 14 hores	119	29,8%	94	20,5%	213	24,8%
	15 a 21 hores	68	17,0%	112	24,5%	180	21,0%
	22 hores o més	44	11,0%	198	43,2%	242	28,2%
	NS/NC	2	,5%	5	1,1%	7	,8%
Total		400	100,0%	458	100,0%	858	100,0%

Taula 14. Mitjana d'hores de treball domèstic a la setmana, per sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Home			Dona			Total		
		N	Mitjana	DE	N	Mitjana	DE	N	Mitjana	DE
Hores de treball domèstic a la setmana		400	10,64	8,78	458	21,64	13,12	858	16,50	12,56

Taula 15. Tenir una persona contractada per a les tasques domèstiques, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Persona contractada per a tasques domèstiques						Total	
		Sí		No		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	2	3,0%	64	95,5%	1	1,5%	67	100,0%
	25-34 anys	9	11,4%	68	86,1%	2	2,5%	79	100,0%
	35-44 anys	6	11,3%	45	84,9%	2	3,8%	53	100,0%
	45-54 anys	9	13,2%	58	85,3%	1	1,5%	68	100,0%
	55-64 anys	5	7,9%	57	90,5%	1	1,6%	63	100,0%
	65-74 anys	2	4,3%	43	91,5%	2	4,3%	47	100,0%
	75 anys o més	2	8,7%	21	91,3%			23	100,0%
	Total	35	8,8%	356	89,0%	9	2,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	6	8,5%	63	88,7%	2	2,8%	71	100,0%
	25-34 anys	4	6,2%	56	86,2%	5	7,7%	65	100,0%
	35-44 anys	11	14,5%	63	82,9%	2	2,6%	76	100,0%
	45-54 anys	8	11,0%	61	83,6%	4	5,5%	73	100,0%
	55-64 anys	4	5,9%	63	92,6%	1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys	2	3,2%	60	96,8%			62	100,0%
	75 anys o més	11	25,6%	32	74,4%			43	100,0%
	Total	46	10,0%	398	86,9%	14	3,1%	458	100,0%

Taula 16. Grups ocupacionals segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO) 1994, per sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Home		Dona		Total	
		N	%	N	%	N	%
CNO 94	Directius	20	8,3%	11	5,9%	31	7,3%
	Professionals científics i intel·lectuals	39	16,2%	34	18,4%	73	17,1%
	Professionals de suport	31	12,9%	17	9,2%	48	11,3%
	Administratius	24	10,0%	50	27,0%	74	17,4%
	Treballadors de serveis i comerç	25	10,4%	34	18,4%	59	13,8%
	Treballadors d'activitat agrària i pesquera	1	,4%	1	,5%	2	,5%
	Artesans i treballadors d' indústria, construcció i mineria	43	17,8%	5	2,7%	48	11,3%
	Operadors d' instal·lacions i Maquinària	40	16,6%	4	2,2%	44	10,3%
	Treballadors no qualificats	17	7,1%	28	15,1%	45	10,6%
	NS/NC	1	,4%	1	,5%	2	,5%
Total		241	100,0%	185	100,0%	426	100,0%

Taula 17. Situació professional, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Situació professional										Total	
		Assalariats fixes		Assalariats eventuals		Empresaris amb assalariats		Treballadors autònoms		Altres			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	7	36,8%	11	57,9%	1	5,3%					19	100,0%
	25-34 anys	50	73,5%	10	14,7%	1	1,5%	7	10,3%			68	100,0%
	35-44 anys	36	72,0%	4	8,0%	4	8,0%	6	12,0%			50	100,0%
	45-54 anys	43	65,2%	1	1,5%	6	9,1%	16	24,2%			66	100,0%
	55-64 anys	26	68,4%	2	5,3%	1	2,6%	9	23,7%			38	100,0%
	Total	162	67,2%	28	11,6%	13	5,4%	38	15,8%			241	100,0%
Dona	16-24 anys	6	27,3%	12	54,5%			1	4,5%	3	13,6%	22	100,0%
	25-34 anys	37	69,8%	10	18,9%			3	5,7%	3	5,7%	53	100,0%
	35-44 anys	32	68,1%	4	8,5%	3	6,4%	8	17,0%			47	100,0%
	45-54 anys	25	65,8%	5	13,2%			6	15,8%	2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys	15	60,0%	4	16,0%	1	4,0%	5	20,0%			25	100,0%
	Total	115	62,2%	35	18,9%	4	2,2%	23	12,4%	8	4,3%	185	100,0%

Taula 18. Nombre de treballadors de l'empresa, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Nombre de treballadors de l'empresa										Total			
		Treballa sol/a		De 2 a 10		D'11 a 20		De 20 a 50		Més de 50		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys			7	36,8%	2	10,5%			10	52,6%			19	100,0%
	25-34 anys	5	7,4%	19	27,9%	12	17,6%	6	8,8%	25	36,8%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	3	6,0%	21	42,0%	7	14,0%	4	8,0%	15	30,0%			50	100,0%
	45-54 anys	13	19,7%	15	22,7%	6	9,1%	4	6,1%	27	40,9%	1	1,5%	66	100,0%
	55-64 anys	8	21,1%	10	26,3%	2	5,3%	2	5,3%	16	42,1%			38	100,0%
	Total	29	12,0%	72	29,9%	29	12,0%	16	6,6%	93	38,6%	2	,8%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	3	13,6%	7	31,8%	5	22,7%			7	31,8%			22	100,0%
	25-34 anys	4	7,5%	19	35,8%	9	17,0%	5	9,4%	16	30,2%			53	100,0%
	35-44 anys	9	19,1%	13	27,7%	6	12,8%	3	6,4%	16	34,0%			47	100,0%
	45-54 anys	7	18,4%	9	23,7%	3	7,9%	3	7,9%	16	42,1%			38	100,0%
	55-64 anys	7	28,0%	6	24,0%	3	12,0%	1	4,0%	8	32,0%			25	100,0%
	Total	30	16,2%	54	29,2%	26	14,1%	12	6,5%	63	34,1%			185	100,0%

Taula 19. Tipus de contracte, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Tipus de contracte										Total	
		Contracte indefinit/ funcionari		Contracte temporal		Autònom		Altres		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	6	31,6%	12	63,2%	1	5,3%					19	100,0%
	25-34 anys	48	70,6%	10	14,7%	6	8,8%	3	4,4%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	36	72,0%	4	8,0%	10	20,0%					50	100,0%
	45-54 anys	44	66,7%			22	33,3%					66	100,0%
	55-64 anys	26	68,4%	2	5,3%	10	26,3%					38	100,0%
	Total	160	66,4%	28	11,6%	49	20,3%	3	1,2%	1	,4%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	7	31,8%	10	45,5%			5	22,7%			22	100,0%
	25-34 anys	37	69,8%	8	15,1%	2	3,8%	4	7,5%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	28	59,6%	9	19,1%	9	19,1%	1	2,1%			47	100,0%
	45-54 anys	23	60,5%	6	15,8%	6	15,8%	2	5,3%	1	2,6%	38	100,0%
	55-64 anys	15	60,0%	4	16,0%	5	20,0%	1	4,0%			25	100,0%
	Total	110	59,5%	37	20,0%	22	11,9%	13	7,0%	3	1,6%	185	100,0%

Taula 20. Nombre de treballadors al seu càrrec, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Nombre de treballadors a càrrec										Total			
		No		D'1 a 4		De 5 a 10		D'11 a 20		Més de 20		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	16	84,2%	3	15,8%									19	100,0%
	25-34 anys	56	82,4%	6	8,8%	1	1,5%	4	5,9%			1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	32	64,0%	9	18,0%	6	12,0%	3	6,0%					50	100,0%
	45-54 anys	42	63,6%	16	24,2%	6	9,1%			1	1,5%	1	1,5%	66	100,0%
	55-64 anys	31	81,6%	3	7,9%	2	5,3%					2	5,3%	38	100,0%
	Total	177	73,4%	37	15,4%	15	6,2%	7	2,9%	1	,4%	4	1,7%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	20	90,9%	2	9,1%									22	100,0%
	25-34 anys	43	81,1%	6	11,3%			1	1,9%	1	1,9%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	44	93,6%	2	4,3%					1	2,1%			47	100,0%
	45-54 anys	32	84,2%	2	5,3%	2	5,3%	1	2,6%			1	2,6%	38	100,0%
	55-64 anys	24	96,0%	1	4,0%									25	100,0%
	Total	163	88,1%	13	7,0%	2	1,1%	2	1,1%	2	1,1%	3	1,6%	185	100,0%

Taula 21. Tipus de jornada laboral, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Tipus de jornada laboral										Total			
		Partida		Contínua matí/tarda		Contínua de nit		Torns		Altres		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	11	57,9%	7	36,8%					1	5,3%			19	100,0%
	25-34 anys	34	50,0%	16	23,5%	3	4,4%	5	7,4%	9	13,2%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	31	62,0%	10	20,0%	1	2,0%			8	16,0%			50	100,0%
	45-54 anys	38	57,6%	16	24,2%			3	4,5%	9	13,6%			66	100,0%
	55-64 anys	19	50,0%	8	21,1%	1	2,6%	2	5,3%	6	15,8%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	133	55,2%	57	23,7%	5	2,1%	10	4,1%	33	13,7%	3	1,2%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	14	63,6%	4	18,2%					4	18,2%			22	100,0%
	25-34 anys	31	58,5%	14	26,4%			2	3,8%	3	5,7%	3	5,7%	53	100,0%
	35-44 anys	19	40,4%	18	38,3%	1	2,1%	2	4,3%	6	12,8%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	9	23,7%	20	52,6%	1	2,6%			7	18,4%	1	2,6%	38	100,0%
	55-64 anys	9	36,0%	9	36,0%	1	4,0%			6	24,0%			25	100,0%
	Total	82	44,3%	65	35,1%	3	1,6%	4	2,2%	26	14,1%	5	2,7%	185	100,0%

Taula 22. Hores treballades a la setmana, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Hores treballades la darrera setmana								Total			
		D' 1 a 20 hores		De 21 a 40 hores		De 41 a 60 hores		Més de 60 hores		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys			15	78,9%	4	21,1%					19	100,0%
	25-34 anys	2	2,9%	39	57,4%	21	30,9%	5	7,4%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	1	2,0%	26	52,0%	21	42,0%	2	4,0%			50	100,0%
	45-54 anys	1	1,5%	40	60,6%	21	31,8%	4	6,1%			66	100,0%
	55-64 anys			22	57,9%	12	31,6%	1	2,6%	3	7,9%	38	100,0%
	Total	4	1,7%	142	58,9%	79	32,8%	12	5,0%	4	1,7%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	6	27,3%	12	54,5%	4	18,2%					22	100,0%
	25-34 anys	5	9,4%	37	69,8%	7	13,2%	2	3,8%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	6	12,8%	33	70,2%	8	17,0%					47	100,0%
	45-54 anys	5	13,2%	31	81,6%					2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys	4	16,0%	19	76,0%	1	4,0%	1	4,0%			25	100,0%
	Total	26	14,1%	132	71,4%	20	10,8%	3	1,6%	4	2,2%	185	100,0%

Taula 23. Mitjana d'hores treballades, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Hores treballades la darrera setmana		
		N	Mitjana	DE
Home	16-24 anys	19	40,42	5,91
	25-34 anys	68	43,48	10,99
	35-44 anys	50	44,42	8,37
	45-54 anys	66	44,26	8,95
	55-64 anys	38	44,06	10,25
	Total	241	43,73	9,45
Dona	16-24 anys	22	32,64	13,12
	25-34 anys	53	37,75	11,97
	35-44 anys	47	36,62	8,52
	45-54 anys	38	34,67	8,43
	55-64 anys	25	35,60	10,41
	Total	185	35,92	10,46

Taula 24. Situació del lloc de treball, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Lloc de treball										Total			
		Casa		Barcelona		Altre municipi de Catalunya		Fora de Catalunya		Irregular		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys			14	73,7%	5	26,3%							19	100,0%
	25-34 anys			50	73,5%	9	13,2%	1	1,5%	5	7,4%	3	4,4%	68	100,0%
	35-44 anys	1	2,0%	34	68,0%	13	26,0%			1	2,0%	1	2,0%	50	100,0%
	45-54 anys	1	1,5%	51	77,3%	9	13,6%			5	7,6%			66	100,0%
	55-64 anys			28	73,7%	5	13,2%			3	7,9%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	2	,8%	177	73,4%	41	17,0%	1	,4%	14	5,8%	6	2,5%	241	100,0%
Dona	16-24 anys			20	90,9%	2	9,1%							22	100,0%
	25-34 anys			44	83,0%	6	11,3%			1	1,9%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	1	2,1%	40	85,1%	3	6,4%			1	2,1%	2	4,3%	47	100,0%
	45-54 anys	2	5,3%	31	81,6%	3	7,9%					2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys			23	92,0%	2	8,0%							25	100,0%
	Total	3	1,6%	158	85,4%	16	8,6%			2	1,1%	6	3,2%	185	100,0%

Taula 25. Temps de desplaçament a la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Temps de desplaçament										Total					
		No es desplaça		Menys de 15 minuts		15 a 29 minuts		30 a 59 minuts		Una hora o més		Canvia freqüentment		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys			1	5,3%	3	15,8%	10	52,6%	5	26,3%					19	100,0%
	25-34 anys			8	11,8%	21	30,9%	24	35,3%	8	11,8%	3	4,4%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	1	2,0%	6	12,0%	5	10,0%	28	56,0%	9	18,0%			1	2,0%	50	100,0%
	45-54 anys	1	1,5%	11	16,7%	13	19,7%	29	43,9%	7	10,6%	3	4,5%	2	3,0%	66	100,0%
	55-64 anys			4	10,5%	12	31,6%	8	21,1%	9	23,7%	1	2,6%	4	10,5%	38	100,0%
	Total	2	,8%	30	12,4%	54	22,4%	99	41,1%	38	15,8%	7	2,9%	11	4,6%	241	100,0%
Dona	16-24 anys			5	22,7%	4	18,2%	6	27,3%	7	31,8%					22	100,0%
	25-34 anys			7	13,2%	13	24,5%	21	39,6%	9	17,0%	1	1,9%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	1	2,1%	1	2,1%	12	25,5%	25	53,2%	7	14,9%	1	2,1%			47	100,0%
	45-54 anys	2	5,3%	7	18,4%	10	26,3%	11	28,9%	6	15,8%			2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys			6	24,0%	5	20,0%	6	24,0%	6	24,0%	1	4,0%	1	4,0%	25	100,0%
	Total	3	1,6%	26	14,1%	44	23,8%	69	37,3%	35	18,9%	3	1,6%	5	2,7%	185	100,0%

Taula 26. Probabilitat de perdre la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Probabilitat de perdre la feina								Total			
		És molt probable		És bastant probable		És poc probable		No és probable en absolut		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	2	10,5%	6	31,6%	6	31,6%	5	26,3%			19	100,0%
	25-34 anys	1	1,5%	4	5,9%	29	42,6%	30	44,1%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys			6	12,0%	22	44,0%	22	44,0%			50	100,0%
	45-54 anys	1	1,5%			26	39,4%	38	57,6%	1	1,5%	66	100,0%
	55-64 anys	4	10,5%	1	2,6%	15	39,5%	16	42,1%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	8	3,3%	17	7,1%	98	40,7%	111	46,1%	7	2,9%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	4	18,2%	5	22,7%	7	31,8%	5	22,7%	1	4,5%	22	100,0%
	25-34 anys	3	5,7%	4	7,5%	25	47,2%	19	35,8%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	1	2,1%	4	8,5%	24	51,1%	18	38,3%			47	100,0%
	45-54 anys	1	2,6%	3	7,9%	11	28,9%	21	55,3%	2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys			1	4,0%	12	48,0%	12	48,0%			25	100,0%
	Total	9	4,9%	17	9,2%	79	42,7%	75	40,5%	5	2,7%	185	100,0%

Taula 27. Condicions de treball, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Volum de soroll										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	6	31,6%	10	52,6%	2	10,5%	1	5,3%			19	100,0%
	25-34 anys	35	51,5%	16	23,5%	6	8,8%	7	10,3%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	20	40,0%	14	28,0%	10	20,0%	6	12,0%			50	100,0%
	45-54 anys	33	50,0%	18	27,3%	7	10,6%	8	12,1%			66	100,0%
	55-64 anys	17	44,7%	5	13,2%	6	15,8%	8	21,1%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	111	46,1%	63	26,1%	31	12,9%	30	12,4%	6	2,5%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	13	59,1%	7	31,8%	1	4,5%	1	4,5%			22	100,0%
	25-34 anys	37	69,8%	7	13,2%	4	7,5%	3	5,7%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	29	61,7%	13	27,7%	3	6,4%	1	2,1%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	25	65,8%	8	21,1%	1	2,6%	1	2,6%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	13	52,0%	7	28,0%	3	12,0%	2	8,0%			25	100,0%
	Total	117	63,2%	42	22,7%	12	6,5%	8	4,3%	6	3,2%	185	100,0%

		Pol·lució										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	4	21,1%	8	42,1%	4	21,1%	3	15,8%			19	100,0%
	25-34 anys	34	50,0%	15	22,1%	9	13,2%	6	8,8%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	21	42,0%	10	20,0%	10	20,0%	9	18,0%			50	100,0%
	45-54 anys	36	54,5%	14	21,2%	11	16,7%	5	7,6%			66	100,0%
	55-64 anys	17	44,7%	6	15,8%	7	18,4%	6	15,8%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	112	46,5%	53	22,0%	41	17,0%	29	12,0%	6	2,5%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	18	81,8%	4	18,2%							22	100,0%
	25-34 anys	32	60,4%	13	24,5%	2	3,8%	4	7,5%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	28	59,6%	13	27,7%	5	10,6%			1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	21	55,3%	9	23,7%	4	10,5%	1	2,6%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	13	52,0%	6	24,0%	4	16,0%	1	4,0%	1	4,0%	25	100,0%
	Total	112	60,5%	45	24,3%	15	8,1%	6	3,2%	7	3,8%	185	100,0%

		Aixecar coses										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	5	26,3%	2	10,5%	8	42,1%	4	21,1%			19	100,0%
	25-34 anys	37	54,4%	14	20,6%	5	7,4%	8	11,8%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	20	40,0%	13	26,0%	10	20,0%	7	14,0%			50	100,0%
	45-54 anys	40	60,6%	13	19,7%	6	9,1%	7	10,6%			66	100,0%
	55-64 anys	14	36,8%	12	31,6%	3	7,9%	7	18,4%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	116	48,1%	54	22,4%	32	13,3%	33	13,7%	6	2,5%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	14	63,6%	7	31,8%	1	4,5%					22	100,0%
	25-34 anys	42	79,2%	7	13,2%	2	3,8%			2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	37	78,7%	7	14,9%	1	2,1%	1	2,1%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	27	71,1%	7	18,4%			1	2,6%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	14	56,0%	6	24,0%	3	12,0%	2	8,0%			25	100,0%
	Total	134	72,4%	34	18,4%	7	3,8%	4	2,2%	6	3,2%	185	100,0%

		Moviments repetitius										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	2	10,5%	4	21,1%	7	36,8%	6	31,6%			19	100,0%
	25-34 anys	25	36,8%	16	23,5%	16	23,5%	7	10,3%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	15	30,0%	15	30,0%	9	18,0%	11	22,0%			50	100,0%
	45-54 anys	23	34,8%	20	30,3%	13	19,7%	10	15,2%			66	100,0%
	55-64 anys	12	31,6%	11	28,9%	8	21,1%	5	13,2%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	77	32,0%	66	27,4%	53	22,0%	39	16,2%	6	2,5%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	7	31,8%	6	27,3%	6	27,3%	3	13,6%			22	100,0%
	25-34 anys	21	39,6%	12	22,6%	9	17,0%	8	15,1%	3	5,7%	53	100,0%
	35-44 anys	15	31,9%	15	31,9%	8	17,0%	8	17,0%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	11	28,9%	8	21,1%	7	18,4%	9	23,7%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	5	20,0%	3	12,0%	11	44,0%	6	24,0%			25	100,0%
	Total	59	31,9%	44	23,8%	41	22,2%	34	18,4%	7	3,8%	185	100,0%

		Feina variada										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	6	31,6%	4	21,1%	6	31,6%	3	15,8%			19	100,0%
	25-34 anys	13	19,1%	12	17,6%	18	26,5%	20	29,4%	5	7,4%	68	100,0%
	35-44 anys	7	14,0%	2	4,0%	14	28,0%	27	54,0%			50	100,0%
	45-54 anys	9	13,6%	7	10,6%	15	22,7%	35	53,0%			66	100,0%
	55-64 anys	8	21,1%	4	10,5%	10	26,3%	14	36,8%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	43	17,8%	29	12,0%	63	26,1%	99	41,1%	7	2,9%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	6	27,3%	6	27,3%	6	27,3%	4	18,2%			22	100,0%
	25-34 anys	7	13,2%	13	24,5%	14	26,4%	17	32,1%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	3	6,4%	12	25,5%	5	10,6%	26	55,3%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	7	18,4%	8	21,1%	10	26,3%	10	26,3%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	8	32,0%	3	12,0%	8	32,0%	6	24,0%			25	100,0%
	Total	31	16,8%	42	22,7%	43	23,2%	63	34,1%	6	3,2%	185	100,0%

		Feina al seu aire										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	7	36,8%	4	21,1%	7	36,8%	1	5,3%			19	100,0%
	25-34 anys	8	11,8%	13	19,1%	23	33,8%	20	29,4%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	7	14,0%	5	10,0%	12	24,0%	26	52,0%			50	100,0%
	45-54 anys	11	16,7%	11	16,7%	16	24,2%	28	42,4%			66	100,0%
	55-64 anys	10	26,3%	10	26,3%	5	13,2%	11	28,9%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	43	17,8%	43	17,8%	63	26,1%	86	35,7%	6	2,5%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	5	22,7%	6	27,3%	8	36,4%	3	13,6%			22	100,0%
	25-34 anys	8	15,1%	13	24,5%	19	35,8%	11	20,8%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	5	10,6%	11	23,4%	12	25,5%	18	38,3%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	2	5,3%	10	26,3%	12	31,6%	12	31,6%	2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys	2	8,0%	9	36,0%	4	16,0%	9	36,0%	1	4,0%	25	100,0%
	Total	22	11,9%	49	26,5%	55	29,7%	53	28,6%	6	3,2%	185	100,0%

		Treballa massa										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	1	5,3%	7	36,8%	7	36,8%	4	21,1%			19	100,0%
	25-34 anys	7	10,3%	17	25,0%	23	33,8%	17	25,0%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	2	4,0%	10	20,0%	20	40,0%	18	36,0%			50	100,0%
	45-54 anys	8	12,1%	15	22,7%	26	39,4%	16	24,2%	1	1,5%	66	100,0%
	55-64 anys	7	18,4%	10	26,3%	13	34,2%	6	15,8%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	25	10,4%	59	24,5%	89	36,9%	61	25,3%	7	2,9%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	3	13,6%	8	36,4%	6	27,3%	5	22,7%			22	100,0%
	25-34 anys	8	15,1%	19	35,8%	17	32,1%	7	13,2%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	3	6,4%	11	23,4%	21	44,7%	11	23,4%	1	2,1%	47	100,0%
	45-54 anys	3	7,9%	10	26,3%	18	47,4%	4	10,5%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	2	8,0%	5	20,0%	11	44,0%	7	28,0%			25	100,0%
	Total	19	10,3%	53	28,6%	73	39,5%	34	18,4%	6	3,2%	185	100,0%

		Treballa sol/a										Total	
		Mai		Algunes vegades		Sovint		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	6	31,6%	10	52,6%			2	10,5%	1	5,3%	19	100,0%
	25-34 anys	19	27,9%	22	32,4%	9	13,2%	14	20,6%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	20	40,0%	18	36,0%	7	14,0%	5	10,0%			50	100,0%
	45-54 anys	20	30,3%	23	34,8%	9	13,6%	13	19,7%	1	1,5%	66	100,0%
	55-64 anys	19	50,0%	7	18,4%	1	2,6%	9	23,7%	2	5,3%	38	100,0%
	Total	84	34,9%	80	33,2%	26	10,8%	43	17,8%	8	3,3%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	7	31,8%	8	36,4%	3	13,6%	4	18,2%			22	100,0%
	25-34 anys	17	32,1%	21	39,6%	8	15,1%	5	9,4%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	10	21,3%	15	31,9%	9	19,1%	11	23,4%	2	4,3%	47	100,0%
	45-54 anys	11	28,9%	12	31,6%	3	7,9%	9	23,7%	3	7,9%	38	100,0%
	55-64 anys	7	28,0%	7	28,0%	3	12,0%	8	32,0%			25	100,0%
	Total	52	28,1%	63	34,1%	26	14,1%	37	20,0%	7	3,8%	185	100,0%

Taula 28. Satisfacció amb la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones amb treball remunerat de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Satisfacció amb la feina										Total	
		Molt satisfet		Satisfet		Insatisfet		Molt insatisfet		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	4	21,1%	11	57,9%	4	21,1%					19	100,0%
	25-34 anys	22	32,4%	38	55,9%	1	1,5%	3	4,4%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	13	26,0%	34	68,0%	1	2,0%	2	4,0%			50	100,0%
	45-54 anys	25	37,9%	34	51,5%	5	7,6%	2	3,0%			66	100,0%
	55-64 anys	18	47,4%	13	34,2%	3	7,9%	1	2,6%	3	7,9%	38	100,0%
	Total	82	34,0%	130	53,9%	14	5,8%	8	3,3%	7	2,9%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	7	31,8%	10	45,5%	3	13,6%	2	9,1%			22	100,0%
	25-34 anys	15	28,3%	30	56,6%	4	7,5%	1	1,9%	3	5,7%	53	100,0%
	35-44 anys	17	36,2%	22	46,8%	5	10,6%	1	2,1%	2	4,3%	47	100,0%
	45-54 anys	12	31,6%	20	52,6%	3	7,9%	1	2,6%	2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys	5	20,0%	17	68,0%	3	12,0%					25	100,0%
	Total	56	30,3%	99	53,5%	18	9,7%	5	2,7%	7	3,8%	185	100,0%

Taula 29. Temps que fa que està a l'atur, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones en atur de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Temps a l'atur												Total			
		6 mesos o menys		De 6 a 12 mesos		D'1 a 2 anys		De 2 a 4 anys		Més de 4 anys		No ha treballat mai		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	3	33,3%	2	22,2%	2	22,2%					1	11,1%	1	11,1%	9	100,0%
	25-34 anys	3	50,0%									1	16,7%	2	33,3%	6	100,0%
	35-44 anys	1	33,3%	1	33,3%	1	33,3%									3	100,0%
	45-54 anys	1	50,0%					1	50,0%							2	100,0%
	55-64 anys	1	33,3%	1	33,3%									1	33,3%	3	100,0%
	Total	9	39,1%	4	17,4%	3	13,0%	1	4,3%			2	8,7%	4	17,4%	23	100,0%
Dona	16-24 anys	1	50,0%	1	50,0%											2	100,0%
	25-34 anys			1	33,3%	2	66,7%									3	100,0%
	35-44 anys	1	20,0%	1	20,0%			1	20,0%	1	20,0%			1	20,0%	5	100,0%
	45-54 anys	2	33,3%			2	33,3%			1	16,7%			1	16,7%	6	100,0%
	55-64 anys	1	33,3%			1	33,3%							1	33,3%	3	100,0%
	Total	5	26,3%	3	15,8%	5	26,3%	1	5,3%	2	10,5%			3	15,8%	19	100,0%

SUPORT SOCIAL

Taula 30. Persones amb qui parlar de problemes personals, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Persones amb qui parlar								Total	
		Sí, més d'una		Sí una		No		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	32	84,2%	5	13,2%	1	2,6%			38	100,0%
	25-34 anys	32	76,2%	9	21,4%	1	2,4%			42	100,0%
	35-44 anys	21	77,8%	4	14,8%	2	7,4%			27	100,0%
	45-54 anys	16	55,2%	10	34,5%	2	6,9%	1	3,4%	29	100,0%
	55-64 anys	25	75,8%	7	21,2%	1	3,0%			33	100,0%
	65-74 anys	16	61,5%	6	23,1%	4	15,4%			26	100,0%
	75 anys o més	6	50,0%	3	25,0%	2	16,7%	1	8,3%	12	100,0%
	Total	148	71,5%	44	21,3%	13	6,3%	2	1,0%	207	100,0%
Dona	15-24 anys	37	97,4%	1	2,6%					38	100,0%
	25-34 anys	20	80,0%	2	8,0%	2	8,0%	1	4,0%	25	100,0%
	35-44 anys	31	75,6%	8	19,5%	2	4,9%			41	100,0%
	45-54 anys	28	82,4%	4	11,8%	2	5,9%			34	100,0%
	55-64 anys	21	70,0%	5	16,7%	4	13,3%			30	100,0%
	65-74 anys	15	55,6%	7	25,9%	2	7,4%	3	11,1%	27	100,0%
	75 anys o més	14	58,3%	8	33,3%	1	4,2%	1	4,2%	24	100,0%
	Total	166	75,8%	35	16,0%	13	5,9%	5	2,3%	219	100,0%

Taula 31. Suport afectiu, escala del qüestionari de suport social de Duke, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Suport afectiu			
		N	Mitjana	DE	Mediana
Home	15-24 anys	38	89,36	9,23	91,67
	25-34 anys	42	89,29	12,66	91,67
	35-44 anys	27	86,11	11,79	91,67
	45-54 anys	29	90,77	12,29	95,83
	55-64 anys	33	90,91	13,07	100,00
	65-74 anys	26	83,49	22,62	91,67
	75 anys o més	12	81,25	24,39	91,67
	Total	207	88,15	14,65	91,67
Dona	15-24 anys	38	91,23	16,55	100,00
	25-34 anys	25	94,00	9,78	100,00
	35-44 anys	41	90,04	13,47	91,67
	45-54 anys	34	85,54	16,83	91,67
	55-64 anys	30	86,11	13,90	87,50
	65-74 anys	27	85,58	18,19	95,83
	75 anys o més	24	90,28	11,70	95,83
	Total	219	88,95	14,86	91,67

Taula 32. Suport confidencial, escala del qüestionari de suport social de Duke, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Suport confidencial			
		N	Mitjana	DE	Mediana
Home	15-24 anys	38	82,89	14,12	85,00
	25-34 anys	42	84,29	16,51	90,00
	35-44 anys	27	76,85	14,82	80,00
	45-54 anys	29	79,82	16,75	85,00
	55-64 anys	33	85,15	12,02	85,00
	65-74 anys	26	76,15	25,97	80,00
	75 anys o més	12	69,58	27,01	75,00
	Total	207	80,70	17,83	85,00
Dona	15-24 anys	38	84,74	16,48	87,50
	25-34 anys	25	87,10	11,90	90,00
	35-44 anys	41	85,73	20,87	90,00
	45-54 anys	34	78,68	14,68	80,00
	55-64 anys	30	76,67	22,49	82,50
	65-74 anys	27	75,58	15,51	72,50
	75 anys o més	24	79,90	16,02	77,50
	Total	219	81,51	17,76	85,00

Taula 33. Suport social, qüestionari de Duke, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Suport social			
		N	Mitjana	DE	Mediana
Home	15-24 anys	38	85,33	11,01	87,50
	25-34 anys	42	86,17	14,36	90,63
	35-44 anys	27	80,26	12,33	81,25
	45-54 anys	29	83,93	13,84	87,50
	55-64 anys	33	87,31	11,40	90,63
	65-74 anys	26	78,76	23,35	84,38
	75 anys o més	12	73,40	24,27	82,81
	Total	207	83,44	15,51	87,50
Dona	15-24 anys	38	87,17	15,58	90,63
	25-34 anys	25	89,68	9,42	90,63
	35-44 anys	41	87,33	17,16	90,63
	45-54 anys	34	81,25	13,83	84,38
	55-64 anys	30	80,22	16,17	85,94
	65-74 anys	27	79,33	14,74	79,69
	75 anys o més	24	83,82	13,66	84,38
	Total	219	84,30	15,09	87,50

Taula 34. Amics, germans, fills, néts i nebots que veu mensualment, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

		Amics/gues								Total	
		Cap		1 a 3		Més de 3		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	65-74 anys	2	7,7%	14	53,8%	7	26,9%	3	11,5%	26	100,0%
	75 anys o més	4	33,3%	3	25,0%	3	25,0%	2	16,7%	12	100,0%
	Total	6	15,8%	17	44,7%	10	26,3%	5	13,2%	38	100,0%
Dona	65-74 anys	5	18,5%	15	55,6%	5	18,5%	2	7,4%	27	100,0%
	75 anys o més	8	33,3%	7	29,2%	8	33,3%	1	4,2%	24	100,0%
	Total	13	25,5%	22	43,1%	13	25,5%	3	5,9%	51	100,0%

		Germans/es								Total	
		Cap		1 a 3		Més de 3		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	65-74 anys	7	26,9%	14	53,8%	2	7,7%	3	11,5%	26	100,0%
	75 anys o més	7	58,3%	4	33,3%			1	8,3%	12	100,0%
	Total	14	36,8%	18	47,4%	2	5,3%	4	10,5%	38	100,0%
Dona	65-74 anys	11	40,7%	14	51,9%			2	7,4%	27	100,0%
	75 anys o més	9	37,5%	14	58,3%			1	4,2%	24	100,0%
	Total	20	39,2%	28	54,9%			3	5,9%	51	100,0%

		Fills/es								Total	
		Cap		1 a 3		Més de 3		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	65-74 anys	3	11,5%	20	76,9%			3	11,5%	26	100,0%
	75 anys o més	2	16,7%	8	66,7%	1	8,3%	1	8,3%	12	100,0%
	Total	5	13,2%	28	73,7%	1	2,6%	4	10,5%	38	100,0%
Dona	65-74 anys	7	25,9%	16	59,3%	2	7,4%	2	7,4%	27	100,0%
	75 anys o més	3	12,5%	19	79,2%	1	4,2%	1	4,2%	24	100,0%
	Total	10	19,6%	35	68,6%	3	5,9%	3	5,9%	51	100,0%

		Néts/es								Total	
		Cap		1 a 3		Més de 3		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	65-74 anys	10	38,5%	13	50,0%			3	11,5%	26	100,0%
	75 anys o més	3	25,0%	7	58,3%	1	8,3%	1	8,3%	12	100,0%
	Total	13	34,2%	20	52,6%	1	2,6%	4	10,5%	38	100,0%
Dona	65-74 anys	15	55,6%	9	33,3%	1	3,7%	2	7,4%	27	100,0%
	75 anys o més	4	16,7%	13	54,2%	5	20,8%	2	8,3%	24	100,0%
	Total	19	37,3%	22	43,1%	6	11,8%	4	7,8%	51	100,0%

		Nebots/des								Total	
		Cap		1 a 3		Més de 3		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	65-74 anys	14	53,8%	7	26,9%	2	7,7%	3	11,5%	26	100,0%
	75 anys o més	6	50,0%	3	25,0%	1	8,3%	2	16,7%	12	100,0%
	Total	20	52,6%	10	26,3%	3	7,9%	5	13,2%	38	100,0%
Dona	65-74 anys	14	51,9%	9	33,3%	2	7,4%	2	7,4%	27	100,0%
	75 anys o més	12	50,0%	6	25,0%	3	12,5%	3	12,5%	24	100,0%
	Total	26	51,0%	15	29,4%	5	9,8%	5	9,8%	51	100,0%

ENTORN AMBIENTAL

Taula 35. Animals de companyia. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

			N	%
Home	Animals de companyia	Sí	80	38,5%
		No	128	61,5%
	Gossos	NP (no té animals)	128	61,5%
		Sí	31	14,9%
		No	48	23,1%
	Gats	NS/NC	1	,5%
		NP (no té animals)	128	61,5%
		Sí	17	8,2%
	Altres animals	No	62	29,8%
		NS/NC	1	,5%
		NP (no té animals)	128	61,5%
		Sí, sense especificar	29	13,9%
		No	42	20,2%
		Ocells	6	2,9%
		Peixos	1	,5%
Hàmster	1	,5%		
NS/NC	1	,5%		
Dona	Animals de companyia	Sí	92	36,1%
		No	162	63,5%
		NS/NC	1	,4%
	Gossos	NP (no té animals)	162	63,5%
		Sí	42	16,5%
		No	50	19,6%
		NS/NC	1	,4%
	Gats	NP (no té animals)	162	63,5%
		Sí	25	9,8%
		No	67	26,3%
		NS/NC	1	,4%
	Altres animals	NP (no té animals)	162	63,5%
		Sí, sense especificar	27	10,6%
		No	52	20,4%
		Ocells	10	3,9%
Peixos		3	1,2%	
NS/NC		1	,4%	

Taula 36. Presència i origen de males olors. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

			N	%	
Home	Problemes de males olors	Moltes molèsties	1	,5%	
		Força molèsties	8	4,1%	
		Poques molèsties	19	9,8%	
		Cap molèstia	165	85,5%	
	Procedència de males olors en els casos que han declarat molèsties	Animals del veïnat	3	10,7%	
		Deixalles a l'escala/cuines veïns/cel obert	2	7,1%	
		Clavegueram	14	50,0%	
		Recollida de les escombraries	3	10,7%	
		Una altra procedència	3	10,7%	
		Trànsit	3	10,7%	
	Dona	Problemes de males olors	Moltes molèsties	3	1,3%
			Força molèsties	10	4,2%
			Poques molèsties	40	16,7%
Cap molèstia			183	76,6%	
NS/NC			3	1,3%	
Procedència de males olors en els casos que han declarat molèsties		Establiments (botigues,bars)	3	5,7%	
		Indústries o tallers	3	5,7%	
		Animals del veïnat	5	9,4%	
		Deixalles a l'escala/cuines veïns/cel obert	5	9,4%	
		Clavegueram	28	52,8%	
		Recollida de les escombraries	4	7,5%	
		Una altra procedència	1	1,9%	
		Trànsit	1	1,9%	
	NS/NC	3	5,7%		

Taula 37. Presència i origen de soroll. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

			N	%		
Home	Problemes de soroll	Moltes molèsties	7	3,6%		
		Força molèsties	24	12,4%		
		Poques molèsties	38	19,7%		
		Cap molèstia	124	64,2%		
	Procedència de soroll en els casos que han declarat molèsties	Indústries o tallers	1	1,4%		
		Bars, sales de festes, espectacles, etc...	5	7,2%		
		Trànsit	31	44,9%		
		Veïns	17	24,6%		
		Animals del veïnat	1	1,4%		
		Obres al carrer	8	11,6%		
		Recollida de les escombreries	3	4,3%		
		Una altra procedència	2	2,9%		
		NS/NC	1	1,4%		
		Dona	Problemes de soroll	Moltes molèsties	12	5,0%
				Força molèsties	25	10,5%
Poques molèsties	52			21,8%		
Cap molèstia	148			61,9%		
NS/NC	2			,8%		
Procedència de soroll en els casos que han declarat molèsties	Indústries o tallers		1	1,1%		
	Bars, sales de festes, espectacles, etc...		5	5,6%		
	Trànsit		36	40,4%		
	Veïns		29	32,6%		
	Animals del veïnat		2	2,2%		
	Obres al carrer		8	9,0%		
	Recollida de les escombreries		3	3,4%		
	Una altra procedència		3	3,4%		
	Obres a l'edifici		1	1,1%		
NS/NC	1	1,1%				

**Taula 38. Opinió sobre temes de salut ambiental.
Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.**

			N	%
Home	Opinió de l'aigua de l'aixeta	Molt bona	25	13,0%
		Bona	109	56,5%
		Regular	43	22,3%
		Dolenta	11	5,7%
		Molt dolenta	5	2,6%
	Opinió de l'aire	Molt bona	10	5,2%
		Bona	96	49,7%
		Regular	64	33,2%
		Dolenta	22	11,4%
		Molt dolenta	1	,5%
	Opinió dels espais verds	Molt bona	14	7,3%
		Bona	96	49,7%
		Regular	55	28,5%
		Dolenta	22	11,4%
	Opinió de la recollida selectiva	Molt bona	19	9,8%
Bona		88	45,6%	
Regular		51	26,4%	
Dolenta		22	11,4%	
Molt dolenta		12	6,2%	
Dona	Opinió de l'aigua de l'aixeta	Molt bona	24	10,0%
		Bona	129	54,0%
		Regular	59	24,7%
		Dolenta	19	7,9%
		Molt dolenta	7	2,9%
	Opinió de l'aire	Molt bona	13	5,4%
		Bona	118	49,4%
		Regular	66	27,6%
		Dolenta	36	15,1%
		Molt dolenta	5	2,1%
	Opinió dels espais verds	Molt bona	18	7,5%
		Bona	87	36,4%
		Regular	78	32,6%
		Dolenta	43	18,0%
		Molt dolenta	11	4,6%
Opinió de la recollida selectiva	Molt bona	20	8,4%	
	Bona	103	43,1%	
	Regular	64	26,8%	
	Dolenta	29	12,1%	
	Molt dolenta	22	9,2%	
	NS/NC	1	,4%	

ESTAT DE SALUT

Taula 39. Estat de salut percebut, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Estat de salut percebut								Total	
		Molt bona o bona		Regular		Dolenta o molt dolenta		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	64	95,5%	2	3,0%			1	1,5%	67	100,0%
	25-34 anys	74	93,7%	5	6,3%					79	100,0%
	35-44 anys	47	88,7%	5	9,4%			1	1,9%	53	100,0%
	45-54 anys	60	88,2%	6	8,8%			2	2,9%	68	100,0%
	55-64 anys	46	73,0%	14	22,2%	3	4,8%			63	100,0%
	65-74 anys	28	59,6%	13	27,7%	5	10,6%	1	2,1%	47	100,0%
	75 anys o més	11	47,8%	10	43,5%	2	8,7%			23	100,0%
	Total	330	82,5%	55	13,8%	10	2,5%	5	1,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	64	90,1%	7	9,9%					71	100,0%
	25-34 anys	61	93,8%	3	4,6%			1	1,5%	65	100,0%
	35-44 anys	64	84,2%	9	11,8%	3	3,9%			76	100,0%
	45-54 anys	52	71,2%	17	23,3%	3	4,1%	1	1,4%	73	100,0%
	55-64 anys	38	55,9%	20	29,4%	9	13,2%	1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys	26	41,9%	26	41,9%	8	12,9%	2	3,2%	62	100,0%
	75 anys o més	12	27,9%	20	46,5%	11	25,6%			43	100,0%
	Total	317	69,2%	102	22,3%	34	7,4%	5	1,1%	458	100,0%

Taula 40. Estat de salut percebut, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Estat de salut percebut				Total
		Molt bona o bona	Regular	Dolenta o molt dolenta	NS/NC	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	86,7%	9,8%		3,5%	100,0%
	CS II	87,6%	12,4%			100,0%
	CS III	83,1%	14,4%	2,5%		100,0%
	CS IV	81,3%	14,6%	2,4%	1,7%	100,0%
	CS V	86,4%	10,9%	2,6%		100,0%
Dona	CS I	80,5%	13,1%	6,4%		100,0%
	CS II	91,7%	8,3%			100,0%
	CS III	79,8%	12,5%	5,6%	2,1%	100,0%
	CS IV	68,9%	24,6%	6,5%		100,0%
	CS V	52,4%	33,5%	11,0%	3,1%	100,0%

Taula 41. Hores de son, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Hores de son								Total	
		6 hores o menys		7 a 9 hores		10 hores o més		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys			28	46,7%	32	53,3%			60	100,0%
	15-24 anys	6	9,0%	56	83,6%	4	6,0%	1	1,5%	67	100,0%
	25-34 anys	19	24,1%	58	73,4%	2	2,5%			79	100,0%
	35-44 anys	12	22,6%	40	75,5%			1	1,9%	53	100,0%
	45-54 anys	14	20,6%	52	76,5%			2	2,9%	68	100,0%
	55-64 anys	16	25,4%	44	69,8%	3	4,8%			63	100,0%
	65-74 anys	11	23,4%	36	76,6%					47	100,0%
	75 anys o més	6	26,1%	16	69,6%	1	4,3%			23	100,0%
	Total	84	18,3%	330	71,7%	42	9,1%	4	,9%	460	100,0%
Dona	0-14 anys			29	51,8%	27	48,2%			56	100,0%
	15-24 anys	14	19,7%	57	80,3%					71	100,0%
	25-34 anys	13	20,0%	51	78,5%	1	1,5%			65	100,0%
	35-44 anys	22	28,9%	52	68,4%	2	2,6%			76	100,0%
	45-54 anys	23	31,5%	48	65,8%	2	2,7%			73	100,0%
	55-64 anys	26	38,2%	42	61,8%					68	100,0%
	65-74 anys	25	40,3%	36	58,1%			1	1,6%	62	100,0%
	75 anys o més	16	37,2%	23	53,5%	4	9,3%			43	100,0%
	Total	139	27,0%	338	65,8%	36	7,0%	1	,2%	514	100,0%

Taula 42. Hores de son, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Hores de son				Total
		6 hores o menys	7 a 9 hores	10 hores o més	NS/NC	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	16,1%	71,7%	12,2%		100,0%
	CS II	10,1%	87,5%	2,4%		100,0%
	CS III	23,8%	67,7%	7,1%	1,4%	100,0%
	CS IV	16,4%	73,9%	9,1%	,6%	100,0%
	CS V	25,8%	59,0%	13,5%	1,8%	100,0%
Dona	CS I	42,6%	50,9%	6,5%		100,0%
	CS II	12,8%	82,3%	4,9%		100,0%
	CS III	22,5%	71,0%	6,5%		100,0%
	CS IV	29,9%	61,7%	8,1%	,4%	100,0%
	CS V	20,4%	71,9%	7,7%		100,0%

Taula 43. Enllitament els 15 dies anteriors a l'entrevista, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Enllitament				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	5	8,3%	55	91,7%	60	100,0%
	15-24 anys	8	11,3%	63	88,7%	71	100,0%
	25-34 anys	5	6,3%	75	93,8%	80	100,0%
	35-44 anys	4	7,3%	51	92,7%	55	100,0%
	45-54 anys	4	5,8%	65	94,2%	69	100,0%
	55-64 anys	6	9,4%	58	90,6%	64	100,0%
	65-74 anys	4	7,8%	47	92,2%	51	100,0%
	75 anys o més	2	8,0%	23	92,0%	25	100,0%
	Total	38	8,0%	437	92,0%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	3	5,4%	53	94,6%	56	100,0%
	15-24 anys	5	6,9%	67	93,1%	72	100,0%
	25-34 anys	8	11,8%	60	88,2%	68	100,0%
	35-44 anys	7	9,1%	70	90,9%	77	100,0%
	45-54 anys	10	13,5%	64	86,5%	74	100,0%
	55-64 anys	8	11,8%	60	88,2%	68	100,0%
	65-74 anys	11	16,7%	55	83,3%	66	100,0%
	75 anys o més	10	20,4%	39	79,6%	49	100,0%
	Total	62	11,7%	468	88,3%	530	100,0%

Taula 44. Enllitament els 15 dies anteriors a l'entrevista, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Enllitament		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	4,6%	95,4%	100,0%
	CS II	2,2%	97,8%	100,0%
	CS III	9,3%	90,7%	100,0%
	CS IV	8,4%	91,6%	100,0%
	CS V	7,1%	92,9%	100,0%
Dona	CS I	17,7%	82,3%	100,0%
	CS II	9,4%	90,6%	100,0%
	CS III	10,0%	90,0%	100,0%
	CS IV	10,0%	90,0%	100,0%
	CS V	17,3%	82,7%	100,0%

Taula 45. Restricció aguda de l'activitat, els 15 dies anteriors a l'entrevista, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Restricció aguda de l'activitat				Total	
		Sí		No		N	%
		N	%	N	%		
Home	0-14 anys	9	15,0%	51	85,0%	60	100,0%
	15-24 anys	12	16,9%	59	83,1%	71	100,0%
	25-34 anys	7	8,8%	73	91,3%	80	100,0%
	35-44 anys	4	7,3%	51	92,7%	55	100,0%
	45-54 anys	5	7,2%	64	92,8%	69	100,0%
	55-64 anys	9	14,1%	55	85,9%	64	100,0%
	65-74 anys	4	7,8%	47	92,2%	51	100,0%
	75 anys o més	2	8,0%	23	92,0%	25	100,0%
	Total	52	10,9%	423	89,1%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	7	12,5%	49	87,5%	56	100,0%
	15-24 anys	8	11,1%	64	88,9%	72	100,0%
	25-34 anys	8	11,8%	60	88,2%	68	100,0%
	35-44 anys	10	13,0%	67	87,0%	77	100,0%
	45-54 anys	15	20,3%	59	79,7%	74	100,0%
	55-64 anys	13	19,1%	55	80,9%	68	100,0%
	65-74 anys	17	25,8%	49	74,2%	66	100,0%
	75 anys o més	14	28,6%	35	71,4%	49	100,0%
	Total	92	17,4%	438	82,6%	530	100,0%

Taula 46. Restricció aguda de l'activitat els 15 dies anteriors a l'entrevista, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Restricció aguda de l'activitat		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	10,9%	89,1%	100,0%
	CS II	2,2%	97,8%	100,0%
	CS III	10,0%	90,0%	100,0%
	CS IV	11,1%	88,9%	100,0%
	CS V	11,8%	88,2%	100,0%
Dona	CS I	19,4%	80,6%	100,0%
	CS II	9,4%	90,6%	100,0%
	CS III	18,3%	81,7%	100,0%
	CS IV	14,4%	85,6%	100,0%
	CS V	25,8%	74,2%	100,0%

Taula 47. Problemes de salut causants de la restricció aguda, en homes. Horta-Guinardó, homes que han tingut restricció aguda els darrers 15 dies, ESB 2000.

Motius més freqüents de la restricció aguda, en homes

	N	% sobre el total d'homes	% sobre els homes amb restricció
Infecció aguda tracte respiratori superior	5	1,1	9,6
Grip	5	1,1	9,6
Altres malalties cerebro vasculars	3	,6	5,8
Peu i dits del peu	3	,6	5,8
Procediment mèdic o quirúrgic que no aporta cap diagnòstic	2	,4	3,8
Depressió	2	,4	3,8
Asma	2	,4	3,8
Altres m. de l'aparell respiratori	2	,4	3,8
Fract. de qualsevol altre os nc	2	,4	3,8
Malaltia intestinal suposadament infecciosa	1	,2	1,9
Infecció vírica inespecífica	1	,2	1,9
Altres m. infeccioses/paràsit nc	1	,2	1,9
Esquizofrenia qualsevol tipus	1	,2	1,9
Altres trastorns mentals i psicol.	1	,2	1,9
Otitis mitjana aguda (supurada),miringitis aguda,otitis mitj	1	,2	1,9
Amigdalitis aguda	1	,2	1,9
Laringitis i traqueïtis agudes	1	,2	1,9
Bronquitis,bronquiolitis agudes	1	,2	1,9
Pneumònia	1	,2	1,9
Bronquitis cron. bronquiectasi	1	,2	1,9

Taula 48. Problemes de salut causants de la restricció aguda, en dones. Horta-Guinardó, dones que han tingut restricció aguda els darrers 15 dies, ESB 2000.

Motius més freqüents de la restricció aguda, en dones

	N	% sobre el total de dones	% sobre les dones amb restricció
Grip	10	1,9	10,9
Mal d'esquena sense irradiació	7	1,3	7,6
Mal d'esquena amb irradiació	7	1,3	7,6
Depressió	5	,9	5,4
Infecció aguda tracte respiratori superior	5	,9	5,4
Artrosi i similar	5	,9	5,4
Vertigen, mareig	4	,8	4,3
Dolor i altres simpt. d'extremitats	3	,6	3,3
Diabetis Mellitus	2	,4	2,2
Altra pat. cardíaca nc	2	,4	2,2
Asma	2	,4	2,2
Síndrome de colon irritable i altres trastorns intestinals	2	,4	2,2
Artritis nc/m teixit conjuntiu nc	2	,4	2,2
Singn. simpt. estats pat mal def nc	2	,4	2,2
Malaltia intestinal suposadament infecciosa	1	,2	1,1
Atenció i observació d'altres pacients d'alt risc	1	,2	1,1
Infecció vírica inespecífica	1	,2	1,1
Altres neoplasies malignes	1	,2	1,1
Altres m. endocr. nutric. metabol	1	,2	1,1
Psicosis orgànica	1	,2	1,1

Taula 49. Restricció crònica de l'activitat el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Restricció crònica de l'activitat				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	14	23,3%	46	76,7%	60	100,0%
	15-24 anys	15	21,1%	56	78,9%	71	100,0%
	25-34 anys	15	18,8%	65	81,3%	80	100,0%
	35-44 anys	6	10,9%	49	89,1%	55	100,0%
	45-54 anys	8	11,6%	61	88,4%	69	100,0%
	55-64 anys	13	20,3%	51	79,7%	64	100,0%
	65-74 anys	16	31,4%	35	68,6%	51	100,0%
	75 anys o més	9	36,0%	16	64,0%	25	100,0%
	Total	96	20,2%	379	79,8%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	13	23,2%	43	76,8%	56	100,0%
	15-24 anys	18	25,0%	54	75,0%	72	100,0%
	25-34 anys	15	22,1%	53	77,9%	68	100,0%
	35-44 anys	16	20,8%	61	79,2%	77	100,0%
	45-54 anys	19	25,7%	55	74,3%	74	100,0%
	55-64 anys	18	26,5%	50	73,5%	68	100,0%
	65-74 anys	19	28,8%	47	71,2%	66	100,0%
	75 anys o més	19	38,8%	30	61,2%	49	100,0%
	Total	137	25,8%	393	74,2%	530	100,0%

Taula 50. Restricció crònica de l'activitat el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Restricció crònica de l'activitat		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	18,8%	81,2%	100,0%
	CS II	24,3%	75,7%	100,0%
	CS III	16,8%	83,2%	100,0%
	CS IV	19,8%	80,2%	100,0%
	CS V	28,6%	71,4%	100,0%
Dona	CS I	25,8%	74,2%	100,0%
	CS II	21,0%	79,0%	100,0%
	CS III	22,1%	77,9%	100,0%
	CS IV	24,7%	75,3%	100,0%
	CS V	35,7%	64,3%	100,0%

Taula 51. Problemes de salut causants de la restricció crònica, en homes. Horta-Guinardó, homes que han tingut restricció crònica el darrer any, ESB 2000.

Motius més freqüents de la restricció crònica, en homes

	N	% sobre el total d'homes	% sobre els homes amb restricció
Grip	8	1,7	8,3
Infecció aguda tracte respiratori superior	5	1,1	5,2
Altres malalties cerebro vasculars	4	,8	4,2
Pneumònia	4	,8	4,2
Depressió	3	,6	3,1
Infart agut miocardi/Isquèm subaguda	3	,6	3,1
Asma	3	,6	3,1
Mal d'esquena amb irradiació	3	,6	3,1
Fract. de qualsevol altre os nc	3	,6	3,1
Gota	2	,4	2,1
Altres m. sist. nerviós nc	2	,4	2,1
Otitis mitjana aguda (supurada),miringitis aguda,otitis mitj	2	,4	2,1
Hipertensió no complicada	2	,4	2,1
Altra pat. cardíaca nc	2	,4	2,1
Amigdalitis aguda	2	,4	2,1
Bronquitis,bronquiolitis agudes	2	,4	2,1
Altres m. de l'aparell respiratori	2	,4	2,1
Mal d'esquena sense irradiació	2	,4	2,1
Dolor i altres simpt. d'extremitats	2	,4	2,1
Fract. de (meta)carp/(meta) tars	2	,4	2,1

Taula 52. Problemes de salut causants de la restricció crònica, en dones. Horta-Guinardó, dones que han tingut restricció crònica el darrer any, ESB 2000.

Motius més freqüents de la restricció crònica, en dones

	N	% sobre el total de dones	% sobre les dones amb restricció
Grip	13	2,5	9,5
Artrosi i similar	10	1,9	7,3
Depressió	7	1,3	5,1
Infecció aguda tracte respiratori superior	7	1,3	5,1
Mal d'esquena sense irradiació	7	1,3	5,1
Mal d'esquena amb irradiació	7	1,3	5,1
Singn.simpt.estats pat mal def nc	7	1,3	5,1
Altra pat. cardíaca nc	4	,8	2,9
Altres reumatismes aguts no artic.	4	,8	2,9
Dolor i altres simpt. d'extremitats	4	,8	2,9
Artritis nc/m teixit conjuntiu nc	3	,6	2,2
Altres bursitis i sinovitis	3	,6	2,2
Altres efectes adversos nc	3	,6	2,2
Atenció i observació d'altres pacients d'alt risc	2	,4	1,5
Infecció vírica inespecífica	2	,4	1,5
Altres m. endocr. nutric. metabol	2	,4	1,5
Esclerosi múltiple	2	,4	1,5
Hipertensió no complicada	2	,4	1,5
Altres malalties cerebro vasculars	2	,4	1,5
Amigdalitis aguda	2	,4	1,5

Taula 53. Existència de, com a mínim, un trastorn crònic, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Trastorn crònic				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	16	26,7%	44	73,3%	60	100,0%
	15-24 anys	22	31,0%	49	69,0%	71	100,0%
	25-34 anys	31	38,8%	49	61,3%	80	100,0%
	35-44 anys	20	36,4%	35	63,6%	55	100,0%
	45-54 anys	32	46,4%	37	53,6%	69	100,0%
	55-64 anys	38	59,4%	26	40,6%	64	100,0%
	65-74 anys	37	72,5%	14	27,5%	51	100,0%
	75 anys o més	19	76,0%	6	24,0%	25	100,0%
	Total	215	45,3%	260	54,7%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	7	12,5%	49	87,5%	56	100,0%
	15-24 anys	28	38,9%	44	61,1%	72	100,0%
	25-34 anys	25	36,8%	43	63,2%	68	100,0%
	35-44 anys	39	50,6%	38	49,4%	77	100,0%
	45-54 anys	48	64,9%	26	35,1%	74	100,0%
	55-64 anys	49	72,1%	19	27,9%	68	100,0%
	65-74 anys	53	80,3%	13	19,7%	66	100,0%
	75 anys o més	44	89,8%	5	10,2%	49	100,0%
	Total	293	55,3%	237	44,7%	530	100,0%

Taula 54. Existència de, com a mínim, un trastorn crònic, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Trastorn crònic		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	56,3%	43,7%	100,0%
	CS II	59,2%	40,8%	100,0%
	CS III	42,8%	57,2%	100,0%
	CS IV	39,1%	60,9%	100,0%
	CS V	52,7%	47,3%	100,0%
Dona	CS I	59,6%	40,4%	100,0%
	CS II	55,5%	44,5%	100,0%
	CS III	45,8%	54,2%	100,0%
	CS IV	57,3%	42,7%	100,0%
	CS V	57,3%	42,7%	100,0%

Taula 55. Nombre de trastorns crònics, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Nombre de trastorns crònics														Total			
		Cap		1		2		3		4		5		6		7 o més		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	0-14 anys	44	73,3%	15	25,0%	1	1,7%										60	100,0%	
	15-24 anys	49	69,0%	18	25,4%	3	4,2%					1	1,4%				71	100,0%	
	25-34 anys	49	61,3%	18	22,5%	8	10,0%	3	3,8%	1	1,3%			1	1,3%		80	100,0%	
	35-44 anys	35	63,6%	11	20,0%	4	7,3%	3	5,5%	2	3,6%						55	100,0%	
	45-54 anys	37	53,6%	15	21,7%	8	11,6%	2	2,9%	3	4,3%	3	4,3%	1	1,4%		69	100,0%	
	55-64 anys	26	40,6%	13	20,3%	10	15,6%	5	7,8%	2	3,1%	4	6,3%	1	1,6%	3	4,7%	64	100,0%
	65-74 anys	14	27,5%	21	41,2%	1	2,0%	4	7,8%	2	3,9%	4	7,8%	1	2,0%	4	7,8%	51	100,0%
	75 anys o més	6	24,0%	2	8,0%	3	12,0%	3	12,0%	2	8,0%	3	12,0%			6	24,0%	25	100,0%
	Total	260	54,7%	113	23,8%	38	8,0%	20	4,2%	12	2,5%	15	3,2%	4	,8%	13	2,7%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	49	87,5%	6	10,7%			1	1,8%								56	100,0%	
	15-24 anys	44	61,1%	17	23,6%	7	9,7%	1	1,4%	1	1,4%				2	2,8%	72	100,0%	
	25-34 anys	43	63,2%	13	19,1%	5	7,4%	5	7,4%	1	1,5%	1	1,5%				68	100,0%	
	35-44 anys	38	49,4%	14	18,2%	10	13,0%	2	2,6%	5	6,5%	3	3,9%	2	2,6%	3	3,9%	77	100,0%
	45-54 anys	26	35,1%	13	17,6%	11	14,9%	11	14,9%	6	8,1%	2	2,7%	2	2,7%	3	4,1%	74	100,0%
	55-64 anys	19	27,9%	7	10,3%	7	10,3%	9	13,2%	4	5,9%	5	7,4%	6	8,8%	11	16,2%	68	100,0%
	65-74 anys	13	19,7%	7	10,6%	5	7,6%	4	6,1%	5	7,6%	12	18,2%	7	10,6%	13	19,7%	66	100,0%
	75 anys o més	5	10,2%	3	6,1%	8	16,3%	11	22,4%	6	12,2%	3	6,1%	2	4,1%	11	22,4%	49	100,0%
	Total	237	44,7%	80	15,1%	53	10,0%	44	8,3%	28	5,3%	26	4,9%	19	3,6%	43	8,1%	530	100,0%

Taula 56. Nombre de trastorns crònics, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Nombre de trastorns crònics							Total	
		Cap	1	2	3	4	5	6	7 o més	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	43,7%	29,3%	10,1%	8,1%		4,3%	2,0%	2,5%	100,0%
	CS II	40,8%	25,5%	18,9%		5,5%			9,3%	100,0%
	CS III	57,2%	24,1%	7,2%	3,1%	1,6%	3,9%	,7%	2,2%	100,0%
	CS IV	60,9%	21,6%	4,3%	4,7%	3,2%	1,9%	,6%	2,7%	100,0%
	CS V	47,3%	24,3%	14,0%		3,8%	3,7%	3,0%	3,8%	100,0%
Dona	CS I	40,4%	14,6%	11,2%	7,9%	6,0%	3,6%	5,2%	11,0%	100,0%
	CS II	44,5%	18,3%	10,6%	14,9%	2,1%		4,8%	4,8%	100,0%
	CS III	54,2%	13,5%	12,4%	7,1%	3,4%	4,0%	1,3%	4,0%	100,0%
	CS IV	42,7%	17,2%	8,8%	7,6%	5,3%	5,4%	4,0%	9,2%	100,0%
	CS V	42,7%	11,5%	9,1%	7,8%	8,1%	7,0%	3,2%	10,6%	100,0%

Taula 57. Diferents trastorns crònics, segons edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Homes		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Artrosi o reumatisme	Sí			1	1,3%	1	1,8%	3	4,3%	10	15,6%	10	19,6%	8	32,0%	33	8,0%
	No	71	100,0%	79	98,8%	54	98,2%	66	95,7%	54	84,4%	41	80,4%	17	68,0%	382	92,0%
Bronquitis crònica	Sí	2	2,8%	3	3,8%	1	1,8%			4	6,3%	4	7,8%	6	24,0%	20	4,8%
	No	69	97,2%	77	96,3%	54	98,2%	69	100,0%	60	93,8%	47	92,2%	19	76,0%	395	95,2%
Migranya	Sí	2	2,8%			4	7,3%	5	7,2%	1	1,6%	1	2,0%			13	3,1%
	No	69	97,2%	80	100,0%	51	92,7%	64	92,8%	63	98,4%	50	98,0%	24	96,0%	401	96,6%
	NS/NC													1	4,0%	1	,2%
Trastorns de pròstata	Sí							1	1,4%	6	9,4%	7	13,7%	7	28,0%	21	5,1%
	No	71	100,0%	79	98,8%	52	94,5%	66	95,7%	57	89,1%	44	86,3%	18	72,0%	387	93,3%
	NS/NC			1	1,3%	3	5,5%	2	2,9%	1	1,6%					7	1,7%
Mal d'esquena (lumbar) crònic	Sí	2	2,8%	6	7,5%	6	10,9%	12	17,4%	10	15,6%	5	9,8%	4	16,0%	45	10,8%
	No	69	97,2%	74	92,5%	49	89,1%	56	81,2%	54	84,4%	46	90,2%	21	84,0%	369	88,9%
	NS/NC							1	1,4%							1	,2%
Dolor cervical	Sí			7	8,8%	5	9,1%	8	11,6%	6	9,4%	8	15,7%	7	28,0%	41	9,9%
	No	71	100,0%	73	91,3%	50	90,9%	61	88,4%	58	90,6%	43	84,3%	18	72,0%	374	90,1%
Mala circulació	Sí	1	1,4%			1	1,8%	1	1,4%	10	15,6%	5	9,8%	6	24,0%	24	5,8%
	No	70	98,6%	80	100,0%	54	98,2%	68	98,6%	54	84,4%	46	90,2%	19	76,0%	391	94,2%
Trastorns cardíacs	Sí	1	1,4%	1	1,3%	2	3,6%	3	4,3%	3	4,7%	4	7,8%	5	20,0%	19	4,6%
	No	70	98,6%	79	98,8%	53	96,4%	66	95,7%	61	95,3%	47	92,2%	20	80,0%	396	95,4%
Morenes	Sí			2	2,5%	1	1,8%	4	5,8%	3	4,7%	5	9,8%	4	16,0%	19	4,6%
	No	71	100,0%	78	97,5%	54	98,2%	65	94,2%	61	95,3%	46	90,2%	21	84,0%	396	95,4%
Problemes nerviosos/depressions	Sí	3	4,2%	2	2,5%	2	3,6%	1	1,4%	3	4,7%	3	5,9%	2	8,0%	16	3,9%
	No	68	95,8%	78	97,5%	53	96,4%	68	98,6%	61	95,3%	48	94,1%	23	92,0%	399	96,1%
Embolia/atac de feridura	Sí							3	4,3%	1	1,6%	3	5,9%	4	16,0%	11	2,7%
	No	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	66	95,7%	63	98,4%	48	94,1%	21	84,0%	404	97,3%
Varices a les cames	Sí			1	1,3%	1	1,8%	2	2,9%	4	6,3%	4	7,8%	2	8,0%	14	3,4%
	No	71	100,0%	79	98,8%	54	98,2%	67	97,1%	60	93,8%	47	92,2%	23	92,0%	401	96,6%
Cataracta	Sí									4	6,3%	2	3,9%	6	24,0%	12	2,9%
	No	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	60	93,8%	49	96,1%	19	76,0%	403	97,1%
Angina de pit/infarct	Sí			2	2,5%			1	1,4%			6	11,8%	2	8,0%	11	2,7%
	No	71	100,0%	78	97,5%	55	100,0%	68	98,6%	64	100,0%	45	88,2%	23	92,0%	404	97,3%
Pressió alta	Sí			1	1,3%			4	5,8%	10	15,6%	11	21,6%	6	24,0%	32	7,7%
	No	71	100,0%	79	98,8%	55	100,0%	65	94,2%	54	84,4%	40	78,4%	19	76,0%	383	92,3%
Úlcera d'estómac o duodé	Sí							3	4,3%	3	4,7%	5	9,8%	2	8,0%	13	3,1%
	No	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	66	95,7%	61	95,3%	46	90,2%	23	92,0%	402	96,9%
Restrinyement crònic	Sí	1	1,4%	1	1,3%	1	1,8%					4	7,8%	1	4,0%	8	1,9%
	No	70	98,6%	79	98,8%	54	98,2%	69	100,0%	64	100,0%	47	92,2%	24	96,0%	407	98,1%
Problemes de visió	Sí	4	5,6%	6	7,5%	6	10,9%	10	14,5%	13	20,3%	8	15,7%	7	28,0%	54	13,0%
	No	67	94,4%	74	92,5%	49	89,1%	59	85,5%	51	79,7%	43	84,3%	18	72,0%	361	87,0%
Problemes d'audició	Sí			1	1,3%	1	1,8%	3	4,3%	2	3,1%	4	7,8%	8	32,0%	19	4,6%
	No	71	100,0%	79	98,8%	54	98,2%	66	95,7%	61	95,3%	47	92,2%	17	68,0%	395	95,2%
	NS/NC									1	1,6%					1	,2%
Al·lèrgies	Sí	7	9,9%	15	18,8%	4	7,3%	4	5,8%	7	10,9%	3	5,9%	4	16,0%	44	10,6%
	No	64	90,1%	65	81,3%	51	92,7%	65	94,2%	57	89,1%	48	94,1%	21	84,0%	371	89,4%
Asma	Sí	6	8,5%	3	3,8%					4	6,3%			3	12,0%	16	3,9%
	No	65	91,5%	77	96,3%	55	100,0%	69	100,0%	60	93,8%	51	100,0%	22	88,0%	399	96,1%
Diabetis	Sí			1	1,3%			2	2,9%	3	4,7%	5	9,8%	1	4,0%	12	2,9%
	No	71	100,0%	79	98,8%	55	100,0%	67	97,1%	61	95,3%	46	90,2%	24	96,0%	403	97,1%

Taula 58. Diferents trastorns crònics, segons edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Dones		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Artrosi o reumatisme	Sí					8	10,4%	13	17,6%	23	33,8%	35	53,0%	25	51,0%	104	21,9%
	No	72	100,0%	68	100,0%	69	89,6%	61	82,4%	45	66,2%	31	47,0%	24	49,0%	370	78,1%
Bronquitis crònica	Sí	2	2,8%	1	1,5%	3	3,9%	3	4,1%	3	4,4%	2	3,0%	2	4,1%	16	3,4%
	No	70	97,2%	67	98,5%	74	96,1%	71	95,9%	65	95,6%	64	97,0%	47	95,9%	458	96,6%
Migranya	Sí	6	8,3%	3	4,4%	5	6,5%	8	10,8%	8	11,8%	6	9,1%	6	12,2%	42	8,9%
	No	66	91,7%	65	95,6%	72	93,5%	66	89,2%	60	88,2%	60	90,9%	43	87,8%	432	91,1%
Mal d'esquena (lumbar) crònic	Sí	4	5,6%	6	8,8%	12	15,6%	16	21,6%	30	44,1%	28	42,4%	15	30,6%	111	23,4%
	No	67	93,1%	62	91,2%	65	84,4%	58	78,4%	38	55,9%	38	57,6%	34	69,4%	362	76,4%
	NS/NC	1	1,4%													1	,2%
Dolor cervical	Sí	8	11,1%	8	11,8%	13	16,9%	16	21,6%	30	44,1%	30	45,5%	12	24,5%	117	24,7%
	No	64	88,9%	60	88,2%	64	83,1%	58	78,4%	38	55,9%	36	54,5%	37	75,5%	357	75,3%
Mala circulació	Sí	1	1,4%	4	5,9%	11	14,3%	12	16,2%	22	32,4%	24	36,4%	21	42,9%	95	20,0%
	No	71	98,6%	64	94,1%	66	85,7%	62	83,8%	46	67,6%	42	63,6%	28	57,1%	379	80,0%
Trastorns cardíacs	Sí							1	1,4%	3	4,4%	3	4,5%	8	16,3%	15	3,2%
	No	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	72	97,3%	65	95,6%	63	95,5%	40	81,6%	457	96,4%
	NS/NC							1	1,4%					1	2,0%	2	,4%
Morenes	Sí			2	2,9%	5	6,5%	2	2,7%	6	8,8%	4	6,1%	2	4,1%	21	4,4%
	No	72	100,0%	66	97,1%	72	93,5%	72	97,3%	62	91,2%	62	93,9%	47	95,9%	453	95,6%
Problemes nerviosos/depressions	Sí	3	4,2%	3	4,4%	4	5,2%	6	8,1%	16	23,5%	13	19,7%	9	18,4%	54	11,4%
	No	69	95,8%	65	95,6%	73	94,8%	68	91,9%	52	76,5%	53	80,3%	40	81,6%	420	88,6%
Embolia/atac de feridura	Sí							1	1,4%			2	3,0%	2	4,1%	5	1,1%
	No	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	73	98,6%	68	100,0%	64	97,0%	47	95,9%	469	98,9%
Varices a les cames	Sí	2	2,8%	4	5,9%	17	22,1%	10	13,5%	21	30,9%	16	24,2%	11	22,4%	81	17,1%
	No	70	97,2%	64	94,1%	60	77,9%	64	86,5%	47	69,1%	50	75,8%	38	77,6%	393	82,9%
Cataracta	Sí							1	1,4%	3	4,4%	9	13,6%	12	24,5%	25	5,3%
	No	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	73	98,6%	65	95,6%	56	84,8%	37	75,5%	448	94,5%
	NS/NC											1	1,5%			1	,2%
Angina de pit/infart	Sí													5	10,2%	5	1,1%
	No	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	44	89,8%	469	98,9%
Pressió alta	Sí	3	4,2%			3	3,9%	5	6,8%	15	22,1%	20	30,3%	17	34,7%	63	13,3%
	No	69	95,8%	68	100,0%	74	96,1%	69	93,2%	53	77,9%	46	69,7%	32	65,3%	411	86,7%
Úlcera d'estòmac o duodè	Sí			1	1,5%	2	2,6%	1	1,4%	3	4,4%	6	9,1%			13	2,7%
	No	72	100,0%	67	98,5%	75	97,4%	73	98,6%	65	95,6%	60	90,9%	49	100,0%	461	97,3%
Restrinymet crònic	Sí	3	4,2%	2	2,9%	6	7,8%	5	6,8%	5	7,4%	6	9,1%	5	10,2%	32	6,8%
	No	69	95,8%	66	97,1%	71	92,2%	69	93,2%	63	92,6%	60	90,9%	44	89,8%	442	93,2%
Problemes de visió	Sí	7	9,7%	6	8,8%	4	5,2%	14	18,9%	19	27,9%	25	37,9%	19	38,8%	94	19,8%
	No	65	90,3%	62	91,2%	73	94,8%	60	81,1%	49	72,1%	41	62,1%	29	59,2%	379	80,0%
	NS/NC													1	2,0%	1	,2%
Problemes d'audició	Sí	1	1,4%	1	1,5%	1	1,3%	4	5,4%	4	5,9%	10	15,2%	15	30,6%	36	7,6%
	No	71	98,6%	67	98,5%	76	98,7%	70	94,6%	64	94,1%	56	84,8%	34	69,4%	438	92,4%
Al·lèrgies	Sí	12	16,7%	5	7,4%	13	16,9%	13	17,6%	9	13,2%	13	19,7%	2	4,1%	67	14,1%
	No	60	83,3%	63	92,6%	64	83,1%	61	82,4%	59	86,8%	53	80,3%	47	95,9%	407	85,9%
Asma	Sí	2	2,8%	1	1,5%	3	3,9%	6	8,1%	3	4,4%	8	12,1%	2	4,1%	25	5,3%
	No	70	97,2%	67	98,5%	74	96,1%	68	91,9%	65	95,6%	58	87,9%	47	95,9%	449	94,7%
Diabetis	Sí					2	2,6%	2	2,7%	5	7,4%	10	15,2%	6	12,2%	25	5,3%
	No	72	100,0%	68	100,0%	75	97,4%	72	97,3%	63	92,6%	56	84,8%	43	87,8%	449	94,7%

Taula 59. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Homes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Artrosi o reumatisme	Sí	9,0%	12,4%	7,1%	7,0%	13,9%
	No	91,0%	87,6%	92,9%	93,0%	86,1%
Bronquitis crònica	Sí		9,6%	3,5%	4,6%	12,1%
	No	100,0%	90,4%	96,5%	95,4%	87,9%
Migranya	Sí	5,9%	8,2%	2,0%	2,0%	6,8%
	No	94,1%	91,8%	97,2%	98,0%	93,2%
	NS/NC			,9%		
Trastorns de pròstata	Sí	8,3%	4,7%	4,8%	4,0%	6,4%
	No	90,1%	92,4%	93,1%	94,5%	89,1%
	NS/NC	1,7%	2,8%	2,1%	1,4%	4,5%
Mal d'esquena (lumbar) crònic	Sí	10,3%	5,4%	9,0%	12,8%	7,9%
	No	89,7%	94,6%	91,0%	86,5%	92,1%
	NS/NC				,7%	
Dolor cervical	Sí	13,1%	2,3%	10,4%	10,3%	7,9%
	No	86,9%	97,7%	89,6%	89,7%	92,1%
Mala circulació	Sí	7,0%		7,9%	4,5%	2,3%
	No	93,0%	100,0%	92,1%	95,5%	97,7%
Trastorns cardíacs	Sí	9,2%	4,6%	4,4%	3,4%	4,2%
	No	90,8%	95,4%	95,6%	96,6%	95,8%
Morenes	Sí	4,6%	14,3%	5,1%	4,0%	6,5%
	No	95,4%	85,7%	94,9%	96,0%	93,5%
Problemes nerviosos/depressions	Sí	1,7%	2,3%	4,7%	3,1%	6,7%
	No	98,3%	97,7%	95,3%	96,9%	93,3%
Embolia/atac de feridura	Sí	1,7%	2,8%	1,7%	3,0%	
	No	98,3%	97,2%	98,3%	97,0%	100,0%
Varices a les cames	Sí	2,9%		4,2%	3,7%	4,2%
	No	97,1%	100,0%	95,8%	96,3%	95,8%
Cataracta	Sí	2,4%	9,6%	4,5%	1,8%	4,2%
	No	97,6%	90,4%	95,5%	98,2%	95,8%
Angina de pit/infart	Sí	2,9%	4,6%	,8%	2,9%	4,2%
	No	97,1%	95,4%	99,2%	97,1%	95,8%
Pressió alta	Sí	13,6%	9,3%	7,3%	4,9%	6,4%
	No	86,4%	90,7%	92,7%	95,1%	93,6%
Úlcera d'estòmac o duodé	Sí	3,3%	9,6%	2,3%	1,8%	10,7%
	No	96,7%	90,4%	97,7%	98,2%	89,3%
Restrinyement crònic	Sí			2,4%	2,2%	4,2%
	No	100,0%	100,0%	97,6%	97,8%	95,8%
Problemes de visió	Sí	23,4%	24,5%	12,6%	9,9%	12,8%
	No	76,6%	75,5%	87,4%	90,1%	87,2%
Problemes d'audició	Sí	7,0%	12,4%	3,5%	4,1%	7,4%
	No	93,0%	87,6%	96,5%	95,5%	92,6%
	NS/NC				,4%	
Al·lèrgies	Sí	12,4%	25,0%	10,4%	7,0%	14,9%
	No	87,6%	75,0%	89,6%	93,0%	85,1%
Asma	Sí	5,9%		1,9%	4,2%	3,4%
	No	94,1%	100,0%	98,1%	95,8%	96,6%
Diabetis	Sí			3,4%	3,3%	2,3%
	No	100,0%	100,0%	96,6%	96,7%	97,7%

Taula 60. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Dones		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Artrosi o reumatisme	Sí	26,7%	16,7%	11,3%	23,5%	23,3%
	No	73,3%	83,3%	88,7%	76,5%	76,7%
Bronquitis crònica	Sí	6,3%		3,7%	3,6%	7,2%
	No	93,7%	100,0%	96,3%	96,4%	92,8%
Migranya	Sí	18,1%	9,4%	9,2%	6,7%	11,6%
	No	81,9%	90,6%	90,8%	93,3%	88,4%
Mal d'esquena (lumbar) crònic	Sí	37,7%	25,5%	19,3%	23,3%	26,2%
	No	62,3%	74,5%	80,7%	76,7%	69,9%
	NS/NC					3,9%
Dolor cervical	Sí	26,1%	17,6%	20,5%	26,2%	29,0%
	No	73,9%	82,4%	79,5%	73,8%	71,0%
Mala circulació	Sí	17,6%	13,3%	12,5%	21,7%	25,7%
	No	82,4%	86,7%	87,5%	78,3%	74,3%
Trastorns cardíacs	Sí		8,3%	1,3%	2,8%	2,6%
	No	100,0%	91,7%	97,9%	96,9%	97,4%
	NS/NC			,8%	,4%	
Morenes	Sí	2,0%	5,5%	,8%	6,2%	6,5%
	No	98,0%	94,5%	99,2%	93,8%	93,5%
Problemes nerviosos/depressions	Sí	14,8%		7,9%	11,3%	13,7%
	No	85,2%	100,0%	92,1%	88,7%	86,3%
Embolia/atac de feridura	Sí		2,9%		1,1%	
	No	100,0%	97,1%	100,0%	98,9%	100,0%
Varices a les cames	Sí	17,6%	15,8%	13,7%	17,1%	20,0%
	No	82,4%	84,2%	86,3%	82,9%	80,0%
Cataracta	Sí	4,7%		3,8%	4,9%	6,3%
	No	95,3%	100,0%	96,2%	94,7%	93,7%
	NS/NC				,4%	
Angina de pit/infart	Sí				,7%	,9%
	No	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%	99,1%
Pressió alta	Sí	8,1%	2,9%	5,9%	13,9%	17,8%
	No	91,9%	97,1%	94,1%	86,1%	82,2%
Úlcera d'estòmac o duodé	Sí	2,0%		,8%	3,6%	3,5%
	No	98,0%	100,0%	99,2%	96,4%	96,5%
Restrinyement crònic	Sí	8,2%	7,9%	7,3%	7,0%	4,4%
	No	91,8%	92,1%	92,7%	93,0%	95,6%
Problemes de visió	Sí	10,7%	19,5%	14,5%	18,7%	26,1%
	No	89,3%	80,5%	85,5%	80,9%	73,9%
	NS/NC				,4%	
Problemes d'audició	Sí	4,1%	8,3%	4,0%	8,3%	6,2%
	No	95,9%	91,7%	96,0%	91,7%	93,8%
Al·lèrgies	Sí	15,4%	14,6%	13,4%	18,2%	13,0%
	No	84,6%	85,4%	86,6%	81,8%	87,0%
Asma	Sí	12,1%	2,9%	5,0%	5,9%	7,9%
	No	87,9%	97,1%	95,0%	94,1%	92,1%
Diabetis	Sí	6,3%	5,5%	4,1%	5,6%	6,5%
	No	93,7%	94,5%	95,9%	94,4%	93,5%

Taula 61. Diferents trastorns crònics, en menors. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nens		0-14 anys		Total	
		N	%	N	%
Al·lèrgies	Sí	4	6,7%	4	6,7%
	No	56	93,3%	56	93,3%
Asma	Sí	1	1,7%	1	1,7%
	No	59	98,3%	59	98,3%
Diabetis	No	60	100,0%	60	100,0%
Bronquitis de repetició	Sí	2	3,3%	2	3,3%
	No	58	96,7%	58	96,7%
Restrenyiment	Sí	2	3,3%	2	3,3%
	No	58	96,7%	58	96,7%
Otitis	Sí	4	6,7%	4	6,7%
	No	56	93,3%	56	93,3%
Infeccions urinàries	No	60	100,0%	60	100,0%
Retard de creixement	Sí	2	3,3%	2	3,3%
	No	58	96,7%	58	96,7%
Convulsions febrils	Sí	2	3,3%	2	3,3%
	No	58	96,7%	58	96,7%
Epilèpsia	No	60	100,0%	60	100,0%
Malformacions	No	60	100,0%	60	100,0%

Taula 62. Diferents trastorns crònics, en menors. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nenes		0-14 anys		Total	
		N	%	N	%
Al·lèrgies	Sí	3	5,4%	3	5,4%
	No	53	94,6%	53	94,6%
Asma	Sí	3	5,4%	3	5,4%
	No	53	94,6%	53	94,6%
Diabetis	No	56	100,0%	56	100,0%
Bronquitis de repeticó	Sí	1	1,8%	1	1,8%
	No	55	98,2%	55	98,2%
Restrenyiment	Sí	2	3,6%	2	3,6%
	No	54	96,4%	54	96,4%
Otitis	No	56	100,0%	56	100,0%
Infeccions urinàries	No	56	100,0%	56	100,0%
Retard de creixement	No	56	100,0%	56	100,0%
Convulsions febrils	No	56	100,0%	56	100,0%
Epilèpsia	No	56	100,0%	56	100,0%
Malformacions	No	56	100,0%	56	100,0%

Taula 63. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nens		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Al·lèrgies	Sí	7,7%	100,0%	6,4%	4,2%	
	No	92,3%		93,6%	95,8%	100,0%
Asma	Sí					33,3%
	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,7%
Diabetis	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Bronquitis de repetició	Sí	15,4%				
	No	84,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Restrenyiment	Sí	7,7%				33,3%
	No	92,3%	100,0%	100,0%	100,0%	66,7%
Otitis	Sí			12,7%	8,3%	
	No	100,0%	100,0%	87,3%	91,7%	100,0%
Infecions urinàries	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Retard de creixement	Sí	7,7%			4,2%	
	No	92,3%	100,0%	100,0%	95,8%	100,0%
Convulsions febrils	Sí	7,7%			4,2%	
	No	92,3%	100,0%	100,0%	95,8%	100,0%
Epilèpsia	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Malformacions	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 64. Diferents trastorns crònics, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nenes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Al·lèrgies	Sí		20,0%	5,0%		20,0%
	No	100,0%	80,0%	95,0%	100,0%	80,0%
Asma	Sí	10,0%			6,7%	20,0%
	No	90,0%	100,0%	100,0%	93,3%	80,0%
Diabetis	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Bronquitis de repetició	Sí					20,0%
	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	80,0%
Restrenyiment	Sí		20,0%		6,7%	
	No	100,0%	80,0%	100,0%	93,3%	100,0%
Otitis	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Infeccions urinàries	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Retard de creixement	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Convulsions febrils	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Epilèpsia	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Malformacions	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 65. Alguna lesió per accident el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Lesió per accident				Total	
		Sí		No		N	%
		N	%	N	%		
Home	0-14 anys	20	33,3%	40	66,7%	60	100,0%
	15-24 anys	15	21,1%	56	78,9%	71	100,0%
	25-34 anys	13	16,3%	67	83,8%	80	100,0%
	35-44 anys	9	16,4%	46	83,6%	55	100,0%
	45-54 anys	10	14,5%	59	85,5%	69	100,0%
	55-64 anys	3	4,7%	61	95,3%	64	100,0%
	65-74 anys	2	3,9%	49	96,1%	51	100,0%
	75 anys o més	6	24,0%	19	76,0%	25	100,0%
	Total	78	16,4%	397	83,6%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	12	21,4%	44	78,6%	56	100,0%
	15-24 anys	13	18,1%	59	81,9%	72	100,0%
	25-34 anys	11	16,2%	57	83,8%	68	100,0%
	35-44 anys	6	7,8%	71	92,2%	77	100,0%
	45-54 anys	9	12,2%	65	87,8%	74	100,0%
	55-64 anys	14	20,6%	54	79,4%	68	100,0%
	65-74 anys	15	22,7%	51	77,3%	66	100,0%
	75 anys o més	13	26,5%	36	73,5%	49	100,0%
	Total	93	17,5%	437	82,5%	530	100,0%

Taula 66. Alguna lesió per accident el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Lesió per accident		Total
		Sí	No	%
		%	%	
Home	CS I	20,9%	79,1%	100,0%
	CS II	12,6%	87,4%	100,0%
	CS III	14,8%	85,2%	100,0%
	CS IV	16,4%	83,6%	100,0%
	CS V	27,4%	72,6%	100,0%
Dona	CS I	26,8%	73,2%	100,0%
	CS II	20,1%	79,9%	100,0%
	CS III	14,0%	86,0%	100,0%
	CS IV	17,5%	82,5%	100,0%
	CS V	21,5%	78,5%	100,0%

Taula 67. Nombre de lesions per accident, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Nombre de lesions per accident						Total	
		Cap		1		2 o més			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	40	66,7%	17	28,3%	3	5,0%	60	100,0%
	15-24 anys	56	78,9%	14	19,7%	1	1,4%	71	100,0%
	25-34 anys	67	83,8%	12	15,0%	1	1,3%	80	100,0%
	35-44 anys	46	83,6%	5	9,1%	4	7,3%	55	100,0%
	45-54 anys	59	85,5%	10	14,5%			69	100,0%
	55-64 anys	61	95,3%	3	4,7%			64	100,0%
	65-74 anys	49	96,1%	2	3,9%			51	100,0%
	75 anys o més	19	76,0%	6	24,0%			25	100,0%
	Total	397	83,6%	69	14,5%	9	1,9%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	44	78,6%	10	17,9%	2	3,6%	56	100,0%
	15-24 anys	59	81,9%	12	16,7%	1	1,4%	72	100,0%
	25-34 anys	57	83,8%	11	16,2%			68	100,0%
	35-44 anys	71	92,2%	6	7,8%			77	100,0%
	45-54 anys	65	87,8%	7	9,5%	2	2,7%	74	100,0%
	55-64 anys	54	79,4%	12	17,6%	2	2,9%	68	100,0%
	65-74 anys	51	77,3%	13	19,7%	2	3,0%	66	100,0%
	75 anys o més	36	73,5%	12	24,5%	1	2,0%	49	100,0%
	Total	437	82,5%	83	15,7%	10	1,9%	530	100,0%

Taula 68. Nombre de lesions per accident, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Nombre de lesions per accident			Total
		Cap	1	2 o més	
		%	%	%	%
Home	CS I	79,1%	19,8%	1,2%	100,0%
	CS II	87,4%	10,4%	2,2%	100,0%
	CS III	85,2%	14,1%	,7%	100,0%
	CS IV	83,6%	13,9%	2,5%	100,0%
	CS V	72,6%	22,9%	4,5%	100,0%
Dona	CS I	73,2%	25,8%	1,0%	100,0%
	CS II	79,9%	20,1%		100,0%
	CS III	86,0%	14,0%		100,0%
	CS IV	82,5%	15,4%	2,1%	100,0%
	CS V	78,5%	17,6%	4,0%	100,0%

Taula 69. Tipus d'accidents, segons edat. Horta-Guinardó, homes que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Homes		0-14 anys		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Caigudes de diferent nivell	Sí	4	6,7%	1	1,4%	1	1,3%	2	3,6%	1	1,4%	1	1,6%	1	2,0%			11	2,3%
	No	56	93,3%	70	98,6%	79	98,8%	53	96,4%	68	98,6%	63	98,4%	50	98,0%	25	100,0%	464	97,7%
Caigudes del mateix nivell	Sí	11	18,3%	4	5,6%	6	7,5%	4	7,3%	4	5,8%	1	1,6%	1	2,0%	6	24,0%	37	7,8%
	No	49	81,7%	67	94,4%	74	92,5%	51	92,7%	65	94,2%	63	98,4%	50	98,0%	19	76,0%	438	92,2%
Cremades	Sí			2	2,8%			1	1,8%									3	,6%
	No	60	100,0%	69	97,2%	80	100,0%	54	98,2%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	472	99,4%
Cops	Sí	8	13,3%	6	8,5%	4	5,0%	3	5,5%	1	1,4%							22	4,6%
	No	52	86,7%	65	91,5%	76	95,0%	52	94,5%	68	98,6%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	453	95,4%
Intoxicacions	No	60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Accidents de trànsit (vehícle)	Sí			4	5,6%	2	2,5%	3	5,5%	1	1,4%							10	2,1%
	No	60	100,0%	67	94,4%	78	97,5%	52	94,5%	68	98,6%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	465	97,9%
Accidents de trànsit (vianant)	Sí									1	1,4%							1	,2%
	No	60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	68	98,6%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	474	99,8%
Altres accidents	Sí	1	1,7%			1	1,3%			2	2,9%	1	1,6%					5	1,1%
	No	59	98,3%	71	100,0%	79	98,8%	55	100,0%	67	97,1%	63	98,4%	51	100,0%	25	100,0%	470	98,9%

Taula 70. Tipus d'accidents, segons edat. Horta-Guinardó, dones que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Dones		0-14 anys		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Caigudes de diferent nivell	Sí			1	1,4%	2	2,9%	2	2,6%	2	2,7%	4	5,9%	6	9,1%	1	2,0%	18	3,4%
	No	56	100,0%	71	98,6%	66	97,1%	75	97,4%	72	97,3%	64	94,1%	60	90,9%	48	98,0%	512	96,6%
Caigudes del mateix nivell	Sí	9	16,1%	6	8,3%	3	4,4%	2	2,6%	2	2,7%	7	10,3%	8	12,1%	12	24,5%	49	9,2%
	No	47	83,9%	66	91,7%	65	95,6%	75	97,4%	72	97,3%	61	89,7%	58	87,9%	37	75,5%	481	90,8%
Cremades	Sí					1	1,5%			1	1,4%	2	2,9%					4	,8%
	No	56	100,0%	72	100,0%	67	98,5%	77	100,0%	73	98,6%	66	97,1%	66	100,0%	49	100,0%	526	99,2%
Cops	Sí	5	8,9%	3	4,2%			1	1,3%	3	4,1%	3	4,4%	2	3,0%	1	2,0%	18	3,4%
	No	51	91,1%	69	95,8%	68	100,0%	76	98,7%	71	95,9%	65	95,6%	64	97,0%	48	98,0%	512	96,6%
Intoxicacions	Sí									2	2,7%	1	1,5%	1	1,5%	1	2,0%	5	,9%
	No	56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	72	97,3%	67	98,5%	65	98,5%	48	98,0%	525	99,1%
Accidents de trànsit (vehícle)	Sí			3	4,2%	2	2,9%											5	,9%
	No	56	100,0%	69	95,8%	66	97,1%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	525	99,1%
Accidents de trànsit (vianant)	Sí			1	1,4%	3	4,4%					1	1,5%					5	,9%
	No	56	100,0%	71	98,6%	65	95,6%	77	100,0%	74	100,0%	67	98,5%	66	100,0%	49	100,0%	525	99,1%
Altres accidents	Sí	1	1,8%	1	1,4%			1	1,3%	1	1,4%			1	1,5%			5	,9%
	No	55	98,2%	71	98,6%	68	100,0%	76	98,7%	73	98,6%	68	100,0%	65	98,5%	49	100,0%	525	99,1%

Taula 71. Tipus d'accidents, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Homes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Caigudes de diferent nivell	Sí	6,0%		2,1%	1,6%	2,8%
	No	94,0%	100,0%	97,9%	98,4%	97,2%
Caigudes del mateix nivell	Sí	11,6%	2,8%	8,2%	7,3%	7,5%
	No	88,4%	97,2%	91,8%	92,7%	92,5%
Cremades	Sí		2,2%	1,0%	,4%	
	No	100,0%	97,8%	99,0%	99,6%	100,0%
Cops	Sí	3,7%	7,1%	1,7%	6,7%	7,3%
	No	96,3%	92,9%	98,3%	93,3%	92,7%
Intoxicacions	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Accidents de trànsi (vehícle)	Sí		2,8%	1,7%	1,6%	8,8%
	No	100,0%	97,2%	98,3%	98,4%	91,2%
Accidents de trànsi (vianant)	Sí				,6%	
	No	100,0%	100,0%	100,0%	99,4%	100,0%
Altres accidents	Sí	2,0%		,7%	,6%	7,1%
	No	98,0%	100,0%	99,3%	99,4%	92,9%

Taula 72. Tipus d'accidents, segons classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones que han tingut alguna lesió per accident l'últim any, ESB 2000.

Dones		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Caigudes de diferent nivell	Sí	2,2%		1,7%	3,8%	5,6%
	No	97,8%	100,0%	98,3%	96,2%	94,4%
Caigudes del mateix nivell	Sí	20,2%	15,1%	6,1%	9,1%	7,3%
	No	79,8%	84,9%	93,9%	90,9%	92,7%
Cremades	Sí				1,1%	,8%
	No	100,0%	100,0%	100,0%	98,9%	99,2%
Cops	Sí	2,1%	5,0%	2,1%	2,9%	6,5%
	No	97,9%	95,0%	97,9%	97,1%	93,5%
Intoxicacions	Sí				1,4%	,8%
	No	100,0%	100,0%	100,0%	98,6%	99,2%
Accidents de trànsi (vehícle)	Sí	1,6%		1,5%	,4%	3,4%
	No	98,4%	100,0%	98,5%	99,6%	96,6%
Accidents de trànsi (vianant)	Sí			,7%	2,0%	
	No	100,0%	100,0%	99,3%	98,0%	100,0%
Altres accidents	Sí	1,8%		1,9%		3,5%
	No	98,2%	100,0%	98,1%	100,0%	96,5%

Taula 73. Risc de mala salut mental segons el qüestionari de salut mental *General Health Questionnaire* (GHQ), per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		GHQ				Total	
		Bona salut mental		Risc de mala salut mental (GHQ>2)			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	62	93,9%	4	6,1%	66	100,0%
	25-34 anys	70	88,6%	9	11,4%	79	100,0%
	35-44 anys	46	86,8%	7	13,2%	53	100,0%
	45-54 anys	61	89,7%	7	10,3%	68	100,0%
	55-64 anys	50	79,4%	13	20,6%	63	100,0%
	65-74 anys	38	80,9%	9	19,1%	47	100,0%
	75 anys o més	17	77,3%	5	22,7%	22	100,0%
	Total	344	86,4%	54	13,6%	398	100,0%
Dona	15-24 anys	59	83,1%	12	16,9%	71	100,0%
	25-34 anys	55	84,6%	10	15,4%	65	100,0%
	35-44 anys	58	77,3%	17	22,7%	75	100,0%
	45-54 anys	61	83,6%	12	16,4%	73	100,0%
	55-64 anys	48	71,6%	19	28,4%	67	100,0%
	65-74 anys	44	71,0%	18	29,0%	62	100,0%
	75 anys o més	29	67,4%	14	32,6%	43	100,0%
	Total	354	77,6%	102	22,4%	456	100,0%

Taula 74. Risc de mala salut mental segons el qüestionari de salut mental *General Health Questionnaire* (GHQ), per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		GHQ		Total
		Bona salut mental	Risc de mala salut mental (GHQ>2)	
		%	%	%
Home	CS I	92,4%	7,6%	100,0%
	CS II	80,6%	19,4%	100,0%
	CS III	88,4%	11,6%	100,0%
	CS IV	87,3%	12,7%	100,0%
	CS V	72,8%	27,2%	100,0%
Dona	CS I	80,2%	19,8%	100,0%
	CS II	90,2%	9,8%	100,0%
	CS III	80,0%	20,0%	100,0%
	CS IV	77,0%	23,0%	100,0%
	CS V	77,7%	22,3%	100,0%

Taula 75. Benestar psicològic: salut mental i vitalitat del qüestionari SF-36, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Salut mental		Vitalitat		Total		N
		Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE	
Home	15-24 anys	77,05	16,29	77,46	17,12	77,23	13,74	38
	25-34 anys	79,24	17,16	74,40	16,83	77,09	15,72	42
	35-44 anys	80,30	12,55	69,81	18,27	75,64	13,41	27
	45-54 anys	80,79	16,78	76,96	13,43	79,11	12,88	29
	55-64 anys	77,42	14,78	69,44	15,45	73,93	13,09	33
	65-74 anys	78,31	16,83	71,92	22,23	75,43	18,29	26
	75 anys o més	73,33	14,10	58,75	16,80	66,85	13,21	12
	Total	78,43	15,70	72,69	17,60	75,89	14,58	207
Dona	15-24 anys	78,95	14,87	71,84	17,65	75,80	14,31	38
	25-34 anys	80,64	15,00	76,60	16,31	78,84	14,52	25
	35-44 anys	76,40	14,54	69,63	18,17	73,39	14,33	41
	45-54 anys	68,62	19,32	64,56	17,90	66,82	16,45	34
	55-64 anys	69,87	18,00	60,50	20,86	65,70	18,58	30
	65-74 anys	68,15	20,85	62,31	17,39	65,58	18,46	27
	75 anys o més	65,50	19,19	57,08	21,82	61,76	17,29	24
	Total	73,02	17,88	66,50	19,28	70,13	16,90	219

Taula 76. Benestar psicològic: salut mental i vitalitat del qüestionari SF-36, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Salut mental		Vitalitat		Total	
		Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE
Home	CS I	86,47	9,90	78,16	14,25	82,78	10,34
	CS II	72,16	10,38	68,66	13,45	70,60	9,83
	CS III	80,41	14,84	74,48	18,55	77,78	14,12
	CS IV	78,95	15,01	72,20	18,14	75,95	14,86
	CS V	72,92	18,88	66,11	17,81	69,90	16,11
Dona	CS I	74,57	12,81	67,72	14,82	71,52	11,95
	CS II	77,89	14,86	64,78	16,29	72,08	13,68
	CS III	72,05	18,47	70,49	17,87	71,37	17,43
	CS IV	72,09	17,69	64,79	19,19	68,85	16,43
	CS V	74,22	17,32	64,82	19,61	70,05	17,26

Taula 77. Limitacions per fer activitats bàsiques : higiene personal, menjar..., per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

		Necessita ajut per tasques bàsiques						Total	
		Sí		No		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	1	1,4%	70	98,6%			71	100,0%
	25-34 anys			80	100,0%			80	100,0%
	35-44 anys	2	3,6%	53	96,4%			55	100,0%
	45-54 anys	1	1,4%	68	98,6%			69	100,0%
	55-64 anys	4	6,3%	59	92,2%	1	1,6%	64	100,0%
	Total	8	2,4%	330	97,3%	1	,3%	339	100,0%
Dona	15-24 anys	1	1,4%	71	98,6%			72	100,0%
	25-34 anys	1	1,5%	67	98,5%			68	100,0%
	35-44 anys			77	100,0%			77	100,0%
	45-54 anys	1	1,4%	73	98,6%			74	100,0%
	55-64 anys	2	2,9%	66	97,1%			68	100,0%
	Total	5	1,4%	354	98,6%			359	100,0%

Taula 78. Limitacions per fer activitats bàsiques : higiene personal, menjar..., per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

		Necessita ajut per tasques bàsiques			Total
		Sí	No	NS/NC	
		%	%	%	%
Home	CS I	3,4%	96,6%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%
	CS III	1,3%	98,7%		100,0%
	CS IV	1,9%	97,5%	,5%	100,0%
	CS V	11,1%	88,9%		100,0%
Dona	CS I		100,0%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%
	CS III	,9%	99,1%		100,0%
	CS IV	2,0%	98,0%		100,0%
	CS V	1,2%	98,8%		100,0%

Taula 79. Limitacions per fer activitats habituals : feines de casa, comprar, sortir de casa..., per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

		Necessita ajut per tasques habituals						Total	
		Sí		No		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	1	1,4%	70	98,6%			71	100,0%
	25-34 anys			80	100,0%			80	100,0%
	35-44 anys	2	3,6%	53	96,4%			55	100,0%
	45-54 anys	2	2,9%	67	97,1%			69	100,0%
	55-64 anys	4	6,3%	59	92,2%	1	1,6%	64	100,0%
	Total	9	2,7%	329	97,1%	1	,3%	339	100,0%
Dona	15-24 anys	1	1,4%	71	98,6%			72	100,0%
	25-34 anys	1	1,5%	67	98,5%			68	100,0%
	35-44 anys	2	2,6%	75	97,4%			77	100,0%
	45-54 anys	1	1,4%	73	98,6%			74	100,0%
	55-64 anys	4	5,9%	64	94,1%			68	100,0%
	Total	9	2,5%	350	97,5%			359	100,0%

Taula 80. Limitacions per fer activitats habituals : feines de casa, comprar, sortir de casa..., per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones entre 15 i 64 anys, ESB 2000.

		Necessita ajut per tasques habituals			Total
		Sí	No	NS/NC	
		%	%	%	%
Home	CS I	3,4%	96,6%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%
	CS III	2,3%	97,7%		100,0%
	CS IV	1,9%	97,5%	,5%	100,0%
	CS V	11,1%	88,9%		100,0%
Dona	CS I	2,6%	97,4%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%
	CS III	,9%	99,1%		100,0%
	CS IV	2,6%	97,4%		100,0%
	CS V	4,3%	95,7%		100,0%

Taula 81. Dificultat important per realitzar alguna activitat de la vida diària, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

		Té limitacions				Total	
		No		Sí			
		N	%	N	%	N	%
Home	65-74 anys	43	84,3%	8	15,7%	51	100,0%
	75 anys o més	16	64,0%	9	36,0%	25	100,0%
	Total	59	77,6%	17	22,4%	76	100,0%
Dona	65-74 anys	52	78,8%	14	21,2%	66	100,0%
	75 anys o més	23	46,9%	26	53,1%	49	100,0%
	Total	75	65,2%	40	34,8%	115	100,0%

Taula 82. Dificultat important per realitzar alguna activitat de la vida diària, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

		Té limitacions		Total
		No	Sí	
		%	%	%
Home	CS I	78,2%	21,8%	100,0%
	CS II	41,9%	58,1%	100,0%
	CS III	83,0%	17,0%	100,0%
	CS IV	75,1%	24,9%	100,0%
	CS V	77,9%	22,1%	100,0%
Dona	CS I	49,1%	50,9%	100,0%
	CS II	33,3%	66,7%	100,0%
	CS III	75,3%	24,7%	100,0%
	CS IV	71,0%	29,0%	100,0%
	CS V	56,2%	43,8%	100,0%

Taula 83. Nombre de limitacions, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

		Nombre de limitacions										Total	
		Cap		1		2		3		4 o més			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	65-74 anys	43	84,3%	3	5,9%					5	9,8%	51	100,0%
	75 anys o més	16	64,0%	2	8,0%	2	8,0%			5	20,0%	25	100,0%
	Total	59	77,6%	5	6,6%	2	2,6%			10	13,2%	76	100,0%
Dona	65-74 anys	52	78,8%	3	4,5%	4	6,1%			7	10,6%	66	100,0%
	75 anys o més	23	46,9%	9	18,4%	1	2,0%	1	2,0%	15	30,6%	49	100,0%
	Total	75	65,2%	12	10,4%	5	4,3%	1	,9%	22	19,1%	115	100,0%

Taula 84. Nombre de limitacions, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 65 anys o més, ESB 2000.

		Nombre de limitacions					Total
		Cap	1	2	3	4 o més	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	78,2%	21,8%				100,0%
	CS II	41,9%				58,1%	100,0%
	CS III	83,0%				17,0%	100,0%
	CS IV	75,1%	7,5%	4,9%		12,5%	100,0%
	CS V	77,9%	22,1%				100,0%
Dona	CS I	49,1%	26,4%			24,5%	100,0%
	CS II	33,3%	66,7%				100,0%
	CS III	75,3%	8,2%	8,2%		8,2%	100,0%
	CS IV	71,0%	11,2%	5,1%	1,6%	11,2%	100,0%
	CS V	56,2%		4,1%		39,7%	100,0%

Taula 85. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més, ESB 2000.

Homes		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%
Caminar	Cap o poca	45	88,2%	21	84,0%	66	86,8%
	Força o no ho pot fer	6	11,8%	4	16,0%	10	13,2%
Seure i aixecar-se	Cap o poca	48	94,1%	22	88,0%	70	92,1%
	Força o no ho pot fer	3	5,9%	3	12,0%	6	7,9%
Anar al lavabo	Cap o poca	48	94,1%	24	96,0%	72	94,7%
	Força o no ho pot fer	3	5,9%	1	4,0%	4	5,3%
Vestir-se i desvestir-se	Cap o poca	48	94,1%	23	92,0%	71	93,4%
	Força o no ho pot fer	3	5,9%	2	8,0%	5	6,6%
Pujar i baixar escales	Cap o poca	46	90,2%	19	76,0%	65	85,5%
	Força o no ho pot fer	5	9,8%	6	24,0%	11	14,5%
Sortir al carrer	Cap o poca	47	92,2%	22	88,0%	69	90,8%
	Força o no ho pot fer	4	7,8%	3	12,0%	7	9,2%
Cuinar	Cap o poca	47	92,2%	22	88,0%	69	90,8%
	Força o no ho pot fer	4	7,8%	2	8,0%	6	7,9%
	NS/NC			1	4,0%	1	1,3%
Afaitar-se	Cap o poca	49	96,1%	23	92,0%	72	94,7%
	Força o no ho pot fer	2	3,9%	1	4,0%	3	3,9%
	NS/NC			1	4,0%	1	1,3%
Banyar-se o dutxar-se	Cap o poca	48	94,1%	21	84,0%	69	90,8%
	Força o no ho pot fer	3	5,9%	4	16,0%	7	9,2%
Tallar-se les ungles	Cap o poca	46	90,2%	20	80,0%	66	86,8%
	Força o no ho pot fer	5	9,8%	5	20,0%	10	13,2%
Menjar	Cap o poca	48	94,1%	24	96,0%	72	94,7%
	Força o no ho pot fer	3	5,9%	1	4,0%	4	5,3%
Anar al mercat, comprar	Cap o poca	47	92,2%	20	80,0%	67	88,2%
	Força o no ho pot fer	4	7,8%	4	16,0%	8	10,5%
	NS/NC			1	4,0%	1	1,3%
Administrar els diners	Cap o poca	49	96,1%	20	80,0%	69	90,8%
	Força o no ho pot fer	2	3,9%	4	16,0%	6	7,9%
	NS/NC			1	4,0%	1	1,3%
Caminar diverses illes	Cap o poca	46	90,2%	20	80,0%	66	86,8%
	Força o no ho pot fer	5	9,8%	5	20,0%	10	13,2%

Taula 86. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més, ESB 2000.

Dones		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%
Caminar	Cap o poca	57	86,4%	39	79,6%	96	83,5%
	Força o no ho pot fer	9	13,6%	10	20,4%	19	16,5%
Seure i aixecar-se	Cap o poca	63	95,5%	42	85,7%	105	91,3%
	Força o no ho pot fer	3	4,5%	7	14,3%	10	8,7%
Anar al lavabo	Cap o poca	62	93,9%	44	89,8%	106	92,2%
	Força o no ho pot fer	4	6,1%	5	10,2%	9	7,8%
Vestir-se i desvestir-se	Cap o poca	64	97,0%	42	85,7%	106	92,2%
	Força o no ho pot fer	2	3,0%	7	14,3%	9	7,8%
Pujar i baixar escales	Cap o poca	58	87,9%	32	65,3%	90	78,3%
	Força o no ho pot fer	8	12,1%	17	34,7%	25	21,7%
Sortir al carrer	Cap o poca	60	90,9%	36	73,5%	96	83,5%
	Força o no ho pot fer	6	9,1%	13	26,5%	19	16,5%
Cuinar	Cap o poca	63	95,5%	39	79,6%	102	88,7%
	Força o no ho pot fer	3	4,5%	10	20,4%	13	11,3%
Pentinar-se	Cap o poca	64	97,0%	45	91,8%	109	94,8%
	Força o no ho pot fer	2	3,0%	4	8,2%	6	5,2%
Banyar-se o dutxar-se	Cap o poca	64	97,0%	39	79,6%	103	89,6%
	Força o no ho pot fer	2	3,0%	10	20,4%	12	10,4%
Tallar-se les ungles	Cap o poca	57	86,4%	32	65,3%	89	77,4%
	Força o no ho pot fer	9	13,6%	17	34,7%	26	22,6%
Menjar	Cap o poca	64	97,0%	44	89,8%	108	93,9%
	Força o no ho pot fer	2	3,0%	5	10,2%	7	6,1%
Anar al mercat, comprar	Cap o poca	60	90,9%	36	73,5%	96	83,5%
	Força o no ho pot fer	6	9,1%	13	26,5%	19	16,5%
Administrar els diners	Cap o poca	63	95,5%	39	79,6%	102	88,7%
	Força o no ho pot fer	3	4,5%	10	20,4%	13	11,3%
Caminar diverses illes	Cap o poca	59	89,4%	33	67,3%	92	80,0%
	Força o no ho pot fer	7	10,6%	16	32,7%	23	20,0%

Taula 87. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més, ESB 2000.

Homes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Caminar	Cap o poca	100,0%	41,9%	83,0%	87,5%	100,0%
	Força o no ho pot fer		58,1%	17,0%	12,5%	
Seure i aixecar-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	91,1%	90,0%	100,0%
	Força o no ho pot fer			8,9%	10,0%	
Anar al lavabo	Cap o poca	100,0%	100,0%	95,5%	92,5%	100,0%
	Força o no ho pot fer			4,5%	7,5%	
Vestir-se i desvestir-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	95,5%	90,0%	100,0%
	Força o no ho pot fer			4,5%	10,0%	
Pujar i baixar escales	Cap o poca	100,0%	41,9%	83,0%	85,1%	100,0%
	Força o no ho pot fer		58,1%	17,0%	14,9%	
Sortir al carrer	Cap o poca	100,0%	100,0%	87,1%	90,0%	100,0%
	Força o no ho pot fer			12,9%	10,0%	
Cuinar	Cap o poca	100,0%	100,0%	87,1%	90,0%	100,0%
	Força o no ho pot fer			8,5%	10,0%	
	NS/NC			4,5%		
Afaitar-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	91,1%	95,0%	100,0%
	Força o no ho pot fer			4,5%	5,0%	
	NS/NC			4,5%		
Banyar-se o dutxar-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	91,1%	87,5%	100,0%
	Força o no ho pot fer			8,9%	12,5%	
Tallar-se les ungles	Cap o poca	78,2%	41,9%	87,1%	90,0%	77,9%
	Força o no ho pot fer	21,8%	58,1%	12,9%	10,0%	22,1%
Menjar	Cap o poca	100,0%	100,0%	95,5%	92,5%	100,0%
	Força o no ho pot fer			4,5%	7,5%	
Anar al mercat, comprar	Cap o poca	100,0%	41,9%	87,1%	87,5%	100,0%
	Força o no ho pot fer		58,1%	8,5%	12,5%	
	NS/NC			4,5%		
Administrar els diners	Cap o poca	100,0%	100,0%	91,1%	87,6%	100,0%
	Força o no ho pot fer			4,5%	12,4%	
	NS/NC			4,5%		
Caminar diverses illes	Cap o poca	100,0%	41,9%	83,0%	87,5%	100,0%
	Força o no ho pot fer		58,1%	17,0%	12,5%	

Taula 88. Diferents dificultats per realitzar activitats bàsiques i habituals, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més, ESB 2000.

Dones		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Caminar	Cap o poca	75,5%	100,0%	83,6%	87,1%	76,8%
	Força o no ho pot fer	24,5%		16,4%	12,9%	23,2%
Seure i aixecar-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	100,0%	93,6%	84,5%
	Força o no ho pot fer				6,4%	15,5%
Anar al lavabo	Cap o poca	75,5%	100,0%	100,0%	93,5%	92,3%
	Força o no ho pot fer	24,5%			6,5%	7,7%
Vestir-se i desvestir-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	100,0%	95,2%	79,9%
	Força o no ho pot fer				4,8%	20,1%
Pujar i baixar escales	Cap o poca	75,5%	100,0%	91,8%	85,6%	60,3%
	Força o no ho pot fer	24,5%		8,2%	14,4%	39,7%
Sortir al carrer	Cap o poca	75,5%	100,0%	91,8%	90,5%	68,6%
	Força o no ho pot fer	24,5%		8,2%	9,5%	31,4%
Cuinar	Cap o poca	100,0%	100,0%	91,8%	95,2%	75,8%
	Força o no ho pot fer			8,2%	4,8%	24,2%
Pentinar-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	100,0%	95,2%	92,3%
	Força o no ho pot fer				4,8%	7,7%
Banyar-se o dutxar-se	Cap o poca	100,0%	100,0%	100,0%	93,6%	75,8%
	Força o no ho pot fer				6,4%	24,2%
Tallar-se les ungles	Cap o poca	49,1%	100,0%	83,6%	80,8%	68,0%
	Força o no ho pot fer	50,9%		16,4%	19,2%	32,0%
Menjar	Cap o poca	100,0%	100,0%	100,0%	95,2%	88,1%
	Força o no ho pot fer				4,8%	11,9%
Anar al mercat, comprar	Cap o poca	75,5%	100,0%	91,8%	90,4%	68,0%
	Força o no ho pot fer	24,5%		8,2%	9,6%	32,0%
Administrar els diners	Cap o poca	100,0%	100,0%	91,8%	95,2%	75,8%
	Força o no ho pot fer			8,2%	4,8%	24,2%
Caminar diverses illes	Cap o poca	75,5%	66,7%	91,8%	90,4%	56,2%
	Força o no ho pot fer	24,5%	33,3%	8,2%	9,6%	43,8%

Taula 89. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més que tenen limitacions, ESB 2000.

Homes		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%
Qui l'ajuda en les seves limitacions	Un familiar dona	7	70,0%	5	62,5%	12	66,7%
	Un familiar home			2	25,0%	2	11,1%
	Una dona contractada			1	12,5%	1	5,6%
	Una altra situació	1	10,0%			1	5,6%
	No rep ajut	2	20,0%			2	11,1%

Taula 90. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més que tenen limitacions, ESB 2000.

Dones		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%
Qui l'ajuda en les seves limitacions	Un familiar dona			4	16,0%	4	10,3%
	Un familiar home	9	64,3%	9	36,0%	18	46,2%
	Una veïna dona	1	7,1%	4	16,0%	5	12,8%
	Una dona contractada	1	7,1%	3	12,0%	4	10,3%
	No rep ajut	1	7,1%	3	12,0%	4	10,3%
	NS/NC	2	14,3%	2	8,0%	4	10,3%

Taula 91. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 65 anys o més, ESB 2000.

Homes		CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%
Qui l'ajuda en les seves limitacions	Un familiar dona		59,6%	72,7%	100,0%
	Un familiar home	100,0%		9,0%	
	Una dona contractada		21,3%		
	Una altra situació		19,1%		
	No rep ajut			18,4%	

Taula 92. De qui rep ajuda per realitzar les activitats limitades, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 65 anys o més, ESB 2000.

Dones		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Qui l'ajuda en les seves limitacions	Un familiar dona				11,3%	18,8%
	Un familiar home	48,2%		33,3%	54,1%	45,9%
	Una veïna dona				11,3%	17,7%
	Una dona contractada	51,8%			11,9%	
	No rep ajut		100,0%	33,3%	5,7%	
NS/NC				33,3%	5,7%	17,7%

UTILITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS

Taula 93. Cobertura sanitària, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Cobertura sanitària						Total	
		Pública		Mixta		Privada			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	44	73,3%	16	26,7%			60	100,0%
	15-24 anys	62	87,3%	8	11,3%	1	1,4%	71	100,0%
	25-34 anys	57	71,3%	21	26,3%	2	2,5%	80	100,0%
	35-44 anys	42	76,4%	12	21,8%	1	1,8%	55	100,0%
	45-54 anys	51	73,9%	16	23,2%	2	2,9%	69	100,0%
	55-64 anys	50	78,1%	13	20,3%	1	1,6%	64	100,0%
	65-74 anys	42	82,4%	9	17,6%			51	100,0%
	75 anys o més	19	76,0%	6	24,0%			25	100,0%
	Total	367	77,3%	101	21,3%	7	1,5%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	35	62,5%	20	35,7%	1	1,8%	56	100,0%
	15-24 anys	60	83,3%	12	16,7%			72	100,0%
	25-34 anys	48	70,6%	20	29,4%			68	100,0%
	35-44 anys	54	70,1%	23	29,9%			77	100,0%
	45-54 anys	58	78,4%	15	20,3%	1	1,4%	74	100,0%
	55-64 anys	56	82,4%	12	17,6%			68	100,0%
	65-74 anys	53	80,3%	13	19,7%			66	100,0%
	75 anys o més	38	77,6%	11	22,4%			49	100,0%
	Total	402	75,8%	126	23,8%	2	,4%	530	100,0%

Taula 94. Cobertura sanitària, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Cobertura sanitària			Total
		Pública	Mixta	Privada	
		%	%	%	%
Home	CS I	55,3%	43,3%	1,4%	100,0%
	CS II	80,0%	17,6%	2,4%	100,0%
	CS III	67,4%	31,0%	1,6%	100,0%
	CS IV	87,1%	11,8%	1,1%	100,0%
	CS V	92,9%	7,1%		100,0%
Dona	CS I	50,8%	48,2%	1,0%	100,0%
	CS II	67,7%	32,3%		100,0%
	CS III	67,9%	32,1%		100,0%
	CS IV	82,6%	16,9%	,5%	100,0%
	CS V	90,4%	9,6%		100,0%

Taula 95. Tenir un lloc habitual on visitar el metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Metge/essa de capçalera				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	59	98,3%	1	1,7%	60	100,0%
	15-24 anys	71	100,0%			71	100,0%
	25-34 anys	77	96,3%	3	3,8%	80	100,0%
	35-44 anys	52	94,5%	3	5,5%	55	100,0%
	45-54 anys	67	97,1%	2	2,9%	69	100,0%
	55-64 anys	63	98,4%	1	1,6%	64	100,0%
	65-74 anys	50	98,0%	1	2,0%	51	100,0%
	75 anys o més	25	100,0%			25	100,0%
	Total	464	97,7%	11	2,3%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	56	100,0%			56	100,0%
	15-24 anys	72	100,0%			72	100,0%
	25-34 anys	67	98,5%	1	1,5%	68	100,0%
	35-44 anys	76	98,7%	1	1,3%	77	100,0%
	45-54 anys	73	98,6%	1	1,4%	74	100,0%
	55-64 anys	68	100,0%			68	100,0%
	65-74 anys	66	100,0%			66	100,0%
	75 anys o més	49	100,0%			49	100,0%
	Total	527	99,4%	3	,6%	530	100,0%

Taula 96. Tenir un lloc habitual on visitar el metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Metge/essa de capçalera		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	92,8%	7,2%	100,0%
	CS II	97,2%	2,8%	100,0%
	CS III	97,0%	3,0%	100,0%
	CS IV	99,4%	,6%	100,0%
	CS V	100,0%		100,0%
Dona	CS I	100,0%		100,0%
	CS II	97,9%	2,1%	100,0%
	CS III	98,6%	1,4%	100,0%
	CS IV	100,0%		100,0%
	CS V	100,0%		100,0%

Taula 97. Tipus de metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Tipus de metge/essa de capçalera								Total	
		Públic		Privat		Altres		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	46	78,0%	13	22,0%					59	100,0%
	15-24 anys	68	95,8%	3	4,2%					71	100,0%
	25-34 anys	68	88,3%	9	11,7%					77	100,0%
	35-44 anys	48	92,3%	4	7,7%					52	100,0%
	45-54 anys	60	89,6%	6	9,0%			1	1,5%	67	100,0%
	55-64 anys	55	87,3%	8	12,7%					63	100,0%
	65-74 anys	47	94,0%	3	6,0%					50	100,0%
	75 anys o més	22	88,0%	3	12,0%					25	100,0%
	Total	414	89,2%	49	10,6%			1	,2%	464	100,0%
Dona	0-14 anys	33	58,9%	22	39,3%			1	1,8%	56	100,0%
	15-24 anys	63	87,5%	9	12,5%					72	100,0%
	25-34 anys	61	91,0%	6	9,0%					67	100,0%
	35-44 anys	67	88,2%	8	10,5%	1	1,3%			76	100,0%
	45-54 anys	68	93,2%	5	6,8%					73	100,0%
	55-64 anys	65	95,6%	3	4,4%					68	100,0%
	65-74 anys	63	95,5%	3	4,5%					66	100,0%
	75 anys o més	42	85,7%	5	10,2%	1	2,0%	1	2,0%	49	100,0%
	Total	462	87,7%	61	11,6%	2	,4%	2	,4%	527	100,0%

Taula 98. Tipus de metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Tipus de metge/essa de capçalera				Total
		Públic	Privat	Altres	NS/NC	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	72,2%	26,3%		1,5%	100,0%
	CS II	84,5%	15,5%			100,0%
	CS III	86,9%	13,1%			100,0%
	CS IV	94,7%	5,3%			100,0%
	CS V	97,0%	3,0%			100,0%
Dona	CS I	78,1%	21,9%			100,0%
	CS II	88,0%	9,4%		2,5%	100,0%
	CS III	82,5%	16,8%	,7%		100,0%
	CS IV	92,0%	8,0%			100,0%
	CS V	95,9%	3,3%		,8%	100,0%

Taula 99. Model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Model d'atenció primària										Total			
		SCS Reformat 1984-1993		SCS Reformat 1994-1998		SCS no reformat		Metge/ssa privat/da		Mútua obligatòria		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	6	10,2%	24	40,7%	13	22,0%	13	22,0%	3	5,1%			59	100,0%
	15-24 anys	14	19,7%	37	52,1%	17	23,9%	3	4,2%					71	100,0%
	25-34 anys	16	20,8%	30	39,0%	19	24,7%	9	11,7%	3	3,9%			77	100,0%
	35-44 anys	4	7,7%	23	44,2%	20	38,5%	4	7,7%	1	1,9%			52	100,0%
	45-54 anys	12	17,9%	23	34,3%	24	35,8%	6	9,0%	1	1,5%	1	1,5%	67	100,0%
	55-64 anys	11	17,5%	32	50,8%	12	19,0%	8	12,7%					63	100,0%
	65-74 anys	6	12,0%	21	42,0%	20	40,0%	3	6,0%					50	100,0%
	75 anys o més	4	16,0%	12	48,0%	5	20,0%	3	12,0%	1	4,0%			25	100,0%
	Total	73	15,7%	202	43,5%	130	28,0%	49	10,6%	9	1,9%	1	,2%	464	100,0%
Dona	0-14 anys	7	12,5%	12	21,4%	12	21,4%	22	39,3%	2	3,6%	1	1,8%	56	100,0%
	15-24 anys	12	16,7%	35	48,6%	16	22,2%	9	12,5%					72	100,0%
	25-34 anys	7	10,4%	35	52,2%	19	28,4%	6	9,0%					67	100,0%
	35-44 anys	12	15,8%	35	46,1%	19	25,0%	8	10,5%	1	1,3%	1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	11	15,1%	36	49,3%	19	26,0%	5	6,8%	2	2,7%			73	100,0%
	55-64 anys	9	13,2%	30	44,1%	23	33,8%	3	4,4%	3	4,4%			68	100,0%
	65-74 anys	3	4,5%	29	43,9%	29	43,9%	3	4,5%	2	3,0%			66	100,0%
	75 anys o més	3	6,1%	26	53,1%	11	22,4%	5	10,2%	2	4,1%	2	4,1%	49	100,0%
	Total	64	12,1%	238	45,2%	148	28,1%	61	11,6%	12	2,3%	4	,8%	527	100,0%

Taula 100. Model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Model d'atenció primària						Total
		SCS Reformat 1984-1993	SCS Reformat 1994-1998	SCS no reformat	Metge/ssa privat/da	Mútua obligatòria	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	9,2%	27,1%	33,3%	26,3%	2,5%	1,5%	100,0%
	CS II	11,0%	54,1%	17,7%	15,5%	1,8%		100,0%
	CS III	13,8%	37,1%	32,9%	13,1%	3,1%		100,0%
	CS IV	19,9%	46,5%	27,8%	5,3%	,5%		100,0%
	CS V	17,0%	59,9%	17,3%	3,0%	2,8%		100,0%
Dona	CS I	3,4%	35,0%	30,1%	21,9%	9,7%		100,0%
	CS II	1,9%	64,8%	16,4%	9,4%	4,9%	2,5%	100,0%
	CS III	9,7%	41,0%	29,5%	16,8%	2,4%	,7%	100,0%
	CS IV	15,2%	44,7%	30,9%	8,0%	1,3%		100,0%
	CS V	17,7%	47,5%	29,2%	3,3%	1,5%	,8%	100,0%

Taula 101. Anys que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Anys amb el mateix metge/essa de capçalera								Total	
		<1 any		1 a 2 anys		3 anys o més		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	8	13,6%	8	13,6%	43	72,9%			59	100,0%
	15-24 anys	6	8,5%	9	12,7%	49	69,0%	7	9,9%	71	100,0%
	25-34 anys	10	13,0%	12	15,6%	52	67,5%	3	3,9%	77	100,0%
	35-44 anys	9	17,3%	4	7,7%	39	75,0%			52	100,0%
	45-54 anys	7	10,4%	7	10,4%	51	76,1%	2	3,0%	67	100,0%
	55-64 anys	7	11,1%	3	4,8%	53	84,1%			63	100,0%
	65-74 anys	7	14,0%	5	10,0%	38	76,0%			50	100,0%
	75 anys o més	2	8,0%	3	12,0%	20	80,0%			25	100,0%
	Total	56	12,1%	51	11,0%	345	74,4%	12	2,6%	464	100,0%
Dona	0-14 anys	2	3,6%	7	12,5%	43	76,8%	4	7,1%	56	100,0%
	15-24 anys	9	12,5%	10	13,9%	53	73,6%			72	100,0%
	25-34 anys	10	14,9%	7	10,4%	48	71,6%	2	3,0%	67	100,0%
	35-44 anys	7	9,2%	7	9,2%	61	80,3%	1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	7	9,6%	5	6,8%	59	80,8%	2	2,7%	73	100,0%
	55-64 anys	14	20,6%	5	7,4%	48	70,6%	1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys	6	9,1%	10	15,2%	49	74,2%	1	1,5%	66	100,0%
	75 anys o més	7	14,3%	6	12,2%	35	71,4%	1	2,0%	49	100,0%
	Total	62	11,8%	57	10,8%	396	75,1%	12	2,3%	527	100,0%

Taula 102. Anys que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Anys amb el mateix metge/essa de capçalera				Total
		<1 any	1 a 2 anys	3 anys o més	NS/NC	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	20,1%	6,0%	72,4%	1,5%	100,0%
	CS II	5,1%	15,3%	77,1%	2,5%	100,0%
	CS III	13,3%	7,3%	74,5%	4,9%	100,0%
	CS IV	11,6%	14,0%	72,6%	1,8%	100,0%
	CS V	8,9%	3,7%	87,4%		100,0%
Dona	CS I	10,7%	6,0%	80,6%	2,7%	100,0%
	CS II	18,3%	10,1%	71,6%		100,0%
	CS III	10,9%	12,0%	73,5%	3,6%	100,0%
	CS IV	12,8%	10,2%	76,0%	1,0%	100,0%
	CS V	9,0%	19,1%	70,2%	1,7%	100,0%

Taula 103. Anys que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB2000.

		Anys amb el mateix metge/essa de capçalera				Total
		<1 any	1 a 2 anys	3 anys o més	NS/NC	
		%	%	%	%	%
Home	SCS Reformat 1984-1993	5,2%	6,6%	85,4%	2,7%	100,0%
	SCS Reformat 1994-1998	10,4%	13,4%	73,6%	2,7%	100,0%
	SCS no reformat	21,5%	9,0%	67,9%	1,6%	100,0%
	Metge/ssa privat/da	6,6%	12,0%	79,0%	2,3%	100,0%
	Mútua obligatòria		7,7%	73,7%	18,6%	100,0%
Dona	SCS Reformat 1984-1993	4,7%	3,1%	90,7%	1,5%	100,0%
	SCS Reformat 1994-1998	9,6%	12,5%	75,4%	2,5%	100,0%
	SCS no reformat	22,6%	11,0%	65,1%	1,3%	100,0%
	Metge/ssa privat/da	3,2%	13,4%	77,1%	6,3%	100,0%
	Mútua obligatòria			100,0%		100,0%

Taula 104. Mitjana de mesos que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Mesos amb el mateix metge/essa de capçalera			
		N	Mitjana	DE	Mediana
Home	0-14 anys	59	52,37	33,10	48,00
	15-24 anys	71	57,67	33,07	57,00
	25-34 anys	77	55,99	33,74	60,00
	35-44 anys	52	61,52	35,36	63,50
	45-54 anys	67	61,74	32,64	60,00
	55-64 anys	63	66,13	32,29	60,00
	65-74 anys	50	56,72	32,62	57,00
	75 anys o més	25	64,64	33,94	68,00
	Total	464	59,19	33,31	60,00
Dona	0-14 anys	56	58,04	29,09	60,00
	15-24 anys	72	56,39	33,70	57,50
	25-34 anys	67	50,78	29,42	49,00
	35-44 anys	76	52,77	28,31	48,00
	45-54 anys	73	62,62	31,35	60,00
	55-64 anys	68	55,28	36,01	54,00
	65-74 anys	66	60,32	32,14	60,00
	75 anys o més	49	58,08	35,99	60,00
	Total	527	56,69	32,02	55,00

Taula 105. Mitjana de mesos que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Mesos amb el mateix metge/essa de capçalera		
		Mitjana	DE	Mediana
Home	CS I	56,49	35,33	54,00
	CS II	55,88	30,39	48,00
	CS III	60,43	33,05	60,00
	CS IV	57,30	33,06	54,00
	CS V	70,55	31,18	85,00
Dona	CS I	58,18	30,54	60,00
	CS II	53,00	33,17	54,00
	CS III	58,90	32,06	60,00
	CS IV	55,71	31,93	54,00
	CS V	54,12	33,63	49,00

Taula 106. Mitjana de mesos que fa que té el mateix metge/essa de capçalera, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Mesos amb el mateix metge/essa de capçalera		
		Mitjana	DE	Mediana
Home	SCS Reformat 1984-1993	71,77	28,96	84,00
	SCS Reformat 1994-1998	54,63	30,92	53,00
	SCS no reformat	55,56	37,02	54,00
	Metge/ssa privat/da	68,82	32,00	84,00
	Mútua obligatòria	60,89	25,00	48,00
Dona	SCS Reformat 1984-1993	65,85	27,92	60,00
	SCS Reformat 1994-1998	54,41	29,96	50,00
	SCS no reformat	52,96	36,26	60,00
	Metge/ssa privat/da	61,26	30,42	60,00
	Mútua obligatòria	85,24	15,82	98,00

Taula 107. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Visita al metge/essa de capçalera el darrer any				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	15	51,7%	14	48,3%	29	100,0%
	25-34 anys	15	42,9%	20	57,1%	35	100,0%
	35-44 anys	12	50,0%	12	50,0%	24	100,0%
	45-54 anys	21	56,8%	16	43,2%	37	100,0%
	55-64 anys	19	63,3%	11	36,7%	30	100,0%
	65-74 anys	16	76,2%	5	23,8%	21	100,0%
	75 anys o més	8	72,7%	3	27,3%	11	100,0%
	Total	106	56,7%	81	43,3%	187	100,0%
Dona	15-24 anys	20	60,6%	13	39,4%	33	100,0%
	25-34 anys	24	61,5%	15	38,5%	39	100,0%
	35-44 anys	18	51,4%	17	48,6%	35	100,0%
	45-54 anys	29	76,3%	9	23,7%	38	100,0%
	55-64 anys	32	84,2%	6	15,8%	38	100,0%
	65-74 anys	32	91,4%	3	8,6%	35	100,0%
	75 anys o més	13	68,4%	6	31,6%	19	100,0%
	Total	168	70,9%	69	29,1%	237	100,0%

Taula 108. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Visita al metge/essa de capçalera el darrer any		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	46,6%	53,4%	100,0%
	CS II	75,6%	24,4%	100,0%
	CS III	52,3%	47,7%	100,0%
	CS IV	56,4%	43,6%	100,0%
	CS V	46,7%	53,3%	100,0%
Dona	CS I	80,0%	20,0%	100,0%
	CS II	32,6%	67,4%	100,0%
	CS III	71,9%	28,1%	100,0%
	CS IV	71,0%	29,0%	100,0%
	CS V	76,5%	23,5%	100,0%

Taula 109. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Visita al metge/essa de capçalera el darrer any		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	Molt bona	46,7%	53,3%	100,0%
	Bona	54,1%	45,9%	100,0%
	Regular	93,1%	6,9%	100,0%
	Dolenta	100,0%		100,0%
Dona	Molt bona	75,4%	24,6%	100,0%
	Bona	60,3%	39,7%	100,0%
	Regular	94,1%	5,9%	100,0%
	Dolenta	71,9%	28,1%	100,0%
	Molt dolenta	100,0%		100,0%

Taula 110. Visita al metge/essa de capçalera el darrer any, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que tenen un lloc habitual per visitar el metge/essa, ESB 2000.

		Visita al metge/essa de capçalera el darrer any		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	SCS Reformat 1984-1993	61,2%	38,8%	100,0%
	SCS Reformat 1994-1998	54,5%	45,5%	100,0%
	SCS no reformat	63,3%	36,7%	100,0%
	Metge/ssa privat/da	41,3%	58,7%	100,0%
	Mútua obligatòria		100,0%	100,0%
Dona	SCS Reformat 1984-1993	56,1%	43,9%	100,0%
	SCS Reformat 1994-1998	68,9%	31,1%	100,0%
	SCS no reformat	76,8%	23,2%	100,0%
	Metge/ssa privat/da	73,3%	26,7%	100,0%
	Mútua obligatòria	83,0%	17,0%	100,0%

Taula 111. Motiu del canvi de metge/essa de capçalera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que fa menys d'un any que tenen metge/essa de capçalera, ESB 2000.

		Motiu de canvi de metge/essa de capçalera												Total				
		No ha canviat				No li agradava el que tenia		Per conveniència		Va canviar de residència		Va canviar d'entitat d'assistència sanitària		Per decisió de l'administració		NS/NC		
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Home	0-14 anys	1	12,5%	1	12,5%					1	12,5%	5	62,5%			8	100,0%	
	15-24 anys	4	66,7%									2	33,3%			6	100,0%	
	25-34 anys					1	10,0%		1	10,0%		7	70,0%	1	10,0%	10	100,0%	
	35-44 anys	2	22,2%						1	11,1%		6	66,7%			9	100,0%	
	45-54 anys	5	71,4%									2	28,6%			7	100,0%	
	55-64 anys	2	28,6%								1	14,3%	3	42,9%	1	14,3%	7	100,0%
	65-74 anys										1	14,3%	6	85,7%			7	100,0%
	75 anys o més	1	50,0%										1	50,0%			2	100,0%
	Total	15	26,8%	1	1,8%	1	1,8%	2	3,6%	3	5,4%	32	57,1%	2	3,6%	56	100,0%	
Dona	0-14 anys											2	100,0%			2	100,0%	
	15-24 anys	3	33,3%	2	22,2%							4	44,4%			9	100,0%	
	25-34 anys	2	20,0%	2	20,0%	1	10,0%				1	10,0%	4	40,0%			10	100,0%
	35-44 anys	2	28,6%	2	28,6%						1	14,3%	2	28,6%			7	100,0%
	45-54 anys			1	14,3%				1	14,3%		5	71,4%			7	100,0%	
	55-64 anys	3	21,4%									10	71,4%	1	7,1%	14	100,0%	
	65-74 anys											6	100,0%			6	100,0%	
	75 anys o més	2	28,6%									4	57,1%	1	14,3%	7	100,0%	
	Total	12	19,4%	7	11,3%	1	1,6%	1	1,6%	2	3,2%	37	59,7%	2	3,2%	62	100,0%	

Taula 112. Motiu del canvi de metge/essa de capçalera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que fa menys d'un any que tenen metge/essa de capçalera, ESB 2000.

		Motiu de canvi de metge/essa de capçalera							Total
		No ha canviat	No li agradava el que tenia	Per conveniència	Va canviar de residència	Va canviar d'entitat d'assistència sanitària	Per decisió de l'administració	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	36,2%				10,9%	52,9%		100,0%
	CS II						100,0%		100,0%
	CS III	41,4%	5,8%			5,8%	39,7%	7,3%	100,0%
	CS IV	22,6%			9,6%		63,4%	4,4%	100,0%
	CS V			33,3%		42,9%	23,8%		100,0%
Dona	CS I	15,2%					50,7%	34,2%	100,0%
	CS II		11,9%				88,1%		100,0%
	CS III	15,4%	19,9%		6,1%	6,5%	52,2%		100,0%
	CS IV	27,8%	12,9%			5,1%	51,7%	2,5%	100,0%
	CS V			23,2%			76,8%		100,0%

Taula 113. Motiu del canvi del metge/essa de capçalera, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que fa menys d'un any que tenen metge/essa de capçalera, ESB 2000.

		Motiu de canvi de metge/essa de capçalera							Total
		No ha canviat	No li agradava el que tenia	Per conveniència	Va canviar de residència	Va canviar d'entitat d'assistència sanitària	Per decisió de l'administració	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%	%
Home	SCS Reformat 1984-1993	26,0%				23,6%	50,4%		100,0%
	SCS Reformat 1994-1998	27,6%	5,8%	4,3%	4,9%	4,5%	52,9%		100,0%
	SCS no reformat	19,4%				7,9%	65,6%	7,1%	100,0%
	Metge/ssa privat/da	100,0%							100,0%
Dona	SCS Reformat 1984-1993	67,4%				32,6%			100,0%
	SCS Reformat 1994-1998	20,5%	8,3%				4,2%	62,3%	4,7%
	SCS no reformat	11,2%	12,4%	3,2%			3,4%	66,9%	2,8%
	Metge/ssa privat/da	52,3%	47,7%						100,0%

Taula 114. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció qualitats personals		Satisfacció competència professional		Satisfacció cost-comodat		Satisfacció total		
		Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE	N
Home	15-24 anys	62,52	15,06	55,97	12,50	51,37	11,07	56,77	11,75	15
	25-34 anys	71,85	8,65	66,80	10,79	64,10	17,15	67,57	9,11	15
	35-44 anys	68,75	17,93	61,55	13,86	56,71	17,47	62,35	15,11	12
	45-54 anys	66,10	12,02	63,44	12,35	57,84	10,12	62,44	8,87	21
	55-64 anys	68,11	13,89	62,17	11,25	61,53	14,33	63,95	11,92	19
	65-74 anys	64,32	13,98	59,42	10,97	57,29	10,39	60,28	10,47	16
	75 anys o més	70,27	13,33	68,38	13,60	68,06	11,40	68,97	11,30	8
	Total	67,12	13,53	62,18	12,24	59,03	13,68	62,79	11,38	106
Dona	15-24 anys	65,54	14,96	59,44	14,61	59,12	15,69	61,38	13,94	20
	25-34 anys	67,53	17,27	57,45	12,60	51,95	17,72	59,01	12,85	24
	35-44 anys	60,34	10,73	56,98	11,36	52,72	11,04	56,72	8,76	18
	45-54 anys	65,45	14,10	59,34	11,27	53,70	11,84	59,46	10,11	29
	55-64 anys	64,05	14,62	60,97	14,56	57,57	12,49	60,81	12,63	32
	65-74 anys	72,47	16,83	63,00	13,99	61,38	18,79	65,63	14,68	32
	75 anys o més	77,47	18,75	63,56	14,72	60,01	17,43	66,92	14,66	13
	Total	67,21	15,83	60,16	13,29	56,68	15,36	61,34	12,83	168

Taula 115. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció qualitats personals		Satisfacció competència professional		Satisfacció cost-comodat		Satisfacció total	
		Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE
Home	CS I	67,36	16,65	69,70	15,26	62,68	12,08	66,62	13,77
	CS II	70,37	10,42	63,51	13,02	59,46	14,05	64,47	11,02
	CS III	67,96	11,26	65,52	11,30	59,52	10,53	64,28	8,77
	CS IV	67,46	14,20	60,54	9,55	59,25	14,87	62,45	11,33
	CS V	60,58	13,08	52,78	13,74	50,00	10,99	54,53	11,98
Dona	CS I	74,66	13,81	66,59	12,75	58,07	6,63	66,34	9,84
	CS II	51,66	19,93	49,71	18,78	57,90	10,74	53,14	15,72
	CS III	64,02	13,73	59,00	11,08	55,19	14,85	59,39	11,57
	CS IV	69,74	15,75	61,10	13,26	56,88	17,24	62,56	13,33
	CS V	63,29	16,02	59,01	13,56	53,69	15,46	58,67	12,75

Taula 116. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció qualitats personals		Satisfacció competència professional		Satisfacció cost-comoditat		Satisfacció total	
		Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE
Home	SCS Reformat 1984-1993	73,00	13,11	65,72	13,05	65,62	13,59	68,16	11,25
	SCS Reformat 1994-1998	65,60	14,27	61,61	12,36	58,33	14,16	61,85	11,88
	SCS no reformat	65,78	12,49	60,55	10,55	55,80	11,75	60,73	10,03
	Metge/ssa privat/da	73,96	4,63	68,62	15,21	68,51	9,58	70,32	6,98
Dona	SCS Reformat 1984-1993	62,74	12,75	58,06	14,01	54,58	14,41	58,35	11,99
	SCS Reformat 1994-1998	69,65	17,19	61,07	13,75	57,04	16,69	62,57	13,37
	SCS no reformat	62,81	15,01	58,67	13,71	54,44	13,70	58,65	12,57
	Metge/ssa privat/da	72,86	8,32	63,98	7,34	63,85	15,12	66,93	9,48
	Mútua obligatòria	71,37	17,01	56,94	9,94	56,88	17,31	61,73	14,35

Taula 117. Satisfacció amb el metge/essa i el servei d'atenció primària, per estat de salut i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat el metge/essa el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció qualitats personals		Satisfacció competència professional		Satisfacció cost-comoditat		Satisfacció total	
		Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE	Mitjana	DE
Home	Molt bona	62,61	12,65	63,38	12,72	55,70	14,56	60,58	11,78
	Bona	67,25	13,29	60,66	11,87	59,11	11,81	62,36	10,42
	Regular	63,63	11,75	59,02	11,49	53,26	15,23	58,64	11,91
	Dolenta	77,95	13,60	69,00	8,88	70,87	5,28	72,63	7,64
Dona	Molt bona	68,08	12,36	62,86	9,59	64,65	13,48	65,21	9,63
	Bona	65,49	16,05	59,21	13,55	57,06	15,63	60,58	13,56
	Regular	65,59	17,86	56,29	15,81	49,64	15,11	57,18	12,65
	Dolenta	73,09	8,98	63,36	9,45	62,37	13,61	66,26	8,44
	Molt dolenta	78,79	12,78	69,45	18,36	60,47	4,19	69,10	10,50

Taula 118. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció personal d'infermeria		
		Mitjana	DE	N
Home	15-24 anys	50,00	17,80	4
	25-34 anys	90,00	14,14	2
	35-44 anys	70,00	,	1
	45-54 anys	63,75	7,50	4
	55-64 anys	64,50	16,62	5
	65-74 anys	76,25	13,77	4
	75 anys o més	55,00	,	1
	Total	66,07	16,97	21
Dona	15-24 anys	85,00	7,07	2
	25-34 anys	67,86	12,54	7
	35-44 anys	70,00	,	1
	45-54 anys	55,00	17,32	4
	55-64 anys	78,00	21,50	10
	65-74 anys	65,00	21,21	4
	75 anys o més	70,00	27,39	4
	Total	70,47	19,48	32

Taula 119. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció personal d'infermeria	
		Mitjana	DE
Home	CS I	50,00	,00
	CS II	50,00	,00
	CS III	69,58	11,45
	CS IV	73,04	16,07
	CS V	58,61	15,45
Dona	CS II	85,00	,00
	CS III	63,24	16,40
	CS IV	65,35	18,81
	CS V	82,57	13,49

Taula 120. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per model d'atenció primària de salut del metge/essa de capçalera habitual i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció personal d'infermeria	
		Mitjana	DE
Home	SCS Reformat 1984-1993	84,59	15,40
	SCS Reformat 1994-1998	56,87	12,97
	SCS no reformat	67,94	10,49
Dona	SCS Reformat 1984-1993	79,50	8,54
	SCS Reformat 1994-1998	71,34	20,23
	SCS no reformat	72,10	17,21
	Metge/ssa privat/da	47,67	16,63
	Mútua obligatòria	75,00	,00

Taula 121. Satisfacció amb el personal d'infermeria, per estat de salut i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han visitat personal d'infermeria el darrer any i han contestat el qüestionari de satisfacció, ESB 2000.

		Satisfacció personal d'infermeria	
		Mitjana	DE
Home	Molt bona	58,33	6,66
	Bona	66,75	19,44
	Regular	71,96	11,46
	Dolenta	90,00	,00
Dona	Molt bona	48,48	3,55
	Bona	77,25	7,23
	Regular	77,44	14,23
	Dolenta	48,47	18,58
	Molt dolenta	100,00	,00

Taula 122. Professionals visitats el darrer any, per edat, en homes Horta-Guinardó, ESB 2000.

Homes		0-14 anys		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pediatre	Sí	48	80,0%	1	1,4%													49	10,3%
	No	12	20,0%	70	98,6%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	426	89,7%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Metge/essa de medicina general	Sí	8	13,3%	34	47,9%	34	42,5%	23	41,8%	33	47,8%	35	54,7%	37	72,5%	15	60,0%	219	46,1%
	No	52	86,7%	37	52,1%	46	57,5%	32	58,2%	36	52,2%	29	45,3%	14	27,5%	10	40,0%	256	53,9%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Infermer/a	Sí	4	6,7%	7	9,9%	4	5,0%	2	3,6%	6	8,7%	9	14,1%	9	17,6%	4	16,0%	45	9,5%
	No	56	93,3%	64	90,1%	76	95,0%	53	96,4%	63	91,3%	55	85,9%	42	82,4%	21	84,0%	430	90,5%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Psiquiatre	Sí	1	1,7%	2	2,8%	2	2,5%	1	1,8%			1	1,6%			1	4,0%	8	1,7%
	No	59	98,3%	69	97,2%	78	97,5%	54	98,2%	69	100,0%	63	98,4%	51	100,0%	24	96,0%	467	98,3%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Oculista	Sí	12	20,0%	19	26,8%	16	20,0%	12	21,8%	14	20,3%	18	28,1%	5	9,8%	9	36,0%	105	22,1%
	No	48	80,0%	52	73,2%	64	80,0%	43	78,2%	55	79,7%	46	71,9%	46	90,2%	16	64,0%	370	77,9%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Dentista	Sí	19	31,7%	20	28,2%	28	35,0%	18	32,7%	21	30,4%	22	34,4%	10	19,6%	6	24,0%	144	30,3%
	No	41	68,3%	51	71,8%	52	65,0%	37	67,3%	48	69,6%	42	65,6%	40	78,4%	19	76,0%	330	69,5%
NS/NC													1	2,0%				1	2,2%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Un altre metge/essa especialista	Sí	21	35,0%	24	33,8%	26	32,5%	15	27,3%	25	36,2%	32	50,0%	27	52,9%	19	76,0%	189	39,8%
	No	39	65,0%	47	66,2%	54	67,5%	40	72,7%	44	63,8%	32	50,0%	24	47,1%	6	24,0%	286	60,2%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Fisioterapeuta	Sí			3	4,2%	4	5,0%	2	3,6%	4	5,8%	3	4,7%	1	2,0%	1	4,0%	18	3,8%
	No	60	100,0%	68	95,8%	76	95,0%	53	96,4%	65	94,2%	61	95,3%	50	98,0%	24	96,0%	457	96,2%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Psicòleg/a	Sí	6	10,0%	3	4,2%	2	2,5%											11	2,3%
	No	54	90,0%	68	95,8%	78	97,5%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	464	97,7%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Treballador/a social	Sí					1	1,3%											1	2,2%
	No	60	100,0%	71	100,0%	79	98,8%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	474	99,8%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Homeòpata, naturista o acupuntor/a	Sí	2	3,3%					1	1,8%	3	4,3%	1	1,6%					7	1,5%
	No	58	96,7%	71	100,0%	80	100,0%	54	98,2%	66	95,7%	63	98,4%	51	100,0%	25	100,0%	468	98,5%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%
Un altre professional sanitari	Sí	1	1,7%	1	1,4%													2	4,2%
	No	58	96,7%	70	98,6%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	472	99,4%
	Ortopeda	1	1,7%															1	2,2%
Total		60	100,0%	71	100,0%	80	100,0%	55	100,0%	69	100,0%	64	100,0%	51	100,0%	25	100,0%	475	100,0%

Taula 123. Professionals visitats el darrer any, per edat, en dones. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Dones		0-14 anys		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pediatre	Sí	48	85,7%	1	1,4%													49	9,2%
	No	8	14,3%	71	98,6%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	481	90,8%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Metge/essa de medicina general	Sí	7	12,5%	39	54,2%	38	55,9%	41	53,2%	50	67,6%	49	72,1%	57	86,4%	36	73,5%	317	59,8%
	No	49	87,5%	33	45,8%	30	44,1%	36	46,8%	24	32,4%	19	27,9%	9	13,6%	13	26,5%	213	40,2%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Infermer/a	Sí	4	7,1%	4	5,6%	10	14,7%	3	3,9%	10	13,5%	15	22,1%	6	9,1%	7	14,3%	59	11,1%
	No	52	92,9%	68	94,4%	58	85,3%	74	96,1%	64	86,5%	53	77,9%	60	90,9%	42	85,7%	471	88,9%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Psiquiatre	Sí	1	1,8%	3	4,2%	2	2,9%	5	6,5%	3	4,1%	5	7,4%	3	4,5%	3	6,1%	25	4,7%
	No	55	98,2%	69	95,8%	66	97,1%	72	93,5%	71	95,9%	63	92,6%	63	95,5%	46	93,9%	505	95,3%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Oculista	Sí	21	37,5%	26	36,1%	15	22,1%	26	33,8%	23	31,1%	30	44,1%	32	48,5%	25	51,0%	198	37,4%
	No	35	62,5%	46	63,9%	53	77,9%	51	66,2%	51	68,9%	38	55,9%	34	51,5%	24	49,0%	332	62,6%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Dentista	Sí	18	32,1%	31	43,1%	26	38,2%	28	36,4%	25	33,8%	23	33,8%	30	45,5%	14	28,6%	195	36,8%
	No	38	67,9%	41	56,9%	42	61,8%	49	63,6%	49	66,2%	45	66,2%	36	54,5%	35	71,4%	335	63,2%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Un altre metge/essa especialista	Sí	10	17,9%	34	47,2%	36	52,9%	47	61,0%	45	60,8%	49	72,1%	40	60,6%	24	49,0%	285	53,8%
	No	46	82,1%	38	52,8%	32	47,1%	30	39,0%	29	39,2%	19	27,9%	26	39,4%	25	51,0%	245	46,2%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Fisioterapeuta	Sí	1	1,8%			3	4,4%	3	3,9%	2	2,7%	4	5,9%	4	6,1%	1	2,0%	18	3,4%
	No	55	98,2%	72	100,0%	65	95,6%	74	96,1%	72	97,3%	64	94,1%	62	93,9%	48	98,0%	512	96,6%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Psicòleg/a	Sí			3	4,2%	3	4,4%	2	2,6%	2	2,7%	3	4,4%	2	3,0%	1	2,0%	16	3,0%
	No	56	100,0%	69	95,8%	65	95,6%	75	97,4%	72	97,3%	65	95,6%	64	97,0%	48	98,0%	514	97,0%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Treballador/a social	No	56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Homeòpata, naturista o acupuntor/a	Sí			4	5,6%	2	2,9%	6	7,8%	4	5,4%	1	1,5%			1	2,0%	18	3,4%
	No	56	100,0%	68	94,4%	66	97,1%	71	92,2%	70	94,6%	67	98,5%	66	100,0%	48	98,0%	512	96,6%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%
Un altre professional sanitari	Sí			2	2,8%											1	2,0%	3	0,6%
	No	56	100,0%	70	97,2%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	48	98,0%	527	99,4%
Total		56	100,0%	72	100,0%	68	100,0%	77	100,0%	74	100,0%	68	100,0%	66	100,0%	49	100,0%	530	100,0%

Taula 124. Professionals visitats el darrer any, per classe social, en homes, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Homes			CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
Pediatre	Sí	%	12,9%		7,4%	13,5%	8,4%
	No	%	87,1%	100,0%	92,6%	86,5%	91,6%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Metge/essa de medicina general	Sí	%	44,8%	63,2%	42,0%	45,3%	50,8%
	No	%	55,2%	36,8%	58,0%	54,7%	49,2%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Infermer/a	Sí	%	8,6%	4,6%	10,6%	9,7%	11,4%
	No	%	91,4%	95,4%	89,4%	90,3%	88,6%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Psiquiatre	Sí	%		4,6%	1,6%	,9%	8,6%
	No	%	100,0%	95,4%	98,4%	99,1%	91,4%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Oculista	Sí	%	33,3%	24,7%	30,6%	15,5%	27,4%
	No	%	66,7%	75,3%	69,4%	84,5%	72,6%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Dentista	Sí	%	38,1%	45,5%	30,9%	28,3%	21,5%
	No	%	61,9%	54,5%	69,1%	71,3%	78,5%
	NS/NC	%				,4%	
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Un altre metge/essa especialista	Sí	%	40,2%	52,4%	38,7%	38,3%	43,9%
	No	%	59,8%	47,6%	61,3%	61,7%	56,1%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fisioterapeuta	Sí	%	4,1%	5,2%	3,4%	4,4%	
	No	%	95,9%	94,8%	96,6%	95,6%	100,0%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Psicòleg/a	Sí	%	2,3%		1,8%	1,8%	7,3%
	No	%	97,7%	100,0%	98,2%	98,2%	92,7%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Treballador/a social	Sí	%				,5%	
	No	%	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%	100,0%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Homeòpata, naturista o acupuntor/a	Sí	%	4,6%		2,1%	,6%	
	No	%	95,4%	100,0%	97,9%	99,4%	100,0%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Un altre professional sanitari	Sí	%				,6%	1,6%
	No	%	100,0%	100,0%	99,3%	99,4%	98,4%
	Ortopeda	%			,7%		
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 125. Professionals visitats el darrer any, per classe social, en dones, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

Dones			CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
Pediatre	Sí	%	9,3%	7,4%	13,1%	8,1%	9,7%
	No	%	90,7%	92,6%	86,9%	91,9%	90,3%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Metge/essa de medicina general	Sí	%	66,7%	36,8%	59,2%	63,7%	51,0%
	No	%	33,3%	63,2%	40,8%	36,3%	49,0%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Infermer/a	Sí	%	6,9%	6,0%	11,0%	12,2%	8,8%
	No	%	93,1%	94,0%	89,0%	87,8%	91,2%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Psiquiatre	Sí	%	4,9%		4,5%	4,2%	4,3%
	No	%	95,1%	100,0%	95,5%	95,8%	95,7%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Oculista	Sí	%	41,3%	35,9%	31,4%	36,1%	41,6%
	No	%	58,7%	64,1%	68,6%	63,9%	58,4%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Dentista	Sí	%	41,8%	35,0%	34,4%	38,9%	29,7%
	No	%	58,2%	65,0%	65,6%	61,1%	70,3%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Un altre metge/essa especialista	Sí	%	65,9%	54,0%	50,3%	53,8%	52,8%
	No	%	34,1%	46,0%	49,7%	46,2%	47,2%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fisioterapeuta	Sí	%	10,7%	2,1%	2,9%	3,8%	2,1%
	No	%	89,3%	97,9%	97,1%	96,2%	97,9%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Psicòleg/a	Sí	%	3,8%		2,0%	2,9%	4,9%
	No	%	96,2%	100,0%	98,0%	97,1%	95,1%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Treballador/a social	No	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Homeòpata, naturista o acupuntor/a	Sí	%	12,1%	4,7%	1,4%	3,5%	4,7%
	No	%	87,9%	95,3%	98,6%	96,5%	95,3%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Un altre professional sanitari	Sí	%		3,8%			
	No	%	100,0%	96,2%	100,0%	100,0%	100,0%
Total	%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 126. Tipus de psicòleg/a o psiquiatre visitat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han visitat el psicòleg/a o psiquiatre el darrer any, ESB 2000.

		Tipus de psicòleg/a o psiquiatre										Total	
		Servei Català de Salut		Mútua obligatòria		Mútua voluntària		Particular		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	2	28,6%			1	14,3%	3	42,9%	1	14,3%	7	100,0%
	15-24 anys	2	66,7%					1	33,3%			3	100,0%
	25-34 anys	1	50,0%					1	50,0%			2	100,0%
	35-44 anys	1	100,0%									1	100,0%
	55-64 anys	1	100,0%									1	100,0%
	75 anys o més	1	100,0%									1	100,0%
	Total	8	53,3%			1	6,7%	5	33,3%	1	6,7%	15	100,0%
Dona	0-14 anys									1	100,0%	1	100,0%
	15-24 anys	2	50,0%					2	50,0%			4	100,0%
	25-34 anys	1	33,3%			1	33,3%	1	33,3%			3	100,0%
	35-44 anys	2	40,0%					3	60,0%			5	100,0%
	45-54 anys	3	75,0%							1	25,0%	4	100,0%
	55-64 anys	4	57,1%							3	42,9%	7	100,0%
	65-74 anys	2	50,0%	1	25,0%					1	25,0%	4	100,0%
75 anys o més	1	33,3%			1	33,3%			1	33,3%	3	100,0%	
Total	15	48,4%	1	3,2%	2	6,5%	6	19,4%	7	22,6%	31	100,0%	

Taula 127. Tipus de psicòleg/a o psiquiatre visitat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han visitat el psicòleg/a o psiquiatre el darrer any, ESB 2000.

		Tipus de psicòleg/a o psiquiatre					Total
		Servei Català de Salut	Mútua obligatòria	Mútua voluntària	Particular	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I				100,0%		100,0%
	CS II	100,0%					100,0%
	CS III	45,4%			32,3%	22,3%	100,0%
	CS IV	70,9%		29,1%			100,0%
	CS V	74,0%			26,0%		100,0%
Dona	CS I				84,3%	15,7%	100,0%
	CS III	78,0%				22,0%	100,0%
	CS IV	36,2%	6,4%	11,1%	23,5%	22,7%	100,0%
	CS V	36,4%		10,3%	44,2%	9,1%	100,0%

Taula 128. Consulta a un professional sanitari els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Consulta els darrers 15 dies				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	17	28,3%	43	71,7%	60	100,0%
	15-24 anys	6	8,5%	65	91,5%	71	100,0%
	25-34 anys	8	10,0%	72	90,0%	80	100,0%
	35-44 anys	4	7,3%	51	92,7%	55	100,0%
	45-54 anys	7	10,1%	62	89,9%	69	100,0%
	55-64 anys	9	14,1%	55	85,9%	64	100,0%
	65-74 anys	10	19,6%	41	80,4%	51	100,0%
	75 anys o més	1	4,0%	24	96,0%	25	100,0%
	Total	62	13,1%	413	86,9%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	9	16,1%	47	83,9%	56	100,0%
	15-24 anys	2	2,8%	70	97,2%	72	100,0%
	25-34 anys	6	8,8%	62	91,2%	68	100,0%
	35-44 anys	6	7,8%	71	92,2%	77	100,0%
	45-54 anys	14	18,9%	60	81,1%	74	100,0%
	55-64 anys	18	26,5%	50	73,5%	68	100,0%
	65-74 anys	12	18,2%	54	81,8%	66	100,0%
	75 anys o més	9	18,4%	40	81,6%	49	100,0%
	Total	76	14,3%	454	85,7%	530	100,0%

Taula 129. Consulta a un professional sanitari els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Consulta els darrers 15 dies		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	11,3%	88,7%	100,0%
	CS II	8,5%	91,5%	100,0%
	CS III	10,7%	89,3%	100,0%
	CS IV	13,5%	86,5%	100,0%
	CS V	17,7%	82,3%	100,0%
Dona	CS I	25,8%	74,2%	100,0%
	CS II	6,8%	93,2%	100,0%
	CS III	14,9%	85,1%	100,0%
	CS IV	13,1%	86,9%	100,0%
	CS V	16,2%	83,8%	100,0%

Taula 130. Consulta a un professional sanitari els darrers 15 dies, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Consulta els darrers 15 dies		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	Molt bona	8,6%	91,4%	100,0%
	Bona	10,2%	89,8%	100,0%
	Regular	23,3%	76,7%	100,0%
	Dolenta	45,6%	54,4%	100,0%
	Molt dolenta		100,0%	100,0%
Dona	Molt bona	4,5%	95,5%	100,0%
	Bona	8,3%	91,7%	100,0%
	Regular	22,8%	77,2%	100,0%
	Dolenta	36,7%	63,3%	100,0%
	Molt dolenta	34,7%	65,3%	100,0%

Taula 131. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, homes que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Homes	0-14 anys		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pediatre	8	47,1%															8	12,9%
Metge/essa de medicina general	3	17,6%	2	33,3%	5	62,5%	2	50,0%	4	57,1%	3	33,3%	8	80,0%			27	43,5%
Infermer/a	1	5,9%															1	1,6%
Dentista	1	5,9%			1	12,5%											2	3,2%
Un altre especialista	3	17,6%	3	50,0%	2	25,0%	2	50,0%	3	42,9%	5	55,6%	2	20,0%	1	100,0%	21	33,9%
Fisioterapeuta											1	11,1%					1	1,6%
Psicòleg/oga	1	5,9%	1	16,7%													2	3,2%
Total	17	100,0%	6	100,0%	8	100,0%	4	100,0%	7	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	1	100,0%	62	100,0%

Taula 132. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, dones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Dones	0-14 anys		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pediatre	5	55,6%															5	6,6%
Metge/essa de medicina general			1	50,0%	3	50,0%			6	42,9%	11	61,1%	6	50,0%	2	22,2%	29	38,2%
Infermer/a									1	7,1%							1	1,3%
Psiquiatre			1	50,0%	1	16,7%											2	2,6%
Oculista	2	22,2%					2	33,3%							1	11,1%	5	6,6%
Dentista	2	22,2%							2	14,3%	1	5,6%			1	11,1%	6	7,9%
Un altre especialista					2	33,3%	4	66,7%	5	35,7%	6	33,3%	5	41,7%	5	55,6%	27	35,5%
Fisioterapeuta												1	8,3%				1	1,3%
Total	9	100,0%	2	100,0%	6	100,0%	6	100,0%	14	100,0%	18	100,0%	12	100,0%	9	100,0%	76	100,0%

Taula 133. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Homes	CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
	%	%	%	%	%
Pediatre	52,0%		7,0%	4,6%	
Metge/essa de medicina general	12,6%	25,8%	34,2%	61,7%	52,2%
Infermer/a			7,0%		
Dentista		20,2%	7,0%		
Un altre especialista	25,1%	54,0%	35,2%	33,7%	47,8%
Psicòleg/loga	10,4%		9,8%		
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 134. Tipus de professional sanitari visitat els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Homes	CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
	%	%	%	%	%
Pediatre			9,8%	9,1%	15,1%
Metge/essa de medicina general	36,8%	37,0%	27,8%	41,9%	39,6%
Infermer/a					6,3%
Psiquiatre	8,4%		4,7%		
Oculista			9,8%	2,5%	16,1%
Dentista	4,0%	37,0%	9,3%	5,5%	
Un altre especialista	50,9%	26,0%	31,3%	41,1%	23,0%
Fisioterapeuta			7,5%		
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 135. Finançament de la visita els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Finançament de la visita										Total	
		Servei Català de Salut		Mútua obligatòria		Mútua voluntària		Particular		Metge de l'empresa		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	0-14 anys	8	47,1%	3	17,6%	2	11,8%	4	23,5%			17	100,0%
	15-24 anys	6	100,0%									6	100,0%
	25-34 anys	5	62,5%			1	12,5%	1	12,5%	1	12,5%	8	100,0%
	35-44 anys	2	50,0%			2	50,0%					4	100,0%
	45-54 anys	4	57,1%			3	42,9%					7	100,0%
	55-64 anys	7	77,8%			2	22,2%					9	100,0%
	65-74 anys	9	90,0%					1	10,0%			10	100,0%
	75 anys o més	1	100,0%									1	100,0%
	Total	42	67,7%	3	4,8%	10	16,1%	6	9,7%	1	1,6%	62	100,0%
Dona	0-14 anys	3	33,3%			4	44,4%	2	22,2%			9	100,0%
	15-24 anys	1	50,0%					1	50,0%			2	100,0%
	25-34 anys	4	66,7%			2	33,3%					6	100,0%
	35-44 anys	1	16,7%			3	50,0%	2	33,3%			6	100,0%
	45-54 anys	9	64,3%	1	7,1%	1	7,1%	3	21,4%			14	100,0%
	55-64 anys	16	88,9%	1	5,6%			1	5,6%			18	100,0%
	65-74 anys	10	83,3%			2	16,7%					12	100,0%
	75 anys o més	7	77,8%			2	22,2%					9	100,0%
	Total	51	67,1%	2	2,6%	14	18,4%	9	11,8%			76	100,0%

Taula 136. Finançament de la visita els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Finançament de la visita					Total
		Servei Català de Salut	Mútua obligatòria	Mútua voluntària	Particular	Metge de l'empresa	%
		%	%	%	%	%	
Home	CS I	33,3%	20,8%	35,5%	10,4%		100,0%
	CS II	25,8%		54,0%	20,2%		100,0%
	CS III	58,0%		21,6%	20,3%		100,0%
	CS IV	83,4%		12,8%		3,8%	100,0%
	CS V	84,2%	15,8%				100,0%
Dona	CS I	36,8%	30,6%	24,3%	8,4%		100,0%
	CS II	63,0%			37,0%		100,0%
	CS III	57,6%		28,2%	14,1%		100,0%
	CS IV	78,5%		18,4%	3,0%		100,0%
	CS V	73,3%		4,4%	22,4%		100,0%

Taula 137. Lloc de la visita els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Lloc de la visita										Total			
		Centre Salut SS		Consulta externa hospital/mútua obligatòria		Consulta externa mútua privada/particular		Urgències		Altres		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	6	35,3%	5	29,4%	3	17,6%	1	5,9%	2	11,8%			17	100,0%
	15-24 anys	6	100,0%											6	100,0%
	25-34 anys	4	50,0%			2	25,0%	1	12,5%	1	12,5%			8	100,0%
	35-44 anys	2	50,0%			2	50,0%							4	100,0%
	45-54 anys	3	42,9%			3	42,9%			1	14,3%			7	100,0%
	55-64 anys	6	66,7%	2	22,2%	1	11,1%							9	100,0%
	65-74 anys	7	70,0%	2	20,0%							1	10,0%	10	100,0%
	75 anys o més	1	100,0%											1	100,0%
	Total	35	56,5%	9	14,5%	11	17,7%	2	3,2%	4	6,5%	1	1,6%	62	100,0%
Dona	0-14 anys	3	33,3%			6	66,7%							9	100,0%
	15-24 anys	1	50,0%			1	50,0%							2	100,0%
	25-34 anys	3	50,0%	1	16,7%	2	33,3%							6	100,0%
	35-44 anys	1	16,7%			5	83,3%							6	100,0%
	45-54 anys	6	42,9%	2	14,3%	4	28,6%	1	7,1%	1	7,1%			14	100,0%
	55-64 anys	15	83,3%	2	11,1%	1	5,6%							18	100,0%
	65-74 anys	8	66,7%	2	16,7%	2	16,7%							12	100,0%
	75 anys o més	4	44,4%			1	11,1%			3	33,3%	1	11,1%	9	100,0%
	Total	41	53,9%	7	9,2%	22	28,9%	1	1,3%	4	5,3%	1	1,3%	76	100,0%

Taula 138. Lloc de la visita els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Lloc de la visita					Total	
		Centre Salut SS	Consulta externa hospital/mútua obligatòria	Consulta externa mútua privada/particular	Urgències	Altres	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	33,3%	20,8%	35,5%		10,4%	100,0%	
	CS II	25,8%		74,2%			100,0%	
	CS III	45,2%	15,2%	19,8%		13,3%	6,4%	100,0%
	CS IV	64,7%	19,5%	8,2%	3,8%	3,8%		100,0%
	CS V	84,2%			15,8%			100,0%
Dona	CS I	20,3%	30,6%	32,6%		16,4%	100,0%	
	CS II	63,0%		37,0%			100,0%	
	CS III	46,4%	11,2%	42,4%			100,0%	
	CS IV	62,9%	6,7%	19,0%	4,0%	4,9%	2,5%	100,0%
	CS V	64,0%	4,4%	26,7%		5,0%		100,0%

Taula 139. Lloc de la visita els darrers 15 dies, per tipus de finançament de la visita i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Lloc de la visita					Total	
		Centre Salut SS	Consulta externa hospital/mútua obligatòria	Consulta externa mútua privada/particular	Urgències	Altres	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	Públic	77,4%	15,5%		4,7%	2,4%	100,0%	
	Privat		14,8%	66,0%		10,2%	9,0%	100,0%
	Altres					100,0%		100,0%
Dona	Públic	78,0%	13,2%		1,9%	6,9%	100,0%	
	Privat			92,5%			7,5%	100,0%

Taula 140. Temps d'espera a la consulta per la visita dels darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Temps d'espera a la consulta de la darrera visita										Total			
		No s'han visitat a la consulta		0-10 min		11-20 min		21-30 min		Més 30 min		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	2	11,8%	8	47,1%	3	17,6%	1	5,9%	3	17,6%			17	100,0%
	15-24 anys			1	16,7%	1	16,7%	2	33,3%	2	33,3%			6	100,0%
	25-34 anys	1	12,5%	3	37,5%	2	25,0%	1	12,5%	1	12,5%			8	100,0%
	35-44 anys					2	50,0%	1	25,0%	1	25,0%			4	100,0%
	45-54 anys	1	14,3%	1	14,3%			2	28,6%	2	28,6%	1	14,3%	7	100,0%
	55-64 anys			2	22,2%	5	55,6%			2	22,2%			9	100,0%
	65-74 anys			5	50,0%			3	30,0%	2	20,0%			10	100,0%
	75 anys o més			1	100,0%									1	100,0%
	Total	4	6,5%	21	33,9%	13	21,0%	10	16,1%	13	21,0%	1	1,6%	62	100,0%
Dona	0-14 anys			4	44,4%	1	11,1%	2	22,2%			2	22,2%	9	100,0%
	15-24 anys			2	100,0%									2	100,0%
	25-34 anys			2	33,3%	1	16,7%	1	16,7%	2	33,3%			6	100,0%
	35-44 anys			5	83,3%	1	16,7%							6	100,0%
	45-54 anys	1	7,1%	3	21,4%	4	28,6%	3	21,4%	3	21,4%			14	100,0%
	55-64 anys			10	55,6%	2	11,1%			6	33,3%			18	100,0%
	65-74 anys			5	41,7%	3	25,0%	1	8,3%	2	16,7%	1	8,3%	12	100,0%
	75 anys o més	3	33,3%	4	44,4%	2	22,2%							9	100,0%
	Total	4	5,3%	35	46,1%	14	18,4%	7	9,2%	13	17,1%	3	3,9%	76	100,0%

Taula 141. Temps d'espera a la consulta per la visita dels darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Temps d'espera a la consulta de la darrera visita					Total	
		No s'han visitat a la consulta	0-10 min	11-20 min	21-30 min	Més 30 min	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	10,4%	64,5%		12,6%		12,6%	100,0%
	CS II		20,2%	79,8%				100,0%
	CS III	13,3%	32,9%	27,1%	13,3%	13,4%		100,0%
	CS IV	3,8%	29,8%	21,1%	15,4%	30,0%		100,0%
	CS V		21,7%	15,8%	32,1%	30,5%		100,0%
Dona	CS I	16,4%	59,3%	4,0%	20,3%			100,0%
	CS II			37,0%	63,0%			100,0%
	CS III		45,7%	16,5%	14,1%	18,7%	4,9%	100,0%
	CS IV	4,9%	42,6%	21,4%	4,0%	19,8%	7,2%	100,0%
	CS V	5,0%	52,5%	13,1%		29,4%		100,0%

Taula 142. Temps d'espera a la consulta per la visita dels darrers 15 dies, per tipus de finançament de la visita i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Temps d'espera a la consulta de la darrera visita					Total	
		No s'han visitat a la consulta	0-10 min	11-20 min	21-30 min	Més 30 min	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	Públic	2,4%	32,8%	20,0%	17,8%	27,0%		100,0%
	Privat	10,2%	38,4%	30,0%	10,5%	5,4%	5,4%	100,0%
	Altres	100,0%						100,0%
Dona	Públic	6,9%	39,6%	20,3%	7,0%	24,5%	1,7%	100,0%
	Privat		62,0%	13,8%	18,2%		6,0%	100,0%

Taula 143. Motiu de la visita els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Motiu de la visita										Total	
		Diagnòstic i tractament		Receptes		Preventiva		Altres		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	12	70,6%	1	5,9%	4	23,5%					17	100,0%
	15-24 anys	5	83,3%	1	16,7%							6	100,0%
	25-34 anys	7	87,5%	1	12,5%							8	100,0%
	35-44 anys	2	50,0%			1	25,0%			1	25,0%	4	100,0%
	45-54 anys	4	57,1%	1	14,3%	1	14,3%	1	14,3%			7	100,0%
	55-64 anys	6	66,7%			2	22,2%			1	11,1%	9	100,0%
	65-74 anys	3	30,0%	4	40,0%	1	10,0%			2	20,0%	10	100,0%
	75 anys o més	1	100,0%									1	100,0%
	Total	40	64,5%	8	12,9%	9	14,5%	1	1,6%	4	6,5%	62	100,0%
Dona	0-14 anys	7	77,8%			2	22,2%					9	100,0%
	15-24 anys	2	100,0%									2	100,0%
	25-34 anys	3	50,0%	1	16,7%	2	33,3%					6	100,0%
	35-44 anys	4	66,7%			2	33,3%					6	100,0%
	45-54 anys	10	71,4%			3	21,4%			1	7,1%	14	100,0%
	55-64 anys	13	72,2%	1	5,6%	3	16,7%			1	5,6%	18	100,0%
	65-74 anys	7	58,3%	3	25,0%	1	8,3%			1	8,3%	12	100,0%
	75 anys o més	4	44,4%	2	22,2%			1	11,1%	2	22,2%	9	100,0%
	Total	50	65,8%	7	9,2%	13	17,1%	1	1,3%	5	6,6%	76	100,0%

Taula 144. Motiu de la visita els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Motiu de la visita					Total
		Diagnòstic i tractament	Receptes	Preventiva	Altres	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	64,5%	22,9%	12,6%			100,0%
	CS II	100,0%					100,0%
	CS III	73,7%	12,9%	7,0%		6,4%	100,0%
	CS IV	67,0%	3,8%	14,9%	4,2%	10,1%	100,0%
	CS V	24,6%	52,2%	23,2%			100,0%
Dona	CS I	79,7%	20,3%				100,0%
	CS II	37,0%		63,0%			100,0%
	CS III	67,4%		20,7%		11,9%	100,0%
	CS IV	54,0%	13,3%	22,2%	2,5%	7,9%	100,0%
	CS V	80,8%	12,9%	6,3%			100,0%

Taula 145. Motiu de la visita els darrers 15 dies, per tipus de finançament de la visita i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Motiu de la visita					Total
		Diagnòstic i tractament	Receptes	Preventiva	Altres	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	Públic	63,6%	17,3%	12,9%	2,4%	3,8%	100,0%
	Privat	70,0%		15,6%		14,4%	100,0%
	Altres	100,0%					100,0%
Dona	Públic	68,3%	12,7%	12,3%		6,7%	100,0%
	Privat	58,1%		29,3%	7,5%	5,1%	100,0%

Taula 146. Problemes de salut consultats a la visita els darrers 15 dies. Horta-Guinardó, homes que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Problemes més freqüents consultats a la visita, per homes

	N	%
Exploració mèdica com a motiu de consulta	4	6,5
Depressió	3	4,8
Bronquitis, bronquiolitis agudes	3	4,8
Cartes, formularis, certificats	2	3,2
Altres m. infecc paràsit nc	2	3,2
Altres m. cerebro vasculars	2	3,2
Infecció aguda tracte resp. superior	2	3,2
M. dents i el seu suport	2	3,2
Hipertròfia prostàtica benigna	2	3,2
Altres bursitis i sinovitis	2	3,2
Altres lesions i traumatismes	2	3,2
Vacunació, inoculació i immunització profilàctiques	1	1,6
Infecció vírica inespecífica	1	1,6
Esquizofrènia, qualsevol tipus	1	1,6
Trastorns de conducta, emocionals infància i adolescència	1	1,6
Otitis mitjana aguda (supurada), miringitis aguda, otitis mitj	1	1,6
Altres afeccions de l'orella i la mastoides	1	1,6
Hipertensió no complicada	1	1,6
Altra pat. cardíaca nc	1	1,6
Venes varicoses de les cames	1	1,6

Taula 147. Problemes de salut consultats a la visita els darrers 15 dies. Horta-Guinardó, dones que han consultat un sanitari els darrers 15 dies, ESB 2000.

Problemes més freqüents consultats a la visita, per dones

	N	%
Exploració mèdica com a motiu de consulta	11	14,5
Hipertensió no complicada	4	5,3
Altra pat.cardíaca nc	3	3,9
M. dents i el seu suport	3	3,9
Artrosi i similar	3	3,9
Mal d'esquena amb irradiació	3	3,9
Singn.simpt.estats pat mal def nc	2	2,6
Malaltia intestinal d'etiologia infecciosa comprovada	1	1,3
Cartes, formularis, certificats	1	1,3
Altres neoplàsies malignes	1	1,3
Diabetis Mellitus	1	1,3
Trastorns del metabolisme lipídic	1	1,3
Altres anèmies	1	1,3
Ansietat	1	1,3
Altres transtorns mentals i psicol	1	1,3
Esclerosi múltiple	1	1,3
Conjuntivitis	1	1,3
Altres m.dels ulls	1	1,3
Altres afeccions de l'orella i la mastoides	1	1,3
Altres m.vasos perifèrics	1	1,3

Taula 148. Visita a un servei d'urgències el darrer any per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Visita a servei d'urgències				Total	
		Sí		No		N	%
		N	%	N	%		
Home	0-14 anys	25	41,7%	35	58,3%	60	100,0%
	15-24 anys	18	25,4%	53	74,6%	71	100,0%
	25-34 anys	15	18,8%	65	81,3%	80	100,0%
	35-44 anys	17	30,9%	38	69,1%	55	100,0%
	45-54 anys	13	18,8%	56	81,2%	69	100,0%
	55-64 anys	12	18,8%	52	81,3%	64	100,0%
	65-74 anys	8	15,7%	43	84,3%	51	100,0%
	75 anys o més	3	12,0%	22	88,0%	25	100,0%
	Total	111	23,4%	364	76,6%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	18	32,1%	38	67,9%	56	100,0%
	15-24 anys	17	23,6%	55	76,4%	72	100,0%
	25-34 anys	21	30,9%	47	69,1%	68	100,0%
	35-44 anys	19	24,7%	58	75,3%	77	100,0%
	45-54 anys	17	23,0%	57	77,0%	74	100,0%
	55-64 anys	16	23,5%	52	76,5%	68	100,0%
	65-74 anys	17	25,8%	49	74,2%	66	100,0%
	75 anys o més	14	28,6%	35	71,4%	49	100,0%
	Total	139	26,2%	391	73,8%	530	100,0%

Taula 149. Visita a un servei d'urgències el darrer any per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Visita a servei d'urgències		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	21,7%	78,3%	100,0%
	CS II	35,2%	64,8%	100,0%
	CS III	19,2%	80,8%	100,0%
	CS IV	25,1%	74,9%	100,0%
	CS V	27,0%	73,0%	100,0%
Dona	CS I	23,6%	76,4%	100,0%
	CS II	21,7%	78,3%	100,0%
	CS III	21,1%	78,9%	100,0%
	CS IV	29,4%	70,6%	100,0%
	CS V	28,1%	71,9%	100,0%

Taula 150. Visita a un servei d'urgències el darrer any, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Visita a servei d'urgències		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	Molt bona	12,8%	87,2%	100,0%
	Bona	17,9%	82,1%	100,0%
	Regular	36,5%	63,5%	100,0%
	Dolenta	37,1%	62,9%	100,0%
	Molt dolenta	100,0%		100,0%
Dona	Molt bona	21,1%	78,9%	100,0%
	Bona	20,0%	80,0%	100,0%
	Regular	41,4%	58,6%	100,0%
	Dolenta	57,3%	42,7%	100,0%
	Molt dolenta	55,2%	44,8%	100,0%

Taula 151. Lloc de la visita a un servei d'urgències el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat d'urgències el darrer any, ESB 2000.

		Lloc de la visita a urgències														Total			
		Hospital del SCS		Hospital privat		SCUB-061		CAP del SCS		Centre privat		Altres		Casa del malalt		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	15	60,0%	5	20,0%			1	4,0%	3	12,0%			1	4,0%			25	100,0%
	15-24 anys	12	66,7%	1	5,6%	2	11,1%	3	16,7%									18	100,0%
	25-34 anys	10	66,7%	3	20,0%			2	13,3%									15	100,0%
	35-44 anys	13	76,5%	2	11,8%	1	5,9%	1	5,9%									17	100,0%
	45-54 anys	8	61,5%	3	23,1%			1	7,7%	1	7,7%							13	100,0%
	55-64 anys	11	91,7%							1	8,3%							12	100,0%
	65-74 anys	5	62,5%			1	12,5%							1	12,5%	1	12,5%	8	100,0%
	75 anys o més	2	66,7%					1	33,3%									3	100,0%
	Total	76	68,5%	14	12,6%	4	3,6%	9	8,1%	5	4,5%	2	1,8%	1	,9%			111	100,0%
Dona	0-14 anys	8	44,4%	7	38,9%					2	11,1%			1	5,6%			18	100,0%
	15-24 anys	12	70,6%	2	11,8%			3	17,6%									17	100,0%
	25-34 anys	17	81,0%	2	9,5%					1	4,8%	1	4,8%					21	100,0%
	35-44 anys	8	42,1%	4	21,1%	1	5,3%	4	21,1%	1	5,3%			1	5,3%			19	100,0%
	45-54 anys	10	58,8%			2	11,8%	2	11,8%	2	11,8%	1	5,9%					17	100,0%
	55-64 anys	12	75,0%	2	12,5%			2	12,5%									16	100,0%
	65-74 anys	14	82,4%	1	5,9%	1	5,9%							1	5,9%			17	100,0%
	75 anys o més	10	71,4%	2	14,3%			2	14,3%									14	100,0%
	Total	91	65,5%	20	14,4%	4	2,9%	13	9,4%	6	4,3%	2	1,4%	3	2,2%			139	100,0%

Taula 152. Lloc de la visita a un servei d'urgències el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat d'urgències el darrer any, ESB 2000.

		Lloc de la visita a urgències								Total
		Hospital del SCS	Hospital privat	SCUB -061	CAP del SCS	Centre privat	Altres	Casa del malalt	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	35,3%	42,7%		7,2%	14,8%				100,0%
	CS II	53,6%	6,2%	6,9%	33,3%					100,0%
	CS III	75,2%	8,3%	9,1%		3,5%		3,9%		100,0%
	CS IV	80,4%	4,8%	1,6%	7,6%	2,5%		1,6%	1,6%	100,0%
	CS V	48,1%	21,3%		30,6%					100,0%
Dona	CS I	33,6%	32,2%	25,5%		4,4%		4,4%		100,0%
	CS II	19,5%	59,1%			21,4%				100,0%
	CS III	60,7%	13,9%		6,9%	9,9%	3,3%	5,3%		100,0%
	CS IV	69,5%	8,6%	3,0%	14,9%		1,8%	2,2%		100,0%
	CS V	85,4%	7,1%		7,5%					100,0%

Taula 153. Qui ha pres la decisió d'anar a un servei d'urgències el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat a un servei d'urgències el darrer any, ESB 2000.

		Decisió d'anar a urgències														Total			
		La persona entrevistada		Un familiar o acompanyant		El metge/essa de l'ambulatori		Un altre professional sanitari		SCUB-061		Altres		Policia/Guàrdia Urbana		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	1	4,0%	21	84,0%	1	4,0%			1	4,0%			1	4,0%			25	100,0%
	15-24 anys	7	38,9%	10	55,6%					1	5,6%							18	100,0%
	25-34 anys	12	80,0%	3	20,0%													15	100,0%
	35-44 anys	14	82,4%	1	5,9%	2	11,8%											17	100,0%
	45-54 anys	10	76,9%	3	23,1%													13	100,0%
	55-64 anys	7	58,3%	2	16,7%			1	8,3%	2	16,7%							12	100,0%
	65-74 anys	2	25,0%	4	50,0%	1	12,5%									1	12,5%	8	100,0%
	75 anys o més	1	33,3%	2	66,7%													3	100,0%
	Total	54	48,6%	46	41,4%	4	3,6%	1	,9%	4	3,6%			1	,9%	1	,9%	111	100,0%
Dona	0-14 anys			16	88,9%	1	5,6%			1	5,6%							18	100,0%
	15-24 anys	8	47,1%	8	47,1%					1	5,9%							17	100,0%
	25-34 anys	17	81,0%	3	14,3%			1	4,8%									21	100,0%
	35-44 anys	13	68,4%	5	26,3%			1	5,3%									19	100,0%
	45-54 anys	12	70,6%	5	29,4%													17	100,0%
	55-64 anys	13	81,3%	3	18,8%													16	100,0%
	65-74 anys	12	70,6%	3	17,6%					2	11,8%							17	100,0%
	75 anys o més	6	42,9%	7	50,0%							1	7,1%					14	100,0%
	Total	81	58,3%	50	36,0%	1	,7%	2	1,4%	4	2,9%	1	,7%					139	100,0%

Taula 154. Qui ha pres la decisió d'anar a un servei d'urgències el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que s'han visitat a un servei d'urgències el darrer any, ESB 2000.

		Decisió d'anar a urgències								Total
		La persona entrevistada	Un familiar o acompanyant	El metge/essa de l'ambulatori	Un altre professional sanitari	SCUB-061	Policia/Guàrdia Urbana	NS/NC		
		%	%	%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	51,0%	34,3%			14,8%			100,0%	
	CS II	80,0%	13,8%	6,2%					100,0%	
	CS III	39,7%	43,8%	11,1%		5,5%			100,0%	
	CS IV	49,6%	43,4%		1,5%	1,5%	2,5%	1,6%	100,0%	
	CS V	47,4%	52,6%						100,0%	
Dona	CS I	71,3%	24,3%			4,4%			100,0%	
	CS II	55,3%	44,7%						100,0%	
	CS III	59,7%	36,5%			3,8%			100,0%	
	CS IV	57,6%	35,7%		4,3%	2,4%			100,0%	
	CS V	57,9%	42,1%						100,0%	

Taula 155. Hospitalització el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Hospitalització						Total	
		Sí		No		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	2	3,3%	58	96,7%			60	100,0%
	15-24 anys	9	12,7%	62	87,3%			71	100,0%
	25-34 anys	4	5,0%	75	93,8%	1	1,3%	80	100,0%
	35-44 anys	1	1,8%	54	98,2%			55	100,0%
	45-54 anys	6	8,7%	63	91,3%			69	100,0%
	55-64 anys	7	10,9%	57	89,1%			64	100,0%
	65-74 anys	8	15,7%	43	84,3%			51	100,0%
	75 anys o més	2	8,0%	23	92,0%			25	100,0%
	Total	39	8,2%	435	91,6%	1	,2%	475	100,0%
Dona	0-14 anys	2	3,6%	54	96,4%			56	100,0%
	15-24 anys	6	8,3%	66	91,7%			72	100,0%
	25-34 anys	7	10,3%	61	89,7%			68	100,0%
	35-44 anys	9	11,7%	68	88,3%			77	100,0%
	45-54 anys	7	9,5%	67	90,5%			74	100,0%
	55-64 anys	4	5,9%	64	94,1%			68	100,0%
	65-74 anys	6	9,1%	60	90,9%			66	100,0%
	75 anys o més	8	16,3%	41	83,7%			49	100,0%
	Total	49	9,2%	481	90,8%			530	100,0%

Taula 156. Hospitalització el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Hospitalització			Total
		SÍ	No	NS/NC	
		%	%	%	%
Home	CS I	9,9%	90,1%		100,0%
	CS II	2,8%	97,2%		100,0%
	CS III	4,6%	94,5%	,9%	100,0%
	CS IV	8,9%	91,1%		100,0%
	CS V	11,6%	88,4%		100,0%
Dona	CS I	17,4%	82,6%		100,0%
	CS II	3,6%	96,4%		100,0%
	CS III	6,9%	93,1%		100,0%
	CS IV	9,1%	90,9%		100,0%
	CS V	8,7%	91,3%		100,0%

Taula 157. Hospitalització el darrer any, per estat de salut i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, ESB 2000.

		Hospitalització			Total
		SÍ	No	NS/NC	
		%	%	%	%
Home	Molt bona	2,1%	97,9%		100,0%
	Bona	6,1%	93,5%	,4%	100,0%
	Regular	14,7%	85,3%		100,0%
	Dolenta	45,6%	54,4%		100,0%
	Molt dolenta	100,0%			100,0%
Dona	Molt bona	3,4%	96,6%		100,0%
	Bona	6,8%	93,2%		100,0%
	Regular	19,5%	80,5%		100,0%
	Dolenta	29,8%	70,2%		100,0%
	Molt dolenta		100,0%		100,0%

Taula 158. Motiu de l'hospitalització el darrer any. Horta-Guinardó, homes que han estat hospitalitzats el darrer any, ESB 2000.

Motius d'hospitalització més freqüents, en homes

	N	%
Procediment mèdic o quirúrgic que no aporta cap diagnòstic	4	10,3
Infart ag.miocardi/Isquem subaguda	3	7,7
Altra pat.cardíaca nc	2	5,1
Altres m.cerebro vasculars	2	5,1
Pneumònia	2	5,1
Hèrnia de hiat/diafragmàtica	2	5,1
Fèmur	2	5,1
Exploració mèdica com a motiu de consulta	1	2,6
Psicosis orgànica	1	2,6
Depressió	1	2,6
Pat valv.cardíaca no reumat,ne,nd	1	2,6
Altres m.vasos perifèrics	1	2,6
Amigdalitis aguda	1	2,6
Altres m.de l'ap.respiratori	1	2,6
M. dents i el seu suport	1	2,6
Fissura anal,fistula anal,absces perianal	1	2,6
Altres m de l'aparell digestiu nc	1	2,6
Altres m.de l'aparell urinari nc	1	2,6
Furòncol,antrax,cel.lulitis,absces	1	2,6
Ungla encarnada,onicogrifosi	1	2,6

Taula 159. Motiu de l'hospitalització el darrer any. Horta-Guinardó, dones que han estat hospitalitzades el darrer any, ESB 2000.

Motius d'hospitalització més freqüents, en dones

	N	%
Part normal	7	14,3
Singn.simpt.estats pat mal def nc	4	8,2
Procediment mèdic o quirúrgic que no aporta cap diagnòstic	2	4,1
Altra pat.cardíaca nc	2	4,1
Venes varicoses de les cames	2	4,1
Hèrnia inguinal a/s obstrucció	2	4,1
Altres m.genitals femenins	2	4,1
Lesió aguda del menisc del genoll	2	4,1
Atenció i observació d'altres pacients d'alt risc	1	2,0
Atenció prenatal	1	2,0
Tumors fibrosos de la matriu i altres tumoracions uterines	1	2,0
Diabetis Mellitus	1	2,0
Ansietat	1	2,0
Depressió	1	2,0
Altres transtorns mentals i psicol	1	2,0
Altres m.cerebro vasculars	1	2,0
Asma	1	2,0
Apendicitis,qualsevol tipus	1	2,0
Crohn colitis ulcerosa	1	2,0
Altres m de l'aparell digestiu nc	1	2,0

Taula 160. Operació quirúrgica durant l'hospitalització el darrer any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones que han estat hospitalitzades el darrer any, ESB 2000.

		Operació quirúrgica						Total	
		Sí		No		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%		
Home	0-14 anys	1	50,0%	1	50,0%			2	100,0%
	15-24 anys	7	77,8%	2	22,2%			9	100,0%
	25-34 anys	3	75,0%	1	25,0%			4	100,0%
	35-44 anys			1	100,0%			1	100,0%
	45-54 anys	2	33,3%	4	66,7%			6	100,0%
	55-64 anys	3	42,9%	4	57,1%			7	100,0%
	65-74 anys	5	62,5%	3	37,5%			8	100,0%
	75 anys o més			2	100,0%			2	100,0%
	Total	21	53,8%	18	46,2%			39	100,0%
Dona	0-14 anys	1	50,0%	1	50,0%			2	100,0%
	15-24 anys	2	33,3%	4	66,7%			6	100,0%
	25-34 anys	1	14,3%	6	85,7%			7	100,0%
	35-44 anys	2	22,2%	6	66,7%	1	11,1%	9	100,0%
	45-54 anys	5	71,4%	2	28,6%			7	100,0%
	55-64 anys	3	75,0%	1	25,0%			4	100,0%
	65-74 anys	2	33,3%	4	66,7%			6	100,0%
	75 anys o més	3	37,5%	5	62,5%			8	100,0%
	Total	19	38,8%	29	59,2%	1	2,0%	49	100,0%

Taula 161. Operació quirúrgica durant l'hospitalització el darrer any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones que han estat hospitalitzades el darrer any, ESB 2000.

		Operació quirúrgica			Total
		Sí	No	NS/NC	
		%	%	%	%
Home	CS I	50,7%	49,3%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%
	CS III	30,9%	69,1%		100,0%
	CS IV	66,0%	34,0%		100,0%
	CS V	57,6%	42,4%		100,0%
Dona	CS I	73,8%	26,2%		100,0%
	CS II	50,0%	50,0%		100,0%
	CS III	30,2%	59,9%	9,8%	100,0%
	CS IV	28,9%	71,1%		100,0%
	CS V	44,0%	56,0%		100,0%

Taula 162. Medicació presa els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Medicació els darrers 15 dies, en adults								Total	
		Automedicació		Receptat		Receptat i automedicació		No		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	12	28,6%	7	16,7%			23	54,8%	42	100,0%
	25-34 anys	12	27,9%	6	14,0%	2	4,7%	23	53,5%	43	100,0%
	35-44 anys	7	24,1%	2	6,9%	2	6,9%	18	62,1%	29	100,0%
	45-54 anys	6	20,0%	3	10,0%	2	6,7%	19	63,3%	30	100,0%
	55-64 anys	10	29,4%	5	14,7%	3	8,8%	16	47,1%	34	100,0%
	65-74 anys	1	3,3%	3	10,0%	7	23,3%	19	63,3%	30	100,0%
	75 anys o més	1	7,1%	3	21,4%	3	21,4%	7	50,0%	14	100,0%
	Total	49	22,1%	29	13,1%	19	8,6%	125	56,3%	222	100,0%
Dona	15-24 anys	12	30,8%	5	12,8%	4	10,3%	18	46,2%	39	100,0%
	25-34 anys	8	28,6%	3	10,7%	4	14,3%	13	46,4%	28	100,0%
	35-44 anys	14	33,3%	9	21,4%	3	7,1%	16	38,1%	42	100,0%
	45-54 anys	12	34,3%	4	11,4%	7	20,0%	12	34,3%	35	100,0%
	55-64 anys	6	20,0%	7	23,3%	4	13,3%	13	43,3%	30	100,0%
	65-74 anys	6	19,4%	7	22,6%	8	25,8%	10	32,3%	31	100,0%
	75 anys o més	7	23,3%	11	36,7%	4	13,3%	8	26,7%	30	100,0%
	Total	65	27,7%	46	19,6%	34	14,5%	90	38,3%	235	100,0%

Taula 163. Medicació presa els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Medicació els darrers 15 dies, en adults				Total
		Automedicació	Receptat	Receptat i automedicació	No	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	37,5%	13,0%	6,0%	43,5%	100,0%
	CS II	53,7%	7,3%	7,3%	31,8%	100,0%
	CS III	22,8%	5,5%	10,9%	60,8%	100,0%
	CS IV	15,7%	11,8%	6,1%	66,4%	100,0%
	CS V	11,7%	34,1%	13,9%	40,4%	100,0%
Dona	CS I	49,5%	13,3%	27,5%	9,7%	100,0%
	CS II	34,6%	5,4%	19,6%	40,4%	100,0%
	CS III	17,5%	11,0%	23,5%	48,1%	100,0%
	CS IV	30,2%	22,7%	14,9%	32,1%	100,0%
	CS V	20,4%	19,6%	4,0%	56,0%	100,0%

Taula 164. Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Nombre de medicaments presos per adults						Total	
		Cap		1-3		Més de 3			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	23	54,8%	18	42,9%	1	2,4%	42	100,0%
	25-34 anys	23	53,5%	19	44,2%	1	2,3%	43	100,0%
	35-44 anys	18	62,1%	11	37,9%			29	100,0%
	45-54 anys	19	63,3%	10	33,3%	1	3,3%	30	100,0%
	55-64 anys	16	47,1%	17	50,0%	1	2,9%	34	100,0%
	65-74 anys	19	63,3%	10	33,3%	1	3,3%	30	100,0%
	75 anys o més	7	50,0%	5	35,7%	2	14,3%	14	100,0%
	Total	125	56,3%	90	40,5%	7	3,2%	222	100,0%
Dona	15-24 anys	18	46,2%	19	48,7%	2	5,1%	39	100,0%
	25-34 anys	13	46,4%	14	50,0%	1	3,6%	28	100,0%
	35-44 anys	16	38,1%	22	52,4%	4	9,5%	42	100,0%
	45-54 anys	12	34,3%	20	57,1%	3	8,6%	35	100,0%
	55-64 anys	13	43,3%	15	50,0%	2	6,7%	30	100,0%
	65-74 anys	10	32,3%	19	61,3%	2	6,5%	31	100,0%
	75 anys o més	8	26,7%	20	66,7%	2	6,7%	30	100,0%
	Total	90	38,3%	129	54,9%	16	6,8%	235	100,0%

Taula 165. Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Nombre de medicaments presos per adults			Total
		Cap	1-3	Més de 3	
		%	%	%	%
Home	CS I	43,5%	56,5%		100,0%
	CS II	31,8%	56,5%	11,7%	100,0%
	CS III	60,8%	35,6%	3,6%	100,0%
	CS IV	66,4%	31,8%	1,8%	100,0%
	CS V	40,4%	56,4%	3,2%	100,0%
Dona	CS I	9,7%	82,7%	7,6%	100,0%
	CS II	40,4%	54,2%	5,4%	100,0%
	CS III	48,1%	40,6%	11,3%	100,0%
	CS IV	32,1%	59,9%	8,0%	100,0%
	CS V	56,0%	41,8%	2,2%	100,0%

Taula 167. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Dones		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	14	35,9%	8	28,6%	12	28,6%	18	51,4%	6	20,0%	11	35,5%	6	20,0%	75	31,9%
	Sí, receptat	2	5,1%	2	7,1%	4	9,5%			5	16,7%	1	3,2%	5	16,7%	19	8,1%
	No	23	59,0%	18	64,3%	26	61,9%	17	48,6%	19	63,3%	18	58,1%	19	63,3%	140	59,6%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Tranquil·lizants	Sí, pel seu compte	3	7,7%	1	3,6%	1	2,4%	1	2,9%	1	3,3%	2	6,5%	1	3,3%	10	4,3%
	Sí, receptat	1	2,6%	1	3,6%	3	7,1%	7	20,0%	7	23,3%	9	29,0%	7	23,3%	35	14,9%
	No	35	89,7%	26	92,9%	38	90,5%	27	77,1%	22	73,3%	19	61,3%	22	73,3%	189	80,4%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Per aprimirar-se	Sí, pel seu compte					1	2,4%									1	,4%
	Sí, receptat	1	2,6%			3	7,1%	1	2,9%							5	2,1%
	No	38	97,4%	28	100,0%	38	90,5%	34	97,1%	30	100,0%	30	96,8%	30	100,0%	228	97,0%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Antial·lèrgics	Sí, pel seu compte			1	3,6%	2	4,8%									3	1,3%
	Sí, receptat	1	2,6%			5	11,9%	1	2,9%			2	6,5%			9	3,8%
	No	38	97,4%	27	96,4%	35	83,3%	34	97,1%	30	100,0%	28	90,3%	30	100,0%	222	94,5%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte	4	10,3%	1	3,6%	2	4,8%	1	2,9%	1	3,3%	1	3,2%	2	6,7%	12	5,1%
	Sí, receptat	3	7,7%	1	3,6%	5	11,9%	1	2,9%	3	10,0%	1	3,2%	1	3,3%	15	6,4%
	No	32	82,1%	26	92,9%	35	83,3%	33	94,3%	26	86,7%	28	90,3%	27	90,0%	207	88,1%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Antibiòtics	Sí, pel seu compte	2	5,1%					1	2,9%					1	3,3%	4	1,7%
	Sí, receptat	2	5,1%	3	10,7%	2	4,8%	1	2,9%	2	6,7%	1	3,2%	1	3,3%	12	5,1%
	No	35	89,7%	25	89,3%	40	95,2%	33	94,3%	28	93,3%	29	93,5%	28	93,3%	218	92,8%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Vitamines o minerals	Sí, pel seu compte			1	3,6%	2	4,8%	3	8,6%	2	6,7%	3	9,7%	2	6,7%	13	5,5%
	Sí, receptat			1	3,6%	5	11,9%	2	5,7%	1	3,3%			4	13,3%	13	5,5%
	No	39	100,0%	26	92,9%	35	83,3%	30	85,7%	27	90,0%	27	87,1%	23	76,7%	207	88,1%
	NS/NC											1	3,2%	1	3,3%	2	,9%
Per a l'estómac	Sí, pel seu compte											1	3,2%	2	6,7%	3	1,3%
	Sí, receptat					6	14,3%			3	10,0%	2	6,5%			11	4,7%
	No	39	100,0%	28	100,0%	36	85,7%	35	100,0%	27	90,0%	27	87,1%	28	93,3%	220	93,6%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Contra el mareig	Sí, pel seu compte									1	3,3%	1	3,2%	1	3,3%	3	1,3%
	Sí, receptat					2	4,8%									2	,9%
	No	39	100,0%	28	100,0%	40	95,2%	35	100,0%	29	96,7%	29	93,5%	29	96,7%	229	97,4%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Laxants	Sí, pel seu compte											2	6,5%	1	3,3%	3	1,3%
	Sí, receptat					3	7,1%	1	2,9%			1	3,2%	2	6,7%	7	3,0%
	No	39	100,0%	28	100,0%	39	92,9%	34	97,1%	30	100,0%	27	87,1%	27	90,0%	224	95,3%
	NS/NC											1	3,2%			1	,4%
Per a la menopausa	Sí, pel seu compte			1	3,6%			1	2,9%							2	,9%
	Sí, receptat					2	4,8%	1	2,9%	1	3,3%					4	1,7%
	No	38	97,4%	27	96,4%	40	95,2%	33	94,3%	29	96,7%	30	96,8%	30	100,0%	227	96,6%
	NS/NC	1	2,6%									1	3,2%			2	,9%
Anticonceptius	Sí, pel seu compte			2	7,1%											2	,9%
	Sí, receptat	4	10,3%	1	3,6%	3	7,1%									8	3,4%
	No	35	89,7%	25	89,3%	39	92,9%	35	100,0%	29	96,7%	30	96,8%	30	100,0%	223	94,9%
	NS/NC									1	3,3%	1	3,2%			2	,9%
Altres	Sí, pel seu compte					1	2,4%			1	3,3%					2	,9%
	Sí, receptat			1	3,6%	3	7,1%	4	11,4%	2	6,7%	5	16,1%	4	13,3%	19	8,1%
	No	39	100,0%	26	92,9%	38	90,5%	31	88,6%	26	86,7%	23	74,2%	24	80,0%	207	88,1%
	Anti-inflamatoris			1	3,6%									1	3,3%	2	,9%
	Circulació											1	3,2%	1	3,3%	2	,9%
	Tensió									1	3,3%					1	,4%
	NS/NC											2	6,5%			2	,9%

Taula 168. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Homes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	30,5%	36,0%	20,9%	13,8%	21,5%
	Sí, receptat		7,3%	3,5%	6,4%	3,2%
	No	69,5%	49,5%	75,6%	79,8%	75,3%
	NS/NC		7,3%			
Tranquil·lizants	Sí, pel seu compte		14,5%	1,4%	3,8%	4,1%
	Sí, receptat			3,4%	3,3%	29,4%
	No	100,0%	78,2%	95,2%	92,9%	66,5%
	NS/NC		7,3%			
Per aprimar-se	Sí, receptat					11,6%
	No	100,0%	92,7%	100,0%	100,0%	88,4%
	NS/NC		7,3%			
Antial·lèrgics	Sí, receptat	3,1%			2,0%	6,4%
	No	96,9%	92,7%	100,0%	98,0%	93,6%
	NS/NC		7,3%			
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte	14,9%	11,7%	15,8%	2,7%	3,2%
	Sí, receptat			3,2%	3,5%	11,0%
	No	85,1%	81,0%	81,0%	93,8%	85,8%
	NS/NC		7,3%			
Antibiòtics	Sí, pel seu compte	4,9%	11,7%			
	Sí, receptat	8,8%		1,6%	3,5%	6,4%
	No	86,3%	81,0%	98,4%	96,5%	93,6%
	NS/NC		7,3%			
Vitamines o minerals	Sí, pel seu compte	4,0%	22,2%	3,0%	3,3%	
	Sí, receptat		7,3%	2,0%	,9%	3,2%
	No	96,0%	63,3%	95,0%	95,8%	96,8%
	NS/NC		7,3%			
Per a l'estómac	Sí, pel seu compte			1,4%		
	Sí, receptat		7,3%	7,0%	,9%	3,2%
	No	100,0%	85,5%	91,6%	99,1%	96,8%
	NS/NC		7,3%			
Contra el mareig	Sí, pel seu compte				,9%	
	Sí, receptat	4,0%	7,3%			3,2%
	No	96,0%	85,5%	100,0%	99,1%	96,8%
	NS/NC		7,3%			
Laxants	Sí, pel seu compte			1,6%		
	Sí, receptat		7,3%			3,2%
	No	100,0%	85,5%	98,4%	99,1%	96,8%
	NS/NC		7,3%		,9%	
Altres	Sí, pel seu compte			3,9%	1,1%	
	Sí, receptat	7,1%	7,3%	8,1%	5,3%	7,5%
	No	92,9%	73,5%	86,6%	93,6%	92,5%
	Anti-inflamatoris		12,0%			
	Tensió			1,4%		
	NS/NC		7,3%			

Taula 169. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Dones		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	46,1%	49,6%	36,8%	32,8%	20,9%
	Sí, receptat	3,9%		3,5%	11,9%	11,0%
	No	50,0%	50,4%	59,7%	54,6%	68,1%
	NS/NC				,8%	
Tranquil·lizants	Sí, pel seu compte	6,1%	10,3%	5,6%	4,6%	
	Sí, receptat	7,6%	14,7%	17,9%	15,2%	8,6%
	No	86,3%	75,0%	76,5%	79,5%	91,4%
	NS/NC				,8%	
Per aprimar-se	Sí, pel seu compte			1,7%		
	Sí, receptat			3,7%	4,0%	
	No	100,0%	100,0%	94,6%	95,3%	100,0%
	NS/NC				,8%	
Antial·lèrgics	Sí, pel seu compte			1,7%	2,7%	
	Sí, receptat	3,2%		4,5%	7,0%	
	No	96,8%	100,0%	93,8%	89,5%	100,0%
	NS/NC				,8%	
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte	9,4%		6,0%	7,3%	2,2%
	Sí, receptat	3,2%		3,4%	11,3%	1,8%
	No	87,5%	100,0%	90,7%	80,6%	96,0%
	NS/NC				,8%	
Antibiòtics	Sí, pel seu compte			2,0%	,9%	4,0%
	Sí, receptat	11,5%	3,8%	3,7%	6,6%	
	No	88,5%	96,2%	94,3%	91,8%	96,0%
	NS/NC				,8%	
Vitamines o minerals	Sí, pel seu compte	9,4%	4,6%	2,8%	9,0%	2,2%
	Sí, receptat	13,7%	5,4%	4,2%	5,6%	
	No	77,0%	90,0%	93,0%	84,6%	96,0%
	NS/NC				,8%	1,7%
Per a l'estómac	Sí, pel seu compte			2,8%	,7%	1,7%
	Sí, receptat	3,2%		3,4%	8,4%	
	No	96,8%	100,0%	93,8%	90,2%	98,3%
	NS/NC				,8%	
Contra el mareig	Sí, pel seu compte			5,3%	,7%	
	Sí, receptat			1,7%	1,4%	
	No	100,0%	100,0%	93,0%	97,1%	100,0%
	NS/NC				,8%	
Laxants	Sí, pel seu compte			2,8%	1,5%	
	Sí, receptat	7,6%	10,3%	4,5%	2,8%	
	No	92,4%	89,7%	92,7%	94,9%	100,0%
	NS/NC				,8%	
Per a la menopausa	Si, pel seu compte	2,9%			1,2%	
	Si, receptat		5,4%	1,7%	2,3%	
	No	97,1%	94,6%	96,3%	95,8%	100,0%
	NS/NC			2,0%	,8%	
Anticonceptius	Si, pel seu compte	5,8%				
	Si, receptat	7,0%		3,7%	3,6%	7,5%
	No	87,2%	100,0%	96,3%	94,8%	92,5%
	NS/NC				1,6%	
Altres	Sí, pel seu compte	3,2%			,9%	
	Sí, receptat	17,0%		14,8%	5,2%	5,7%
	No	79,9%	100,0%	82,7%	89,6%	92,5%
	Anti-inflamatoris				2,0%	
	Circulació				,8%	1,7%
	Tensió			2,5%		
	NS/NC				1,5%	

Taula 170. Medicació presa els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.

		Medicació els darrers 15 dies, en menors								Total	
		Automedicació		Receptat		Receptat i automedicació		No			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	10	16,7%	13	21,7%	1	1,7%	36	60,0%	60	100,0%
Dona	0-14 anys	7	12,5%	9	16,1%	3	5,4%	37	66,1%	56	100,0%

Taula 171. Medicació presa els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.

		Medicació els darrers 15 dies, en menors				Total
		Automedicació		Receptat i automedicació		No
		%	%	%	%	%
Home	CS I	15,4%	38,5%		46,2%	100,0%
	CS II				100,0%	100,0%
	CS III	6,4%	6,4%		87,3%	100,0%
	CS IV	29,2%	16,7%	4,2%	50,0%	100,0%
	CS V		33,3%		66,7%	100,0%
Dona	CS I	10,0%			90,0%	100,0%
	CS II	40,0%			60,0%	100,0%
	CS III	10,0%	25,0%	10,0%	55,0%	100,0%
	CS IV	6,7%	20,0%		73,3%	100,0%
	CS V		20,0%	20,0%	60,0%	100,0%

Taula 172. Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.

		Nombre de medicaments presos, en menors						Total	
		Cap		1-3		Més de 3			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	0-14 anys	36	60,0%	22	36,7%	2	3,3%	60	100,0%
Dona	0-14 anys	37	66,1%	19	33,9%			56	100,0%

Taula 173. Nombre de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 14 anys o menys, ESB 2000.

		Nombre de medicaments presos, en menors			Total
		Cap	1-3	Més de 3	
		%	%	%	%
Home	CS I	46,2%	38,5%	15,4%	100,0%
	CS II	100,0%			100,0%
	CS III	87,3%	12,7%		100,0%
	CS IV	50,0%	50,0%		100,0%
	CS V	66,7%	33,3%		100,0%
Dona	CS I	90,0%	10,0%		100,0%
	CS II	60,0%	40,0%		100,0%
	CS III	55,0%	45,0%		100,0%
	CS IV	73,3%	26,7%		100,0%
	CS V	60,0%	40,0%		100,0%

Taula 174. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, en menors. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nens		0-14 anys		Total	
		N	%	N	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	8	13,3%	8	13,3%
	Sí, receptat	3	5,0%	3	5,0%
	No	49	81,7%	49	81,7%
Antial·lèrgics	No	60	100,0%	60	100,0%
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte	4	6,7%	4	6,7%
	Sí, receptat	8	13,3%	8	13,3%
	No	48	80,0%	48	80,0%
Antibiòtics	Sí, pel seu compte	1	1,7%	1	1,7%
	Sí, receptat	7	11,7%	7	11,7%
	No	52	86,7%	52	86,7%
Vitamines o minerals	Sí, receptat	2	3,3%	2	3,3%
	No	58	96,7%	58	96,7%
Altres	Sí, receptat	4	6,7%	4	6,7%
	No	56	93,3%	56	93,3%
Asma	Sí, receptat	1	1,7%	1	1,7%
	No	59	98,3%	59	98,3%
Diabetis	No	60	100,0%	60	100,0%
Laxants	Sí, pel seu compte	1	1,7%	1	1,7%
	No	59	98,3%	59	98,3%

Taula 175. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, en menors. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nenes		0-14 anys		Total	
		N	%	N	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	6	10,7%	6	10,7%
	Sí, receptat	3	5,4%	3	5,4%
	No	46	82,1%	46	82,1%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Antial·lèrgics	Sí, receptat	1	1,8%	1	1,8%
	No	54	96,4%	54	96,4%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte	4	7,1%	4	7,1%
	Sí, receptat	5	8,9%	5	8,9%
	No	46	82,1%	46	82,1%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Antibiòtics	Sí, receptat	3	5,4%	3	5,4%
	No	52	92,9%	52	92,9%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Vitamines o minerals	Sí, receptat	3	5,4%	3	5,4%
	No	52	92,9%	52	92,9%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Altres	Sí, receptat	1	1,8%	1	1,8%
	No	54	96,4%	54	96,4%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Asma	Sí, receptat	2	3,6%	2	3,6%
	No	53	94,6%	53	94,6%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Diabetis	No	55	98,2%	55	98,2%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%
Laxants	No	55	98,2%	55	98,2%
	NS/NC	1	1,8%	1	1,8%

Taula 176. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nens de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nens		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	7,7%			29,2%	
	Sí, receptat	15,4%		6,4%		
	No	76,9%	100,0%	93,6%	70,8%	100,0%
Antial·lèrgics	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte	7,7%		6,4%	8,3%	
	Sí, receptat	23,1%			16,7%	
	No	69,2%	100,0%	93,6%	75,0%	100,0%
Antibiòtics	Sí, pel seu compte				4,2%	
	Sí, receptat	23,1%		6,4%	4,2%	
	No	76,9%	100,0%	93,6%	91,7%	100,0%
Vitamines o minerals	Sí, receptat	7,7%			4,2%	
	No	92,3%	100,0%	100,0%	95,8%	100,0%
Altres	Sí, receptat	23,1%			4,2%	
	No	76,9%	100,0%	100,0%	95,8%	100,0%
Asma	Sí, receptat					33,3%
	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,7%
Diabetis	No	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laxants	Sí, pel seu compte				4,2%	
	No	100,0%	100,0%	100,0%	95,8%	100,0%

Taula 177. Tipus de medicaments presos els darrers 15 dies, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, nenes de 14 anys o menys, ESB 2000.

Nenes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Aspirina	Sí, pel seu compte	10,0%	20,0%	15,0%		20,0%
	Sí, receptat			5,0%	13,3%	
	No	90,0%	80,0%	75,0%	86,7%	80,0%
	NS/NC			5,0%		
Antial·lèrgics	Sí, receptat					20,0%
	No	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	80,0%
	NS/NC			5,0%		
Per la tos o refredat	Sí, pel seu compte		20,0%	5,0%	6,7%	
	Sí, receptat			10,0%	13,3%	20,0%
	No	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
	NS/NC			5,0%		
Antibiòtics	Sí, receptat			10,0%	6,7%	
	No	100,0%	100,0%	85,0%	93,3%	100,0%
	NS/NC			5,0%		
Vitamines o minerals	Sí, receptat			10,0%	6,7%	
	No	100,0%	100,0%	85,0%	93,3%	100,0%
	NS/NC			5,0%		
Altres	Sí, receptat			5,0%		
	No	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%
	NS/NC			5,0%		
Asma	Sí, receptat			5,0%		20,0%
	No	100,0%	100,0%	90,0%	100,0%	80,0%
	NS/NC			5,0%		
Diabetis	No	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	100,0%
	NS/NC			5,0%		
Laxants	No	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	100,0%
	NS/NC			5,0%		

Taula 178. Medicació crònica, durant més de tres mesos, per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Homes		15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tensió arterial	Sí							3	10,0%	10	29,4%	13	43,3%	5	35,7%	31	14,0%
	No	42	100,0%	42	97,7%	29	100,0%	25	83,3%	24	70,6%	17	56,7%	9	64,3%	188	84,7%
	NS/NC			1	2,3%			2	6,7%							3	1,4%
Colesterol	Sí			1	2,3%	2	6,9%	1	3,3%	1	2,9%	3	10,0%			8	3,6%
	No	42	100,0%	41	95,3%	27	93,1%	27	90,0%	33	97,1%	26	86,7%	14	100,0%	210	94,6%
	NS/NC			1	2,3%			2	6,7%			1	3,3%			4	1,8%
Cor	Sí							1	3,3%	1	2,9%	4	13,3%	4	28,6%	10	4,5%
	No	42	100,0%	42	97,7%	29	100,0%	27	90,0%	32	94,1%	26	86,7%	10	71,4%	208	93,7%
	NS/NC			1	2,3%			2	6,7%	1	2,9%					4	1,8%
Diabetis	Sí									2	5,9%	2	6,7%			4	1,8%
	No	42	100,0%	42	97,7%	29	100,0%	28	93,3%	32	94,1%	28	93,3%	14	100,0%	215	96,8%
	NS/NC			1	2,3%			2	6,7%							3	1,4%
Asma	Sí	1	2,4%							2	5,9%	1	3,3%	3	21,4%	7	3,2%
	No	41	97,6%	42	97,7%	29	100,0%	28	93,3%	32	94,1%	29	96,7%	11	78,6%	212	95,5%
	NS/NC			1	2,3%			2	6,7%							3	1,4%
Depressió	Sí	1	2,4%	2	4,7%	1	3,4%			3	8,8%					7	3,2%
	No	41	97,6%	40	93,0%	28	96,6%	28	93,3%	31	91,2%	30	100,0%	14	100,0%	212	95,5%
	NS/NC			1	2,3%			2	6,7%							3	1,4%

Taula 179. Medicació crònica, durant més de tres mesos, per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Dones	15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Tensió arterial	Sí						6	17,1%	9	30,0%	13	41,9%	16	53,3%	44	18,7%	
	No	39	100,0%	27	96,4%	42	100,0%	29	82,9%	21	70,0%	17	54,8%	14	46,7%	189	80,4%
	NS/NC			1	3,6%							1	3,2%			2	,9%
Colesterol	Sí						1	2,9%	1	3,3%	5	16,1%	2	6,7%	9	3,8%	
	No	39	100,0%	27	96,4%	42	100,0%	34	97,1%	29	96,7%	25	80,6%	28	93,3%	224	95,3%
	NS/NC			1	3,6%							1	3,2%			2	,9%
Cor	Sí						1	2,9%	1	3,3%	1	3,2%	7	23,3%	10	4,3%	
	No	39	100,0%	27	96,4%	42	100,0%	34	97,1%	29	96,7%	29	93,5%	23	76,7%	223	94,9%
	NS/NC			1	3,6%							1	3,2%			2	,9%
Diabetis	Sí				1	2,4%			3	10,0%	4	12,9%	4	13,3%	12	5,1%	
	No	39	100,0%	27	96,4%	41	97,6%	35	100,0%	27	90,0%	26	83,9%	26	86,7%	221	94,0%
	NS/NC			1	3,6%							1	3,2%			2	,9%
Asma	Sí	1	2,6%			1	2,4%			2	6,7%	2	6,5%			6	2,6%
	No	38	97,4%	27	96,4%	41	97,6%	35	100,0%	28	93,3%	28	90,3%	29	96,7%	226	96,2%
	NS/NC			1	3,6%							1	3,2%	1	3,3%	3	1,3%
Depressió	Sí	1	2,6%			1	2,4%	2	5,7%	4	13,3%	4	12,9%	3	10,0%	15	6,4%
	No	38	97,4%	27	96,4%	41	97,6%	33	94,3%	26	86,7%	26	83,9%	27	90,0%	218	92,8%
	NS/NC			1	3,6%							1	3,2%			2	,9%

Taula 180. Medicació crònica, durant més de tres mesos, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més, ESB 2000.

Homes		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Tensió arterial	Sí	19,1%	19,3%	11,5%	10,4%	16,3%
	No	80,9%	69,0%	88,5%	88,3%	83,7%
	NS/NC		11,7%		1,3%	
Colesterol	Sí	7,0%	5,7%	5,3%		15,7%
	No	93,0%	82,5%	93,2%	98,7%	84,3%
	NS/NC		11,7%	1,4%	1,3%	
Cor	Sí		7,3%	3,6%	5,3%	7,8%
	No	100,0%	81,0%	94,5%	93,4%	92,2%
	NS/NC		11,7%	2,0%	1,3%	
Diabetis	Sí				2,6%	4,3%
	No	100,0%	88,3%	100,0%	96,1%	95,7%
	NS/NC		11,7%		1,3%	
Asma	Sí			1,6%	4,3%	3,2%
	No	100,0%	88,3%	98,4%	94,4%	96,8%
	NS/NC		11,7%		1,3%	
Depressió	Sí	4,0%		2,0%	2,5%	6,1%
	No	96,0%	88,3%	98,0%	96,2%	93,9%
	NS/NC		11,7%		1,3%	

Taula 181. Medicació crònica, durant més de tres mesos, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més, ESB 2000.

Dones		CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
		%	%	%	%	%
Tensió arterial	Sí	15,9%	15,7%	12,2%	17,6%	16,5%
	No	84,1%	84,3%	87,8%	81,6%	79,0%
	NS/NC				,8%	4,5%
Colesterol	Sí		5,4%	2,8%	3,7%	3,3%
	No	100,0%	94,6%	97,2%	95,5%	92,1%
	NS/NC				,8%	4,5%
Cor	Sí			2,8%	4,1%	3,5%
	No	100,0%	100,0%	97,2%	95,1%	92,0%
	NS/NC				,8%	4,5%
Diabetis	Sí		10,3%	5,6%	4,5%	7,1%
	No	100,0%	89,7%	94,4%	94,7%	88,4%
	NS/NC				,8%	4,5%
Asma	Sí	9,4%		4,8%	3,1%	
	No	90,6%	100,0%	95,2%	95,4%	95,5%
	NS/NC				1,5%	4,5%
Depressió	Sí	17,0%		9,3%	6,2%	3,5%
	No	83,0%	100,0%	90,7%	93,1%	91,9%
	NS/NC				,8%	4,5%

Taula 182. Opinió del sistema sanitari a Barcelona, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Opinió del sistema sanitari a Barcelona								Total	
		Funciona bé amb petits canvis		Coses bones amb canvis fonamentals		Cal refer-lo		No ho sap			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	129	36,3%	161	45,4%	21	5,9%	44	12,4%	355	100,0%
	25-34 anys	123	30,8%	193	48,4%	29	7,3%	54	13,5%	399	100,0%
	35-44 anys	107	29,7%	190	52,8%	24	6,7%	39	10,8%	360	100,0%
	45-54 anys	115	33,6%	170	49,7%	26	7,6%	31	9,1%	342	100,0%
	55-64 anys	115	35,8%	145	45,2%	30	9,3%	31	9,7%	321	100,0%
	65-74 anys	117	42,5%	122	44,4%	13	4,7%	23	8,4%	275	100,0%
	75 anys o més	69	48,6%	53	37,3%	8	5,6%	12	8,5%	142	100,0%
	Total	775	35,3%	1034	47,1%	151	6,9%	234	10,7%	2194	100,0%
Dona	15-24 anys	120	32,3%	185	49,7%	29	7,8%	38	10,2%	372	100,0%
	25-34 anys	117	31,0%	201	53,2%	28	7,4%	32	8,5%	378	100,0%
	35-44 anys	124	28,4%	242	55,5%	40	9,2%	30	6,9%	436	100,0%
	45-54 anys	86	24,6%	192	55,0%	45	12,9%	26	7,4%	349	100,0%
	55-64 anys	123	33,9%	167	46,0%	38	10,5%	35	9,6%	363	100,0%
	65-74 anys	170	47,0%	144	39,8%	24	6,6%	24	6,6%	362	100,0%
	75 anys o més	129	45,7%	94	33,3%	20	7,1%	39	13,8%	282	100,0%
	Total	869	34,2%	1225	48,2%	224	8,8%	224	8,8%	2542	100,0%

Taula 183. Opinió del sistema sanitari a Barcelona, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Opinió del sistema sanitari a Barcelona				Total
		Funciona bé amb petits canvis	Coses bones amb canvis fonamentals	Cal refer-lo	No ho sap	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	31,9%	48,4%	7,2%	12,6%	100,0%
	CS II	38,2%	47,7%	4,5%	9,6%	100,0%
	CS III	35,6%	43,6%	7,4%	13,5%	100,0%
	CS IV	34,2%	50,6%	7,1%	8,1%	100,0%
	CS V	35,8%	52,7%	4,0%	7,6%	100,0%
Dona	CS I	37,9%	46,8%	6,4%	8,9%	100,0%
	CS II	32,5%	52,8%	10,4%	4,3%	100,0%
	CS III	30,9%	51,0%	8,3%	9,8%	100,0%
	CS IV	35,5%	46,8%	9,5%	8,3%	100,0%
	CS V	34,1%	46,2%	12,3%	7,4%	100,0%

PRÀCTIQUES PREVENTIVES

Taula 184. Vacunació periòdica de la grip, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Vacuna de la grip				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	7	10,4%	60	89,6%	67	100,0%
	25-34 anys	6	7,6%	73	92,4%	79	100,0%
	35-44 anys	3	5,7%	50	94,3%	53	100,0%
	45-54 anys	10	14,7%	58	85,3%	68	100,0%
	55-64 anys	16	25,4%	47	74,6%	63	100,0%
	65-74 anys	25	53,2%	22	46,8%	47	100,0%
	75 anys o més	15	65,2%	8	34,8%	23	100,0%
	Total	82	20,5%	318	79,5%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	6	8,5%	65	91,5%	71	100,0%
	25-34 anys	2	3,1%	63	96,9%	65	100,0%
	35-44 anys	4	5,3%	72	94,7%	76	100,0%
	45-54 anys	8	11,0%	65	89,0%	73	100,0%
	55-64 anys	15	22,1%	53	77,9%	68	100,0%
	65-74 anys	37	59,7%	25	40,3%	62	100,0%
	75 anys o més	27	62,8%	16	37,2%	43	100,0%
	Total	99	21,6%	359	78,4%	458	100,0%

Taula 185. Vacunació periòdica de la grip, per classe social i sexe, percentatges estandaritzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Vacuna de la grip		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	9,7%	90,3%	100,0%
	CS II	29,8%	70,2%	100,0%
	CS III	15,0%	85,0%	100,0%
	CS IV	21,8%	78,2%	100,0%
	CS V	44,6%	55,4%	100,0%
Dona	CS I	10,5%	89,5%	100,0%
	CS II	10,9%	89,1%	100,0%
	CS III	15,3%	84,7%	100,0%
	CS IV	21,9%	78,1%	100,0%
	CS V	27,5%	72,5%	100,0%

Taula 186. Mesura periòdica de la tensió arterial, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Mesura de la tensió pel seu metge/essa de capçalera els darrers 2 anys									Total		
		Mesura periòdica de la tensió											
		Sí		No		Sí		No		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	8	11,9%	59	88,1%	13	19,4%	54	80,6%			67	100,0%
	25-34 anys	21	26,6%	58	73,4%	21	26,6%	58	73,4%			79	100,0%
	35-44 anys	14	26,4%	39	73,6%	10	18,9%	43	81,1%			53	100,0%
	45-54 anys	33	48,5%	35	51,5%	28	41,2%	40	58,8%			68	100,0%
	55-64 anys	39	61,9%	24	38,1%	37	58,7%	26	41,3%			63	100,0%
	65-74 anys	34	72,3%	13	27,7%	35	74,5%	12	25,5%			47	100,0%
	75 anys o més	20	87,0%	3	13,0%	19	82,6%	4	17,4%			23	100,0%
	Total	169	42,3%	231	57,8%	163	40,8%	237	59,3%			400	100,0%
Dona	15-24 anys	15	21,1%	56	78,9%	17	23,9%	54	76,1%			71	100,0%
	25-34 anys	29	44,6%	36	55,4%	26	40,0%	38	58,5%	1	1,5%	65	100,0%
	35-44 anys	27	35,5%	49	64,5%	32	42,1%	44	57,9%			76	100,0%
	45-54 anys	46	63,0%	27	37,0%	44	60,3%	29	39,7%			73	100,0%
	55-64 anys	52	76,5%	16	23,5%	47	69,1%	20	29,4%	1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys	53	85,5%	9	14,5%	53	85,5%	9	14,5%			62	100,0%
	75 anys o més	38	88,4%	5	11,6%	37	86,0%	6	14,0%			43	100,0%
	Total	260	56,8%	198	43,2%	256	55,9%	200	43,7%	2	,4%	458	100,0%

Taula 187. Mesura periòdica de la tensió arterial, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Mesura periòdica de la tensió		Mesura de la tensió pel seu metge/essa de capçalera els darrers 2 anys			Total
		Sí	No	Sí	No	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	43,5%	56,5%	38,8%	61,2%		100,0%
	CS II	62,6%	37,4%	49,5%	50,5%		100,0%
	CS III	35,6%	64,4%	40,6%	59,4%		100,0%
	CS IV	39,9%	60,1%	38,4%	61,6%		100,0%
	CS V	56,4%	43,6%	41,9%	58,1%		100,0%
Dona	CS I	65,4%	34,6%	65,5%	32,6%	1,9%	100,0%
	CS II	66,6%	33,4%	54,2%	45,8%		100,0%
	CS III	47,2%	52,8%	49,2%	50,8%		100,0%
	CS IV	52,7%	47,3%	52,8%	46,8%	,5%	100,0%
	CS V	59,8%	40,2%	57,6%	42,4%		100,0%

Taula 188. Citologia preventiva ('Papanicolau') periòdica, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

	Citologia periòdica								Total	
	No se n'ha fet mai		Sí		No		NS/NC		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	26	25,0%	59	56,7%	19	18,3%			104	100,0%
35 - 49 anys	9	8,1%	91	82,0%	10	9,0%	1	,9%	111	100,0%
50 - 64 anys	17	16,0%	76	71,7%	13	12,3%			106	100,0%
>= 65 anys	39	37,1%	27	25,7%	39	37,1%			105	100,0%
Total	91	21,4%	253	59,4%	81	19,0%	1	,2%	426	100,0%

Taula 189. Citologia preventiva ('Papanicolau') periòdica, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

	Citologia periòdica				Total
	No se n'ha fet mai	Sí	No	NS/NC	%
	%	%	%	%	
CS I	10,3%	78,3%	11,4%		100,0%
CS II	21,2%	71,0%	7,8%		100,0%
CS III	22,2%	61,4%	16,4%		100,0%
CS IV	20,4%	58,5%	20,3%	,8%	100,0%
CS V	25,2%	57,6%	17,2%		100,0%

Taula 190. Periodicitat de la citologia preventiva ('Papanicolau'), per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan citologia regularment, ESB 2000.

	Periodicitat de la citologia										Total	
	Cada any		Cada 2 o 3 anys		Cada 4 o 5 anys		Més de 5 anys		NS/NC		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	50	84,7%	8	13,6%	1	1,7%					59	100,0%
35 - 49 anys	67	73,6%	20	22,0%	3	3,3%	1	1,1%			91	100,0%
50 - 64 anys	55	72,4%	20	26,3%					1	1,3%	76	100,0%
>= 65 anys	15	55,6%	9	33,3%			3	11,1%			27	100,0%
Total	187	73,9%	57	22,5%	4	1,6%	4	1,6%	1	,4%	253	100,0%

Taula 191. Periodicitat de la citologia preventiva ('Papanicolau'), per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan citologia regularment, ESB 2000.

	Periodicitat de la citologia					Total
	Cada any	Cada 2 o 3 anys	Cada 4 o 5 anys	Més de 5 anys	NS/NC	%
	%	%	%	%	%	
CS I	77,2%	22,8%				100,0%
CS II	78,3%	18,5%	3,2%			100,0%
CS III	78,2%	16,1%	1,3%	2,3%	2,0%	100,0%
CS IV	70,2%	26,6%	2,5%	,7%		100,0%
CS V	79,9%	17,0%		3,1%		100,0%

Taula 192. Mamografia periòdica, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

	Mamografia periòdica								Total	
	No se n'ha fet mai		Sí		No		Primera vegada		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	55	52,9%	15	14,4%	34	32,7%			104	100,0%
35 - 49 anys	32	28,8%	62	55,9%	14	12,6%	3	2,7%	111	100,0%
50 - 64 anys	8	7,5%	90	84,9%	7	6,6%	1	,9%	106	100,0%
>= 65 anys	31	29,5%	30	28,6%	43	41,0%	1	1,0%	105	100,0%
Total	126	29,6%	197	46,2%	98	23,0%	5	1,2%	426	100,0%

Taula 193. Mamografia periòdica, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més, ESB 2000.

	Mamografia periòdica				Total
	No se n'ha fet mai	Sí	No	Primera vegada	%
	%	%	%	%	
CS I	20,9%	57,2%	19,8%	2,1%	100,0%
CS II	34,2%	53,9%	11,9%		100,0%
CS III	38,3%	44,1%	17,7%		100,0%
CS IV	27,9%	45,4%	25,4%	1,2%	100,0%
CS V	26,8%	51,1%	19,2%	2,9%	100,0%

Taula 194. Periodicitat de la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia periòdicament, ESB 2000.

	Periodicitat de la mamografia								Total	
	Cada any		Cada 2 anys		Cada 3 anys o més		NS/NC		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	6	40,0%	5	33,3%	4	26,7%			15	100,0%
35 - 49 anys	37	59,7%	21	33,9%	3	4,8%	1	1,6%	62	100,0%
50 - 64 anys	69	76,7%	17	18,9%	3	3,3%	1	1,1%	90	100,0%
>= 65 anys	15	50,0%	13	43,3%	2	6,7%			30	100,0%
Total	127	64,5%	56	28,4%	12	6,1%	2	1,0%	197	100,0%

Taula 195. Periodicitat de la mamografia, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia periòdicament, ESB 2000.

	Periodicitat de la mamografia				Total
	Cada any	Cada 2 anys	Cada 3 anys o més	NS/NC	%
	%	%	%	%	
CS I	73,9%	22,7%	3,4%		100,0%
CS II	48,6%	51,4%			100,0%
CS III	70,4%	20,0%	7,7%	1,9%	100,0%
CS IV	64,8%	29,3%	5,9%		100,0%
CS V	68,1%	21,2%	8,4%	2,2%	100,0%

Taula 196. Motiu de la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

	Motiu de la mamografia						Total	
	Revisió preventiva		Control malaltia		NS/NC		n	%
	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	11	73,3%	4	26,7%			15	100,0%
35 - 49 anys	61	93,8%	2	3,1%	2	3,1%	65	100,0%
50 - 64 anys	80	87,9%	10	11,0%	1	1,1%	91	100,0%
>= 65 anys	28	90,3%	3	9,7%			31	100,0%
Total	180	89,1%	19	9,4%	3	1,5%	202	100,0%

Taula 197. Motiu de la mamografia, per classe social, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

	Motiu de la mamografia			Total
	Revisió preventiva	Control malaltia	NS/NC	%
	%	%	%	
CS I	75,7%	20,7%	3,6%	100,0%
CS II	100,0%			100,0%
CS III	89,6%	10,4%		100,0%
CS IV	89,0%	11,0%		100,0%
CS V	82,8%	11,8%	5,4%	100,0%

Taula 198. Recomanació de la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

	Recomanació de la mamografia											Total		
	Persona mateixa		Metge/essa de capçalera		Ginecòleg		Invitació programa detecció		Un altre		NS/NC		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	2	13,3%	2	13,3%	11	73,3%							15	100,0%
35 - 49 anys	6	9,2%	3	4,6%	54	83,1%					2	3,1%	65	100,0%
50 - 64 anys	9	9,9%	17	18,7%	55	60,4%	9	9,9%	1	1,1%			91	100,0%
>= 65 anys	5	16,1%	7	22,6%	19	61,3%							31	100,0%
Total	22	10,9%	29	14,4%	139	68,8%	9	4,5%	1	,5%	2	1,0%	202	100,0%

Taula 199. Recomanació de la mamografia, per classe social, percentatges estandaritzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia, ESB 2000.

	Recomanació de la mamografia						Total
	Persona mateixa	Metge/essa de capçalera	Ginecòleg	Invitació programa detecció	Un altre	NS/NC	%
	%	%	%	%	%	%	
CS I	14,7%		74,3%	7,5%		3,6%	100,0%
CS II	10,3%	9,5%	80,2%				100,0%
CS III	5,2%	17,9%	76,9%				100,0%
CS IV	12,4%	12,0%	71,0%	3,5%	1,1%		100,0%
CS V	7,3%	18,0%	60,4%	11,0%		3,3%	100,0%

Taula 200. Tipus de metge que li ha recomanat la mamografia, per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia per recomanació del metge, ESB 2000.

	Adscripció del metge recomanador										Total	
	Seguretat social		Mútua obligatòria		Mútua voluntària		Privat		NS/NC		n	%
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
20 - 34 anys	9	69,2%			3	23,1%	1	7,7%			13	100,0%
35 - 49 anys	35	59,3%			12	20,3%	10	16,9%	2	3,4%	59	100,0%
50 - 64 anys	60	82,2%	4	5,5%	5	6,8%	4	5,5%			73	100,0%
>= 65 anys	20	76,9%	2	7,7%	4	15,4%					26	100,0%
Total	124	72,5%	6	3,5%	24	14,0%	15	8,8%	2	1,2%	171	100,0%

Taula 201. Tipus de metge que li ha recomanat la mamografia, per classe social percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 20 anys o més que es fan mamografia per recomanació del metge, ESB 2000.

	Adscripció del metge recomanador					Total
	Seguretat social	Mútua obligatòria	Mútua voluntària	Privat	NS/NC	%
	%	%	%	%	%	
CS I	56,5%	20,7%	13,5%	4,6%	4,6%	100,0%
CS II	55,7%		29,5%	14,8%		100,0%
CS III	71,6%	3,0%	15,3%	10,1%		100,0%
CS IV	77,9%	1,1%	12,7%	8,3%		100,0%
CS V	78,2%	4,8%	5,7%	7,3%	4,1%	100,0%

Taula 202. Utilització de casc per ciutat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Casc en moto per ciutat										Total			
		No va en moto per ciutat		Mai		Algunes vegades		La majoria de vegades		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	15-24 anys	42	62,7%	2	3,0%	2	3,0%	1	1,5%	20	29,9%			67	100,0%
	25-34 anys	58	73,4%	2	2,5%			1	1,3%	18	22,8%			79	100,0%
	35-44 anys	46	86,8%			1	1,9%			6	11,3%			53	100,0%
	45-54 anys	59	86,8%			1	1,5%			7	10,3%	1	1,5%	68	100,0%
	55-64 anys	61	96,8%							2	3,2%			63	100,0%
	65-74 anys	47	100,0%											47	100,0%
	75 anys o més	23	100,0%											23	100,0%
	Total	336	84,0%	4	1,0%	4	1,0%	2	,5%	53	13,3%	1	,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	54	76,1%	2	2,8%					15	21,1%			71	100,0%
	25-34 anys	50	76,9%	1	1,5%			2	3,1%	12	18,5%			65	100,0%
	35-44 anys	71	93,4%	2	2,6%					3	3,9%			76	100,0%
	45-54 anys	69	94,5%							4	5,5%			73	100,0%
	55-64 anys	67	98,5%							1	1,5%			68	100,0%
	65-74 anys	61	98,4%							1	1,6%			62	100,0%
	75 anys o més	43	100,0%											43	100,0%
	Total	415	90,6%	5	1,1%			2	,4%	36	7,9%			458	100,0%

Taula 203. Utilització de casc per ciutat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Casc en moto per ciutat						Total
		No va en moto per ciutat	Mai	Algunes vegades	La majoria de vegades	Sempre	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	91,6%				6,7%	1,7%	100,0%
	CS II	81,2%		7,6%		11,1%		100,0%
	CS III	81,1%	2,1%		1,0%	15,7%		100,0%
	CS IV	85,2%		,5%		14,3%		100,0%
	CS V	86,8%	1,9%		1,9%	9,3%		100,0%
Dona	CS I	82,0%				18,0%		100,0%
	CS II	90,9%			4,1%	5,1%		100,0%
	CS III	88,2%	2,6%			9,2%		100,0%
	CS IV	90,7%	1,2%			8,1%		100,0%
	CS V	95,8%				4,2%		100,0%

Taula 206. Utilització de cinturó per ciutat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Cinturó en cotxe per ciutat										Total			
		No ha anat al seient de davant		Mai		Algunes vegades		La majoria de vegades		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	24	35,8%	1	1,5%	2	3,0%	2	3,0%	38	56,7%			67	100,0%
	25-34 anys	15	19,0%	1	1,3%	5	6,3%	2	2,5%	56	70,9%			79	100,0%
	35-44 anys	7	13,2%	2	3,8%	1	1,9%	1	1,9%	42	79,2%			53	100,0%
	45-54 anys	3	4,4%	3	4,4%	3	4,4%	5	7,4%	54	79,4%			68	100,0%
	55-64 anys	10	15,9%	4	6,3%	2	3,2%	4	6,3%	43	68,3%			63	100,0%
	65-74 anys	13	27,7%			1	2,1%	4	8,5%	29	61,7%			47	100,0%
	75 anys o més	15	65,2%					1	4,3%	7	30,4%			23	100,0%
	Total	87	21,8%	11	2,8%	14	3,5%	19	4,8%	269	67,3%			400	100,0%
Dona	15-24 anys	25	35,2%	1	1,4%	1	1,4%	4	5,6%	40	56,3%			71	100,0%
	25-34 anys	14	21,5%	1	1,5%	4	6,2%			46	70,8%			65	100,0%
	35-44 anys	21	27,6%	2	2,6%	1	1,3%	3	3,9%	49	64,5%			76	100,0%
	45-54 anys	25	34,2%			1	1,4%	3	4,1%	44	60,3%			73	100,0%
	55-64 anys	35	51,5%					3	4,4%	29	42,6%	1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys	33	53,2%	1	1,6%			3	4,8%	25	40,3%			62	100,0%
	75 anys o més	31	72,1%			1	2,3%			11	25,6%			43	100,0%
	Total	184	40,2%	5	1,1%	8	1,7%	16	3,5%	244	53,3%	1	,2%	458	100,0%

Taula 207. Utilització de cinturó per ciutat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Cinturó en cotxe per ciutat					Total	
		No ha anat al seient de davant	Mai	Algunes vegades	La majoria de vegades	Sempre	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	12,6%		1,9%	2,5%	83,0%		100,0%
	CS II	17,9%	2,8%		13,3%	66,0%		100,0%
	CS III	21,3%	1,9%	5,1%	5,4%	66,3%		100,0%
	CS IV	20,4%	4,6%	4,3%	2,7%	67,9%		100,0%
	CS V	35,7%		4,8%	6,7%	52,8%		100,0%
Dona	CS I	16,7%			6,2%	77,1%		100,0%
	CS II	24,3%		2,2%		73,5%		100,0%
	CS III	27,6%	1,6%	2,5%	4,4%	63,9%		100,0%
	CS IV	44,5%	,8%	2,4%	4,1%	48,2%		100,0%
	CS V	47,6%	1,6%		1,6%	48,2%	1,0%	100,0%

Taula 208. Utilització de cinturó per carretera, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Cinturó en cotxe per carretera										Total	
		No ha anat al seient de davant		Mai		Algunes vegades		La majoria de vegades		Sempre		NS/NC	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	25	37,3%					3	4,5%	39	58,2%	67	100,0%
	25-34 anys	14	17,7%			1	1,3%	1	1,3%	63	79,7%	79	100,0%
	35-44 anys	7	13,2%					1	1,9%	45	84,9%	53	100,0%
	45-54 anys	3	4,4%	1	1,5%					64	94,1%	68	100,0%
	55-64 anys	10	15,9%	1	1,6%	1	1,6%			51	81,0%	63	100,0%
	65-74 anys	13	27,7%			1	2,1%	3	6,4%	30	63,8%	47	100,0%
	75 anys o més	15	65,2%					1	4,3%	7	30,4%	23	100,0%
	Total	87	21,8%	2	,5%	3	,8%	9	2,3%	299	74,8%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	25	35,2%					2	2,8%	44	62,0%	71	100,0%
	25-34 anys	14	21,5%			3	4,6%			48	73,8%	65	100,0%
	35-44 anys	22	28,9%	1	1,3%			1	1,3%	52	68,4%	76	100,0%
	45-54 anys	24	32,9%					1	1,4%	48	65,8%	73	100,0%
	55-64 anys	35	51,5%					2	2,9%	30	44,1%	68	100,0%
	65-74 anys	33	53,2%	1	1,6%			1	1,6%	27	43,5%	62	100,0%
	75 anys o més	32	74,4%			1	2,3%			10	23,3%	43	100,0%
	Total	185	40,4%	2	,4%	4	,9%	7	1,5%	259	56,6%	458	100,0%

Taula 209. Utilització de cinturó per carretera, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Cinturó en cotxe per carretera						Total
		No ha anat al seient de davant	Mai	Algunes vegades	La majoria de vegades	Sempre	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	12,6%				87,4%	100,0%	
	CS II	20,7%				79,3%	100,0%	
	CS III	21,6%		2,1%	4,7%	71,5%	100,0%	
	CS IV	20,2%	1,2%		1,4%	77,2%	100,0%	
	CS V	33,0%		4,8%		62,2%	100,0%	
Dona	CS I	16,7%				83,3%	100,0%	
	CS II	26,9%				73,1%	100,0%	
	CS III	28,4%		1,6%	1,9%	68,0%	100,0%	
	CS IV	44,5%	,4%	1,1%	2,0%	52,0%	100,0%	
	CS V	47,6%	1,6%			49,8%	1,0%	100,0%

Taula 210. Utilització de cadireta de seguretat, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han anat en cotxe amb criatures menors de 5 anys, ESB 2000.

		Cadireta de seguretat per nens en cotxe										Total	
		Mai		Algunes vegades		La majoria de vegades		Sempre		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	1	25,0%	1	25,0%			1	25,0%	1	25,0%	4	100,0%
	25-34 anys	4	19,0%	1	4,8%	3	14,3%	13	61,9%			21	100,0%
	35-44 anys	2	11,8%					15	88,2%			17	100,0%
	45-54 anys	2	33,3%					4	66,7%			6	100,0%
	55-64 anys	2	40,0%					2	40,0%	1	20,0%	5	100,0%
	65-74 anys	1	50,0%					1	50,0%			2	100,0%
	75 anys o més							1	100,0%			1	100,0%
	Total	12	21,4%	2	3,6%	3	5,4%	37	66,1%	2	3,6%	56	100,0%
Dona	15-24 anys							3	100,0%			3	100,0%
	25-34 anys	2	13,3%	2	13,3%			11	73,3%			15	100,0%
	35-44 anys	2	15,4%			1	7,7%	10	76,9%			13	100,0%
	45-54 anys	1	14,3%			2	28,6%	4	57,1%			7	100,0%
	55-64 anys							1	50,0%	1	50,0%	2	100,0%
	65-74 anys	1	100,0%									1	100,0%
	75 anys o més	1	50,0%							1	50,0%	2	100,0%
	Total	7	16,3%	2	4,7%	3	7,0%	29	67,4%	2	4,7%	43	100,0%

Taula 211. Utilització de cadireta de seguretat, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han anat en cotxe amb criatures menors de 5 anys, ESB 2000.

		Cadireta de seguretat per nens en cotxe					Total
		Mai	Algunes vegades	La majoria de vegades	Sempre	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	14,3%	22,7%		63,1%		100,0%
	CS II				100,0%		100,0%
	CS III	17,9%		12,9%	61,8%	7,4%	100,0%
	CS IV	25,5%	3,8%	3,8%	64,2%	2,8%	100,0%
	CS V	27,6%			72,4%		100,0%
Dona	CS I	17,1%	15,8%		67,1%		100,0%
	CS II	20,9%		12,3%	43,6%	23,2%	100,0%
	CS III		6,1%	11,8%	82,1%		100,0%
	CS IV	46,6%			53,4%		100,0%
	CS V				89,2%	10,8%	100,0%

CONDUCTES RELACIONADES AMB LA SALUT

Taula 212. Pes segons l'índex de massa corporal (IMC), per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Pes segons IMC										Total	
		Baix pes		Normal		Sobrepès		Obesitat		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	13	18,3%	49	69,0%	5	7,0%			4	5,6%	71	100,0%
	25-34 anys	1	1,3%	62	77,5%	11	13,8%	5	6,3%	1	1,3%	80	100,0%
	35-44 anys	3	5,5%	32	58,2%	12	21,8%	6	10,9%	2	3,6%	55	100,0%
	45-54 anys	2	2,9%	33	47,8%	22	31,9%	11	15,9%	1	1,4%	69	100,0%
	55-64 anys			37	57,8%	19	29,7%	7	10,9%	1	1,6%	64	100,0%
	65-74 anys	1	2,0%	30	58,8%	14	27,5%	2	3,9%	4	7,8%	51	100,0%
	75 anys o més	3	12,0%	11	44,0%	6	24,0%	3	12,0%	2	8,0%	25	100,0%
	Total	23	5,5%	254	61,2%	89	21,4%	34	8,2%	15	3,6%	415	100,0%
Dona	15-24 anys	24	33,3%	38	52,8%	6	8,3%	3	4,2%	1	1,4%	72	100,0%
	25-34 anys	21	30,9%	38	55,9%	4	5,9%	2	2,9%	3	4,4%	68	100,0%
	35-44 anys	15	19,5%	41	53,2%	13	16,9%	7	9,1%	1	1,3%	77	100,0%
	45-54 anys	1	1,4%	37	50,0%	24	32,4%	11	14,9%	1	1,4%	74	100,0%
	55-64 anys			30	44,1%	23	33,8%	15	22,1%			68	100,0%
	65-74 anys	3	4,5%	24	36,4%	28	42,4%	7	10,6%	4	6,1%	66	100,0%
	75 anys o més	8	16,3%	19	38,8%	9	18,4%	7	14,3%	6	12,2%	49	100,0%
	Total	72	15,2%	227	47,9%	107	22,6%	52	11,0%	16	3,4%	474	100,0%

Taula 213. Pes segons l'índex de massa corporal (IMC), per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Pes segons IMC					Total
		Baix pes	Normal	Sobrepès	Obesitat	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	4,7%	69,9%	13,5%	9,0%	3,0%	100,0%
	CS II	14,6%	68,7%	6,5%	10,2%		100,0%
	CS III	7,2%	61,9%	21,7%	7,6%	1,6%	100,0%
	CS IV	5,7%	59,3%	23,8%	7,2%	4,1%	100,0%
	CS V		49,9%	24,3%	13,5%	12,4%	100,0%
Dona	CS I	25,2%	38,5%	23,3%	7,1%	5,8%	100,0%
	CS II	16,3%	58,9%	19,4%	5,5%		100,0%
	CS III	17,6%	53,4%	16,3%	11,9%	,8%	100,0%
	CS IV	12,6%	49,9%	24,2%	9,8%	3,6%	100,0%
	CS V	14,9%	38,0%	24,3%	16,9%	5,9%	100,0%

Taula 214. Percepció del pes, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Percepció del pes										Total			
		Excessiu		Una mica massa elevat		Normal		Una mica escàs		Excessivament baix		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys			5	7,5%	57	85,1%	5	7,5%					67	100,0%
	25-34 anys	3	3,8%	15	19,0%	56	70,9%	3	3,8%			2	2,5%	79	100,0%
	35-44 anys	4	7,5%	17	32,1%	28	52,8%	3	5,7%			1	1,9%	53	100,0%
	45-54 anys	5	7,4%	30	44,1%	32	47,1%					1	1,5%	68	100,0%
	55-64 anys	4	6,3%	21	33,3%	38	60,3%							63	100,0%
	65-74 anys			11	23,4%	33	70,2%	3	6,4%					47	100,0%
	75 anys o més	1	4,3%	4	17,4%	16	69,6%	1	4,3%			1	4,3%	23	100,0%
	Total	17	4,3%	103	25,8%	260	65,0%	15	3,8%			5	1,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	4	5,6%	13	18,3%	48	67,6%	4	5,6%			2	2,8%	71	100,0%
	25-34 anys	3	4,6%	7	10,8%	50	76,9%	4	6,2%			1	1,5%	65	100,0%
	35-44 anys	2	2,6%	25	32,9%	45	59,2%	3	3,9%	1	1,3%			76	100,0%
	45-54 anys	7	9,6%	22	30,1%	44	60,3%							73	100,0%
	55-64 anys	5	7,4%	26	38,2%	35	51,5%	2	2,9%					68	100,0%
	65-74 anys	4	6,5%	22	35,5%	33	53,2%	1	1,6%			2	3,2%	62	100,0%
	75 anys o més	1	2,3%	9	20,9%	29	67,4%	4	9,3%					43	100,0%
	Total	26	5,7%	124	27,1%	284	62,0%	18	3,9%	1	,2%	5	1,1%	458	100,0%

Taula 215. Percepció del pes, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Percepció del pes					Total	
		Excessiu	Una mica massa elevat	Normal	Una mica escàs	Excessivament baix	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	5,4%	26,7%	66,1%	1,8%			100,0%
	CS II	5,1%	16,2%	64,8%	13,9%			100,0%
	CS III	6,8%	24,1%	63,1%	4,4%		1,6%	100,0%
	CS IV	2,1%	27,3%	66,7%	2,8%		1,1%	100,0%
	CS V	7,8%	28,2%	62,1%	1,9%			100,0%
Dona	CS I	2,1%	23,9%	63,4%	8,7%		1,9%	100,0%
	CS II		24,3%	60,6%	15,1%			100,0%
	CS III	6,2%	26,0%	63,4%	3,5%	,8%		100,0%
	CS IV	5,5%	29,3%	60,3%	3,6%		1,3%	100,0%
	CS V	4,4%	28,7%	63,5%	2,5%		,9%	100,0%

Taula 216. Realització de dieta, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Realització de dieta				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	1	1,5%	66	98,5%	67	100,0%
	25-34 anys	3	3,8%	76	96,2%	79	100,0%
	35-44 anys	6	11,3%	47	88,7%	53	100,0%
	45-54 anys	11	16,2%	57	83,8%	68	100,0%
	55-64 anys	11	17,5%	52	82,5%	63	100,0%
	65-74 anys	13	27,7%	34	72,3%	47	100,0%
	75 anys o més	3	13,0%	20	87,0%	23	100,0%
	Total	48	12,0%	352	88,0%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	8	11,3%	63	88,7%	71	100,0%
	25-34 anys	5	7,7%	60	92,3%	65	100,0%
	35-44 anys	11	14,5%	65	85,5%	76	100,0%
	45-54 anys	15	20,5%	58	79,5%	73	100,0%
	55-64 anys	24	35,3%	44	64,7%	68	100,0%
	65-74 anys	18	29,0%	44	71,0%	62	100,0%
	75 anys o més	14	32,6%	29	67,4%	43	100,0%
	Total	95	20,7%	363	79,3%	458	100,0%

Taula 217. Realització de dieta, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Realització de dieta		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	15,6%	84,4%	100,0%
	CS II	19,8%	80,2%	100,0%
	CS III	12,9%	87,1%	100,0%
	CS IV	8,6%	91,4%	100,0%
	CS V	19,9%	80,1%	100,0%
Dona	CS I	25,2%	74,8%	100,0%
	CS II	21,9%	78,1%	100,0%
	CS III	21,3%	78,7%	100,0%
	CS IV	20,1%	79,9%	100,0%
	CS V	19,4%	80,6%	100,0%

Taula 218. Motiu de la realització de dieta, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

		Motiu de la dieta																		Total					
		Perdre pes		Mantenir el pes		Diabetis		Hipertensió		Colesterol		Acid úric		Problema digestiu		Problema de ronyó		Un altre motiu		Cor		Salut o trobar-se bé		Total	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys			1	100,0%																		1	100,0%	
	25-34 anys	1	33,3%	1	33,3%					1	33,3%												3	100,0%	
	35-44 anys	1	16,7%	1	16,7%							4	66,7%										6	100,0%	
	45-54 anys	3	27,3%	1	9,1%	1	9,1%	2	18,2%	4	36,4%												11	100,0%	
	55-64 anys	1	9,1%	1	9,1%	2	18,2%	5	45,5%	2	18,2%												11	100,0%	
	65-74 anys	1	7,7%	1	7,7%	4	30,8%	3	23,1%	2	15,4%							1	7,7%	1	7,7%		13	100,0%	
	75 anys o més:					1	33,3%	1	33,3%					1	33,3%								3	100,0%	
	Total	7	14,6%	6	12,5%	8	16,7%	11	22,9%	13	27,1%			1	2,1%			1	2,1%	1	2,1%		48	100,0%	
Dona	15-24 anys	5	62,5%	2	25,0%				1	12,5%													8	100,0%	
	25-34 anys	4	80,0%											1	20,0%								5	100,0%	
	35-44 anys	6	54,5%	1	9,1%	1	9,1%			1	9,1%							1	9,1%				11	100,0%	
	45-54 anys	3	20,0%	3	20,0%	2	13,3%	2	13,3%	2	13,3%					1	6,7%			1	6,7%	1	6,7%	15	100,0%
	55-64 anys	8	33,3%	4	16,7%	4	16,7%	6	25,0%									2	8,3%				24	100,0%	
	65-74 anys	3	16,7%	1	5,6%	4	22,2%	6	33,3%	2	11,1%	1	5,6%							1	5,6%		18	100,0%	
	75 anys o més:			1	7,1%	3	21,4%	6	42,9%	3	21,4%							1	7,1%				14	100,0%	
	Total	29	30,5%	12	12,6%	14	14,7%	21	22,1%	8	8,4%	1	1,1%	2	2,1%	1	1,1%	4	4,2%	2	2,1%	1	1,1%	95	100,0%

Taula 219. Motiu de la realització de dieta, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

		Motiu de la dieta										Total	
		Perdre pes	Mantenir el pes	Diabetis	Hipertensió	Colesterol	Acid úric	Problema digestiu	Problema de ronyó	Un altre motiu	Cor	Salut o trobar-se bé	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	15,8%	19,5%		37,9%	26,8%							100,0%
	CS II	11,4%	14,4%	48,4%		25,8%							100,0%
	CS III	12,3%	22,8%	12,3%	25,4%	20,4%		6,9%					100,0%
	CS IV	23,4%	5,6%	22,1%	15,8%	27,5%					5,6%		100,0%
	CS V			13,2%	13,2%	49,6%				23,9%			100,0%
Dona	CS I		45,4%	26,4%						8,3%		19,9%	100,0%
	CS II	13,2%	26,3%		38,1%	13,2%		9,3%					100,0%
	CS III	48,2%	20,6%	13,4%	6,2%	6,2%				5,4%			100,0%
	CS IV	31,9%	6,0%	17,1%	26,7%	6,7%		3,7%	3,0%		5,0%		100,0%
	CS V	29,8%		21,6%	26,6%	17,5%	4,4%						100,0%

Taula 220. Recomanació de la dieta, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

		Recomanació de la dieta												Total			
		Pel seu compte		Familiar o conegut		Metge/essa de medicina general		Metge/essa especialista		Professional sanitari no metge		Naturista o similar		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys							1	100,0%							1	100,0%
	25-34 anys	1	33,3%	1	33,3%			1	33,3%							3	100,0%
	35-44 anys	2	33,3%			3	50,0%	1	16,7%							6	100,0%
	45-54 anys	2	18,2%			3	27,3%	5	45,5%				1	9,1%		11	100,0%
	55-64 anys	3	27,3%	1	9,1%	3	27,3%	4	36,4%							11	100,0%
	65-74 anys	1	7,7%			8	61,5%	3	23,1%				1	7,7%		13	100,0%
	75 anys o més					2	66,7%	1	33,3%							3	100,0%
	Total	9	18,8%	2	4,2%	19	39,6%	16	33,3%					2	4,2%	48	100,0%
Dona	15-24 anys	3	37,5%			2	25,0%	2	25,0%	1	12,5%					8	100,0%
	25-34 anys	1	20,0%			1	20,0%	2	40,0%			1	20,0%			5	100,0%
	35-44 anys	2	18,2%			2	18,2%	5	45,5%	1	9,1%			1	9,1%	11	100,0%
	45-54 anys	4	26,7%			4	26,7%	5	33,3%			1	6,7%	1	6,7%	15	100,0%
	55-64 anys	6	25,0%			9	37,5%	7	29,2%	1	4,2%	1	4,2%			24	100,0%
	65-74 anys	2	11,1%			4	22,2%	12	66,7%							18	100,0%
	75 anys o més	2	14,3%			4	28,6%	7	50,0%					1	7,1%	14	100,0%
	Total	20	21,1%			26	27,4%	40	42,1%	3	3,2%	3	3,2%	3	3,2%	95	100,0%

Taula 221. Recomanació de la dieta, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que fan dieta, ESB 2000.

		Recomanació de la dieta						Total	
		Pel seu compte	Familiar o conegut	Metge/essa de medicina general	Metge/essa especialista	Professional sanitari no metge	Naturista o similar	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	15,8%		37,9%	46,3%				100,0%
	CS II	25,8%		11,4%	62,8%				100,0%
	CS III	20,4%		50,7%	28,9%				100,0%
	CS IV	10,9%	12,5%	30,3%	38,3%			8,1%	100,0%
	CS V	13,2%		49,6%	13,2%			23,9%	100,0%
Dona	CS I			46,4%	25,4%		19,9%	8,3%	100,0%
	CS II	39,5%		13,2%	9,3%			38,1%	100,0%
	CS III	23,6%		37,6%	34,4%	4,4%			100,0%
	CS IV	12,7%		27,0%	50,9%	3,7%	5,7%		100,0%
	CS V	29,7%		26,8%	38,4%	5,1%			100,0%

Taula 222. Consum de tabac, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Hàbit tabàquic						Total	
		No fumador/a		Ex-fumador/a		Fumador/a			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	42	62,7%	3	4,5%	22	32,8%	67	100,0%
	25-34 anys	33	42,3%	6	7,7%	39	50,0%	78	100,0%
	35-44 anys	22	41,5%	10	18,9%	21	39,6%	53	100,0%
	45-54 anys	28	41,2%	15	22,1%	25	36,8%	68	100,0%
	55-64 anys	25	39,7%	22	34,9%	16	25,4%	63	100,0%
	65-74 anys	21	44,7%	13	27,7%	13	27,7%	47	100,0%
	75 anys o més	8	34,8%	11	47,8%	4	17,4%	23	100,0%
	Total	179	44,9%	80	20,1%	140	35,1%	399	100,0%
Dona	15-24 anys	43	60,6%			28	39,4%	71	100,0%
	25-34 anys	28	43,1%	10	15,4%	27	41,5%	65	100,0%
	35-44 anys	36	47,4%	11	14,5%	29	38,2%	76	100,0%
	45-54 anys	46	63,0%	12	16,4%	15	20,5%	73	100,0%
	55-64 anys	61	89,7%	4	5,9%	3	4,4%	68	100,0%
	65-74 anys	54	87,1%	6	9,7%	2	3,2%	62	100,0%
	75 anys o més	37	86,0%	6	14,0%			43	100,0%
	Total	305	66,6%	49	10,7%	104	22,7%	458	100,0%

Taula 223. Consum de tabac, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Hàbit tabàquic			Total
		No fumador/a	Ex-fumador/a	Fumador/a	
		%	%	%	%
Home	CS I	54,6%	17,1%	28,3%	100,0%
	CS II	44,1%	37,0%	18,9%	100,0%
	CS III	43,4%	19,0%	37,6%	100,0%
	CS IV	44,0%	18,3%	37,7%	100,0%
	CS V	37,6%	27,3%	35,1%	100,0%
Dona	CS I	62,2%	14,2%	23,6%	100,0%
	CS II	64,3%	10,4%	25,3%	100,0%
	CS III	68,4%	4,1%	27,5%	100,0%
	CS IV	63,6%	15,3%	21,1%	100,0%
	CS V	63,8%	8,7%	27,5%	100,0%

Taula 224. Edat d'inici del consum de tabac, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Edat d'inici del consum de tabac										Total			
		14 anys o menys		15-16 anys		17-18 anys		19-20 anys		21 anys o més		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	4	18,2%	8	36,4%	7	31,8%	3	13,6%					22	100,0%
	25-34 anys	7	17,9%	12	30,8%	12	30,8%	2	5,1%	4	10,3%	2	5,1%	39	100,0%
	35-44 anys	3	14,3%	8	38,1%	6	28,6%	2	9,5%	2	9,5%			21	100,0%
	45-54 anys	4	16,0%	5	20,0%	9	36,0%	1	4,0%	6	24,0%			25	100,0%
	55-64 anys	6	37,5%	3	18,8%	3	18,8%	1	6,3%	3	18,8%			16	100,0%
	65-74 anys	3	23,1%	1	7,7%	4	30,8%	2	15,4%	3	23,1%			13	100,0%
	75 anys o més	2	50,0%	1	25,0%	1	25,0%							4	100,0%
	Total	29	20,7%	38	27,1%	42	30,0%	11	7,9%	18	12,9%	2	1,4%	140	100,0%
Dona	15-24 anys	7	25,0%	13	46,4%	6	21,4%	2	7,1%					28	100,0%
	25-34 anys	6	22,2%	10	37,0%	4	14,8%	6	22,2%			1	3,7%	27	100,0%
	35-44 anys	5	17,2%	6	20,7%	9	31,0%	7	24,1%	2	6,9%			29	100,0%
	45-54 anys	1	6,7%	4	26,7%	4	26,7%	4	26,7%	2	13,3%			15	100,0%
	55-64 anys							1	33,3%	2	66,7%			3	100,0%
	65-74 anys									2	100,0%			2	100,0%
	Total	19	18,3%	33	31,7%	23	22,1%	20	19,2%	8	7,7%	1	1,0%	104	100,0%

Taula 225. Edat d'inici del consum de tabac per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Edat d'inici del consum de tabac					Total	
		14 anys o menys	15-16 anys	17-18 anys	19-20 anys	21 anys o més	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	
Home	CS I	6,2%	24,1%	30,5%	19,9%	19,3%	100,0%	
	CS II		22,6%	52,2%	13,3%	11,9%	100,0%	
	CS III	22,1%	22,4%	30,1%	9,1%	16,1%	100,0%	
	CS IV	19,4%	32,2%	32,3%	4,8%	9,6%	1,7%	100,0%
	CS V	40,2%	25,7%	10,5%	5,6%	7,5%	10,5%	100,0%
Dona	CS I		27,8%	17,7%	54,5%		100,0%	
	CS II		25,6%	19,4%	35,9%	19,1%	100,0%	
	CS III	8,7%	27,2%	30,6%	18,0%	12,4%	3,0%	100,0%
	CS IV	37,6%	37,3%	16,0%	7,0%	2,1%	100,0%	
	CS V	39,4%	19,4%	19,4%	13,8%	8,1%	100,0%	

Taula 226. Mitjana d'edat d'inici del consum de tabac, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Edat d'inici del consum de tabac			
		N	Mitjana	DE	Mediana
Home	15-24 anys	22	16,32	1,81	16,00
	25-34 anys	39	16,70	2,55	16,00
	35-44 anys	21	16,90	2,86	16,00
	45-54 anys	25	18,08	3,56	18,00
	55-64 anys	16	15,44	4,99	15,00
	65-74 anys	13	19,92	7,41	18,00
	75 anys o més	4	14,25	3,30	14,50
	Total	140	17,01	3,88	17,00
Dona	15-24 anys	28	15,32	2,20	15,00
	25-34 anys	27	16,42	2,18	16,00
	35-44 anys	29	17,52	2,63	17,00
	45-54 anys	15	19,73	6,75	18,00
	55-64 anys	3	32,33	15,95	28,00
	65-74 anys	2	29,00	8,49	29,00
		Total	104	17,62	5,26

Taula 227. Mitjana d'edat d'inici del consum de tabac, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Edat d'inici del consum de tabac		
		Mitjana	DE	Mediana
Home	CS I	18,77	3,70	18,00
	CS II	17,54	1,97	17,00
	CS III	17,54	4,59	17,00
	CS IV	16,63	2,94	16,00
	CS V	14,79	3,55	15,00
Dona	CS I	18,18	1,76	19,00
	CS II	18,90	2,76	19,00
	CS III	18,80	5,38	17,00
	CS IV	16,05	5,46	15,00
	CS V	16,83	5,05	15,00

Taula 228. Nombre de cigarretes fumades diàriament, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Número de cigarretes diàries										Total	
		1 - 5		6 - 10		11 - 20		21 - 40		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	15-24 anys	3	13,6%	10	45,5%	8	36,4%	1	4,5%			22	100,0%
	25-34 anys	2	5,4%	10	27,0%	19	51,4%	6	16,2%			37	100,0%
	35-44 anys			5	23,8%	11	52,4%	5	23,8%			21	100,0%
	45-54 anys	1	4,8%	1	4,8%	14	66,7%	5	23,8%			21	100,0%
	55-64 anys	1	7,1%	2	14,3%	9	64,3%	2	14,3%			14	100,0%
	65-74 anys	1	9,1%	5	45,5%	3	27,3%	2	18,2%			11	100,0%
	75 anys o més	1	25,0%			3	75,0%					4	100,0%
	Total	9	6,9%	33	25,4%	67	51,5%	21	16,2%			130	100,0%
Dona	15-24 anys	7	25,0%	7	25,0%	14	50,0%					28	100,0%
	25-34 anys	6	22,2%	5	18,5%	13	48,1%	2	7,4%	1	3,7%	27	100,0%
	35-44 anys	2	6,9%	6	20,7%	19	65,5%	2	6,9%			29	100,0%
	45-54 anys	1	6,7%	6	40,0%	6	40,0%	1	6,7%	1	6,7%	15	100,0%
	55-64 anys	1	33,3%			2	66,7%					3	100,0%
	65-74 anys					2	100,0%					2	100,0%
	Total	17	16,3%	24	23,1%	56	53,8%	5	4,8%	2	1,9%	104	100,0%

Taula 229. Nombre de cigarretes fumades diàriament, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Número de cigarretes diàries					Total
		1 - 5	6 - 10	11 - 20	21 - 40	NS/NC	%
		%	%	%	%	%	
Home	CS I	23,4%	7,4%	62,6%	6,6%		100,0%
	CS II		38,5%	49,6%	11,9%		100,0%
	CS III	2,3%	25,1%	50,1%	22,5%		100,0%
	CS IV	8,2%	29,4%	48,3%	14,2%		100,0%
	CS V	6,8%	17,8%	62,6%	12,9%		100,0%
Dona	CS I	16,3%	34,7%	40,2%	8,8%		100,0%
	CS II	35,1%	27,9%	36,9%			100,0%
	CS III	6,2%	25,1%	57,1%	5,8%	5,8%	100,0%
	CS IV	19,2%	17,3%	56,7%	6,8%		100,0%
	CS V	3,6%	18,1%	78,3%			100,0%

Taula 230. Ha rebut consell del metge per deixar de fumar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consell del metge per deixar de fumar				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	10	45,5%	12	54,5%	22	100,0%
	25-34 anys	14	35,9%	25	64,1%	39	100,0%
	35-44 anys	7	33,3%	14	66,7%	21	100,0%
	45-54 anys	14	56,0%	11	44,0%	25	100,0%
	55-64 anys	9	56,3%	7	43,8%	16	100,0%
	65-74 anys	8	61,5%	5	38,5%	13	100,0%
	75 anys o més	4	100,0%			4	100,0%
	Total	66	47,1%	74	52,9%	140	100,0%
Dona	15-24 anys	18	64,3%	10	35,7%	28	100,0%
	25-34 anys	14	51,9%	13	48,1%	27	100,0%
	35-44 anys	15	51,7%	14	48,3%	29	100,0%
	45-54 anys	9	60,0%	6	40,0%	15	100,0%
	55-64 anys	3	100,0%			3	100,0%
	65-74 anys			2	100,0%	2	100,0%
	Total	59	56,7%	45	43,3%	104	100,0%

Taula 231. Ha rebut consell del metge per deixar de fumar, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consell del metge per deixar de fumar		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	60,7%	39,3%	100,0%
	CS II	59,7%	40,3%	100,0%
	CS III	42,9%	57,1%	100,0%
	CS IV	46,0%	54,0%	100,0%
	CS V	28,6%	71,4%	100,0%
Dona	CS I	66,0%	34,0%	100,0%
	CS II	27,4%	72,6%	100,0%
	CS III	44,6%	55,4%	100,0%
	CS IV	59,5%	40,5%	100,0%
	CS V	91,1%	8,9%	100,0%

Taula 232. Desig de deixar de fumar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Li agradaria deixar de fumar				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	15	68,2%	7	31,8%	22	100,0%
	25-34 anys	22	56,4%	17	43,6%	39	100,0%
	35-44 anys	15	71,4%	6	28,6%	21	100,0%
	45-54 anys	17	68,0%	8	32,0%	25	100,0%
	55-64 anys	11	68,8%	5	31,3%	16	100,0%
	65-74 anys	10	76,9%	3	23,1%	13	100,0%
	75 anys o més	4	100,0%			4	100,0%
	Total	94	67,1%	46	32,9%	140	100,0%
Dona	15-24 anys	17	60,7%	11	39,3%	28	100,0%
	25-34 anys	18	66,7%	9	33,3%	27	100,0%
	35-44 anys	16	55,2%	13	44,8%	29	100,0%
	45-54 anys	9	60,0%	6	40,0%	15	100,0%
	55-64 anys	3	100,0%			3	100,0%
	65-74 anys	1	50,0%	1	50,0%	2	100,0%
		Total	64	61,5%	40	38,5%	104

Taula 233. Desig de deixar de fumar, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Li agradaria deixar de fumar		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	53,9%	46,1%	100,0%
	CS II	62,3%	37,7%	100,0%
	CS III	71,3%	28,7%	100,0%
	CS IV	69,7%	30,3%	100,0%
	CS V	56,3%	43,7%	100,0%
Dona	CS I	83,0%	17,0%	100,0%
	CS II	45,5%	54,5%	100,0%
	CS III	65,5%	34,5%	100,0%
	CS IV	55,0%	45,0%	100,0%
	CS V	69,0%	31,0%	100,0%

Taula 234. Intent de deixar de fumar durant l'últim any, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Intent de deixar de fumar durant l'últim any				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	12	54,5%	10	45,5%	22	100,0%
	25-34 anys	12	30,8%	27	69,2%	39	100,0%
	35-44 anys	7	33,3%	14	66,7%	21	100,0%
	45-54 anys	10	40,0%	15	60,0%	25	100,0%
	55-64 anys	9	56,3%	7	43,8%	16	100,0%
	65-74 anys	8	61,5%	5	38,5%	13	100,0%
	75 anys o més	4	100,0%			4	100,0%
	Total	62	44,3%	78	55,7%	140	100,0%
Dona	15-24 anys	14	50,0%	14	50,0%	28	100,0%
	25-34 anys	11	40,7%	16	59,3%	27	100,0%
	35-44 anys	13	44,8%	16	55,2%	29	100,0%
	45-54 anys	7	46,7%	8	53,3%	15	100,0%
	55-64 anys	2	66,7%	1	33,3%	3	100,0%
	65-74 anys			2	100,0%	2	100,0%
	Total	47	45,2%	57	54,8%	104	100,0%

Taula 235. Intent de deixar de fumar durant l'últim any, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Intent de deixar de fumar durant l'últim any		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	17,8%	82,2%	100,0%
	CS II	50,4%	49,6%	100,0%
	CS III	35,0%	65,0%	100,0%
	CS IV	55,8%	44,2%	100,0%
	CS V	36,1%	63,9%	100,0%
Dona	CS I	66,0%	34,0%	100,0%
	CS II	25,6%	74,4%	100,0%
	CS III	51,5%	48,5%	100,0%
	CS IV	33,7%	66,3%	100,0%
	CS V	50,7%	49,3%	100,0%

Taula 236. Sol·licitud de no fumar davant d'algú durant l'última setmana, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Sol·licitud de no fumar davant d'algú				Total	
		Sí		No		N	%
		N	%	N	%		
Home	15-24 anys	7	31,8%	15	68,2%	22	100,0%
	25-34 anys	5	12,8%	34	87,2%	39	100,0%
	35-44 anys	3	14,3%	18	85,7%	21	100,0%
	45-54 anys	3	12,0%	22	88,0%	25	100,0%
	55-64 anys	7	43,8%	9	56,3%	16	100,0%
	65-74 anys	3	23,1%	10	76,9%	13	100,0%
	75 anys o més	4	100,0%			4	100,0%
	Total	32	22,9%	108	77,1%	140	100,0%
Dona	15-24 anys	4	14,3%	24	85,7%	28	100,0%
	25-34 anys	6	22,2%	21	77,8%	27	100,0%
	35-44 anys	3	10,3%	26	89,7%	29	100,0%
	45-54 anys	3	20,0%	12	80,0%	15	100,0%
	55-64 anys	1	33,3%	2	66,7%	3	100,0%
	65-74 anys			2	100,0%	2	100,0%
	Total	17	16,3%	87	83,7%	104	100,0%

Taula 237. Sol·licitud de no fumar davant d'algú durant l'última setmana per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més, ESB 2000.

		Sol·licitud de no fumar davant d'algú		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	28,2%	71,8%	100,0%
	CS II	38,5%	61,5%	100,0%
	CS III	20,2%	79,8%	100,0%
	CS IV	22,3%	77,7%	100,0%
	CS V	10,5%	89,5%	100,0%
Dona	CS I	8,8%	91,2%	100,0%
	CS II	19,4%	80,6%	100,0%
	CS III	15,1%	84,9%	100,0%
	CS IV	22,5%	77,5%	100,0%
	CS V	3,6%	96,4%	100,0%

Taula 238. Lloc on li han demanat que deixi de fumar davant d'algú durant l'última setmana, per sexe. Horta-Guinardó, persones fumadores de 15 anys o més que els han demanat de no fumar, ESB 2000.

		Home		Dona		Total	
		N	%	N	%	N	%
Lloc on li han demanat que no fumi	A casa seva	16	50,0%	11	64,7%	27	55,1%
	A la feina	5	15,6%	3	17,6%	8	16,3%
	A casa d'una altra persona	3	9,4%	1	5,9%	4	8,2%
	Al restaurant			1	5,9%	1	2,0%
	A un centre públic	4	12,5%			4	8,2%
	NS/NC	4	12,5%	1	5,9%	5	10,2%
Total		32	100,0%	17	100,0%	49	100,0%

Taula 239. Fumadors a la llar, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Fumadors a la llar						Total	
		No		Sí		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	21	31,3%	44	65,7%	2	3,0%	67	100,0%
	25-34 anys	51	64,6%	27	34,2%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	36	67,9%	16	30,2%	1	1,9%	53	100,0%
	45-54 anys	38	55,9%	30	44,1%			68	100,0%
	55-64 anys	45	71,4%	18	28,6%			63	100,0%
	65-74 anys	44	93,6%	2	4,3%	1	2,1%	47	100,0%
	75 anys o més	21	91,3%	2	8,7%			23	100,0%
	Total	256	64,0%	139	34,8%	5	1,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	41	57,7%	30	42,3%			71	100,0%
	25-34 anys	44	67,7%	21	32,3%			65	100,0%
	35-44 anys	36	47,4%	40	52,6%			76	100,0%
	45-54 anys	44	60,3%	29	39,7%			73	100,0%
	55-64 anys	45	66,2%	23	33,8%			68	100,0%
	65-74 anys	54	87,1%	7	11,3%	1	1,6%	62	100,0%
	75 anys o més	38	88,4%	4	9,3%	1	2,3%	43	100,0%
	Total	302	65,9%	154	33,6%	2	,4%	458	100,0%

Taula 240. Fumadors a la llar, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Fumadors a la llar			Total
		No	Sí	NS/NC	
		%	%	%	%
Home	CS I	61,2%	35,1%	3,7%	100,0%
	CS II	72,9%	27,1%		100,0%
	CS III	66,3%	32,5%	1,2%	100,0%
	CS IV	63,4%	36,6%		100,0%
	CS V	55,5%	39,7%	4,8%	100,0%
Dona	CS I	61,7%	38,3%		100,0%
	CS II	59,7%	40,3%		100,0%
	CS III	72,3%	27,7%		100,0%
	CS IV	63,7%	36,3%		100,0%
	CS V	59,9%	39,3%	,9%	100,0%

Taula 241. Hores amb fumadors a la feina, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones treballadores de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Hores amb fum a la feina										Total	
		Cap		1 a 3 hores		4 a 7 hores		8 a 12 hores		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	16-24 anys	6	31,6%	2	10,5%	3	15,8%	8	42,1%			19	100,0%
	25-34 anys	28	41,2%	10	14,7%	1	1,5%	25	36,8%	4	5,9%	68	100,0%
	35-44 anys	19	38,0%	5	10,0%	4	8,0%	22	44,0%			50	100,0%
	45-54 anys	34	51,5%	12	18,2%	5	7,6%	14	21,2%	1	1,5%	66	100,0%
	55-64 anys	22	57,9%	5	13,2%	2	5,3%	6	15,8%	3	7,9%	38	100,0%
	Total	109	45,2%	34	14,1%	15	6,2%	75	31,1%	8	3,3%	241	100,0%
Dona	16-24 anys	13	59,1%	2	9,1%	1	4,5%	6	27,3%			22	100,0%
	25-34 anys	28	52,8%	3	5,7%	2	3,8%	18	34,0%	2	3,8%	53	100,0%
	35-44 anys	26	55,3%	5	10,6%	4	8,5%	9	19,1%	3	6,4%	47	100,0%
	45-54 anys	26	68,4%	3	7,9%	1	2,6%	6	15,8%	2	5,3%	38	100,0%
	55-64 anys	23	92,0%	2	8,0%							25	100,0%
	Total	116	62,7%	15	8,1%	8	4,3%	39	21,1%	7	3,8%	185	100,0%

Taula 242. Hores amb fumadors a la feina, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones treballadores de 16 a 64 anys, ESB 2000.

		Hores amb fum a la feina					Total
		Cap	1 a 3 hores	4 a 7 hores	8 a 12 hores	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	39,1%	26,2%	13,2%	18,6%	2,9%	100,0%
	CS II	46,6%	30,7%		22,7%		100,0%
	CS III	31,2%	11,6%	8,2%	43,8%	5,2%	100,0%
	CS IV	54,6%	10,9%	1,9%	30,8%	1,7%	100,0%
	CS V	55,3%		17,2%	20,5%	7,0%	100,0%
Dona	CS I	61,7%	4,1%	4,1%	25,9%	4,1%	100,0%
	CS II	71,1%	9,0%	8,2%	11,7%		100,0%
	CS III	58,7%	6,0%	2,9%	27,9%	4,5%	100,0%
	CS IV	64,7%	10,5%	5,6%	17,0%	2,2%	100,0%
	CS V	67,9%	6,1%		18,2%	7,7%	100,0%

Taula 243. Consum habitual d'alcohol, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol habitual										Total	
		Abstemis		<=20/30 gr./dia		21-30/31-40 gr./dia		>30/>40 gr./dia		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	25	37,3%	40	59,7%	2	3,0%					67	100,0%
	25-34 anys	19	24,1%	52	65,8%	4	5,1%	3	3,8%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	8	15,1%	41	77,4%	1	1,9%	3	5,7%			53	100,0%
	45-54 anys	16	23,5%	49	72,1%	2	2,9%	1	1,5%			68	100,0%
	55-64 anys	12	19,0%	46	73,0%	1	1,6%	4	6,3%			63	100,0%
	65-74 anys	13	27,7%	34	72,3%							47	100,0%
	75 anys o més	14	60,9%	9	39,1%							23	100,0%
	Total	107	26,8%	271	67,8%	10	2,5%	11	2,8%	1	,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	29	40,8%	40	56,3%	2	2,8%					71	100,0%
	25-34 anys	26	40,0%	36	55,4%	1	1,5%	2	3,1%			65	100,0%
	35-44 anys	44	57,9%	28	36,8%	2	2,6%	1	1,3%	1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	36	49,3%	37	50,7%							73	100,0%
	55-64 anys	43	63,2%	24	35,3%	1	1,5%					68	100,0%
	65-74 anys	40	64,5%	22	35,5%							62	100,0%
	75 anys o més	29	67,4%	12	27,9%	1	2,3%	1	2,3%			43	100,0%
	Total	247	53,9%	199	43,4%	7	1,5%	4	,9%	1	,2%	458	100,0%

Taula 244. Consum habitual d'alcohol, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol habitual					Total
		Abstemis	<=20/30 gr./dia	21-30/31-40 gr./dia	>30/>40 gr./dia	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	21,9%	72,5%		5,6%		100,0%
	CS II	21,2%	73,7%	2,8%	2,3%		100,0%
	CS III	28,2%	66,0%	3,9%	1,9%		100,0%
	CS IV	26,4%	67,5%	2,7%	2,7%	,6%	100,0%
	CS V	30,6%	69,4%				100,0%
Dona	CS I	48,0%	52,0%				100,0%
	CS II	54,6%	40,0%	5,5%			100,0%
	CS III	50,2%	46,5%	1,6%	1,6%		100,0%
	CS IV	52,8%	44,9%	1,2%	,4%	,7%	100,0%
	CS V	61,9%	32,9%	5,2%			100,0%

Taula 245. Consum d'alcohol en un dia feiner, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol en un dia feiner										Total	
		Abstemis		<=20/30 gr.		21-30/31-40 gr.				NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	25	37,3%	42	62,7%							67	100,0%
	25-34 anys	19	24,1%	53	67,1%	2	2,5%	4	5,1%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	8	15,1%	38	71,7%			3	5,7%	4	7,5%	53	100,0%
	45-54 anys	16	23,5%	46	67,6%	1	1,5%	3	4,4%	2	2,9%	68	100,0%
	55-64 anys	12	19,0%	45	71,4%	1	1,6%	4	6,3%	1	1,6%	63	100,0%
	65-74 anys	13	27,7%	32	68,1%					2	4,3%	47	100,0%
	75 anys o més	14	60,9%	8	34,8%	1	4,3%					23	100,0%
	Total	107	26,8%	264	66,0%	5	1,3%	14	3,5%	10	2,5%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	29	40,8%	42	59,2%							71	100,0%
	25-34 anys	26	40,0%	36	55,4%	1	1,5%	2	3,1%			65	100,0%
	35-44 anys	44	57,9%	30	39,5%			1	1,3%	1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	36	49,3%	37	50,7%							73	100,0%
	55-64 anys	43	63,2%	24	35,3%			1	1,5%			68	100,0%
	65-74 anys	40	64,5%	22	35,5%							62	100,0%
	75 anys o més	29	67,4%	12	27,9%	1	2,3%	1	2,3%			43	100,0%
	Total	247	53,9%	203	44,3%	2	,4%	5	1,1%	1	,2%	458	100,0%

Taula 246. Consum d'alcohol en un dia feiner, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol en un dia feiner					Total
		Abstemis	<=20/30 gr.	21-30/31-40 gr.	>30/>40 gr.	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	21,9%	70,8%	1,9%	3,7%	1,7%	100,0%
	CS II	21,2%	64,5%		5,1%	9,2%	100,0%
	CS III	28,2%	64,7%	1,8%	2,9%	2,4%	100,0%
	CS IV	26,4%	67,3%	,9%	4,0%	1,4%	100,0%
	CS V	30,6%	64,7%			4,8%	100,0%
Dona	CS I	48,0%	52,0%				100,0%
	CS II	54,6%	45,4%				100,0%
	CS III	50,2%	47,3%	,8%	1,6%		100,0%
	CS IV	52,8%	46,1%		,4%	,7%	100,0%
	CS V	61,9%	36,1%	1,0%	1,0%		100,0%

Taula 247. Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana										Total	
		Abstemis		<=20/30 gr.		21-30/31-40 gr.		>30 />40 gr.		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	25	37,3%	40	59,7%			2	3,0%			67	100,0%
	25-34 anys	19	24,1%	56	70,9%			3	3,8%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	8	15,1%	43	81,1%	1	1,9%	1	1,9%			53	100,0%
	45-54 anys	16	23,5%	48	70,6%	4	5,9%					68	100,0%
	55-64 anys	12	19,0%	47	74,6%	2	3,2%	2	3,2%			63	100,0%
	65-74 anys	13	27,7%	34	72,3%							47	100,0%
	75 anys o més	14	60,9%	9	39,1%							23	100,0%
	Total	107	26,8%	277	69,3%	7	1,8%	8	2,0%	1	,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	29	40,8%	38	53,5%	3	4,2%	1	1,4%			71	100,0%
	25-34 anys	26	40,0%	36	55,4%	2	3,1%	1	1,5%			65	100,0%
	35-44 anys	44	57,9%	29	38,2%	2	2,6%			1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	36	49,3%	37	50,7%							73	100,0%
	55-64 anys	43	63,2%	25	36,8%							68	100,0%
	65-74 anys	40	64,5%	21	33,9%	1	1,6%					62	100,0%
	75 anys o més	29	67,4%	12	27,9%	1	2,3%	1	2,3%			43	100,0%
	Total	247	53,9%	198	43,2%	9	2,0%	3	,7%	1	,2%	458	100,0%

Taula 248. Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana					Total
		Abstemis	<=20/30 gr.	21-30/31-40 gr.	>30/>40 gr.	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	21,9%	76,2%		1,9%		100,0%
	CS II	21,2%	70,9%	8,0%			100,0%
	CS III	28,2%	68,1%	,8%	2,9%		100,0%
	CS IV	26,4%	69,4%	1,6%	2,0%	,6%	100,0%
	CS V	30,6%	69,4%				100,0%
Dona	CS I	48,0%	52,0%				100,0%
	CS II	54,6%	40,0%	5,5%			100,0%
	CS III	50,2%	45,9%	3,1%	,8%		100,0%
	CS IV	52,8%	43,8%	2,3%	,4%	,7%	100,0%
	CS V	61,9%	33,9%		4,2%		100,0%

Taula 249. Consum d'alcohol al llarg de la vida, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol al llarg de la vida												Total			
		A				Ha begut regularment, ara no				Ha begut regularment, ara no per salut		Ha begut ocasionalment i ara no		No ha begut mai		NS/NC	
		Ha begut i beu regularment		temporades beu regularment		Ha begut regularment, ara no		Ha begut regularment, ara no per salut		Ha begut ocasionalment i ara no		No ha begut mai		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	4	6,0%	11	16,4%	2	3,0%			28	41,8%	21	31,3%	1	1,5%	67	100,0%
	25-34 anys	19	24,1%	9	11,4%	4	5,1%	1	1,3%	32	40,5%	13	16,5%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	18	34,0%	6	11,3%	2	3,8%			22	41,5%	4	7,5%	1	1,9%	53	100,0%
	45-54 anys	22	32,4%	6	8,8%	4	5,9%			19	27,9%	16	23,5%	1	1,5%	68	100,0%
	55-64 anys	21	33,3%	8	12,7%	2	3,2%	2	3,2%	23	36,5%	6	9,5%	1	1,6%	63	100,0%
	65-74 anys	9	19,1%	6	12,8%	3	6,4%	2	4,3%	17	36,2%	10	21,3%			47	100,0%
	75 anys o més	4	17,4%	2	8,7%	1	4,3%	3	13,0%	6	26,1%	7	30,4%			23	100,0%
	Total	97	24,3%	48	12,0%	18	4,5%	8	2,0%	147	36,8%	77	19,3%	5	1,3%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	4	5,6%	11	15,5%	2	2,8%			26	36,6%	28	39,4%			71	100,0%
	25-34 anys	6	9,2%	10	15,4%			1	1,5%	28	43,1%	20	30,8%			65	100,0%
	35-44 anys	6	7,9%	6	7,9%			4	5,3%	24	31,6%	35	46,1%	1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	6	8,2%	2	2,7%	1	1,4%	1	1,4%	33	45,2%	30	41,1%			73	100,0%
	55-64 anys	2	2,9%	2	2,9%	2	2,9%	1	1,5%	24	35,3%	37	54,4%			68	100,0%
	65-74 anys	5	8,1%	1	1,6%			2	3,2%	23	37,1%	31	50,0%			62	100,0%
	75 anys o més	1	2,3%	1	2,3%					16	37,2%	25	58,1%			43	100,0%
	Total	30	6,6%	33	7,2%	5	1,1%	9	2,0%	174	38,0%	206	45,0%	1	,2%	458	100,0%

Taula 250. Consum d'alcohol al llarg de la vida, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Consum d'alcohol al llarg de la vida							Total						
		A		Ha begut regularment, ara no		Ha begut regularment, ara no per salut		Ha begut ocasionalment i ara no		No ha begut mai		NS/NC			
		Ha begut i beu regularment		temporades beu regularment		Ha begut regularment, ara no		Ha begut regularment, ara no per salut		Ha begut ocasionalment i ara no		No ha begut mai		NS/NC	
		%		%		%		%		%		%		%	
Home	CS I	17,6%	1,9%			1,8%			61,7%	13,5%		3,5%			100,0%
	CS II	16,5%	22,1%			10,4%			36,4%	14,6%					100,0%
	CS III	27,5%	12,0%			2,7%	1,7%		34,6%	19,3%	2,3%				100,0%
	CS IV	27,3%	10,4%			4,8%	2,0%		35,3%	20,2%					100,0%
	CS V	24,4%	26,9%			10,4%	5,1%		11,5%	21,7%					100,0%
Dona	CS I	7,6%	3,8%					5,0%	40,6%	40,9%	2,1%				100,0%
	CS II	5,5%	6,2%			6,8%			41,1%	40,4%					100,0%
	CS III	7,1%	7,6%				2,1%		38,7%	44,4%					100,0%
	CS IV	7,7%	6,8%			1,3%	3,4%		39,2%	41,7%					100,0%
	CS V	5,9%	12,1%				1,0%		27,5%	53,5%					100,0%

Taula 251. Edat en que va començar a beure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

		Edat en que va començar a beure								Total	
		14 anys o menys		15-17 anys		18 anys o més		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	4	8,7%	28	60,9%	11	23,9%	3	6,5%	46	100,0%
	25-34 anys	8	12,1%	37	56,1%	20	30,3%	1	1,5%	66	100,0%
	35-44 anys	3	6,1%	22	44,9%	24	49,0%			49	100,0%
	45-54 anys	3	5,8%	19	36,5%	26	50,0%	4	7,7%	52	100,0%
	55-64 anys	4	7,0%	10	17,5%	37	64,9%	6	10,5%	57	100,0%
	65-74 anys	2	5,4%	11	29,7%	24	64,9%			37	100,0%
	75 anys o més	1	6,3%	5	31,3%	10	62,5%			16	100,0%
	Total	25	7,7%	132	40,9%	152	47,1%	14	4,3%	323	100,0%
Dona	15-24 anys	6	14,0%	29	67,4%	8	18,6%			43	100,0%
	25-34 anys			19	42,2%	25	55,6%	1	2,2%	45	100,0%
	35-44 anys	2	4,9%	9	22,0%	29	70,7%	1	2,4%	41	100,0%
	45-54 anys	3	7,0%	3	7,0%	33	76,7%	4	9,3%	43	100,0%
	55-64 anys			3	9,7%	28	90,3%			31	100,0%
	65-74 anys	1	3,2%	2	6,5%	25	80,6%	3	9,7%	31	100,0%
	75 anys o més	2	11,1%	1	5,6%	13	72,2%	2	11,1%	18	100,0%
	Total	14	5,6%	66	26,2%	161	63,9%	11	4,4%	252	100,0%

Taula 252. Edat en que va començar a beure, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

		Edat en que va començar a beure				Total
		14 anys o menys	15-17 anys	18 anys o més	NS/NC	
		%	%	%	%	%
Home	CS I	3,5%	38,7%	51,7%	6,0%	100,0%
	CS II	26,2%	27,5%	40,8%	5,5%	100,0%
	CS III	4,7%	44,5%	46,7%	4,1%	100,0%
	CS IV	8,0%	39,5%	49,4%	3,2%	100,0%
	CS V	8,1%	56,5%	35,4%		100,0%
Dona	CS I		30,4%	66,1%	3,5%	100,0%
	CS II		9,1%	82,6%	8,2%	100,0%
	CS III	6,1%	30,3%	59,8%	3,8%	100,0%
	CS IV	7,2%	31,9%	58,5%	2,4%	100,0%
	CS V	11,0%	16,8%	67,4%	4,7%	100,0%

Taula 253. Mitjana d'edat en que va començar a beure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

		Edat en que va començar a beure			
		N	Mitjana	DE	Mediana
Home	15-24 anys	67	16,49	1,50	16,00
	25-34 anys	79	17,18	2,86	17,00
	35-44 anys	53	17,24	3,09	17,00
	45-54 anys	68	17,98	4,34	18,00
	55-64 anys	63	19,02	4,11	19,00
	65-74 anys	47	20,54	7,95	19,00
	75 anys o més	23	18,25	3,11	18,00
	Total	400	17,98	4,30	17,00
Dona	15-24 anys	71	16,28	1,59	16,00
	25-34 anys	65	17,75	1,66	18,00
	35-44 anys	76	19,30	4,23	18,00
	45-54 anys	73	19,90	3,50	20,00
	55-64 anys	68	23,23	7,50	20,00
	65-74 anys	62	22,32	6,28	20,00
	75 anys o més	43	19,69	5,70	20,00
	Total	458	19,46	4,95	18,00

Taula 254. Mitjana d'edat en que va començar a beure, per classe social i sexe, valors estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han begut alguna vegada a la vida, ESB 2000.

		Edat en que va començar a beure		
		Mitjana	DE	Mediana
Home	CS I	19,45	7,54	18,00
	CS II	16,99	6,31	16,00
	CS III	18,27	3,71	17,00
	CS IV	17,90	3,50	18,00
	CS V	17,40	3,22	17,00
Dona	CS I	18,52	1,49	18,00
	CS II	21,08	5,54	18,71
	CS III	19,16	4,47	18,00
	CS IV	19,08	4,66	18,00
	CS V	20,32	6,78	19,00

Taula 255. Consum de tranquil·litzants, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Tranquil·litzants alguna vegada						Total		Tranquil·litzants darrer mes						Total			
		Sí		No		NS/NC		N	%	No en pren		Sí		No		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%			N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	15-24 anys	5	7,5%	62	92,5%			67	100,0%	62	92,5%	1	1,5%	3	4,5%	1	1,5%	67	100,0%
	25-34 anys	8	10,1%	70	88,6%	1	1,3%	79	100,0%	71	89,9%	4	5,1%	3	3,8%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	3	5,7%	50	94,3%			53	100,0%	50	94,3%			3	5,7%			53	100,0%
	45-54 anys	7	10,3%	61	89,7%			68	100,0%	61	89,7%	4	5,9%	2	2,9%	1	1,5%	68	100,0%
	55-64 anys	8	12,7%	55	87,3%			63	100,0%	55	87,3%	4	6,3%	4	6,3%			63	100,0%
	65-74 anys	3	6,4%	44	93,6%			47	100,0%	44	93,6%	2	4,3%	1	2,1%			47	100,0%
	75 anys o més	2	8,7%	21	91,3%			23	100,0%	21	91,3%	2	8,7%					23	100,0%
	Total	36	9,0%	363	90,8%	1	,3%	400	100,0%	364	91,0%	17	4,3%	16	4,0%	3	,8%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	7	9,9%	64	90,1%			71	100,0%	64	90,1%	3	4,2%	4	5,6%			71	100,0%
	25-34 anys	8	12,3%	57	87,7%			65	100,0%	57	87,7%	4	6,2%	4	6,2%			65	100,0%
	35-44 anys	10	13,2%	66	86,8%			76	100,0%	66	86,8%	7	9,2%	2	2,6%	1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	9	12,3%	64	87,7%			73	100,0%	64	87,7%	7	9,6%	2	2,7%			73	100,0%
	55-64 anys	16	23,5%	50	73,5%	2	2,9%	68	100,0%	52	76,5%	9	13,2%	6	8,8%	1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys	15	24,2%	47	75,8%			62	100,0%	47	75,8%	15	24,2%					62	100,0%
	75 anys o més	11	25,6%	31	72,1%	1	2,3%	43	100,0%	32	74,4%	9	20,9%			2	4,7%	43	100,0%
	Total	76	16,6%	379	82,8%	3	,7%	458	100,0%	382	83,4%	54	11,8%	18	3,9%	4	,9%	458	100,0%

Taula 256. Consum de tranquil·litzants, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Tranquil·litzants alguna vegada			Total	Tranquil·litzants darrer mes				Total
		Sí	No	NS/NC		No en pren	Sí	No	NS/NC	
Home	CS I	6,7%	91,4%	1,9%	100,0%	93,3%	4,2%	2,5%		100,0%
	CS II	17,2%	82,8%		100,0%	82,8%	12,4%	4,8%		100,0%
	CS III	13,3%	86,7%		100,0%	86,7%	6,5%	6,0%	,8%	100,0%
	CS IV	5,2%	94,8%		100,0%	94,8%	1,1%	3,5%	,6%	100,0%
	CS V	9,0%	91,0%		100,0%	91,0%	6,3%	2,6%		100,0%
Dona	CS I	31,4%	64,2%	4,3%	100,0%	68,6%	20,0%	9,3%	2,1%	100,0%
	CS II	10,5%	89,5%		100,0%	89,5%	8,3%	2,2%		100,0%
	CS III	14,1%	85,9%		100,0%	85,9%	10,5%	3,7%		100,0%
	CS IV	18,9%	81,1%		100,0%	81,1%	14,5%	4,4%		100,0%
	CS V	15,9%	83,1%	1,0%	100,0%	84,1%	5,6%	8,2%	2,0%	100,0%

Taula 257. Consum de cànem, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Cànem alguna vegada						Total		Cànem darrer mes						Total			
		Sí		No		NS/NC		N	%	No en pren		Sí		No		NS/NC		N	%
		N	%	N	%	N	%			N	%	N	%	N	%	N	%		
Home	15 a 29 anys	17	15,0%	95	84,1%	1	,9%	113	100,0%	96	85,0%	6	5,3%	10	8,8%	1	,9%	113	100,0%
	30 a 54 anys	22	14,3%	132	85,7%			154	100,0%	132	85,7%	4	2,6%	16	10,4%	2	1,3%	154	100,0%
	55-64 anys			133	100,0%			133	100,0%	133	100,0%							133	100,0%
	Total	39	9,8%	360	90,0%	1	,3%	400	100,0%	361	90,3%	10	2,5%	26	6,5%	3	,8%	400	100,0%
Dona	15 a 29 anys	11	10,0%	99	90,0%			110	100,0%	99	90,0%	6	5,5%	5	4,5%			110	100,0%
	30 a 54 anys	7	4,0%	167	95,4%	1	,6%	175	100,0%	168	96,0%	3	1,7%	4	2,3%			175	100,0%
	55-64 anys			170	98,3%	3	1,7%	173	100,0%	173	100,0%							173	100,0%
	Total	18	3,9%	436	95,2%	4	,9%	458	100,0%	440	96,1%	9	2,0%	9	2,0%			458	100,0%

Taula 258. Consum de cànem, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Cànem alguna vegada			Total	Cànem darrer mes			Total
		Sí	No	NS/NC		No en pren	Sí	No	
		%	%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	7,2%	90,9%	1,9%	100,0%	92,8%		7,2%	100,0%
	CS II	11,9%	88,1%		100,0%	88,1%	4,3%	5,4%	2,3%
	CS III	13,9%	86,1%		100,0%	86,1%	2,1%	10,8%	1,0%
	CS IV	8,1%	91,9%		100,0%	91,9%	2,8%	5,3%	
	CS V		100,0%		100,0%	100,0%			
Dona	CS I	9,5%	86,2%	4,3%	100,0%	90,5%		9,5%	100,0%
	CS II	7,1%	92,9%		100,0%	92,9%	4,2%	2,9%	100,0%
	CS III	1,8%	97,4%	,8%	100,0%	98,2%	,8%	,9%	100,0%
	CS IV	4,2%	95,8%		100,0%	95,8%	3,8%	,4%	100,0%
	CS V	7,9%	91,1%	1,0%	100,0%	92,1%		7,9%	100,0%

Taula 259. Consum de cocaïna, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Cocaïna alguna vegada						Total		Cocaïna darrer mes						Total			
		Sí		No		NS/NC		N	%	No en pren	Sí		No		NS/NC		N	%	
		N	%	N	%	N	%				N	%	N	%	N	%			
Home	15 a 29 anys	2	1,8%	110	97,3%	1	,9%	113	100,0%	111	98,2%	2	1,8%					113	100,0%
	30 a 54 anys	5	3,2%	149	96,8%			154	100,0%	149	96,8%			4	2,6%	1	,6%	154	100,0%
	55-64 anys			133	100,0%			133	100,0%	133	100,0%							133	100,0%
	Total	7	1,8%	392	98,0%	1	,3%	400	100,0%	393	98,3%	2	,5%	4	1,0%	1	,3%	400	100,0%
Dona	15 a 29 anys	2	1,8%	108	98,2%			110	100,0%	108	98,2%			1	,9%	1	,9%	110	100,0%
	30 a 54 anys	2	1,1%	172	98,3%	1	,6%	175	100,0%	173	98,9%	1	,6%	1	,6%			175	100,0%
	55-64 anys			170	98,3%	3	1,7%	173	100,0%	173	100,0%							173	100,0%
	Total	4	,9%	450	98,3%	4	,9%	458	100,0%	454	99,1%	1	,2%	2	,4%	1	,2%	458	100,0%

Taula 260. Consum de cocaïna, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Cocaïna alguna vegada			Total	Cocaïna darrer mes			Total	
		Sí	No	NS/NC	%	No en pren	Sí	No	NS/NC	%
		%	%	%		%	%	%	%	
Home	CS I	1,8%	96,3%	1,9%	100,0%	98,2%		1,8%		100,0%
	CS II	4,0%	96,0%		100,0%	96,0%		1,8%	2,3%	100,0%
	CS III	,8%	99,2%		100,0%	99,2%		,8%		100,0%
	CS IV	1,2%	98,8%		100,0%	98,8%	,5%	,7%		100,0%
	CS V		100,0%		100,0%	100,0%				100,0%
Dona	CS I		95,7%	4,3%	100,0%	100,0%				100,0%
	CS II		100,0%		100,0%	100,0%				100,0%
	CS III		99,2%	,8%	100,0%	100,0%				100,0%
	CS IV	2,2%	97,8%		100,0%	97,8%	,7%	,7%	,7%	100,0%
	CS V	4,2%	94,8%	1,0%	100,0%	95,8%		4,2%		100,0%

Taula 261. Consum d'amfetamines, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Amfetamines alguna vegada						Total	Amfetamines darrer mes						Total				
		Sí		No		NS/NC			No en pren	Sí		No		NS/NC					
		N	%	N	%	N	%			N	%	N	%	N		%	N	%	
Home	15 a 29 any:	2	1,8%	110	97,3%	1	,9%	113	100,0%	111	98,2%	1	,9%	1	,9%			113	100,0%
	30 a 54 any:	4	2,6%	150	97,4%			154	100,0%	150	97,4%			3	1,9%	1	,6%	154	100,0%
	55-64 anys			133	100,0%			133	100,0%	133	100,0%							133	100,0%
	Total	6	1,5%	393	98,3%	1	,3%	400	100,0%	394	98,5%	1	,3%	4	1,0%	1	,3%	400	100,0%
Dona	15 a 29 any:	2	1,8%	108	98,2%			110	100,0%	108	98,2%			1	,9%	1	,9%	110	100,0%
	30 a 54 any:	2	1,1%	172	98,3%	1	,6%	175	100,0%	173	98,9%	1	,6%	1	,6%			175	100,0%
	55-64 anys			170	98,3%	3	1,7%	173	100,0%	173	100,0%							173	100,0%
	Total	4	,9%	450	98,3%	4	,9%	458	100,0%	454	99,1%	1	,2%	2	,4%	1	,2%	458	100,0%

Taula 262. Consum d'amfetamines, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Amfetamines alguna vegada			Total	Amfetamines darrer mes			Total	
		Sí	No	NS/NC		No en pren	Sí	No		NS/NC
		%	%	%		%	%	%		%
Home	CS I		98,1%	1,9%	100,0%	100,0%			100,0%	
	CS II	6,3%	93,7%		100,0%	93,7%	4,0%	2,3%	100,0%	
	CS III	1,8%	98,2%		100,0%	98,2%	1,8%		100,0%	
	CS IV		100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	
	CS V		100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	
Dona	CS I		95,7%	4,3%	100,0%	100,0%			100,0%	
	CS II		100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	
	CS III		99,2%	,8%	100,0%	100,0%			100,0%	
	CS IV	2,2%	97,8%		100,0%	97,8%	,7%	,7%	,7%	100,0%
	CS V	4,2%	94,8%	1,0%	100,0%	95,8%		4,2%		100,0%

Taula 263. Consum d'heroïna, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Heroïna alguna vegada						Total		Heroïna darrer mes						Total	
		Sí		No		NS/NC		N	%	No en pren		Sí		No		N	%
		N	%	N	%	N	%			N	%	N	%	N	%		
Home	15 a 29 anys	1	,9%	111	98,2%	1	,9%	113	100,0%	112	99,1%	1	,9%			113	100,0%
	30 a 54 anys			154	100,0%			154	100,0%	154	100,0%					154	100,0%
	55-64 anys			133	100,0%			133	100,0%	133	100,0%					133	100,0%
	Total	1	,3%	398	99,5%	1	,3%	400	100,0%	399	99,8%	1	,3%			400	100,0%
Dona	15 a 29 anys	1	,9%	109	99,1%			110	100,0%	109	99,1%			1	,9%	110	100,0%
	30 a 54 anys	1	,6%	173	98,9%	1	,6%	175	100,0%	174	99,4%			1	,6%	175	100,0%
	55-64 anys			170	98,3%	3	1,7%	173	100,0%	173	100,0%					173	100,0%
	Total	2	,4%	452	98,7%	4	,9%	458	100,0%	456	99,6%			2	,4%	458	100,0%

Taula 264. Consum d'heroïna, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 a 64 anys, ESB 2000.

		Heroïna alguna vegada			Total	Heroïna darrer mes		Total
		Sí	No	NS/NC	%	No en pren	No	%
		%	%	%		%	%	
Home	CS I		98,1%	1,9%	100,0%	100,0%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
	CS III		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
	CS IV		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
	CS V		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
Dona	CS I		95,7%	4,3%	100,0%	100,0%		100,0%
	CS II		100,0%		100,0%	100,0%		100,0%
	CS III		99,2%	,8%	100,0%	100,0%		100,0%
	CS IV	,7%	99,3%		100,0%	99,3%	,7%	100,0%
	CS V	4,2%	94,8%	1,0%	100,0%	95,8%	4,2%	100,0%

Taula 265. Activitat física en el temps lliure (inclou caminar) els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Activitat física en el temps lliure										Total	
		Sedentaris		Moderadament actius		Actius		Molt actius		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	12	17,9%	13	19,4%	26	38,8%	7	10,4%	9	13,4%	67	100,0%
	25-34 anys	25	31,6%	10	12,7%	16	20,3%	12	15,2%	16	20,3%	79	100,0%
	35-44 anys	16	30,2%	14	26,4%	8	15,1%	3	5,7%	12	22,6%	53	100,0%
	45-54 anys	21	30,9%	15	22,1%	13	19,1%	8	11,8%	11	16,2%	68	100,0%
	55-64 anys	10	15,9%	19	30,2%	16	25,4%	10	15,9%	8	12,7%	63	100,0%
	65-74 anys	4	8,5%	12	25,5%	14	29,8%	9	19,1%	8	17,0%	47	100,0%
	75 anys o més	2	8,7%	3	13,0%	9	39,1%	5	21,7%	4	17,4%	23	100,0%
	Total	90	22,5%	86	21,5%	102	25,5%	54	13,5%	68	17,0%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	15	21,1%	24	33,8%	16	22,5%	8	11,3%	8	11,3%	71	100,0%
	25-34 anys	17	26,2%	14	21,5%	14	21,5%	7	10,8%	13	20,0%	65	100,0%
	35-44 anys	21	27,6%	26	34,2%	18	23,7%	2	2,6%	9	11,8%	76	100,0%
	45-54 anys	15	20,5%	27	37,0%	18	24,7%	4	5,5%	9	12,3%	73	100,0%
	55-64 anys	16	23,5%	12	17,6%	22	32,4%	5	7,4%	13	19,1%	68	100,0%
	65-74 anys	14	22,6%	15	24,2%	22	35,5%	4	6,5%	7	11,3%	62	100,0%
	75 anys o més	13	30,2%	11	25,6%	8	18,6%	3	7,0%	8	18,6%	43	100,0%
	Total	111	24,2%	129	28,2%	118	25,8%	33	7,2%	67	14,6%	458	100,0%

Taula 266. Activitat física en el temps lliure (inclou caminar) els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Activitat física en el temps lliure					Total
		Sedentaris	Moderadament actius	Actius	Molt actius	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	24,5%	26,3%	30,6%	9,2%	9,5%	100,0%
	CS II	43,6%	19,8%	18,6%	13,4%	4,5%	100,0%
	CS III	16,2%	20,2%	30,3%	12,9%	20,4%	100,0%
	CS IV	24,0%	20,5%	24,0%	16,3%	15,3%	100,0%
	CS V	15,6%	28,9%	18,3%	6,2%	30,9%	100,0%
Dona	CS I	40,5%	13,2%	23,7%	5,0%	17,5%	100,0%
	CS II	24,9%	45,0%	10,4%	5,3%	14,4%	100,0%
	CS III	20,4%	27,9%	28,0%	7,9%	15,8%	100,0%
	CS IV	24,6%	29,4%	24,7%	7,5%	13,9%	100,0%
	CS V	22,4%	21,3%	34,2%	6,5%	15,6%	100,0%

Taula 267. Caminar els darrers 15 dies en el temps lliure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Ha caminat els darrers 15 dies				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	49	73,1%	18	26,9%	67	100,0%
	25-34 anys	49	62,0%	30	38,0%	79	100,0%
	35-44 anys	38	71,7%	15	28,3%	53	100,0%
	45-54 anys	55	80,9%	13	19,1%	68	100,0%
	55-64 anys	52	82,5%	11	17,5%	63	100,0%
	65-74 anys	39	83,0%	8	17,0%	47	100,0%
	75 anys o més	19	82,6%	4	17,4%	23	100,0%
	Total	301	75,3%	99	24,8%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	59	83,1%	12	16,9%	71	100,0%
	25-34 anys	51	78,5%	14	21,5%	65	100,0%
	35-44 anys	67	88,2%	9	11,8%	76	100,0%
	45-54 anys	64	87,7%	9	12,3%	73	100,0%
	55-64 anys	54	79,4%	14	20,6%	68	100,0%
	65-74 anys	55	88,7%	7	11,3%	62	100,0%
	75 anys o més	34	79,1%	9	20,9%	43	100,0%
	Total	384	83,8%	74	16,2%	458	100,0%

Taula 268. Caminar els darrers 15 dies en el temps lliure, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Ha caminat els darrers 15 dies		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	74,5%	25,5%	100,0%
	CS II	91,2%	8,8%	100,0%
	CS III	72,9%	27,1%	100,0%
	CS IV	77,8%	22,2%	100,0%
	CS V	66,5%	33,5%	100,0%
Dona	CS I	78,0%	22,0%	100,0%
	CS II	81,2%	18,8%	100,0%
	CS III	83,0%	17,0%	100,0%
	CS IV	85,3%	14,7%	100,0%
	CS V	84,4%	15,6%	100,0%

Taula 269. Nombre de vegades que ha caminat els darrers 15 dies en el temps lliure, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han caminat els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Nombre de vegades que ha caminat										Total	
		Menys de 5 vegades		6-10 vegades		11-15 vegades		Més de 15 vegades		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	14	28,6%	4	8,2%	30	61,2%	1	2,0%			49	100,0%
	25-34 anys	18	36,7%	3	6,1%	27	55,1%	1	2,0%			49	100,0%
	35-44 anys	14	36,8%	6	15,8%	18	47,4%					38	100,0%
	45-54 anys	17	30,9%	6	10,9%	28	50,9%	2	3,6%	2	3,6%	55	100,0%
	55-64 anys	11	21,2%	2	3,8%	37	71,2%	2	3,8%			52	100,0%
	65-74 anys	2	5,1%	4	10,3%	33	84,6%					39	100,0%
	75 anys o més	1	5,3%	2	10,5%	16	84,2%					19	100,0%
	Total	77	25,6%	27	9,0%	189	62,8%	6	2,0%	2	,7%	301	100,0%
Dona	15-24 anys	10	16,9%	7	11,9%	42	71,2%					59	100,0%
	25-34 anys	15	29,4%	3	5,9%	32	62,7%			1	2,0%	51	100,0%
	35-44 anys	19	28,4%	10	14,9%	38	56,7%					67	100,0%
	45-54 anys	13	20,3%	12	18,8%	39	60,9%					64	100,0%
	55-64 anys	12	22,2%	8	14,8%	31	57,4%	2	3,7%	1	1,9%	54	100,0%
	65-74 anys	9	16,4%	12	21,8%	34	61,8%					55	100,0%
	75 anys o més	5	14,7%	7	20,6%	22	64,7%					34	100,0%
	Total	83	21,6%	59	15,4%	238	62,0%	2	,5%	2	,5%	384	100,0%

Taula 270. Nombre de vegades que ha caminat els darrers 15 dies en el temps lliure, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més que han caminat els darrers 15 dies, ESB 2000.

		Nombre de vegades que ha caminat					Total
		Menys de 5 vegades	6-10 vegades	11-15 vegades	Més de 15 vegades	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%
Home	CS I	36,7%	11,6%	49,4%	2,3%		100,0%
	CS II	39,9%	17,7%	42,4%			100,0%
	CS III	23,9%	9,7%	63,3%	3,1%		100,0%
	CS IV	23,4%	8,6%	64,7%	1,5%	1,8%	100,0%
	CS V	7,8%		88,3%	4,0%		100,0%
Dona	CS I	32,2%	27,6%	40,2%			100,0%
	CS II	19,8%	24,6%	55,6%			100,0%
	CS III	17,3%	15,0%	67,7%			100,0%
	CS IV	27,1%	11,9%	59,7%	,5%	,8%	100,0%
	CS V	12,3%	11,9%	74,6%		1,2%	100,0%

Taula 271. Activitat esportiva en el temps lliure els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Ha realitzat algun esport				Total	
		Sí		No			
		N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	28	41,8%	39	58,2%	67	100,0%
	25-34 anys	37	46,8%	42	53,2%	79	100,0%
	35-44 anys	14	26,4%	39	73,6%	53	100,0%
	45-54 anys	14	20,6%	54	79,4%	68	100,0%
	55-64 anys	13	20,6%	50	79,4%	63	100,0%
	65-74 anys	6	12,8%	41	87,2%	47	100,0%
	75 anys o més			23	100,0%	23	100,0%
	Total	112	28,0%	288	72,0%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	20	28,2%	51	71,8%	71	100,0%
	25-34 anys	10	15,4%	55	84,6%	65	100,0%
	35-44 anys	8	10,5%	68	89,5%	76	100,0%
	45-54 anys	13	17,8%	60	82,2%	73	100,0%
	55-64 anys	12	17,6%	56	82,4%	68	100,0%
	65-74 anys	7	11,3%	55	88,7%	62	100,0%
	75 anys o més	3	7,0%	40	93,0%	43	100,0%
	Total	73	15,9%	385	84,1%	458	100,0%

Taula 272. Activitat esportiva en el temps lliure els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Ha realitzat algun esport		Total
		Sí	No	
		%	%	%
Home	CS I	48,9%	51,1%	100,0%
	CS II	40,9%	59,1%	100,0%
	CS III	29,5%	70,5%	100,0%
	CS IV	22,6%	77,4%	100,0%
	CS V	11,5%	88,5%	100,0%
Dona	CS I	22,0%	78,0%	100,0%
	CS II	15,4%	84,6%	100,0%
	CS III	17,3%	82,7%	100,0%
	CS IV	16,0%	84,0%	100,0%
	CS V	9,9%	90,1%	100,0%

Taula 273. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

	15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Arts marçials	4	14,3%	1	2,7%	1	7,1%							6	5,4%
Atletisme	1	3,6%											1	,9%
Bàsquet	3	10,7%	3	8,1%									6	5,4%
Ciclisme	1	3,6%	2	5,4%			3	21,4%	2	15,4%			8	7,1%
Esquí			1	2,7%									1	,9%
Footing			3	8,1%					1	7,7%			4	3,6%
Frontó			1	2,7%									1	,9%
Futbol	13	46,4%	9	24,3%	4	28,6%	1	7,1%	1	7,7%			28	25,0%
Gimnàstica	1	3,6%	6	16,2%	4	28,6%	2	14,3%	2	15,4%	2	33,3%	17	15,2%
Golf									1	7,7%			1	,9%
loga			1	2,7%									1	,9%
Jardineria, hort							1	7,1%			1	16,7%	2	1,8%
Muntanyisme			1	2,7%	1	7,1%							2	1,8%
Natació	2	7,1%	5	13,5%	1	7,1%	1	7,1%	4	30,8%	3	50,0%	16	14,3%
Peses	1	3,6%			1	7,1%	1	7,1%					3	2,7%
Petanca									1	7,7%			1	,9%
Squash			1	2,7%	1	7,1%							2	1,8%
Tennis	2	7,1%			1	7,1%	2	14,3%	1	7,7%			6	5,4%
Tir							1	7,1%					1	,9%
Trial (moto)							2	14,3%					2	1,8%
Windsurf			1	2,7%									1	,9%
Boxa			1	2,7%									1	,9%
Altres			1	2,7%									1	,9%
Total	28	100,0%	37	100,0%	14	100,0%	14	100,0%	13	100,0%	6	100,0%	112	100,0%

Taula 274. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per edat i sexe. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

	15-24 anys		25-34 anys		35-44 anys		45-54 anys		55-64 anys		65-74 anys		75 anys o més		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aeròbic	3	15,0%	1	10,0%											4	5,5%
Atletisme	1	5,0%													1	1,4%
Ball, dansa	2	10,0%	1	10,0%							2	28,6%			5	6,8%
Bàsquet	2	10,0%													2	2,7%
Bicicleta estàtica	1	5,0%	1	10,0%					1	8,3%					3	4,1%
Ciclisme											1	14,3%			1	1,4%
Footing	1	5,0%	1	10,0%											2	2,7%
Frontó					1	12,5%									1	1,4%
Futbol	2	10,0%	1	10,0%											3	4,1%
Gimnàstica	2	10,0%	2	20,0%	2	25,0%	5	38,5%	7	58,3%	2	28,6%	1	33,3%	21	28,8%
loga							2	15,4%	1	8,3%	1	14,3%			4	5,5%
Jardineria, hort					1	12,5%									1	1,4%
Muntanyisme	1	5,0%													1	1,4%
Natació	3	15,0%	3	30,0%	2	25,0%	5	38,5%	2	16,7%	1	14,3%	2	66,7%	18	24,7%
Peses	1	5,0%					1	7,7%							2	2,7%
Tennis	1	5,0%			1	12,5%									2	2,7%
NS/NC					1	12,5%			1	8,3%					2	2,7%
Total	20	100,0%	10	100,0%	8	100,0%	13	100,0%	12	100,0%	7	100,0%	3	100,0%	73	100,0%

Taula 275. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandaritzats per edat. Horta-Guinardó, homes de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

	CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
	%	%	%	%	%
Arts marcial		16,6%	4,1%	5,4%	
Atletisme	6,2%				
Bàsquet	16,4%		3,6%	4,9%	
Ciclisme	3,5%	22,8%	6,2%	4,1%	
Esquí			3,6%		
Footing	5,1%		7,1%	2,8%	
Frontó				2,8%	
Futbol	11,8%	16,6%	14,9%	43,5%	
Gimnàstica	16,4%	5,5%	21,4%	12,3%	
Golf	5,1%				
loga		4,3%			
Jardineria, hort			2,7%	3,1%	
Muntanyisme	3,6%			2,8%	
Natació	13,6%	21,2%	21,7%	7,0%	
Peses	3,5%		4,1%		44,7%
Petanca					23,0%
Squash			2,7%	2,8%	
Tennis	14,8%	6,1%	5,4%		
Tir				3,1%	
Trial (moto)		7,0%	2,7%		
Windsurf				2,8%	
Boxa				2,8%	
Altres					32,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 276. Tipus d'activitat esportiva realitzada els darrers 15 dies, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, dones de 15 anys o més que han fet alguna activitat esportiva els darrers 15 dies, ESB 2000.

	CS I	CS II	CS III	CS IV	CS V
	%	%	%	%	%
Aeròbic			5,4%	9,9%	
Atletisme			5,4%		
Ball, dansa			10,1%	5,3%	8,6%
Bàsquet			5,4%	2,8%	
Bicicleta estàtica			5,4%	7,1%	
Ciclisme				2,5%	
Footing			4,7%	2,8%	
Frontó	9,5%				
Futbol		14,1%		2,8%	
Gimnàstica	46,6%	51,5%	25,4%	16,0%	53,5%
Ioga		18,7%		9,1%	
Jardineria, hort				4,6%	
Muntanyisme			5,4%		
Natació	9,5%	15,7%	21,5%	29,8%	37,9%
Peses	22,8%			2,8%	
Tennis	11,6%		4,7%		
NS/NC			6,7%	4,6%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Taula 277. Activitat física laboral o domèstica, per edat i sexe. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Activitat física quotidiana										Total			
		Intensa		Lleugera		Moderada		Inactiu/va		Altres		NS/NC			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Home	15-24 anys	12	17,9%	29	43,3%	4	6,0%	19	28,4%	1	1,5%	2	3,0%	67	100,0%
	25-34 anys	9	11,4%	26	32,9%	18	22,8%	24	30,4%	1	1,3%	1	1,3%	79	100,0%
	35-44 anys	7	13,2%	24	45,3%	13	24,5%	9	17,0%					53	100,0%
	45-54 anys	6	8,8%	35	51,5%	9	13,2%	17	25,0%			1	1,5%	68	100,0%
	55-64 anys	4	6,3%	28	44,4%	12	19,0%	17	27,0%			2	3,2%	63	100,0%
	65-74 anys			32	68,1%	2	4,3%	13	27,7%					47	100,0%
	75 anys o més			16	69,6%	2	8,7%	5	21,7%					23	100,0%
	Total	38	9,5%	190	47,5%	60	15,0%	104	26,0%	2	,5%	6	1,5%	400	100,0%
Dona	15-24 anys	1	1,4%	42	59,2%	3	4,2%	24	33,8%			1	1,4%	71	100,0%
	25-34 anys	4	6,2%	33	50,8%	13	20,0%	15	23,1%					65	100,0%
	35-44 anys	5	6,6%	44	57,9%	11	14,5%	15	19,7%			1	1,3%	76	100,0%
	45-54 anys	4	5,5%	43	58,9%	13	17,8%	13	17,8%					73	100,0%
	55-64 anys	2	2,9%	38	55,9%	15	22,1%	12	17,6%			1	1,5%	68	100,0%
	65-74 anys			27	43,5%	9	14,5%	24	38,7%	1	1,6%	1	1,6%	62	100,0%
	75 anys o més			20	46,5%	2	4,7%	20	46,5%			1	2,3%	43	100,0%
	Total	16	3,5%	247	53,9%	66	14,4%	123	26,9%	1	,2%	5	1,1%	458	100,0%

Taula 278. Activitat física laboral o domèstica, per classe social i sexe, percentatges estandarditzats per edat. Horta-Guinardó, persones de 15 anys o més, ESB 2000.

		Activitat física quotidiana						Total
		Intensa	Lleugera	Moderada	Inactiu/va	Altres	NS/NC	
		%	%	%	%	%	%	%
Home	CS I	4,8%	56,5%	11,7%	27,0%			100,0%
	CS II	4,8%	39,2%	14,8%	38,3%		2,8%	100,0%
	CS III	6,6%	50,6%	10,7%	29,8%	1,2%	1,1%	100,0%
	CS IV	13,7%	45,1%	19,6%	19,9%	,6%	1,1%	100,0%
	CS V	8,8%	47,9%	19,8%	19,6%		3,9%	100,0%
Dona	CS I	2,1%	38,2%	19,6%	40,1%			100,0%
	CS II	4,5%	55,7%	13,8%	26,1%			100,0%
	CS III	1,7%	61,7%	8,6%	25,5%	1,3%	1,2%	100,0%
	CS IV	4,5%	51,1%	18,9%	25,0%		,4%	100,0%
	CS V	6,3%	54,9%	17,5%	17,9%		3,4%	100,0%