

Situació a 31 de desembre de 2004

65

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Trobareu les dades i el butlletí complet al portal de
l'Agència **www.aspb.es/quefem/docs/sida65.pdf**

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública

Servei d'Epidemiologia

Situació a 31 de setembre de 2004

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

I. Badosa
AM. Botia,
L. Curiel
C. Elies,
MA. Ferrer
P. Gorrindo,
R. Pedro
M. Sanz

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2004), segons dades a 15/01/2005.	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic.	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/30-09-2004 vs 4art trimestre 2004. Xifres expressades en percentages	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	11
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	12
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic	13
Figura 2. Evolució anual dels casos de SIDA segons presentin o no tuberculosi com a malaltia indicativa. Residents a Barcelona (1994-2003)	14
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	14
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2004, segons grup de transmissió i districte de residència	15
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2004, segons grup d'edat, sexe	15
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	16
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de desembre de 2004. Nous diagnòstics de infecció pel VIH	16

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2004), segons dades a 15/01/2005



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/01/05 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 66%

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/1/2005 corresponents a pacients diagnosticats fins el 31/12/2004 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDVP: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-09-04		01-10-04/31-12-04		1981/31-12-04		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic i Provincial	1.900	920	7		1.907	920	2.827
H. General Vall d'Hebron	1.018	447	8		1.026	447	1.473
H. Nuestra Sra del Mar	1.078	241	3	2	1.081	243	1.324
H. Sant Pau	815	230	4	1	819	231	1.050
H. Germans Trias i Pujol	340	11			340	11	351
C. P. d'Homes de Barcelona	127	192			127	192	319
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
Alberg Sant Joan de Déu	37	85			37	85	122
H. Prínceps d'Espanya	99	3			99	3	102
C. P. Quatre Camins	73	11			73	11	84
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
H. Barcelona	50	21			50	21	71
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	31	13			31	13	44
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	21	6			21	6	27
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	8	13			8	13	21
Dispensari Central Malalties Tòrax	13	6			13	6	19
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	13	3			13	3	16
CAP Drassanes	12	3			12	3	15
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid Atmella del Vallès	14				14		14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	10	2			10	2	12
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
Serveis Clínics	5	4			5	4	9
Centre Mèdic Teknon	7	1			7	1	8
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
Clínica Pilar	5				5		5
Clínica Plató	4	1			4	1	5
Institut Dexeus	5				5		5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-06-04		01-10-04/31-12-04		1981/31-12-04		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
H. Terrassa Unitat Penitenciària	5				5		5
C. Preveenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa "Verge de la Cinta"	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C.P. Lleida	2				2		2
ABS Gòtic	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
Cap les Hortes	1				1		1
C.P. Brians	1				1		1
C.P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C.M.Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.183	2.373	22	3	6.205	2.376	8.581

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat

Aquest trimestre s'han detectat 66 casos corresponents a trimestres anteriors

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	624	295	28	5	4	192	30	1.178
Eixample	291	426	18	15	7	151	25	933
Sants-Montjuïc	363	190	13	5	9	131	18	729
Les Corts	74	50	6	2	3	35	11	181
Sarrià-Sant Gervasi	137	152	5	6	1	52	14	367
Gràcia	173	155	5	7	2	74	11	427
Horta-Guinardó	299	79	7	6	9	100	21	521
Nou Barris	499	88	11	7	12	94	12	723
Sant Andreu	233	87	4	8	5	55	15	407
Sant Martí	362	157	13	9	14	104	31	690
Desconegut	28	16				4	1	49
Total	3.083	1.695	110	70	66	992	189	6.205

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2004****
Ciutat Vella	81,96	434,82	603,61	217,517
Eixample	32,93	135,99	135,86	51,007
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	181,61	78,037
Les Corts	16,73	80,22	83,06	31,494
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	34,518
Gràcia	24,70	122,08	152,91	52,478
Horta-Guinardó	22,39	95,36	129,54	49,284
Nou Barris	23,83	135,61	177,93	70,446
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	35,388
Sant Martí	25,37	107,82	141,70	54,566
Total	28,73	137,75	165,36	63,360

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants del anys 1986; 1991**, 1996*** i padró de 2000****.*
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/31-12-04 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993 ** N=2.264	1994-1998*** N=2.495	1999/31-12-04 N=957
Barceloneta	187	44,70	402,15	520,66	236,97
Parc	229	117,08	336,46	471,89	158,90
Gòtic	232	103,19	553,89	693,39	198,95
Raval	526	64,27	458,11	673,91	247,95
Sant Antoni	145	35,58	124,05	183,75	38,73
E. Eixample	362	31,20	151,90	120,57	52,66
D. Eixample	173	29,34	157,99	174,13	49,99
Estació del Nord	119	41,52	150,79	137,44	69,37
Sagrada Família	144	32,64	87,35	110,36	52,30
Poble-Sec	226	30,95	153,88	325,24	140,45
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	165	17,46	214,93	266,36	75,97
Font Guatlla	30	31,13	141,70	84,45	51,33
Bordeta-Hostafrancs	47	25,51	97,87	98,63	26,95
Sants	239	27,09	103,91	109,75	60,60
Les Corts	152	17,31	74,85	87,11	33,22
Pedralbes	29	13,71	107,14	61,60	22,32
Sant Gervasi	284	23,71	112,98	101,42	38,27
Sarrià	70	13,89	105,18	71,23	11,81
Vallvidrera	13	50,45	169,71	114,16	165,84
Gràcia	320	28,40	123,17	146,18	62,07
Vallcarca	106	14,28	119,08	171,37	22,74
Guinardó	187	23,22	87,56	103,31	50,79
Horta	218	23,24	90,39	137,69	39,64
Vall Hebron	105	18,32	116,43	152,81	58,53
Vilapicina-Peira	202	14,46	96,31	131,20	48,57
Roquetes-Verdúm	423	29,28	148,55	200,56	70,72
Ciutat Meridiana	96	32,68	237,26	260,90	173,34
Sagrera	113	12,54	83,62	89,02	25,07
Congrés	45	24,75	118,95	108,31	59,62
Sant Andreu	140	30,80	118,03	98,46	26,01
Bon Pastor	78	35,21	273,37	265,66	24,53
Trinitat Vella	30	,00	68,28	177,98	120,19
Fort Pius	51	43,20	221,18	132,94	42,08
Poblenou	201	36,32	143,06	156,31	82,14
Barri Besòs	113	27,75	139,50	184,94	76,68
Clot	178	25,58	88,23	133,37	42,16
Verneda	147	13,42	67,74	121,55	36,30
Barcelona	6.205	28,68	149,89	165,36	63,36

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants del anys 1986, 1991**, 1996*** i '2000****.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona*

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i+ Anys	Total
UDVP					10	822	1.300	219	13	2	2.366
HMS no ADVP					1	217	633	544	200	99	1.694
HMS i ADVP						40	59	6	1		106
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	8	9	9	56
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	50	194	162	103	68	578
DESCONEGUT						13	48	37	29	24	151
Total	20	15	4	2	16	1.152	2.248	976	355	202	4.990

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i+ Anys	Total
UDVP					3	296	358	58	2		717
HMS no ADVP								1			1
HMS i ADVP						1	3				4
HEMOF-HEMOT						1	3	5	3	2	14
PERINATAL	9	14	4								27
HETEROSEXUAL					6	104	176	68	44	16	414
DESCONEGUT					1	7	10	8	7	5	38
Total	9	14	4		10	409	550	140	56	23	1.215

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i+ Anys	Total
UDVP					13	1.118	1.658	277	15	2	3.083
HMS no ADVP					1	217	633	545	200	99	1.695
HMS i ADVP						41	62	6	1		110
HEMOF-HEMOT			1	1	4	11	17	13	12	11	70
PERINATAL	29	29	7	1							66
HETEROSEXUAL					7	154	370	230	147	84	992
DESCONEGUT					1	20	58	45	36	29	189
Total	29	29	8	2	26	1.561	2.798	1.116	411	225	6.205

Taula 6 **Distribució segons grup de transmissió i sexe.**
Comparació període 1981/30-09-2004 vs 2004*.
Xifres expressades en percentages

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981/ 30-09-2004	2004*	1981/ 31-12-2004	1981/ 30-09-2004	2004*	1981/ 31-12-2004	1981/ 30-09-2004	2004*	1981/ 31-12-2004
UDVP	47,5	33,3	47,4	59,3	14,3	59,0	49,8	27,3	49,7
HMS no ADVP	33,9	46,7	33,9	,1		,1	27,3	31,8	27,3
HMS i ADVP	2,1		2,1	,3		,3	1,8		1,8
HEMOF-HEMOT	1,1		1,1	1,2		1,2	1,1		1,1
PERINATAL	,8		,8	2,2		2,2	1,1		1,1
HETEROSEXUAL	11,6	13,3	11,6	33,9	57,1	34,1	15,9	27,3	16,0
DESCONEGUT	3,0	6,7	3,0	3,0	28,6	3,1	3,0	13,6	3,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*4rt trimestre

Taula 7 **Taxes de letalitat segons grup de transmissió**

Transmissió	MORTS		VIUS		Total		% fila
	N	%	N	%	N	%	
UDVP	2.136	52,3	947	44,6	3.083	49,7	69,3
HMS no ADVP	1.111	27,2	584	27,5	1.695	27,3	65,5
HMS i ADVP	73	1,8	37	1,7	110	1,8	66,4
HEMOF-HEMOT	61	1,5	9	,4	70	1,1	87,1
PERINATAL	40	1,0	26	1,2	66	1,1	60,6
HETEROSEXUAL	545	13,4	447	21,1	992	16,0	54,9
DESCONEGUT	116	2,8	73	3,4	189	3,0	61,4
Total	4.082	100	2.123	100	6.205	100	65,8

Taula 8 Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic

Any	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF- HEMOT	PERI- NATAL	HETERO- SEXUAL	DESCO- NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	237	126	13	5	8	44	9	442
1991	215	159	6	8	6	53	11	458
1992	242	160	12	8	6	79	6	513
1993	245	132	8	8	6	78	15	492
1994	392	172	13	2	3	104	16	702
1995	332	178	13	3	6	100	10	642
1996	273	103	16	1	7	104	10	514
1997	184	79	1	3	5	100	15	387
1998	113	46	3	1		70	17	250
1999	86	46		1	1	51	13	198
2000	87	41	1			42	11	182
2001	78	43	1	2		35	9	168
2002	59	39		1		31	13	143
2003	54	40	3			36	17	150
2004	43	35	1			28	9	116
Total	3.083	1.695	110	70	66	992	189	6.205

Entre els homosexuals masculins, el 13,3% manifesten ser bisexuals

Taula 9 Distribució segons sexe i any de diagnòstic

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100			1	,0
1984	8	100			8	,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	,3
1986	48	87,3	7	12,7	55	,9
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,3
1988	221	82,2	48	17,8	269	4,3
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,8
1990	371	83,9	71	16,1	442	7,1
1991	380	83,0	78	17,0	458	7,4
1992	411	80,1	102	19,9	513	8,3
1993	392	79,7	100	20,3	492	7,9
1994	563	80,2	139	19,8	702	11,3
1995	520	81,0	122	19,0	642	10,3
1996	387	75,3	127	24,7	514	8,3
1997	298	77,0	89	23,0	387	6,2
1998	198	79,2	52	20,8	250	4,0
1999	155	78,3	43	21,7	198	3,2
2000	141	77,5	41	22,5	182	2,9
2001	131	78,0	37	22,0	168	2,7
2002	113	79,0	30	21,0	143	2,3
2003	125	83,3	25	16,7	150	2,4
2004	79	68,1	37	31,9	116	1,9
Total	4.989	80,4	1.216	19,6	6.205	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/30-09-2004		1981/31-12-2004	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	536	19,4	1.126	32,6%	1.662	26,8
Pneumònia per P.carinii	594	21,6	610	17,7%	1.204	19,4
Síndrome caquètica	288	10,5	237	6,9%	525	8,5
Candidiasi esofàgica	228	8,3	213	6,2%	441	7,1
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	199	5,8%	441	7,1
Sarcoma de Kaposi	230	8,4	188	5,4%	418	6,7
Limfoma no hodgkinia	70	2,5	118	3,4%	188	3,0
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	82	2,4%	167	2,7
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	84	2,4%	132	2,1
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	97	2,8%	130	2,1
Altres associacions	61	2,2	61	1,8%	122	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	41	1,2%	115	1,9
Pneumònies bacterianes recurrents	1	,0	89	2,6%	90	1,5
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	42	1,2%	78	1,3
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	31	,9%	69	1,1
M. avium o kansasii disseminada	23	,8	44	1,3%	67	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	24	,7%	65	1,0
Retinitis per Citomegalovirus	16	,6	40	1,2%	56	,9
Sarcoma de Kaposi i altres	22	,8	25	,7%	47	,8
Micobacteriosi extrapulmonar	16	,6	29	,8%	45	,7
Càncer invasiu de coll uterí			30	,9%	30	,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	,7	8	,2%	26	,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	,8	2	,1%	24	,4
Isosporiasi	10	,4	7	,2%	17	,3
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	,3	7	,2%	14	,2
Limfoma primari de cervell	4	,1	10	,3%	14	,2
Pneumonitis intersticial	5	,2	4	,1%	9	,1
Herpes simple bronquial	4	,1	3	,1%	7	,1
Histoplasmosi disseminada	1	,0	1	,0%	2	,0
Total	2.753	100,0	3452	100,0%	6.205	100,0

**inclou 641 amb localització pulmonar exclusivament, 460 extrapulmonar i 466 mixtes. Un total de 95 a més de tuberculosi presentaven altres malalties definitories*


Taula 11 **Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic***

Malaltia observada	N	%
Malalties per micobacteries	2.176	35,07
Pneumònia per P. carinii	1.944	31,33
Candidiasi esofàgica	809	13,04
Síndrome caquètica	724	11,67
Toxoplasmosi cerebral	641	10,33
Sarcoma Kaposi	608	9,80
Encefalitis per HIV	240	3,87
Limfoma no Hodgkin	229	3,69
Criptosporidiasi	219	3,53
Citomegalovirus d'òrgans	191	3,08
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	184	2,97
Herpes simple muco-cutani > 1 mes	158	2,55
Retinitis per Citomegalovirus	143	2,30
Criptococosi extrapulmonar	138	2,22
Septicèmia recurrent per salmonella	66	1,06
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	,93
Múltiples infeccions bacterianes <13 anys	33	,53
Càncer invasiu de coll d'úter	32	,52
Limfoma primari cervell	24	,39
Isosporiasi	23	,37
Herpes simple bronquial	14	,23
Pneumonitis I.L. <13 anys	12	,19
Histoplasmosi	3	,05
Coccidiomicosi	2	,03

*en el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució

**S'ha calculat en relació al nombre de malalts 189 corresponen a micobacteris no tuberculosos

Figura 2 Evolució anual dels casos de SIDA segons presentin o no tuberculosi com a malaltia indicativa. Residents a Barcelona (1994-2004)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDVP	716	63,6	985	42,3	1.701	49,3
HMS no ADVP	167	14,8	655	28,2	822	23,8
HMS i ADVP	20	1,8	32	1,4	52	1,5
HEMOF-HEMOT	1	,1	13	,6	14	,4
PERINATAL			22	,9	22	,6
HETEROSEXUAL	196	17,4	505	21,7	701	20,3
DESCONEGUT	26	2,3	114	4,9	140	4,1
Total	1.126	100	2.326	100	3.452	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2004, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	204	115	10	1	2	83	7	422
Eixample	96	150	6	1	3	70	11	337
Sants-Montjuic	132	69	8		3	70	8	290
Les Corts	21	22	1	1	1	16	2	64
Sarrià-Sant Gervasi	41	54	3	2	1	21	2	124
Gràcia	52	63	2	2		27	7	153
Horta-Guinardó	91	15	2	1	3	45	8	165
Nou Barris	128	27	2		4	35	6	202
Sant Andreu	57	18	1		2	25	7	110
Sant Martí	104	44	2	1	7	53	15	226
Desconegut	21	7				2		30
Total	947	584	37	9	26	447	73	2.123

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2004, segons grup d'edat, sexe

Grups d'Edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	,4	2	,4	9	,4
1-4 anys	6	,4	6	1,3	12	,6
5-9 anys	1	,1	3	,6	4	,2
10-14 anys	1	,1			1	,0
15-19 anys	3	,2	3	,6	6	,3
20-29 anys	327	19,7	128	27,5	455	21,4
30-39 anys	826	49,8	229	49,2	1.055	49,7
40-49 anys	339	20,4	69	14,8	408	19,2
50-59 anys	107	6,5	18	3,9	125	5,9
60 i + anys	41	2,5	7	1,5	48	2,3
Total	1.658	100	465	100	2.123	100

Taula 15 **Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió**

Grup risc	2001		2002		2003		2004		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDVP	67	22,4	78,0	19,5	76,0	19,0	55,0	14,7	276,0	18,8
HMS	80	26,8	112,0	28,1	122,0	30,4	75,0	20,1	389,0	26,4
HMS+UDVP	2	,7	1,0	,3	1,0	,2	1,0	,3	5,0	,3
HTS	81	27,1	93,0	23,3	95,0	23,7	53,0	14,2	322,0	21,9
Desconegut	69	23,1	115,0	28,8	107,0	26,7	189,0	50,7	480,0	32,6
Total	299	100	399	100	401	100	373	100	1.472	100

*En 37,8% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 915 casos restants, 81,3% (744) residien a Barcelona
Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària. Les dades de l'any 2004 són provisionals*

Figura 3 **Evolució anual dels nous diagnòstics, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de desembre de 2004.**

