

Situació a 30 de setembre de 2005

68

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Trobareu les dades i el butlletí complet al portal de
l'Agència **www.aspb.es/quefem/docs/sida68.pdf**

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública

Servei d'Epidemiologia

Situació a 30 de setembre de 2005

Responsables de l'edició

M. Guxens
P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

I. Badosa
AM. Botia
L. Curiel
C. Elies
MA. Ferrer
P. Gorrindo
R. Pedro

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2004), segons dades a 15/10/2005	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/2004 vs 2005. Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*	14
Figura 2. Evolució anual dels casos de SIDA segons presentin o no tuberculosi com a malaltia indicativa. Residents a Barcelona (1994-2004)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2005, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2005, segons grup d'edat, sexe	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de setembre de 2005. Nous diagnòstics d'infecció pel VIH	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2004), segons dades a 15/10/2005



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/10/05 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 65%

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/10/2005 corresponents a pacients diagnosticats fins el 30/09/2005 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDVP: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-06-05		01-07-05/30-09-05		1981/30-09-05		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic i Provincial	1.941	927		7	1.941	934	2.875
H. General Vall d'Hebron	1.032	448	2		1.034	448	1.482
H. Nuestra Sra. del Mar	1.097	247	1		1.098	247	1.345
H. Sant Pau	829	232			829	232	1.061
H. Germans Trias i Pujol	342	11			342	11	353
C. P. d'Homes de Barcelona	127	192			127	192	319
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
H. Prínceps d'Espanya	99				99		99
C. P. Quatre Camins	76	11			76	11	87
H. Barcelona	53	22			53	22	75
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	31	13			31	13	44
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34				34		34
Centre Mèdic Delfos	21	6			21	6	27
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
Dispensari Central Malalties Tòrax	16	7			16	7	23
C. P. Dones	8	13			8	13	21
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	14	3			14	3	17
CAP Drassanes	12	3			12	3	15
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid. Atmella del Vallés	14				14		14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	2		1	7	3	10
Serveis Clínics	5	4			5	4	9
H. General de Manresa	9				9		9
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
Clínica Pilar	5				5		5
Clínica Plató	4	1			4	1	5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-06-05		01-07-05/30-09-05		1981/30-09-05		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
Institut Dexeus	5				5		5
C. Preveenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa "Verge de la Cinta"	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C. H. Parc Taulí	3				3		3
C.P. LLEIDA	2				2		2
ABS Gòtic	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
Cap les Hortes	1				1		1
C.P. Brians	1				1		1
C.P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C.M. Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.286	2.384	3	8	6.289	2.392	8.681

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat.

Aquest trimestre s'han detectat 20 casos corresponents a trimestres anteriors

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	633	300	28	5	4	196	31	1.197
Eixample	292	433	18	15	7	155	25	945
Sants-Montjuïc	368	193	13	5	9	137	13	738
Les Corts	75	51	6	2	3	35	13	185
Sarrià-Sant Gervasi	139	154	5	6	1	54	15	374
Gràcia	176	157	5	7	2	75	11	433
Horta-Guinardó	300	80	7	6	9	101	22	525
Nou Barris	503	88	11	7	12	97	12	730
Sant Andreu	234	88	4	8	5	55	15	409
Sant Martí	365	160	13	9	14	106	32	699
Desconegut	31	17				4	2	54
Total	3.116	1.721	110	70	66	1.015	191	6.289

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2005****
Ciutat Vella	81,96	434,82	609,57	233,13
Eixample	32,93	136,36	135,86	55,43
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,21	82,80
Les Corts	16,73	80,22	83,06	36,34
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	39,77
Gràcia	24,70	122,08	152,91	57,73
Horta-Guinardó	22,39	95,36	130,13	51,09
Nou Barris	23,83	135,61	177,93	74,70
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	36,86
Sant Martí	25,37	107,35	141,70	59,40
Total	28,73	137,75	165,83	68,46

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986, 1991**, 1996*** i 2000****
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona*

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/30-09-05 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993 ** N=2.264	1994-1998*** N=2.502	1999/30-09-05 N=1.034
Barceloneta	188	53,40	433,88	520,66	243,55
Parc	233	139,08	367,57	476,85	173,79
Gòtic	238	130,01	613,94	707,84	223,07
Raval	534	77,43	487,51	679,65	263,78
Sant Antoni	149	41,14	137,13	183,75	47,02
E. Eixample	365	36,69	169,84	120,57	55,82
D. Eixample	176	35,33	176,65	174,13	57,49
Estació del Nord	121	45,81	165,64	137,44	76,31
Sagrada Família	144	36,79	94,01	110,36	52,30
Poble-Sec	227	35,81	170,08	325,24	143,38
Montjuïc	20	185,01	555,04	832,56	391,13
Zona Franca-Port	168	17,52	217,29	266,36	86,33
Font Guatlà	30	31,67	147,79	84,45	51,33
Bordeta-Hostafrancs	48	27,40	104,11	104,11	26,95
Sants	243	30,05	112,36	109,75	65,87
Les Corts	155	18,87	81,31	87,11	37,56
Pedralbes	30	15,40	123,19	61,60	29,76
Sant Gervasi	290	28,53	131,00	101,42	44,48
Sarrià	71	15,48	117,68	71,23	14,76
Vallvidrera	13	38,05	152,21	114,16	165,84
Gràcia	325	33,01	136,75	146,18	68,03
Vallcarca	107	16,17	132,57	171,37	25,99
Guinardó	189	26,57	95,93	104,79	52,29
Horta	219	26,16	97,76	137,69	41,05
Vall Hebron	106	20,37	125,64	152,81	61,98
Vilapicina-Peira	203	16,40	105,85	131,20	50,09
Roquetes-Verdúm	429	34,16	164,20	200,56	77,68
Ciutat Meridiana	96	38,37	268,57	260,90	173,34
Sagrera	114	15,48	89,02	89,02	26,99
Congrés	45	28,88	129,97	108,31	59,62
Sant Andreu	140	32,15	124,58	98,46	26,01
Bon Pastor	78	40,25	297,86	265,66	24,53
Trinitat Vella	31	0,00	76,28	177,98	132,21
Fort Pius	51	44,31	230,44	132,94	42,08
Poblenou	203	34,97	137,80	156,31	86,15
Barri Besòs	114	31,48	149,52	184,94	80,74
Clot	183	26,67	93,36	133,37	50,27
Verneda	147	14,99	71,60	121,55	38,03
Barcelona	6.289	32,37	149,89	165,65	68,34

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986*, 1991**, 1996*** i 2000****
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					10	824	1.314	230	14	2	2.394
HMS no ADVP					1	223	640	552	202	102	1.720
HMS i ADVP						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	8	9	9	56
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	53	200	164	105	71	594
DESCONEGUT						13	47	35	32	25	152
Total	20	15	4	2	16	1.163	2.273	995	363	209	5.060

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					3	297	361	59	2		722
HMS no ADVP						1	4				5
HMS i ADVP						1	3	5	3	2	14
HEMOF-HEMOT											27
PERINATAL	9	14	4								
HETEROSEXUAL					6	107	178	69	45	17	422
DESCONEGUT					1	6	12	8	7	5	39
Total	9	14	4		10	412	558	141	57	24	1.229

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					13	1.121	1.675	289	16	2	3.116
HMS no ADVP					1	223	640	552	202	102	1.720
HMS i ADVP						41	62	6	1		110
HEMOF-HEMOT			1	1	4	11	17	13	12	11	70
PERINATAL	29	29	7	1							66
HETEROSEXUAL					7	160	378	233	150	88	1.016
DESCONEGUT					1	19	59	43	39	30	191
Total	29	29	8	2	26	1.575	2.831	1.136	420	233	6.289

Taula 6 **Distribució segons grup de transmissió i sexe**
Comparació període 1981/2004 vs 2005.
Xifres expressades en percentages

Transmissió	Homes		Dones		Total	
	1981/2004	2005	1981/2004	2005	1981/2004	2005
UDVP	47,3	66,7	58,7		49,5	66,7
HMS no ADVP	34,0	33,3	0,1		27,4	33,3
HMS i ADVP	2,1		0,4		1,7	
HEMOF-HEMOT	1,1		1,1		1,1	
PERINATAL	0,8		2,2		1,0	
HETEROSEXUAL	11,7		34,3		16,1	
DESCONEGUT	3,0		3,2		3,0	
Total	100	100	100	0	100	100

Taula 7 **Taxes de letalitat segons grup de transmissió**

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDVP	962	44,2	2.154	52,4	3.116	49,5	69,1
HMS no ADVP	605	27,8	1.116	27,1	1.721	27,4	64,8
HMS i ADVP	37	1,7	73	1,8	110	1,7	66,4
HEMOF-HEMOT	9	0,4	61	1,5	70	1,1	87,1
PERINATAL	26	1,2	40	1,0	66	1,0	60,6
HETEROSEXUAL	465	21,4	550	13,4	1015	16,1	54,2
DESCONEGUT	73	3,4	118	2,9	191	3,0	61,8
Total	2.177	100	4.112	100	6.289	100	65,4

Taula 8 **Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic**

Any	UDVP	HMS no UDVP	HMS i UDVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	237	126	13	5	8	44	9	442
1991	214	159	6	8	6	53	11	457
1992	242	160	12	8	6	80	6	514
1993	245	132	8	8	6	78	15	492
1994	392	172	13	2	3	104	16	702
1995	334	178	13	3	6	101	9	644
1996	275	103	16	1	7	104	10	516
1997	184	80	1	3	5	100	15	388
1998	113	47	3	1		70	18	252
1999	90	46		1	1	51	13	202
2000	87	42	1			42	11	183
2001	79	45	1	2		36	9	172
2002	59	40		1		34	9	143
2003	54	44	3			41	11	153
2004	49	35	1			32	9	126
2005	19	16				8	12	55
Total	3.116	1.721	110	70	66	1.015	191	62.892

* Entre els homosexuals masculins, el 14% manifesten ser bisexuals

Taula 9 **Distribució segons sexe i any de diagnòstic**

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100			1	0,0
1984	8	100			8	0,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	0,3
1986	48	87,3	7	12,7	55	0,9
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,2
1988	221	82,2	48	17,8	269	4,3
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,7
1990	371	83,9	71	16,1	442	7,0
1991	379	82,9	78	17,1	457	7,3
1992	411	80,0	103	20,0	514	8,2
1993	392	79,7	100	20,3	492	7,8
1994	563	80,2	139	19,8	702	11,2
1995	521	80,9	123	19,1	644	10,2
1996	389	75,4	127	24,6	516	8,2
1997	299	77,1	89	22,9	388	6,2
1998	199	79,0	53	21,0	252	4,0
1999	158	78,2	44	21,8	202	3,2
2000	142	77,6	41	22,4	183	2,9
2001	134	77,9	38	22,1	172	2,7
2002	113	79,0	30	21,0	143	2,3
2003	128	83,7	25	16,3	153	2,4
2004	88	69,8	38	30,2	126	2,0
2005	48	87,3	7	12,7	55	0,9
Total	5.060	80,5	1.229	19,5	6.289	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/30-09-2005		1981/30-09-2005	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	536	19,5	1.154	32,6	1.690	26,9
Pneumònia per P. carinii	594	21,6	624	17,6	1.218	19,4
Síndrome caquètica	288	10,5	242	6,8	530	8,4
Candidiasi esofàgica	229	8,3	225	6,4	454	7,2
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	203	5,7	445	7,1
Sarcoma de Kaposi	230	8,4	192	5,4	422	6,7
Limfoma no hodgkinia	70	2,5	119	3,4	189	3,0
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	82	2,3	167	2,7
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	85	2,4	133	2,1
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	98	2,8	131	2,1
Altres associacions	61	2,2	64	1,8	125	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	42	1,2	116	1,8
Pneumònies bacterianes recurrents	1	0,0	94	2,7	94	1,5
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	43	1,2	79	1,3
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	32	0,9	70	1,1
M. avium o kansasii disseminada	23	0,8	44	1,2	67	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	24	0,7	65	1,0
Retinitis per CMV	16	0,6	40	1,1	56	0,9
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,8	25	0,7	47	0,7
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,6	29	0,8	45	0,7
Càncer invasiu de coll uterí	0	0,0	31	0,9	31	0,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,7	8	0,2	26	0,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,8	2	0,1	24	0,4
Isosporiasi	10	0,4	8	0,2	18	0,3
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,3	7	0,2	14	0,2
Limfoma primari de cervell	4	0,1	10	0,3	14	0,2
Pneumonitis intersticial	5	0,2	4	0,1	9	0,1
Herpes simple bronquial	4	0,1	3	0,1	7	0,1
Histoplasmosi disseminada	1	0,0	2	0,1	3	0,0
Total	2.754	100	3.535	100	6.289	100

*inclou 656 amb localització pulmonar exclusivament, 465 extrapulmonar i 472 mixtes. Un total de 97 a més de tuberculosi presentaven altres malalties definitòries.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteries***	2203	35,03
Pneumònia per P. carinii	1961	31,18
Candidiasi esofàgica	824	13,10
Síndrome caquètica	729	11,59
Toxoplasmosi cerebral	647	10,29
Sarcoma Kaposi	613	9,75
Encefalitis per HIV	243	3,86
Linfoma no Hodgkin	231	3,67
Criptosporidiasi	220	3,50
Citomegalovirus d'òrgans	192	3,05
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	187	2,97
Herpes simple muco-cutani > 1 mes	158	2,51
Retinitis per CMV	143	2,27
Criptococosi extrapulmonar	140	2,23
Septicèmia recurrent per salmonella	66	1,05
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	0,92
Múltiples infeccions bacterianes < 13 anys	33	0,52
Càncer invasiu de coll d'úter	33	0,52
Linfoma primari cervell	24	0,38
Isosporiasi	24	0,38
Herpes simple bronquial	14	0,22
Pneumonitis I.L. < 13 anys	12	0,19
Histoplasmosi	4	0,06
Coccidiomicosi	2	0,03

*en el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

**S'ha calculat en relació al nombre de malalts

***106 corresponen a micobacteris no tuberculosos.

Figura 2 Evolució anual dels casos de SIDA segons presentin o no tuberculosi com a malaltia indicativa. Residents a Barcelona (1994-2004)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDVP	732	63,4	1.003	42,1	1.735	49,1
HMS no ADVP	171	14,8	677	28,4	848	24,0
HMS i ADVP	20	1,7	32	1,3	52	1,5
HEMOF-HEMOT	1	0,1	13	0,5	14	0,4
PERINATAL			22	0,9	22	0,6
HETEROSEXUAL	203	17,6	520	21,8	723	20,4
DESCONEGUT	27	2,3	115	4,8	142	4,0
Total	1.154	100	2.382	100	3.536	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2005, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	203	119	10	1	2	84	8	427
Eixample	97	157	6	1	3	73	11	348
Sants-Montjuïc	137	72	8		3	75	3	298
Les Corts	22	23	1	1	1	16	4	68
Sarrià-Sant Gervasi	43	55	3	2	1	23	2	129
Gràcia	54	65	2	2		28	6	157
Horta-Guinardó	91	16	2	1	3	46	9	168
Nou Barris	127	27	2		4	38	5	203
Sant Andreu	58	19	1		2	25	7	112
Sant Martí	106	44	2	1	7	55	17	232
Desconegut	24	8				2	1	35
Total	962	605	37	9	26	465	73	2.177

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2005, segons grup d'edat, sexe

Grups d'Edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	0,4	2	0,4	9	0,4
1-4 anys	6	0,4	6	1,3	12	0,6
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1			1	0,0
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,3
20-29 anys	337	19,8	131	27,5	468	21,5
30-39 anys	839	49,3	236	49,6	1.075	49,4
40-49 anys	350	20,6	69	14,5	419	19,2
50-59 anys	113	6,6	19	4,0	132	6,1
60 i + anys	44	2,6	7	1,5	51	2,3
Total	1.701	100	476	100	2.177	100

Taula 15 **Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió**

	2001		2002		2003		2004		2005		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDVP	67	21,8	78	19,2	80	19,4	82	17,6	23	9,9	330	18,1
HMS	90	29,3	119	29,2	133	32,3	127	27,3	43	18,5	512	28,1
HMS+UDVP	2	0,7	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,4	8	0,4
HTS	80	26,1	94	23,1	100	24,3	94	22,2	53	22,8	421	23,1
Desconegut	68	22,1	114	28,0	97	23,5	162	34,8	112	48,3	553	30,3
Total	307	100	407	100	412	100	466	100	232	100	1.824	100

En 34,5% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 1.194 casos restants, 80,7% (964) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

Figura 3 **Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com vius a 30 de setembre de 2005. Nous diagnòstics de infecció pel VIH**

