

Situació a 31 de març de 2006

70

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

70

SIDA a Barcelona
Vigilància epidemiològica
Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Situació a 31 de març de 2006

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

AM. Botia
R. Clos
L. Curiel
P. Gorrindo
M. Sanz
D. Villalante

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2005), segons dades a 15/04/2006	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/31-12-2005 vs 2006* Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*	14
Figura 2. Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2005)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de març de 2006, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de març de 2006, segons grup d'edat, sexe	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de març de 2006. Nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2005)	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2005), segons dades a 15/04/2006



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/04/06 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 66%.

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/04/2006 corresponents a pacients diagnosticats fins el 31/03/2006 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDVP: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/31-12-05		01-01-06/31-03-06		1981/31-03-06		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic	1.972	947	7		1.979	947	2.926
H. General Vall d'Hebron	1.039	448	2	2	1.041	450	1.491
H. Nuestra Sra. del Mar	1.114	249	2		1.116	249	1.365
H. Sant Pau	845	238	5		850	238	1.088
H. Germans Trias i Pujol	344	11			344	11	355
C. P. d'Homes de Barcelona	130	201			130	201	331
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
H. Prínceps d'Espanya	101	3			101	3	104
C. P. Quatre Camins	76	11	1		77	11	88
H. Barcelona	53	22			53	22	75
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	31	13			31	13	44
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Dispensari Central Malalties Tòrax	23	7			23	7	30
Centre Mèdic Delfos	21	6			21	6	27
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	8	13	1		9	13	22
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	15	3			15	3	18
CAP Drassanes	12	3			12	3	15
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid Atmella del Vallés	14				14		14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
Serveis Clínics	5	4			5	4	9
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
Clínica Pilar	5				5		5
Clínica Plató	4	1			4	1	5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/31-12-05		01-01-06/31-03-06		1981/31-03-06		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
Institut Dexeus	5				5		5
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
C. Prevevenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa "Verge de la Cinta"	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C.P. LLEIDA	2				2		2
ABS Gòtic	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
CAP les Hortes	1				1		1
C.P. Brians	1				1		1
C.P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C.M. Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.372	2.431	18	2	6.390	2.433	8.823

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat.

Aquest trimestre s'han detectat 66 casos corresponents a trimestres anteriors.

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	643	304	27	5	4	196	34	1.213
Eixample	295	452	18	15	7	158	27	972
Sants-Montjuïc	377	196	11	4	9	141	18	756
Les Corts	75	51	6	2	3	35	14	186
Sarrià-Sant Gervasi	140	155	5	6	1	55	16	378
Gràcia	177	156	5	7	2	76	11	434
Horta-Guinardó	306	81	7	6	9	101	23	533
Nou Barris	507	88	11	7	12	99	12	736
Sant Andreu	236	88	4	8	5	55	17	413
Sant Martí	372	161	11	9	14	107	33	707
Desconegut	35	20				4	3	62
Total	3.163	1.752	105	69	66	1.027	208	6.390

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2005****
Ciutat Vella	81,96	434,82	609,57	250,98
Eixample	32,93	136,72	136,67	65,06
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,81	92,93
Les Corts	16,73	80,22	84,29	36,34
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	42,77
Gràcia	24,70	122,08	152,91	58,60
Horta-Guinardó	22,39	95,36	130,13	55,89
Nou Barris	23,83	135,61	177,93	78,34
Sant Andreu	22,36	116,55	116,80	39,81
Sant Martí	25,37	107,35	142,19	62,78
Total	28,73	137,81	166,16	74,75

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986, 1991**, 1996*** i 2000****
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 4**Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic**

Barri residència	1981/31-03-06 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993 ** N=2.265	1994-1998*** N=2.507	1999/31-03-06 N=1.129
Barceloneta	189	44,70	402,15	520,66	250,13
Parc	236	117,08	336,46	476,85	188,69
Gòtic	240	103,19	553,89	707,84	235,12
Raval	543	64,27	458,11	679,65	287,52
Sant Antoni	158	35,58	129,11	186,49	66,39
E. Eixample	375	31,20	151,90	121,62	65,30
D. Eixample	181	29,34	157,99	174,13	69,98
Estació del Nord	122	41,52	150,79	137,44	79,78
Sagrada Família	146	32,64	87,35	110,36	56,32
Poble-Sec	232	30,95	153,88	328,22	155,08
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	173	17,46	214,93	266,36	103,59
Font Guatlla	31	31,13	141,70	84,45	61,60
Bordeta-Hostafrancs	52	25,51	97,87	104,11	48,51
Sants	246	27,09	103,91	109,75	69,82
Les Corts	156	17,31	74,85	88,56	37,56
Pedralbes	30	13,71	107,14	61,60	29,76
Sant Gervasi	292	23,71	112,98	101,42	46,54
Sarrià	72	13,89	105,18	71,23	17,71
Vallvidrera	14	50,45	169,71	114,16	199,00
Gràcia	326	28,40	123,17	146,18	69,23
Vallcarca	107	14,28	119,08	171,37	25,99
Guinardó	192	23,22	87,56	104,79	56,77
Horta	222	23,24	90,39	137,69	45,30
Vall Hebron	108	18,32	116,43	152,81	68,86
Vilapicina-Peira	207	14,46	96,31	131,20	56,16
Roquetes-Verdúm	430	29,28	148,55	200,56	78,84
Ciutat Meridiana	97	32,68	237,26	260,90	181,22
Sagrera	115	12,54	83,62	89,02	28,92
Congrés	45	24,75	118,95	108,31	59,62
Sant Andreu	142	30,80	118,03	98,46	30,01
Bon Pastor	78	35,21	273,37	265,66	24,53
Trinitat Vella	32	0,00	68,28	177,98	144,23
Fort Pius	51	43,20	221,18	132,94	42,08
Poblenou	206	36,32	143,06	156,31	92,16
Barri Besòs	114	27,75	139,50	184,94	80,51
Clot	187	25,58	88,23	135,04	55,14
Verneda	148	13,42	66,20	121,55	39,76
Barcelona	6.390	28,68	149,96	165,98	74,62

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986, 1991**, 1996*** i 2000****
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					10	828	1.333	242	15	2	2.430
HMS no ADVP					1	229	655	561	203	103	1.752
HMS i ADVP						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	7	9	9	55
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	53	200	167	106	71	598
DESCONEGUT						15	49	38	36	25	163
Total	20	15	4	2	16	1.175	2.309	1.021	370	210	5.142

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					3	299	368	61	2		733
HMS no ADVP											
HMS i ADVP						1	3	5	3	2	14
HEMOF-HEMOT											27
PERINATAL	9	14	4								
HETEROSEXUAL					6	108	180	71	46	18	429
DESCONEGUT					1	8	15	9	7	5	45
Total	9	14	4		10	416	566	146	58	25	1.248

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					13	1.127	1.701	303	17	2	3.163
HMS no ADVP					1	229	655	561	203	103	1.752
HMS i ADVP						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	11	17	12	12	11	69
PERINATAL	29	29	7	1							66
HETEROSEXUAL					7	161	380	238	152	89	1.027
DESCONEGUT					1	23	64	47	43	30	208
Total	29	29	8	2	26	1.591	2.875	1.167	428	235	6.390

Taula 6**Distribució segons grup de transmissió i sexe
Comparació període 1981/31-12-2005 vs 2006*.
Xifres expressades en percentages**

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981-2005	2006*	1981-2006*	1981-2005	2006*	1981-2006*	1981-2005	2006*	1981-2006
UDVP	47,3	40,0	47,3	58,9		58,7	49,5	33,3	49,5
HMS no ADVP	34,1	40,0	34,1				27,4	33,3	27,4
HMS i ADVP	2,0		2,0				1,6		1,6
HEMOF-HEMOT	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
PERINATAL	0,8		0,8	2,2		2,2	1,0		1,0
HETEROSEXUAL	11,6	6,7	11,6	34,4	33,3	34,4	16,1	11,1	16,1
DESCONEGUT	3,1	13,3	3,2	3,5	66,7	3,6	3,2	22,2	3,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 1er trimestre.

Taula 7**Taxes de letalitat segons grup de transmissió**

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDVP	937	43,4	2.226	52,6	3.163	49,5	70,4
HMS no ADVP	618	28,6	1.134	26,8	1.752	27,4	64,7
HMS i ADVP	32	1,5	73	1,7	105	1,6	69,5
HEMOF-HEMOT	9	0,4	60	1,4	69	1,1	87,0
PERINATAL	26	1,2	40	0,9	66	1,0	60,6
HETEROSEXUAL	459	21,3	568	13,4	1.027	16,1	55,3
DESCONEGUT	79	3,7	129	3,0	208	3,3	62,0
Total	2.160	100	4.230	100	6.390	100	66,2

Taula 8 Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic

Any	UDVP	HMS no UDVP	HMS i UDVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	126	12	4	8	44	10	442
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	161	11	8	6	80	6	515
1993	245	132	8	8	6	78	15	492
1994	392	173	13	2	3	104	16	703
1995	334	179	13	3	6	101	10	646
1996	278	103	14	1	7	104	10	517
1997	184	80	1	3	5	100	15	388
1998	113	48	3	1		70	18	253
1999	90	46		1	1	51	13	202
2000	90	43	1			42	11	187
2001	82	46	1	2		36	9	176
2002	63	39		1		35	10	148
2003	58	46	3			41	12	160
2004	54	40	1			34	12	141
2005	35	29				15	18	97
2006	6	6				2	4	18
Total	3.163	1.752	105	69	66	1.027	208	6.390

* Entre els homosexuals masculins, el 13% manifesten ser bisexuals.

Taula 9 **Distribució segons sexe i any de diagnòstic**

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100			1	0,0
1984	8	100			8	0,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	0,3
1986	48	87,3	7	12,7	55	0,9
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,2
1988	221	82,2	48	17,8	269	4,2
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,6
1990	371	83,9	71	16,1	442	6,9
1991	379	82,9	78	17,1	457	7,2
1992	412	80,0	103	20,0	515	8,1
1993	392	79,7	100	20,3	492	7,7
1994	564	80,2	139	19,8	703	11,0
1995	523	81,0	123	19,0	646	10,1
1996	390	75,4	127	24,6	517	8,1
1997	299	77,1	89	22,9	388	6,1
1998	200	79,1	53	20,9	253	4,0
1999	158	78,2	44	21,8	202	3,2
2000	145	77,5	42	22,5	187	2,9
2001	137	77,8	39	22,2	176	2,8
2002	118	79,7	30	20,3	148	2,3
2003	134	83,8	26	16,3	160	2,5
2004	98	69,5	43	30,5	141	2,2
2005	82	84,5	15	15,5	97	1,5
2006	15	83,3	3	16,7	18	0,3
Total	5.142	80,5	1.248	19,5	6.390	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/31-03-2006		1981/31-03-2006	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	536	19,5	1.196	47,6	1.732	27,1
Pneumònia per P. carinii	594	21,6	640	17,6	1.234	19,3
Síndrome caquètica	288	10,5	246	6,8	534	8,4
Candidiasi esofàgica	230	8,4	229	6,3	459	7,2
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	206	5,7	448	7,0
Sarcoma de Kaposi	230	8,4	201	5,5	431	6,7
Linfoma no hodgkinia	70	2,5	124	3,4	194	3,0
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	85	2,3	170	2,7
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	88	2,4	136	2,1
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	100	2,8	133	2,1
Altres associacions	61	2,2	64	1,8	125	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	44	1,2	118	1,8
Pneumònies bacterianes recurrents			97	2,7	97	1,5
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	43	1,2	79	1,2
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	32	0,9	70	1,1
Complex M avium o kansasii	23	0,8	45	1,2	68	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	26	0,7	67	1,0
Retinitis per CMV	16	0,6	40	1,1	56	0,9
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,8	26	0,7	48	0,8
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,6	28	0,8	44	0,7
Càncer invasiu de coll uterí			31	0,9	31	0,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,7	8	0,2	26	0,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,8	2	0,1	24	0,4
Isosporiasi	10	0,4	9	0,2	19	0,3
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,3	7	0,2	14	0,2
Linfoma primari de cervell	4	0,1	10	0,3	14	0,2
Pneumonitis intersticial limfoide	5	0,2	4	0,1	9	0,1
Herpes simple bronquial	4	0,1	3	0,1	7	0,1
Histoplasmosi disseminada	1	0,0	2	0,1	3	0,0
Total	2.754	100	3.636	100	6.390	100

* Inclou 682 amb localització pulmonar exclusivament, 469 extrapulmonar i 481 mixtes. Un total de 100 casos a més de tuberculosi presentaven altres malalties definidores de SIDA.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteries***	2.258	35,34
Pneumònia per P. carinii	1.985	31,56
Candidiasi esofàgica	832	13,23
Síndrome caquètica	733	11,66
Toxoplasmosi cerebral	654	10,40
Sarcoma Kaposi	624	9,92
Encefalitis per HIV	247	3,93
Limfoma no Hodgkin	236	3,75
Criptosporidiasi	222	3,53
Infecció per citomegalovirus	192	3,05
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	190	3,02
Herpes simple muco-cutani > 1 mes	160	2,54
Pneumonia recurrent (2 o + en 1a.)	144	2,29
Retinitis per citomegalovirus	143	2,27
Criptococosi extrapulmonar	141	2,24
Septicèmia recurrent per salmonella	66	1,05
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	0,92
Càncer invasiu de coll d'úter	34	0,54
Múltiples infeccions bacterianes < 13 anys	33	0,52
Isosporiasi	26	0,41
Limfoma primari cervell	24	0,38
Herpes simple bronquial	14	0,22
Pneumonitis lintersticial limfoide < 13 anys	12	0,19
Histoplasmosi	4	0,06
Coccidiomicosi	2	0,03

* En el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

** S'ha calculat en relació al nombre de malalts.

*** 188 corresponen a micobacteris no tuberculosos.

Figura 2 Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2005)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDVP	758	63,4	1.021	41,8	1.779	48,9
HMS no ADVP	177	14,8	701	28,7	878	24,1
HMS i ADVP	18	1,5	32	1,3	50	1,4
HEMOT-HEMOT	1	0,1	13	0,5	14	0,4
PERINATAL			22	0,9	22	0,6
HETEROSEXUAL	210	17,6	525	21,5	735	20,2
DESCONEGUT	32	2,7	126	5,2	158	4,3
Total	1.196	100	2.440	100	3.636	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de març de 2006, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	193	122	8	1	2	81	7	414
Eixample	96	171	6	1	3	74	12	363
Sants-Montjuïc	134	74	6		3	73	7	297
Les Corts	19	22	1	1	1	15	5	64
Sarrià-Sant Gervasi	42	54	3	2	1	24	3	129
Gràcia	55	63	1	2		28	6	155
Horta-Guinardó	89	16	2	1	3	45	9	165
Nou Barris	121	27	2		4	39	4	197
Sant Andreu	56	17	1		2	23	7	106
Sant Martí	107	42	2	1	7	55	18	232
Desconegut	25	10				2	1	38
Total	937	618	32	9	26	459	79	2.160

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de març de 2006, segons grup d'edat i sexe

Grups d'Edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	0,4	2	0,4	9	0,4
1-4 anys	6	0,4	6	1,3	12	0,6
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1			1	0,0
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,3
20-29 anys	338	20,0	130	27,7	468	21,7
30-39 anys	830	49,1	231	49,3	1061	49,1
40-49 anys	362	21,4	70	14,9	432	20,0
50-59 anys	109	6,4	18	3,8	127	5,9
60 i + anys	34	2,0	6	1,3	40	1,9
Total	1.691	100	469	100	2.160	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

	2001		2002		2003		2004		2005		2006*		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDVP	67	21,5	78	19,0	82	19,6	86	17,6	38	9,8	4	4,8	355	16,9
HMS	94	30,1	124	30,2	138	33,0	144	29,5	111	28,5	11	13,1	622	29,6
HMS+UDVP	2	0,6	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,3			8	0,4
HTS	82	26,3	95	23,2	101	24,2	104	21,3	83	21,3	4	4,8	469	22,3
Desconegut	67	21,5	111	27,1	95	22,7	153	31,4	156	40,1	65	77,4	647	30,8
Total	312	100	410	100	418	100	488	100	389	100	84	100	2.101	100

En el 34,4% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 1.378 casos en què es coneixia el lloc de residència, el 80,6% (1.110) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

*Primer Trimestre 2006

Figura 3 Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com vius a 31 de març de 2006. Nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2005)

