

Situació a 31 de desembre de 2006

73

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

SIDA a Barcelona
Vigilància epidemiològica
Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Situació a 31 de desembre de 2006

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

AM. Botia
R. Clos
L. Curiel
P. Gorrindo
M. Sanz
D. Villalante

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2006), segons dades a 15/01/2007	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/31-06-2006 vs 2006** Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*	14
Figura 2. Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2006)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2006, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2006, segons grup d'edat, sexe	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de desembre de 2006. Nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2006)	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2006), segons dades a 15/01/2007



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/01/07 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 65%

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/01/2007 corresponents a pacients diagnosticats fins el 31/12/2006 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDVP: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-09-06		01-10-06/31-12-06		1981/31-12-06		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic i Provincial	2.021	955	8		2.029	955	2.984
H. General Vall d'Hebron	1.054	453	4		1.058	453	1.511
H. Nuestra Sra. del Mar	1.123	251	4		1.127	251	1.378
H. Sant Pau	869	239	4	1	873	240	1.113
H. Germans Trias i Pujol	344	11			344	11	355
C. P. d'Homes de Barcelona	131	202			131	202	333
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
H. Prínceps d'Espanya	101	3			101	3	104
C. P. Quatre Camins	78	11			78	11	89
H. Barcelona	53	22			53	22	75
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	31	13			31	13	44
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	23	7	1		24	7	31
Dispensari Central Malalties Tòrax	23	7			23	7	30
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	10	13			10	13	23
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	15	3			15	3	18
CAP Drassanes	12	3			12	3	15
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid. Atmella del Vallés	14				14		14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Serveis Clínics	6	4			6	4	10
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
ABS Gòtic	5				5		5
Clínica Pilar	5				5		5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-09-06		01-10-06/31-12-06		1981/31-12-06		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
Clínica Plató	4	1			4	1	5
Institut Dexeus	5				5		5
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
C. Preveenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa “Verge de la Cinta”	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C.P. LLEIDA	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
CAP les Hortes	1				1		1
C.P. Brians	1				1		1
C.P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C.M.Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.480	2.449	21	1	6.501	2.450	8.951

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat.

Aquest trimestre s'han detectat 50 casos corresponents a trimestres anteriors.

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	651	313	27	5	4	197	32	1.229
Eixample	297	463	18	15	7	163	30	993
Sants-Montjuïc	378	203	11	4	9	143	22	770
Les Corts	75	52	6	2	3	41	12	191
Sarrià-Sant Gervasi	141	158	5	6	1	55	17	383
Gràcia	179	160	5	7	2	76	12	441
Horta-Guinardó	311	81	7	6	9	106	23	543
Nou Barris	511	89	11	7	12	105	12	747
Sant Andreu	236	90	4	8	5	59	15	417
Sant Martí	375	165	11	9	14	111	36	721
Desconegut	37	21				5	3	66
Total	3.191	1.795	105	69	66	1.061	214	6.501

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2006****
Ciutat Vella	81,96	434,82	611,96	266,06
Eixample	32,93	136,72	136,67	73,30
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,81	101,13
Les Corts	16,73	80,22	84,29	42,34
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	46,42
Gràcia	24,70	122,85	152,91	63,72
Horta-Guinardó	22,39	95,36	130,13	61,82
Nou Barris	23,83	135,61	177,93	84,94
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	42,71
Sant Martí	25,37	107,35	142,19	69,46
Total	28,73	137,87	166,29	81,76

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986, 1991**, 1996*** i 2000****
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 4**Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic**

Barri residència	1981/30-09-06 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993 ** N=2.266	1994-1998*** N=2.509	1999/31-12-06 N=1.237
Barceloneta	192	44,70	402,15	520,66	269,88
Parc	239	117,08	336,46	476,85	198,62
Gòtic	241	103,19	553,89	707,84	241,15
Raval	548	64,27	458,11	679,65	308,62
Sant Antoni	161	35,58	129,11	186,49	88,52
E. Eixample	379	31,20	151,90	121,62	72,67
D. Eixample	183	29,34	157,99	174,13	77,48
Estació del Nord	123	41,52	150,79	137,44	83,25
Sagrada Família	146	32,64	87,35	110,36	60,34
Poble-Sec	235	30,95	153,88	328,22	172,64
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	175	17,46	214,93	266,36	110,50
Font Guatlla	31	31,13	141,70	84,45	61,60
Bordeta-Hostafrancs	52	25,51	97,87	104,11	53,91
Sants	248	27,09	103,91	109,75	76,41
Les Corts	159	17,31	74,85	88,56	44,78
Pedralbes	30	13,71	107,14	61,60	29,76
Sant Gervasi	293	23,71	112,98	101,42	50,68
Sarrià	72	13,89	105,18	71,23	17,71
Vallvidrera	15	50,45	169,71	114,16	232,17
Gràcia	331	28,40	124,23	146,18	75,20
Vallcarca	107	14,28	119,08	171,37	29,24
Guinardó	195	23,22	87,56	104,79	67,23
Horta	223	23,24	90,39	137,69	48,13
Vall Hebron	108	18,32	116,43	152,81	72,31
Vilapicina-Peira	210	14,46	96,31	131,20	60,71
Roquetes-Verdúm	434	29,28	148,55	200,56	84,64
Ciutat Meridiana	99	32,68	237,26	260,90	204,85
Sagrada	116	12,54	83,62	89,02	32,78
Congrés	45	24,75	118,95	108,31	59,62
Sant Andreu	143	30,80	118,03	98,46	32,01
Bon Pastor	78	35,21	273,37	265,66	24,53
Trinitat Vella	33	0,00	68,28	177,98	156,25
Fort Pius	52	43,20	221,18	132,94	50,50
Poblenou	207	36,32	143,06	156,31	98,17
Barri Besòs	114	27,75	139,50	184,94	84,59
Clot	188	25,58	88,23	135,04	61,62
Verneda	153	13,42	66,20	121,55	48,41
Barcelona	6.456	28,68	149,77	165,98	81,76

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986, 1991**, 1996*** i 2000****
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					10	830	1350	248	16	3	2.457
HMS no ADVP					1	230	674	575	210	105	1.795
HMS i ADVP						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	7	9	9	55
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	57	204	169	113	72	616
DESCONEGUT						15	53	41	32	26	167
Total	20	15	4	2	16	1.182	2.353	1.046	381	215	5.234

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					3	299	369	61	2		734
HMS no ADVP											
HMS i ADVP						1	3	5	3	2	14
HEMOF-HEMOT											27
PERINATAL	9	14	4								
HETEROSEXUAL					6	111	186	77	47	18	445
DESCONEGUT					1	8	16	10	6	6	47
Total	9	14	4		10	419	574	153	58	26	1.267

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 Anys	5-9 Anys	10-14 Anys	15-19 Anys	20-29 Anys	30-39 Anys	40-49 Anys	50-59 Anys	60 i + Anys	Total
UDVP					13	1.129	1.719	309	18	3	3.191
HMS no ADVP					1	230	674	575	210	105	1.795
HMS i ADVP						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	11	17	12	12	11	69
PERINATAL	29	29	7	1							66
HETEROSEXUAL					7	168	390	246	160	90	1.061
DESCONEGUT					1	23	69	51	38	32	214
Total	29	29	8	2	26	1.601	2.927	1199	439	241	6.501

Taula 6 **Distribució segons grup de transmissió i sexe**
Comparació del període 1981/30-09-2006 vs 2006.
Xifres expressades en percentages

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981-2006	2006*	1981-2006	1981-2006	2006*	1981-2006	1981-2006	2006*	1981-2006
UDVP	47,0	22,2	46,9	58,1		57,9	49,2	19,0	49,1
HMS no ADVP	34,3	44,4	34,3				27,6	38,1	27,6
HMS i ADVP	2,0		2,0				1,6		1,6
HEMOF-HEMOT	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
PERINATAL	0,7		0,7	2,1		2,1	1,0		1,0
HETEROSEXUAL	11,7	22,2	11,8	35,2		35,1	16,3	19,0	16,3
DESCONEGUT	3,2	11,1	3,2	3,5	100,0	3,7	3,2	23,8	3,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 4t trimestre.

Taula 7 **Taxes de letalitat segons grup de transmissió**

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDVP	955	42,5	2.236	52,6	3.191	49,1	70,1
HMS no ADVP	655	29,1	1.140	26,8	1.795	27,6	63,5
HMS i ADVP	32	1,4	73	1,7	105	1,6	69,5
HEMOF-HEMOT	9	0,4	60	1,4	69	1,1	87,0
PERINATAL	26	1,2	40	0,9	66	1,0	60,6
HETEROSEXUAL	485	21,6	576	13,5	1.061	16,3	54,3
DESCONEGUT	87	3,9	127	3,0	214	3,3	59,3
Total	2.249	100	4.252	100	6.501	100,0	65,4

Taula 8 **Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic**

Any	UDVP	HMS no UDVP	HMS i UDVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	126	12	4	8	44	10	442
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	161	11	8	6	80	6	515
1993	246	132	8	8	6	78	15	493
1994	394	173	13	2	3	104	16	705
1995	334	179	13	3	6	101	10	646
1996	278	103	14	1	7	104	10	517
1997	184	80	1	3	5	100	15	388
1998	113	48	3	1		70	18	253
1999	91	47		1	1	51	13	204
2000	92	46	1			43	11	193
2001	82	46	1	2		37	8	176
2002	63	39		1		35	11	149
2003	62	49	3			41	13	168
2004	54	42	1			37	9	143
2005	41	31				24	11	107
2006	18	38				22	19	97
Total	3.191	1.795	105	69	66	1.061	214	6.501

* Entre els homosexuals masculins, el 12,5% manifesten ser bisexuals.

Taula 9 **Distribució segons sexe i any de diagnòstic**

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100,0			1	0,0
1984	8	100,0			8	0,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	0,2
1986	48	87,3	7	12,7	55	0,8
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,2
1988	221	82,2	48	17,8	269	4,1
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,5
1990	371	83,9	71	16,1	442	6,8
1991	379	82,9	78	17,1	457	7,0
1992	412	80,0	103	20,0	515	7,9
1993	393	79,7	100	20,3	493	7,6
1994	566	80,3	139	19,7	705	10,8
1995	523	81,0	123	19,0	646	9,9
1996	390	75,4	127	24,6	517	8,0
1997	299	77,1	89	22,9	388	6,0
1998	200	79,1	53	20,9	253	3,9
1999	160	78,4	44	21,6	204	3,1
2000	150	77,7	43	22,3	193	3,0
2001	137	77,8	39	22,2	176	2,7
2002	118	79,2	31	20,8	149	2,3
2003	142	84,5	26	15,5	168	2,6
2004	100	69,9	43	30,1	143	2,2
2005	91	85,0	16	15,0	107	1,6
2006	78	80,4	19	19,6	97	1,5
Total	5.234	80,5	1267	19,5	6.501	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/31-12-2006		1981/31-12-2006	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	537	19,49	1.217	32,48	1.754	26,98
Pneumònia per P. carinii	594	21,56	662	17,67	1.256	19,32
Síndrome caquètica	288	10,45	253	6,75	541	8,32
Candidiasi esofàgica	230	8,35	235	6,27	465	7,15
Toxoplasmosi cerebral	242	8,78	210	5,61	452	6,95
Sarcoma de Kaposi	230	8,35	215	5,74	445	6,85
Linfoma no hodgkinia	70	2,54	129	3,44	199	3,06
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,09	90	2,40	175	2,69
Encefalopatia pel VIH	48	1,74	90	2,40	138	2,12
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,20	104	2,78	137	2,11
Altres associacions	61	2,21	67	1,79	128	1,97
Criptosporidiasi	74	2,69	46	1,23	120	1,85
Pneumònies bacterianes recurrents			101	2,70	101	1,55
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,31	46	1,23	82	1,26
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,38	33	0,88	71	1,09
Complex M. avium o kansasii	23	0,83	46	1,23	69	1,06
Herpes simple muco-cutani	41	1,49	27	0,72	68	1,05
Retinitis per citomegalovirus	16	0,58	40	1,07	56	0,86
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,80	29	0,77	51	0,78
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,58	29	0,77	45	0,69
Càncer invasiu de coll uterí			31	0,83	31	0,48
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,65	8	0,21	26	0,40
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,80	2	0,05	24	0,37
Isosporiasi	10	0,36	9	0,24	19	0,29
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,25	7	0,19	14	0,22
Linfoma primari de cervell	4	0,15	10	0,27	14	0,22
Pneumonitis intersticial limfoide	5	0,18	4	0,11	9	0,14
Herpes simple bronquial	4	0,15	4	0,11	8	0,12
Histoplasmosi disseminada	1	0,04	2	0,05	3	0,05
Total	2.755	100	3.746	100	6.501	100

* inclou 702 amb localització pulmonar exclusivament, 419 extrapulmonar, 531 mixtes. Un total de 102 casos a més de tuberculosi presentaven altres malalties definitives de SIDA.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteries***	2.286	35,16
Pneumònia per P. carinii	2.018	31,04
Candidiasi esofàgica	843	12,97
Síndrome caquètica	741	11,40
Toxoplasmosi cerebral	659	10,14
Sarcoma Kaposi	643	9,89
Encefalitis per HIV	249	3,83
Limfoma no Hodgkin	242	3,72
Criptosporidiasi	226	3,48
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	195	3,00
Infecció per citomegalovirus	193	2,97
Herpes simple muco-cutani	161	2,48
Pneumònies bacterianes recurrents	149	2,29
Criptococosi extrapulmonar	144	2,22
Retinitis per citomegalovirus	143	2,20
Septicèmia recurrent per salmonel·la	66	1,02
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	0,89
Càncer invasiu de coll d'úter	34	0,52
Múltiples infeccions bacterianes	33	0,51
Isosporiasi	26	0,40
Limfoma primari cervell	24	0,37
Herpes simple bronquial	15	0,23
Pneumonitis lintersticial limfoide	12	0,18
Histoplasmosi	5	0,08
Coccidiomicosi	2	0,03

* En el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

** S'ha calculat en relació al nombre de malalts.

*** 195 corresponen a micobacteris no tuberculosos.

Figura 2 Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2006)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosis		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDVP	767	63,0	1.039	41,1	1.806	48,2
HMS no ADVP	179	14,7	742	29,3	921	24,6
HMS i ADVP	18	1,5	32	1,3	50	1,3
HEMOF-HEMOT	1	0,1	13	0,5	14	0,4
PERINATAL			22	0,9	22	0,6
HETEROSEXUAL	220	18,1	549	21,7	769	20,5
DESCONEGUT	32	2,6	132	5,2	164	4,4
Total	1.217	100	2.529	100	3.746	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2006, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	199	129	8	1	2	81	7	427
Eixample	96	182	6	1	3	78	15	381
Sants-Montjuïc	135	80	6		3	74	10	308
Les Corts	19	23	1	1	1	21	3	69
Sarrià-Sant Gervasi	43	57	3	2	1	23	4	133
Gràcia	55	67	1	2		28	7	160
Horta-Guinardó	92	16	2	1	3	49	10	173
Nou Barris	124	27	2		4	45	5	207
Sant Andreu	56	18	1		2	26	6	109
Sant Martí	109	45	2	1	7	57	19	240
Desconegut	27	11				3	1	42
Total	955	655	32	9	26	485	87	2.249

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2006, segons grup d'edat i sexe

Grups d'edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	0,4	2	0,4	9	0,4
1-4 anys	6	0,3	6	1,2	12	0,5
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1			1	0,0
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,3
20-29 anys	343	19,4	132	27,2	475	21,1
30-39 anys	865	49,0	238	49,1	1103	49,0
40-49 anys	382	21,7	77	15,9	459	20,4
50-59 anys	117	6,6	17	3,5	134	6,0
60 i + anys	39	2,2	7	1,4	46	2,0
Total	1.764	100	485	100	2.249	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

	2001		2002		2003		2004		2005		2006		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDVP	67	21,3	80	19,1	83	19,5	87	17,4	42	10,0	17	5,1	376	15,8
HMS	98	31,1	128	30,6	144	33,9	152	30,5	136	32,5	132	39,3	790	31,5
HMS+UDVP	2	0,6	2	0,5	2	0,5	1	0,2	1	0,2	1	0,3	9	0,3
HTS	82	26,0	101	24,2	102	24,0	108	21,6	102	24,3	66	19,6	561	23,3
Desconegut	66	21,0	107	25,6	94	22,1	151	30,3	138	32,9	120	35,7	676	29,1
Total	315	100	418	100	425	100	499	100	419	100	336	100	2.412	100

En el 30% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 1.683 casos restants, 80% (1.349) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

Figura 3 Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de desembre de 2006. Nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2006)

