

Situació a 30 de setembre de 2008

80

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

80

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica
Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Situació a 30 de setembre de 2008

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

AM. Botia
R. Clos
L. Curiel
P. Gorrindo
M. Sanz
D. Villalante
E. Masdeu

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2007), segons dades a 15/10/2008	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic.....	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic.....	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total).....	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/30-06-2008 vs 2008**. Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*	14
Figura 2. Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2008)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2008, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA que consten com a vius el 30 de setembre de 2008, segons grup d'edat, sexe	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de setembre de 2008 i nous diagnòstics de infecció pel VIH (2001-2007)	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2007), segons dades a 15/10/2008



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/10/08 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 65%.

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/10/2008 corresponents a pacients diagnosticats fins el 30/09/2008 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDI: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1

Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic

Centre sanitari	1981/30-06-08		01-07-08/30-09-08		1981/30-09-08		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	Si	No	Si	No	Si	No	
H. Clínic i Provincial	2.090	968	6	1	2.096	969	3.065
H. General Vall d'Hebron	1.097	466	5	1	1.102	467	1.569
H. Nuestra Sra. del Mar	1.151	253	4	3	1.155	256	1.411
H. Sant Pau	906	246		1	906	247	1.153
H. Germans Trias i Pujol	344	11			344	11	355
C. P. d'Homes de Barcelona	138	208			138	208	346
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
H. Prínceps d'Espanya	101	4			101	4	105
C. P. Quatre Camins	78	11			78	11	89
H. Barcelona	57	22			57	22	79
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	32	14		1	32	15	47
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	26	8			26	8	34
Dispensari Central Malalties Tòrax	23	7			23	7	30
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	10	14			10	14	24
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	15	3			15	3	18
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid. Atmella del Vallès	14				14		14
CAP Drassanes	11	3			11	3	14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Serveis Clínics	7	4			7	4	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
ABS Gòtic	5				5		5
Clínica Pilar	5				5		5

Taula 1 (cont.)

Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic

Centre sanitari	1981/30-06-08		01-07-08/30-09-08		1981/30-09-08		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	Si	No	Si	No	Si	No	
Clínica Plató	4	1			4	1	5
Institut Dexeus	5				5		5
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
C. Prevevenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C. H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa “Verge de la Cinta”	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C. P. Lleida	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C. P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
CAP les Hortes	1				1		1
C. P. Brians	1				1		1
C. P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C. M. Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.672	2.494	15	7	6.687	2.501	9.188

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat. Aquest trimestre s'han detectat 20 casos corresponents a trimestres anteriors.

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	655	318	27	5	4	200	37	1.246
Eixample	300	483	18	15	7	175	26	1.024
Sants-Montjuïc	387	214	11	4	10	153	22	801
Les Corts	76	55	6	2	3	44	12	198
Sarrià-Sant Gervasi	143	163	5	7	1	57	17	393
Gràcia	180	165	5	8	2	82	11	453
Horta-Guinardó	314	86	7	6	9	112	23	557
Nou Barris	522	94	11	7	12	107	15	768
Sant Andreu	241	93	4	8	5	65	16	432
Sant Martí	383	172	11	9	14	124	33	746
Desconegut	36	23				7	3	69
Total	3.237	1.866	105	71	67	1.126	215	6.687

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2008****
Ciutat Vella	81,96	434,82	610,77	286,10
Eixample	32,93	136,72	136,67	86,92
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,21	120,76
Les Corts	16,73	80,22	84,29	50,80
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	53,90
Gràcia	24,70	122,85	152,91	74,20
Horta-Guinardó	22,39	95,91	130,13	69,62
Nou Barris	23,83	135,61	178,52	96,46
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	53,75
Sant Martí	25,37	107,35	142,19	81,04
Total	28,73	137,93	166,22	94,19

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986; 1991**, 1996*** i 2000****.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/31-03-08 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993** N=2.267	1994-1998*** N=2.506	1999-2008 N=1.425
Barceloneta	197	44,70	402,15	527,33	296,21
Parc	240	117,08	336,46	481,82	203,59
Gòtic	246	103,19	553,89	707,84	271,30
Raval	558	64,27	458,11	676,78	329,72
Sant Antoni	173	35,58	129,11	183,75	110,65
E. Eixample	393	31,20	151,90	121,62	84,26
D. Eixample	189	29,34	157,99	174,13	89,98
Estació del Nord	123	41,52	150,79	137,44	83,25
Sagrada Família	156	32,64	87,35	106,27	80,46
Poble-Sec	249	30,95	153,88	322,25	210,67
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	181	17,46	214,93	269,86	127,76
Font Guatlla	32	31,13	141,70	84,45	71,86
Bordeta-Hostafrancs	58	25,51	97,87	104,11	80,86
Sants	259	27,09	103,91	108,44	88,27
Les Corts	165	17,31	74,85	88,56	50,56
Pedralbes	33	13,71	107,14	61,60	52,08
Sant Gervasi	303	23,71	112,98	101,42	57,92
Sarrià	73	13,89	105,18	71,23	20,66
Vallvidrera	16	50,45	169,71	114,16	265,34
Gràcia	341	28,40	124,23	146,18	85,94
Vallcarca	111	14,28	119,08	171,37	38,99
Guinardó	204	23,22	88,91	104,79	73,20
Horta	231	23,24	90,39	137,69	58,04
Vall Hebron	111	18,32	116,43	152,81	79,19
Vilapicina-Peira	217	14,46	96,31	132,69	69,82
Roquetes-Verdúm	448	29,28	148,55	201,67	98,55
Ciutat Meridiana	101	32,68	237,26	260,90	212,73
Sagrera	121	12,54	83,62	89,02	40,49
Congrés	45	24,75	118,95	108,31	59,62
Sant Andreu	150	30,80	118,03	98,46	46,02
Bon Pastor	80	35,21	273,37	265,66	40,89
Trinitat Vella	35	0,00	68,28	177,98	180,29
Fort Pius	53	43,20	221,18	132,94	58,92
Poblenou	217	36,32	143,06	156,31	114,20
Barri Besòs	118	27,75	139,50	188,87	92,01
Clot	200	25,58	88,23	135,04	76,22
Verneda	157	13,42	66,20	121,55	55,32
Barcelona	6.687	28,68	137,93	166,09	94,19

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986*; 1991**, 1996*** i 2000****.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. En 83 casos es desconeixia el barri de residència.

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					10	834	1.360	264	21	3	2.492
HMS no UDI					1	244	704	593	215	108	1.865
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	7	9	9	55
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	59	211	188	118	82	659
Desconegut						17	58	39	34	25	173
Total	20	15	4	2	16	1.204	2.405	1.097	398	227	5.388

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					3	300	377	63	2		745
HMS no UDI							1				1
HMS i UDI						2	4	5	3	2	16
HEMOF-HEMOT											28
PERINATAL	9	14	4	1							
HETEROSEXUAL					6	114	194	82	50	21	467
Desconegut					1	6	12	10	7	6	42
Total	9	14	4	1	10	422	588	160	62	29	1.299

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					13	1.134	1.737	327	23	3	3.237
HMS no UDI					1	244	705	593	215	108	1.866
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	12	18	12	12	11	71
PERINATAL	29	29	7	2							67
HETEROSEXUAL					7	173	405	270	168	103	1.126
Desconegut					1	23	70	49	41	31	215
Total	29	29	8	3	26	1.626	2.993	1.257	460	256	6.687

Taula 6 Distribució segons grup de transmissió i sexe.
Comparació període 1981/30-06-2008 vs 2008**. Xifres expressades en percentatges

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981-2008*	2008**	1981-2008**	1981-2008*	2008**	1981-2008**	1981-2008*	2008**	1981-2008**
UDI	46,3	25,0	46,3	57,4	33,3	57,4	48,5	26,7	48,4
HMS no UDI	34,6	41,7	34,6	0,1		0,1	27,9	33,3	27,9
HMS i UDI	2,0		1,9				1,6		1,6
HEMOF-HEMOT	1,0		1,0	1,2		1,2	1,1		1,1
PERINATAL	0,7		0,7	2,2		2,2	1,0		1,0
HETEROSEXUAL	12,2	8,3	12,2	36,0		36,0	16,9	6,7	16,8
Desconegut	3,2	25,0	3,2	3,1	66,7	3,2	3,1	33,3	3,2
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 2on trimestre, **3er trimestre.

Taula 7 Taxes de letalitat segons grup de transmissió

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDI	944	40,5	2.293	52,6	3.237	48,4	70,8
HMS no UDI	704	30,2	1.162	26,7	1.866	27,9	62,3
HMS i UDI	31	1,3	74	1,7	105	1,6	70,5
HEMOF-HEMOT	11	0,5	60	1,4	71	1,1	84,5
PERINATAL	26	1,1	41	0,9	67	1,0	61,2
HETEROSEXUAL	521	22,4	605	13,9	1.126	16,8	53,7
Desconegut	93	4,0	122	2,8	215	3,2	56,7
Total	2.330	100	4.357	100	6.687	100	65,2

Taula 8 **Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic**

Any	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	127	12	4	8	44	10	443
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	161	11	8	6	80	6	515
1993	246	132	8	8	6	78	15	493
1994	394	172	13	2	3	104	16	704
1995	335	179	13	3	6	101	10	647
1996	278	104	14	1	7	103	10	517
1997	186	80	1	3	5	99	13	387
1998	112	49	3	1		72	14	251
1999	90	48		1	1	54	11	205
2000	92	46	1			45	9	193
2001	83	47	1	2		39	6	178
2002	62	40		1	1	38	8	150
2003	58	50	3			45	9	165
2004	54	42	1			40	8	145
2005	44	31				28	7	110
2006	24	41		2		32	9	108
2007	29	42				29	17	117
2008	11	20				5	18	54
Total	3.237	1.866	105	71	67	1.126	215	6.687

* Entre els homosexuals masculins, el 12,3% manifesten ser bisexuals.

Taula 9 **Distiribució segons sexe i any de diagnòstic**

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100,0			1	0,0
1984	8	100,0			8	0,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	0,2
1986	48	87,3	7	12,7	55	0,8
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,1
1988	221	82,2	48	17,8	269	4,0
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,4
1990	372	84,0	71	16,0	443	6,6
1991	379	82,9	78	17,1	457	6,8
1992	412	80,0	103	20,0	515	7,7
1993	393	79,7	100	20,3	493	7,4
1994	565	80,3	139	19,7	704	10,5
1995	524	81,0	123	19,0	647	9,7
1996	392	75,8	125	24,2	517	7,7
1997	297	76,7	90	23,3	387	5,8
1998	198	78,9	53	21,1	251	3,8
1999	161	78,5	44	21,5	205	3,1
2000	150	77,7	43	22,3	193	2,9
2001	138	77,5	40	22,5	178	2,7
2002	118	78,7	32	21,3	150	2,2
2003	140	84,8	25	15,2	165	2,5
2004	101	69,7	44	30,3	145	2,2
2005	94	85,5	16	14,5	110	1,6
2006	85	78,7	23	21,3	108	1,6
2007	101	86,3	16	13,7	117	1,7
2008	43	79,6	11	20,4	54	0,8
Total	5.388	80,6	1.299	19,4	6.687	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/30-09-08		1981/30-09-08	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	537	19,5	1.260	32,1	1.797	26,9
Pneumònia per P.carinii	594	21,6	699	17,8	1.293	19,3
Síndrome caquètica	288	10,4	256	6,5	544	8,1
Candidiasi esofàgica	231	8,4	256	6,5	487	7,3
Sarcoma de Kaposi	230	8,3	237	6,0	467	7,0
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	215	5,5	457	6,8
Limfoma no hodgkinia	70	2,5	135	3,4	205	3,1
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	104	2,6	189	2,8
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	106	2,7	139	2,1
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	90	2,3	138	2,1
Altres associacions	61	2,2	72	1,8	133	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	50	1,3	124	1,9
Pneumònies bacterianes recurrents			103	2,6	103	1,5
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	51	1,3	87	1,3
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	36	0,9	74	1,1
Complex M avium o kansasii	23	0,8	48	1,2	71	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	28	0,7	69	1,0
Retinitis per citomegalovirus	16	0,6	41	1,0	57	0,9
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,8	32	0,8	54	0,8
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,6	30	0,8	46	0,7
Càncer invasiu de coll uterí			32	0,8	32	0,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,7	9	0,2	27	0,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,8	2	0,1	24	0,4
Isosporiasi	10	0,4	9	0,2	19	0,3
Limfoma primari de cervell	4	0,1	13	0,3	17	0,3
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,3	7	0,2	14	0,2
Pneumonitis intersticial limfoide	5	0,2	4	0,1	9	0,1
Herpes simple bronquial	4	0,1	4	0,1	8	0,1
Histoplasmosi disseminada	1	0,0	2	0,1	3	0,0
Total	2.756	100	3.931	100	6.687	100

* inclou 725 amb localització pulmonar exclusivament, 431 extrapulmonar i 541 mixtes. Un total de 100 casos a més de tuberculosi presentaven altres malalties definidores de Sida.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteris	2.338	34,96
Pneumònia per P carinii	2.070	30,96
Candidiasi esofàgica	876	13,10
Síndrome caquètica	747	11,17
Sarcoma Kaposi	676	10,11
Toxoplasmosi cerebral	669	10,00
Limfoma no Hodgkin	252	3,77
Encefalitis per HIV	250	3,74
Criptosporidiasi	230	3,44
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	202	3,02
Infecció per citomegalovirus	200	2,99
Herpes simple muco-cutani >1 mes	162	2,42
Criptococosi extrapulmonar	152	2,27
Pneumonia recurrent (2 o + en 1a.)	152	2,27
Retinitis per citomegalovirus	145	2,17
Septicèmia recurrent per salmonella	67	1,00
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	0,87
Càncer invasiu de coll d'úter	35	0,52
Múltiples infeccions bacterianes <13 anys	33	0,49
Limfoma primari cervell	28	0,42
Isosporiasi	26	0,39
Herpes simple bronquial	15	0,22
Pneumonitis intersticial limfoide <13 anys	12	0,18
Histoplasmosi	5	0,07
Coccidiomicosi	2	0,03

* En el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

** S'ha calculat en relació al nombre de malalts.

*** 199 Corresponen a micobacteris no tuberculosos.

Figura 2 Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2008)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDI	787	62,5	1.065	39,9	1.852	47,1
HMS no UDI	187	14,8	804	30,1	991	25,2
HMS i UDI	18	1,4	32	1,2	50	1,3
HEMOF-HEMOT	2	0,2	14	0,5	16	0,4
PERINATAL			23	0,9	23	0,6
HETEROSEXUAL	232	18,4	602	22,5	834	21,2
Desconegut	34	2,7	131	4,9	165	4,2
Total	1.260	100	2.671	100	3.931	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2008, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	193	130	8	1	2	77	11	422
Eixample	92	196	6	1	3	87	11	396
Sants-Montjuïc	138	88	6		4	80	12	328
Les Corts	14	26	1	1	1	22	3	68
Sarrià-Sant Gervasi	43	60	2	3	1	25	3	137
Gràcia	51	70	1	3		33	5	163
Horta-Guinardó	91	21	2	1	3	53	11	182
Nou Barris	126	32	2		4	46	8	218
Sant Andreu	59	20	1		2	30	7	119
Sant Martí	112	49	2	1	6	63	21	254
Desconegut	25	12				5	1	43
Total	944	704	31	11	26	521	93	2.330

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA que consten com a vius el 30 de setembre de 2008, segons grup d'edat, sexe

Grups d'edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	0,4	2	0,4	9	0,4
1-4 anys	5	0,3	6	1,2	11	0,5
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1	1	0,2	2	0,1
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,3
20-29 anys	349	19,1	133	26,7	482	20,7
30-39 anys	884	48,3	242	48,6	1.126	48,3
40-49 anys	412	22,5	81	16,3	493	21,2
50-59 anys	124	6,8	19	3,8	143	6,1
60 i + anys	46	2,5	8	1,6	54	2,3
Total	1.832	100	498	100	2.330	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDI	79	18,8	85	19,8	88	17,1	43	9,9	26	6,3	17	4,7	8	4,0	412	13,3
HMS	130	31,0	144	33,6	166	32,3	154	35,3	172	41,7	170	46,7	118	59,6	1.155	37,4
HMS+UDVP	3	0,7	2	0,5	1	0,2	1	0,2	1	0,2					10	0,3
HTS	103	24,5	104	24,2	109	21,2	109	25,1	91	22,1	58	15,9	53	26,8	710	23,0
Desconegut	105	25,0	94	21,9	150	29,2	129	29,7	122	29,6	119	32,7	19	9,6	803	26,0
Total	420	100	429	100	514	100	436	100	412	100	364	100	198	100	3.090	100

En 28% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 2.307 casos restants, 80,5% (1.856) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

Figura 3 Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de setembre de 2008 i nous diagnòstics de infecció pel VIH (2001-2007)

