

Situació a 31 de desembre de 2008

81

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública

Servei d'Epidemiologia

Situació a 31 de desembre de 2008

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

AM. Botia
R. Clos
L. Curiel
P. Gorrindo
M. Sanz
D. Villalante
E. Masdeu

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2008), segons dades a 15/01/2009	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic.....	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic.....	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total).....	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/30-09-2009 vs 4t trimestre 2008. Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*	14
Figura 2. Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2008)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2008, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA que consten com a vius el 31 de desembre de 2008, segons grup d'edat, sexe.....	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de desembre de 2008 i nous diagnòstics de infecció pel VIH (2001-2008)	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2008), segons dades a 15/01/2009



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/01/09 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 65%.

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/01/2009 corresponents a pacients diagnosticats fins el 31/12/2008 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDI: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOF-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-09-08		01-10-2008/31-12-08		1981/30-12-2008		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	Si	No	Si	No	Si	No	
H. Clínic i Provincial	2.098	969	4	1	2.102	970	3.072
H. General Vall d'Hebron	1.102	467	2		1.104	467	1.571
H. Nuestra Sra. del Mar	1.161	257	3		1.164	257	1.421
H. Sant Pau	912	247	3		915	247	1.162
H. Germans Trias i Pujol	344	11			344	11	355
C. P. d'Homes de Barcelona	138	208			138	208	346
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
H. Prínceps d'Espanya	101	4			101	4	105
C. P. Quatre Camins	78	11			78	11	89
H. Barcelona	57	22			57	22	79
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	32	15			32	15	47
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	26	8			26	8	34
Dispensari Central Malalties Tòrax	23	7			23	7	30
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	10	14			10	14	24
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	15	3			15	3	18
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid. Atmella del Vallès	14				14		14
CAP Drassanes	11	3			11	3	14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Serveis Clínics	7	4			7	4	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
ABS Gòtic	5				5		5
Clínica Pilar	5				5		5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-09-08		01-10-2008/31-12-08		1981/30-12-2008		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	Si	No	Si	No	Si	No	
Clínica Plató	4	1			4	1	5
Institut Dexeus	5				5		5
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
C. Prevevenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C. H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa “Verge de la Cinta”	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C. P. Lleida	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C. P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
CAP les Hortes	1				1		1
C. P. Brians	1				1		1
C. P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C. M. Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.701	2.502	12	1	6.713	2.503	9.216

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat. Aquest trimestre s'han detectat 15 casos corresponents a trimestres anteriors.

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	655	320	27	5	4	201	39	1.251
Eixample	300	485	18	15	7	176	26	1.027
Sants-Montjuïc	387	215	11	4	10	153	23	803
Les Corts	76	55	6	2	3	44	13	199
Sarrià-Sant Gervasi	144	163	5	7	1	58	18	396
Gràcia	181	166	5	8	2	82	11	455
Horta-Guinardó	317	86	7	6	9	112	23	560
Nou Barris	522	94	11	7	12	108	15	769
Sant Andreu	241	93	4	8	5	67	16	432
Sant Martí	384	172	11	9	14	126	34	750
Desconegut	37	23				7	2	69
Total	3.244	1.872	105	71	67	1.134	220	6.713

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2008****
Ciutat Vella	81,96	434,82	610,77	291,67
Eixample	32,93	136,72	136,67	88,12
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,21	121,95
Les Corts	16,73	80,22	84,29	52,01
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	56,15
Gràcia	24,70	122,85	152,91	75,94
Horta-Guinardó	22,39	95,91	130,13	71,42
Nou Barris	23,83	135,61	178,52	97,07
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	55,22
Sant Martí	25,37	107,35	142,19	82,97
Total	28,73	137,93	166,22	95,90

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986; 1991**, 1996*** i 2001****.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/31-12-09 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993** N=2.267	1994-1998*** N=2.506	1999-2008 N=1.451
Barceloneta	198	44,70	402,15	527,33	302,79
Parc	240	117,08	336,46	481,82	203,59
Gòtic	247	103,19	553,89	707,84	277,33
Raval	561	64,27	458,11	676,78	337,63
Sant Antoni	173	35,58	129,11	183,75	110,65
E. Eixample	394	31,20	151,90	121,62	85,31
D. Eixample	189	29,34	157,99	174,13	89,98
Estació del Nord	124	41,52	150,79	137,44	86,72
Sagrada Família	157	32,64	87,35	106,27	82,47
Poble-Sec	249	30,95	153,88	322,25	210,67
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	182	17,46	214,93	269,86	131,22
Font Guatlla	32	31,13	141,70	84,45	71,86
Bordeta-Hostafrancs	58	25,51	97,87	104,11	80,86
Sants	260	27,09	103,91	108,44	89,59
Les Corts	165	17,31	74,85	88,56	50,56
Pedralbes	34	13,71	107,14	61,60	59,51
Sant Gervasi	306	23,71	112,98	101,42	61,03
Sarrià	73	13,89	105,18	71,23	20,66
Vallvidrera	16	50,45	169,71	114,16	265,34
Gràcia	343	28,40	124,23	146,18	88,32
Vallcarca	111	14,28	119,08	171,37	38,99
Guinardó	206	23,22	88,91	104,79	76,19
Horta	231	23,24	90,39	137,69	58,04
Vall Hebron	112	18,32	116,43	152,81	82,64
Vilapicina-Peira	217	14,46	96,31	132,69	69,82
Roquetes-Verdúm	449	29,28	148,55	201,67	99,71
Ciutat Meridiana	101	32,68	237,26	260,90	212,73
Sagrera	121	12,54	83,62	89,02	40,49
Congrés	46	24,75	118,95	108,31	67,07
Sant Andreu	151	30,80	118,03	98,46	48,02
Bon Pastor	80	35,21	273,37	265,66	40,89
Trinitat Vella	35	,00	68,28	177,98	180,29
Fort Pius	53	43,20	221,18	132,94	58,92
Poblenou	219	36,32	143,06	156,31	118,20
Barri Besòs	119	27,75	139,50	188,87	95,84
Clot	200	25,58	88,23	135,04	76,22
Verneda	158	13,42	66,20	121,55	57,05
Barcelona	6713	28,68	137,93	166,09	95,90

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986*; 1991**, 1996*** i 2000****.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. En 83 casos es desconeixia el barri de residència.

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					10	835	1.363	265	21	3	2.497
HMS no UDI					1	246	707	594	215	108	1.871
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	7	9	9	55
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	59	213	188	119	83	663
Desconegut						17	59	39	37	25	177
Total	20	15	4	2	16	1.207	2.414	1.099	402	228	5.407

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					3	300	378	63	3		747
HMS no UDI							1				1
HMS i UDI						2	4	5	3	2	16
HEMOF-HEMOT											28
PERINATAL	9	14	4	1							
HETEROSEXUAL					6	114	195	85	50	21	471
Desconegut					1	6	12	11	7	6	43
Total	9	14	4	1	10	422	590	164	63	29	1.306

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					13	1.135	1.741	328	24	3	3.244
HMS no UDI					1	246	708	594	215	108	1.872
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	12	18	12	12	11	71
PERINATAL	29	29	7	2							67
HETEROSEXUAL					7	173	408	273	169	104	1.134
Desconegut					1	23	71	50	44	31	220
Total	29	29	8	3	26	1.629	3.004	1.263	465	257	6.713

Taula 6 Distribució segons grup de transmissió i sexe.
Comparació període 1981/30-9-2008 vs 2008.**
Xifres expressades en percentages

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981-2008*	2008**	1981-2008**	1981-2008*	2008**	1981-2008**	1981-2008*	2008**	1981-2008**
UDI	46,2	25,0	46,2	57,3	25,0	57,2	48,4	25,0	48,3
HMS no UDI	34,6	37,5	34,6	0,1		0,1	27,9	25,0	27,9
HMS i UDI	1,9		1,9				1,6		1,6
HEMOF-HEMOT	1,0		1,0	1,2		1,2	1,1		1,1
PERINATAL	0,7		0,7	2,2		2,1	1,0		1,0
HETEROSEXUAL	12,3		12,3	35,9	75,0	36,1	16,9	25,0	16,9
Desconegut	3,2	37,5	3,3	3,3		3,3	3,2	25,0	3,3
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 3er trimestre, **4t trimestre.

Taula 7 Taxes de letalitat segons grup de transmissió

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDI	941	40,2	2.303	52,7	3.244	48,3	71,0
HMS no UDI	707	30,2	1.165	26,6	1.872	27,9	62,2
HMS i UDI	31	1,3	74	1,7	105	1,6	70,5
HEMOF-HEMOT	11	,5	60	1,4	71	1,1	84,5
PERINATAL	26	1,1	41	,9	67	1,0	61,2
HETEROSEXUAL	528	22,6	606	13,9	1.134	16,9	53,4
Desconegut	97	4,1	123	2,8	220	3,3	55,9
Total	2.341	100	4.372	100	6.713	100	65,12

Taula 8 **Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic**

Any	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF- HEMOT	PERI- NATAL	HETERO- SEXUAL	DESCO- NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	127	12	4	8	44	10	443
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	161	11	8	6	80	6	515
1993	246	132	8	8	6	78	15	493
1994	394	172	13	2	3	104	16	704
1995	335	179	13	3	6	101	10	647
1996	278	104	14	1	7	103	10	517
1997	186	80	1	3	5	99	13	387
1998	112	49	3	1		72	14	251
1999	90	48		1	1	54	11	205
2000	93	46	1			45	9	194
2001	83	47	1	2		39	6	178
2002	62	40		1	1	38	8	150
2003	59	50	3			45	10	167
2004	54	42	1			40	8	145
2005	44	31				28	7	110
2006	24	41		2		32	9	108
2007	29	43				31	17	120
2008	16	25				11	22	74
Total	3.244	1.872	105	71	67	1.134	220	6.713

* Entre els homosexuals masculins, el 12,2% manifesten ser bisexuals.

Taula 9 **Distiribució segons sexe i any de diagnòstic**

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100			1	0,0
1984	8	100			8	0,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	0,2
1986	48	87,3	7	12,7	55	0,8
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,1
1988	221	82,2	48	17,8	269	4,0
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,3
1990	372	84,0	71	16,0	443	6,6
1991	379	82,9	78	17,1	457	6,8
1992	412	80,0	103	20,0	515	7,7
1993	393	79,7	100	20,3	493	7,3
1994	565	80,3	139	19,7	704	10,5
1995	524	81,0	123	19,0	647	9,6
1996	392	75,8	125	24,2	517	7,7
1997	297	76,7	90	23,3	387	5,8
1998	198	78,9	53	21,1	251	3,7
1999	161	78,5	44	21,5	205	3,1
2000	150	77,3	44	22,7	194	2,9
2001	138	77,5	40	22,5	178	2,7
2002	118	78,7	32	21,3	150	2,2
2003	142	85,0	25	15,0	167	2,5
2004	101	69,7	44	30,3	145	2,2
2005	94	85,5	16	14,5	110	1,6
2006	85	78,7	23	21,3	108	1,6
2007	103	85,8	17	14,2	120	1,8
2008	58	78,4	16	21,6	74	1,1
Total	5.407	80,5	1.306	19,5	6.713	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/31-12-08		1981/31-12-08	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	537	19,5	1.270	32,1	1.807	26,9
Pneumònia per P.carinii	594	21,6	705	17,8	1.299	19,4
Síndrome caquètica	288	10,4	256	6,5	544	8,1
Candidiasi esofàgica	231	8,4	257	6,5	488	7,3
Sarcoma de Kaposi	230	8,3	239	6,0	469	7,0
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	217	5,5	459	6,8
Linfoma no hodgkinia	70	2,5	138	3,5	208	3,1
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	105	2,7	190	2,8
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	106	2,7	139	2,1
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	90	2,3	138	2,1
Altres associacions	61	2,2	73	1,8	134	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	50	1,3	124	1,8
Pneumònies bacterianes recurrents			103	2,6	103	1,5
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	51	1,3	87	1,3
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	36	0,9	74	1,1
Complex M avium o kansasii	23	0,8	48	1,2	71	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	28	0,7	69	1,0
Retinitis per citomegalovirus	16	0,6	41	1,0	57	0,8
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,8	32	0,8	54	0,8
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,6	30	0,8	46	0,7
Càncer invasiu de coll uterí			32	0,8	32	0,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,7	9	0,2	27	0,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,8	2	0,1	24	0,4
Isosporiasi	10	0,4	9	0,2	19	0,3
Linfoma primari de cervell	4	0,1	13	0,3	17	0,3
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,3	7	0,2	14	0,2
Pneumonitis intersticial limfoide	5	0,2	4	0,1	9	0,1
Herpes simple bronquial	4	0,1	4	0,1	8	0,1
Histoplasmosi disseminada	1	0,0	2	0,1	3	0,0
Total	2.756	100	3.957	100	6.713	100

* Inclou 729 amb localització pulmonar exclusivament, 437 extrapulmonar i 541 mixtes. Un total de 100 casos a més de tuberculosi presentaven altres malalties definidores de Sida.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteris	2.348	35,11
Pneumònia per P carinii	2.077	31,06
Candidiasi esofàgica	878	13,13
Síndrome caquètica	747	11,17
Sarcoma Kaposi	678	10,14
Toxoplasmosi cerebral	671	10,03
Limfoma no Hodgkin	255	3,81
Encefalitis per HIV	250	3,74
Criptosporidiasi	232	3,47
Infecció per citomegalovirus	202	3,02
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	202	3,02
Herpes simple muco-cutani > 1mes	162	2,42
Criptococosi extrapulmonar	152	2,27
Pneumonia recurrent (2 o + en 1a.)	152	2,27
Retinitis per citomegalovirus	145	2,17
Septicèmia recurrent per salmonella	67	1,00
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	0,87
Càncer invasiu de coll d'úter	35	0,52
Múltiples infeccions bacterianes < 13 anys	33	0,49
Limfoma primari cervell	28	0,42
Isosporiasi	26	0,39
Herpes simple bronquial	15	0,22
Pneumonitis lintersticial limfoide < 13anys	12	0,18
Histoplasmosi	5	0,07
Coccidiomicosi	2	0,03

* En en el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

** S'ha calculat en relació al nombre de malalts.

*** 199 Corresponen a micobacteris no tuberculosos.

Figura 2 Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2008)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDI	790	62,2	1.069	39,8	1.859	47,0
HMS no UDI	188	14,8	809	30,1	997	25,2
HMS i UDI	18	1,4	32	1,2	50	1,3
HEMOF-HEMOT	2	0,2	14	0,5	16	0,4
PERINATAL			23	0,9	23	0,6
HETEROSEXUAL	236	18,6	606	22,6	842	21,3
Desconegut	36	2,8	134	5,0	170	4,3
Total	1.270	100	2.687	100	3.957	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de desembre de 2008, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	192	131	8	1	2	78	13	425
Eixample	92	197	6	1	3	88	11	398
Sants-Montjuïc	138	89	6		4	80	13	330
Les Corts	13	26	1	1	1	22	3	67
Sarrià-Sant Gervasi	42	60	2	3	1	26	4	138
Gràcia	51	70	1	3		32	5	162
Horta-Guinardó	92	21	2	1	3	53	11	183
Nou Barris	125	32	2		4	47	8	218
Sant Andreu	59	20	1		2	32	7	121
Sant Martí	111	49	2	1	6	65	22	256
Desconegut	26	12				5		43
Total	941	707	31	11	26	528	97	2.341

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA que consten com a vius el 31 de desembre de 2008, segons grup d'edat, sexe

Grups d'edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	0,4	2	0,4	9	0,4
1-4 anys	5	0,3	6	1,2	11	0,5
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1	1	0,2	2	0,1
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,3
20-29 anys	350	19,0	133	26,5	483	20,6
30-39 anys	886	48,2	241	48,0	1.127	48,1
40-49 anys	412	22,4	85	16,9	497	21,2
50-59 anys	128	7,0	20	4,0	148	6,3
60 i + anys	46	2,5	8	1,6	54	2,3
Total	1.839	100	502	100	2.341	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics de infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDI	79	18,8	85	19,8	88	17,2	43	9,9	26	6,3	17	4,7	9	3,0	413	12,9
HMS	130	31,0	144	33,6	167	32,6	154	35,3	173	41,9	170	46,7	193	64,8	1.232	38,6
HMS+UDVP	3	0,7	2	0,5	1	0,2	1	0,2	1	0,2					10	0,3
HTS	103	24,5	104	24,2	109	21,2	109	25,1	92	22,3	58	15,9	73	24,5	731	22,9
Desconegut	105	25,0	94	21,9	148	28,8	129	29,7	121	29,3	119	32,7	23	7,7	804	25,2
Total	420	100	429	100	513	100	436	100	413	100	364	100	298	100	3.190	100

En28% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 2.307 casos restants, 80,5% (1.856) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

Figura 3 Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, i dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de desembre de 2008 i nous diagnòstics de infecció pel VIH (2001-2008)

