



## La gonocòccia Document informatiu

### ¿Què és la gonocòccia?

La gonocòccia (també anomenada gonorrea, blennorràgia o purgacions) és una malaltia infecciosa causada per una bactèria. Es transmet en mantenir relacions sexuals amb una persona infectada, tant per via vaginal com anal o oral. El contagi és per contacte, per tant és possible sense ejaculació. La gonocòccia és una de les infeccions de transmissió sexual de declaració obligatòria individualitzada més freqüent.

### ¿Com es manifesta?

La gonocòccia pot cursar sense símptomes o causar símptomes generals. L'home sol notar coïssor en orinar, i expulsar un líquid blanc o groc del penis (pus), entre 1 i 14 dies després del contagi. En la dona la majoria de casos no dona cap símptoma, i altres vegades es pot confondre amb una infecció vaginal o urinària: molèsties en orinar, augment del flux vaginal, o sagnat vaginal entre períodes. En la infecció anal es pot notar picor a l'anus, i dolor o sagnat al defecar.

### ¿Què pot passar?

Si no es tracta correctament pot causar complicacions greus. En homes, pot afectar als testicles i causar esterilitat. En dones, pot afectar la matriu i causar una Malaltia Inflamatòria Pelviana (MIP), que pot ser causa d'esterilitat. És important saber que una persona amb gonocòccia pot contagiar-se més fàcilment de VIH si té contacte sexual amb algú infectat.

### ¿Hi ha tractament?

Sí, amb tractament antibiòtic es pot guarir (avui dia el tractament sol ser una única dosi oral o injectable). És important fer el tractament el més aviat possible. També està indicat que les parelles sexuals dels últims dos mesos es revisin, ja que podrien estar infectades.

### Si creu que pot tenir la infecció...

- Consulti al seu metge que pot fer-li una prova senzilla i segura, i receptar tractament antibiòtic adequat.
- Comuniqui-ho a la seva/seves parelles sexuals perquè puguin fer-se la prova el més aviat possible.
- Eviti mantenir relacions sexuals fins que hagin desaparegut els símptomes.



### ¿Com prevenir la infecció?

L'ús habitual i correcte del preservatiu i la pràctica de relacions sexuals segures són les millors maneres de protegir-se contra la gonocòccia.

Les joguines sexuals poden transmetre la infecció per contacte si es comparteixen amb una persona infectada.

Cal tenir en compte que mantenir relacions sexuals sota l'efecte de l'alcohol o drogues amb parelles ocasionals facilita conductes de risc.

### Para saber més i rebre atenció...

Pot consultar al seu metge/essa de capçalera.

Per a qualsevol tema relacionat amb la sexualitat es pot contactar amb les Unitats d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) als Centres de Atenció Primària (CAPs).

Els menors de 21 anys poden anar a les Tardes Joves a diversos ASSIR de Barcelona, un servei gratuït i confidencial. Es pot anar sol o acompanyat sense cita prèvia. Podeu consultar els que ofereixen aquest servei i els seus horaris en aquest enllaç: <http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves>

Els joves menors de 30 anys poden dirigir-se al Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS):

C/ la Granja 19, baixos (Gràcia, prop de la Pl. Lesseps)

Tel. 93 415 10 00

[correu@centrejove.org](mailto:correu@centrejove.org)

A Barcelona funciona la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual Drassanes

Av. Drassanes 17

Tel. 93 441 4612

### Informació i orientació telefònica

El telèfon 061 (CatSalut Respon) ofereix informació gratuïta i confidencial a la ciutadania de Catalunya.

### Informació a internet

Canal Jove.

<http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat>

Canal Salut.

<http://bit.ly/N6BP0K>

Centers for Disease Control and Prevention (en español).

<http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-gonorrhea-s.htm>