

CONSENTIMENT INFORMAT DE TATUATGE

Nom de l'establiment _____

Adreça _____ Telèfon _____

Correu_e _____ núm. autorització sanitària _____

Nom i cognoms de l'aplicador/a _____

Zona del cos a tatuar _____

Utilització d'anestèsic No Si Nom _____

Núm. total de sessions previstes _____ Núm. sessió actual _____ (cada sessió tindrà el seu consentiment informat)

Nom de les tintes utilitzades	Colors	Núm. lot	Registre	Codi	Data caducitat

Signatura de l'aplicador/a _____

DADES IDENTIFICATIVES DE LA PERSONA USUÀRIA (a omplir per l'usuari)

Nom i cognoms _____ Data de naixement _____

DNI _____ Adreça _____

Telèfon _____ Correu_e _____ Població _____

Declaro haver llegit i comprès les informacions donades per aquest establiment, quedant assabentat de les contraindicacions i dels riscos sanitaris que aquesta actuació comporta.

No Si necessito informe o justificant mèdic complementari per procedir a la pràctica de tatuatge.

El realitzo de forma voluntària i sense estar sota l'efecte de cap substància que pugui afectar el meu consentiment.

Data _____ Signatura _____

(Adjuntar fotocòpia DNI)

**CONSENTIMENT INFORMAT PER A MENORS DE 16 ANYS I/O PERSONES INCAPACITADES.
(Dades a omplir pel representant legal)**

Nom i cognoms _____ Data de naixement _____ DNI _____

En qualitat de: Pare, Mare, Representant legal, havent estat també informat, acredito que l'usuari/a presenta la maduresa suficient per donar el consentiment a que li sigui realitzat aquest tatuatge.

Data _____ Signatura _____

(Adjuntar fotocòpies: DNI, llibre de família o acreditació de representant legal)

Totes les dades d'aquest full es guardaran en un fitxer sotmès a la llei de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre). L'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació, i oposició d'aquestes dades.

Es dona còpia d'aquest document junt amb els annexos d'informació a l'usuari

INFORMACIÓ ANNEXA PER A L'USUARI

El **tatuatge** consisteix en decorar el cos humà amb pigments colorants que s'introdueixen a la pell fent unes puncions amb agulles. És un fet permanent i qualsevol sistema utilitzat per a la seva retirada pot comportar riscos per la salut.

Els coneixement dels riscos i l'acceptació prèvia a la pràctica a realitzar pot evitar patiments innecessaris a l'usuari.

Contraindicacions

- **No es podrà realitzar sota cap circumstància**
En cas de ser al·lèrgic als pigments.
Quan la zona on es vol fer el tatuatge té afeccions de la pell com pigues, taques, berrugues, o lesions cutànies no diagnosticades.
Si pateix alguna malaltia de la pell com psoriasi, urticària, etc.
- **Serà necessari un informe mèdic**
En cas de patir algunes infeccions o malalties com diabetis, afectacions cardíques o renals, hepatitis, VIH, etc., ja que disminueixen les defenses i les complicacions poden ser més greus.
Si es pateixen malalties de la sang o si s'està fent un tractament anticoagulant amb acenocumarol (Sintrom®), ja que es poden tenir hemorràgies.
Si recentment s'ha sofert un tractament per a l'acne amb isotretinoïna (Isoacné®, Dercutane®, Acnemin®, etc.), donat que són tractaments que modifiquen la pell i les mucoses, i es podria sagnar amb més facilitat.
Si es té epilèpsia ja que podria desencadenar-se un atac.
Si es pateixen trastorns psicològics o de la personalitat.
- **De forma temporal**
En cas de patir alguna afectació aguda com poden ser les infeccions locals per berrugues víriques, herpes simple o infeccions bacterianes. És necessari esperar que el procés patològic es resolgui.
Si ha tingut molt recentment infiltracions medico estètiques, intervencions quirúrgiques, quimioteràpia o radioteràpia, o té cicatrius no estabilitzades, cremades recents, úlceres o hematomes. En aquests casos caldrà esperar que la debilitat immunològica s'estabilitzi.
Situacions fisiològiques com l'embaràs o la lactància. Són circumstàncies en les que és difícil el tractament de les possibles complicacions pel perill de transmissió dels agents que poden causar efectes no desitjables al nadó.

Riscos sanitaris

- Malalties de transmissió sanguínia com hepatitis, tètanus, sida. Poden ser contagiades a través de l'instrumental amb el que es realitza el tatuatge si no es té cura d'una bona pràctica higiènica i no es compleix la normativa establerta (material esterilitzat, empaquetat individualment i d'un sol ús).
- Infeccions locals bacterianes, víriques o fúngiques. Si es realitzen pràctiques poc asèptiques, o no es fan bé les cures durant el procés de cicatrització.
- **Al·lèrgies que l'usuari desconeix que pateix. Són produïdes pels components dels pigments com crom, níquel, cadmi, òxid de ferro, sals de cobalt, mercuri, òxid de titani, òxid de zinc etc. El pigment groc pot produir fotodermatitis quan hi ha una exposició als raigs de sol.**
- Al·lèrgies al làtex dels guants de l'aplicador o als anestèsics.
- Reactivació d'herpes simple o d'herpes zòster.
- Mala cicatrització o cicatrius hipertròfiques i fins i tot queloides.
- **Reaccions granulomatoses sarcoides sobretot pels pigments de colors verd, blau i vermell.**
- **Reaccions al·lèrgiques creuades amb medicaments i altres productes químics en usar henna negra.**
- En el cas de voler eliminar el tatuatge amb les tècniques de làser, cal tenir en compte que la retirada de la tinta d'un tatuatge depèn de molts factors com ara la qualitat de l'aparatura del làser, nombre de sessions, el color de la tinta, la zona del cos, l'antiguitat, la profunditat, el tipus de pell i no en tots els casos es pot garantir la total desaparició. El raig làser fragmenta les partícules dels pigments adherides a la dermis i epidermis, per reabsorbir-les i eliminar-les pel teu sistema limfàtic.

Informacions prèvies a la pràctica

- L'època de l'any menys adient per a fer-se un tatuatge és l'estiu, per la suor i les pràctiques associades de platja, piscina i exposició al sol o raigs uva.
- Pensar bé la zona que es vol tatuar. Per exemple un tatuatge a l'abdomen d'una dona li pot canviar de forma durant l'embaràs. Un tatuatge a la regió lumbar pot impedir una posterior anestèsia epidural.
- En cas de proves diagnòstiques, com una ressonància magnètica, haurà de fer-ho constar.
- Si és donant de sang el tatuatge limitarà un temps la donació. Igualment ho haurà de fer constar.
- Els dies abans de fer-se el pírcing es recomana no consumir drogues, alcohol, medicaments antiplaquetaris com l'àcid acetilsalicílic (aspirina®, etc.), ja que aquests productes poden augmentar el risc d'hemorràgia.
- És preferible no estar en dejú.

Altres informacions generals

La durada de la sessió serà de _____

El temps de cicatrització serà aproximadament de _____

El pressupost econòmic és de _____ €

Mesures concretes que omplirà l'aplicador/a de com l'usuari ha de tenir cura del seu tatuatge
(no prescriure medicaments)

Consells per al tractament de la zona afectada

- Rentar-se bé les mans abans de tocar la zona afectada.
- Fer la higiene diària amb sèrum fisiològic i aplicat amb una gasa estèril.
- Aplicar-hi fred sec (els dos primers dies, màxim 5 minuts consecutius).
- Mantenir la zona seca.
- No agredir-la: no rascar-la, ni fregar-la. Si apareix crosta no s'ha de rascar ni treure.
- Evitar cosmètics no específics: cremes, maquillatges, llets netejadores, vaselina, etc.
- Evitar l'exposició al sol i als raigs uva. En tot cas utilitzar protectors solars de pantalla total.
- Fins que no estigui cicatritzat el tatuatge no banyar-se a la piscina ni a la platja i no utilitzar la sauna.
- Utilitzar roba que no estrenyi a la zona on s'ha fet el tatuatge.

**En cas de patir malalties o desconèixer el seu historial mèdic ha de consultar el metge.
Si durant el procés de post tractament aparegués qualsevol reacció o alteració ha de consultar el metge.
Sense el consentiment informat i el justificant mèdic, si és necessari, no es pot realitzar el tatuatge.**

Data _____

Signatura de l'usuari/a

Signatura de l'aplicador/a