

La Salut a Barcelona 2016



C S B Consorci Sanitari
de Barcelona

+B Agència
de Salut Pública

#InfoSalut16

Els determinants de la salut i les desigualtats en salut a les àrees urbanes


CONTINGUTS:

- El context socioeconòmic
- La qualitat de l'aire
- La contaminació acústica
- La salut percebuda
- La salut reproductiva
- La salut laboral
- La salut mental
- VIH/sida i ITSs
- La tuberculosi
- La mortalitat
- Els serveis sanitaris
- L'esperança de vida
- Resum d'indicadors



El context socioeconòmic


- **Atur:** L'any 2016 continua alt tot i que disminueix, la taxa d'atur era 11,2% en homes i 13,8% en dones.




[2015:13,3% en homes i 14,6% en dones]

- **Pobresa material severa:** el 9% de les persones en pateixen a la seva llar.
- **Pobresa energètica:** el 10,6% de les persones en pateixen a la seva llar.

► Pobresa material severa per districte



► Pobresa energètica per classe social





CS I: Classe social més afavorida.
→
CS V: Classe més desafavorida

La qualitat de l'aire

- El 2016, es van superar els valors de referència de l'OMS pels contaminants diòxid de nitrogen (NO_2), material particulat (PM_{10} i $\text{PM}_{2,5}$), benzè, ozó i benzo(a)pirè.
- Respecte la normativa, es compleixen els valors límit o objectiu establerts per a 11 contaminants i es supera el valor límit anual de NO_2 .
- Segons els nivells establerts per la UE i la OMS per NO_2 **un 68% de la població estava exposada a nivells superiors als recomanats.**
- Igualment, **el 97% de la població estava exposada a material particulat** a nivells superiors als de referència de l'OMS.

► Exposició potencial a la mitjana anual (en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) el 2016




La contaminació acústica

- El 2016 el **47,8%** de la població de Barcelona declara que hi ha **molt soroll al seu barri**.
- La percepció de molt soroll al barri augmenta a **Ciutat Vella (74,2%)** i l'**Eixample (68,7%)**.

► **Persones que declaren estar d'acord o molt d'acord amb l'afirmació**


“al meu barri hi ha molt soroll”



La salut autopercebuda

- El 2016, el 15,5% d'homes i el 22,6% de dones majors de 15 anys declararen una **salut regular o dolenta**.
 - En les classes socials més desafavorides: 41,7% dones i el 24,7% homes.
 - En classes socials benestants: 10,6% dones i 12,3% homes.

Salut autopercebuda per classe social i sexe 2016





Font: ESB 2016

La salut reproductiva

- L'any 2015, la fecunditat en dones de 15 a 49 anys es manté: 38,2 naixements per 1.000 dones.
[2014: 36,6 x 1000 dones 15-49]
- En les dones **adolescents de 15 a 19 anys** la taxa d'embarassos és de 19,1 per 1.000 dones.
[2014: 21,5 x 1000 dones 15-19]
- La taxa d'embarassos en dones adolescents va ser més alta a **Nou Barris** (29,2 per 1.000 dones), seguit de **Ciutat Vella** (26,3 per 1.000 dones).

▶ Salut reproductiva en dones de 15 a 19 anys




La salut laboral

- **Lesions greus:** El 2016 s'incrementen a 183 en homes i 76 en dones. [2015: 137 homes i 66 dones]
- **Lesions mortals:** s'incrementen a 25 en homes i 6 en dones. [2015: 21 homes i 4 dones]
- **Malalties professionals:** 569 casos. La patologia majoritària és la musculoesquelètica.
- **Malalties relacionades amb el treball:** El trastorn majoritari és l'ansió-depressiu. S'incrementen les notificacions a la Unitat de Salut Laboral de l'ASPB a 545, 191 en homes i 354 en dones [2015: 531; 191 homes i 340 dones], però disminueix la incidència.

► Evolució de les lesions, malalties professionals i relacionades amb el treball


- Lesions per accident de treball mortals
- Lesions per accident de treball greus
- Malalties professionals
- Malalties relacionades amb el treball



La salut mental

- **Problemes de salut mental:** El 2016, el 16,5% dels homes i el 20,3% de les dones.
- Les desigualtats per classe s'incrementen entre 2006 i 2016.
- El Pla de Salut Mental 2016-2022 posa l'accent en els determinants i les desigualtats socials en la salut mental, sobretot en les persones més vulnerables.

► Evolució del risc de patiment psicològic per classe social




Font: ESB 2016

CS I: Classe social més afavorida. → CS V: Classe més desafavorida


El VIH i les infeccions de transmissió sexual

- Descens dels nous casos de VIH i SIDA el 2016.
- Increment de sífilis i gonocòccia:
 - **Novetat 2016:** notificació obligatòria des dels laboratoris de microbiologia.
 - **Canvis en el programa de vigilància de les ITS:** han augmentat els cribratges en persones asimptomàtiques, més estudis de contactes.
 - **Millores de diagnòstic** en infecció per gonococ.

► Evolució de la infecció de VIH/sida



► Evolució de la sífilis, gonocòccia i limfogranuloma (LGV)




La tuberculosi


- El 2016 van disminuir els casos detectats de tuberculosi, amb 260 casos de residents a la ciutat (157 homes i 103 dones).

La taxa va ser de 16,2 per 100.000 habitants, que representa una disminució del 6,9% respecte l'any anterior.

[2015: 280 casos i una taxa de 17,4 per 100.000 habitants]





► Evolució de la tuberculosi



La mortalitat

- Les principals causes de mortalitat prematura mostren una tendència decreixent o estable tant en homes com en dones, amb l'excepció de les lesions de trànsit en homes i el càncer de pulmó i d'ovari en dones.

► Evolució de les 5 principals causes de mortalitat prematura (Per 100.000 habitants d' 1 a 70 anys)




Els serveis sanitaris

- El 2016, un 64,3% té **cobertura** només pública (25,9% Sarrià-Sant Gervasi – 83,4% Nou Barris).
- Creixen les visites a les **urgències hospitalàries**: 342 per 1.000 habitants en homes i 380 en dones (2015: 335 homes i 365 dones) .
- Es compleixen terminis per procediments quirúrgics garantits, 8% esperen > 1 any per altres procediments quirúrgics, 35% esperen més de 3 mesos per proves diagnòstiques no preferents. 24% de les cites prèvies pel metge/ssa d'atenció primària es donen a més de 48 hores.

► Atenció a les urgències hospitalàries 2015


● Homes ● Dones



L'esperança de vida

- **L'esperança de vida** l'any 2015: 80,8 anys en homes i 86,6 anys en dones.
[2014: 80,5 en homes i 86,7 en dones]
- Les desigualtats en esperança de vida segons renda entre els dos períodes tendeixen a disminuir (no estadísticament significatiu).

▶ Esperança de vida per barris 2013-2015 segons renda familiar disponible (RFD)



▶ Esperança de vida entre períodes

Diferència barris extrems

Esperança de vida (EV)	2009-2013	2011-2015
Barri amb menor EV	75,2	76,3
Barri amb major EV	86,5	86,7
Diferència	11,3	10,4

Desigualtats (Diferència barris extrems segons model estadístic ajustat per RFD)

Esperança de vida (EV)	2010-2012	2013-2015
Diferència	4,6	3,6

Resum d'indicadors

DADES D'ENQUESTA	2006	2011	2016
Població que declara molt soroll al seu barri (%)	--	55,0	47,8

INDICADOR	2014	2015	2016
-----------	------	------	------

Qualitat de l'aire (µg/m3)

NO ₂	38,7	42,9	39,0
PM ₁₀	24,5	27,7	23,7
PM _{2,5}	14,7	17,1	13,8

Malalties infeccioses (taxa per 100.000)

Tuberculosi	18,6	17,4	16,2
VIH	23,3	23,4	19,3
Limfogranuloma (homes)	14,2	14,3	13,9
Sífilis	31,1	31,3	55,3
Gonocòccia	35,1	36,5	67,1

Salut laboral (taxa per 100.000 afiliats Seg.Social)

Lesions greus	25	24	28,9
Lesions mortals	2,0	2,9	3,5

Salut reproductiva adolescent (taxa per 1.000 dones)

Embarassos	21,5	19,1	--
Avortaments	15,4	12,7	--

Esperança de vida (anys 2013, 2014 i 2015)	83,8	83,9	83,9
---	------	------	------

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona

A+B Agència
de Salut Pública

Connectem?

f t G+ v in

www.aspb.cat

