
Enquesta de Salut de Barcelona de 2016/17

Manual metodològic i del treball de camp



Enquesta de Salut de Barcelona de 2016/17

Manual metodològic i del treball de camp

Cita suggerida:

Bartoll X, Baranda L, González JM, Perez K, Pasarin M, Rodríguez-Sanz M i Borrell C. Manual metodològic de l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016/17. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2018.

Tabla de contenido

1. Introducció	5
2. Característiques tècniques de l'enquesta	7
2.1. Àmbit poblacional, territorial i temporal	7
2.2. Disseny mostral i marge d'error	7
2.3. Tipus d'enquesta i qüestionaris	9
Taula 2.3. Preguntes dels qüestionaris de l'esb per apartats temàtics	11
2.4. Característiques tècniques de les successives enquestes de salut a Barcelona	12
3. Desenvolupament del treball de camp	15
3.1. Prova pilot i formació d'enquestadors.....	16
3.2. Realització de la mostra	17
3.3. Seguiment i control de qualitat del treball de camp	22
4. Manual de definició de variables, variables compostes.....	28
4. 1. QÜESTIONARI D'ADULTS	28
A. COBERTURA SANITÀRIA	28
B. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA.....	28
C. MORBIDITAT CRÒNICA	31
D. LESIONS PER ACCIDENTS	32
E. ÚS DE MEDICAMENTS.....	32
F. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT (DARRERS 12 MESOS).....	33
G. DISCAPACITATS	33
H. SALUT MENTAL.....	35
L. SUPORT SOCIAL.....	36
J. VISITES MÈDIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS.....	38
K. ATENCIÓ PRIMÀRIA.....	38
L. ATENCIÓ ESPECIALITZADA AMBULATORIA.....	40
O. ATENCIÓ MÈDICA NO ATESA.....	41
P. PRÀCTIQUES PREVENTIVES.....	41
Q. ALIMENTACIÓ I INSEGURITAT ALIMENTÀRIA.....	42
R. ACTIVITAT FÍSICA	43
S. TABAC.....	45
T. ALCOHOL I DROGUES	47

U. CONTEXT AMBIENTAL I MOBILITAT VIÀRIA.....	50
V. DISCRIMINACIÓ, OPCIÓ SEXUAL I VIOLÈNCIA MASCLISTA.....	51
X. CONTEXT FAMILIAR I DE L'HABITATGE.....	52
Y. CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE I SITUACIÓ ECONÒMICA.....	53
Z. DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES.....	54
4. 2. QÜESTIONARI DE MENORS.....	58
A. CONTEXT FAMILIAR I DE L'HABITATGE.....	58
B. DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES.....	58
D. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA.....	59
E. MORBIDITAT PERCEBUDA.....	59
F. DISCAPACITATS.....	60
G. SALUT MENTAL.....	60
H. ACTIVITAT FÍSICA.....	60
I. ALIMENTACIÓ.....	61
J. TABAC.....	63
L. VISITES MÈDIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS.....	64
M. ATENCIÓ PRIMÀRIA.....	64
Q. SEURETAT VIÀRIA.....	65
NOTA SOBRE LES VARIABLES DE PONDERACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ.....	65
Annex 1. Carta informativa enviada a les persones seleccionades com a titulars de la mostra.....	67
Annex 2. Full de seguiment de la mostra.....	70
Annex 3. FULL DE PARTICIPACIÓ PER ESTUDI ANALÍTIC.....	75
Annex 4. Qüestionaris ESB 2016.....	78
A4.1 Qüestionari general (població de 15 anys i més).....	78
A4.2 Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més).....	146
A4.3 Qüestionari informador indirecte per a menors (població menor de 15 anys).....	194
A4.4 Qüestionari CAPI.....	246
Annex 5. Manual de codificació ESB2016.....	416
Annex 6. Llistat de barris segons la seva renda familiar disponible imputada.....	592
Annex 7. CLASSIFICACIÓ DE PAÏSOS A PARTIR DEL BANC MUNDIAL 2016:.....	596

L'enquesta de salut per entrevista és un instrument útil per a obtenir informació de la població respecte a fenòmens subjectius relacionats amb la salut. L'Enquesta de Salut de Barcelona proporciona informació sobre la salut i la morbiditat percebuda, la qualitat de vida i la salut mental, sobre lesions per accidents i la restricció de l'activitat, així com les discapacitats¹. També es recull informació sobre els estils de vida relacionats amb la salut, com són el consum de tabac, d'alcohol i drogues, la realització d'activitat física i l'alimentació dels menors. D'altra banda, l'enquesta de salut inclou informació sobre la utilització de serveis sanitaris (atenció primària, especialitzada i hospitalària) o la realització de pràctiques preventives². Al mateix temps és útil per conèixer aspectes i opinions relacionats amb la satisfacció, la xarxa social, l'entorn ambiental i laboral i altres aspectes socioeconòmics que són importants determinants de la salut i qualitat de vida de les persones³.

Un dels principals avantatges de les enquestes de salut és que proporcionen informació de tota la població, incloses aquelles persones que habitualment no utilitzen els serveis sanitaris. Així doncs, proporcionen informació diferent i complementària sobre aspectes relacionats amb la salut de la població que no són abordables mitjançant els sistemes rutinaris d'informació sanitària com per exemple les estadístiques de mortalitat, de malalties de declaració obligatòria, els registres dels centres sanitaris, etc.

A més, la informació obtinguda a través d'una enquesta de salut dóna elements de suport per a la presa de decisions sanitàries en diferents àmbits com són la planificació sanitària, la gestió dels serveis sanitaris i l'establiment de programes de salut.

L'Enquesta de Salut de Barcelona 2016 és la setena enquesta de salut impulsada per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, essent les altres les de 1983, 1986, 1992 i 2001, 2006 i 2011. Els anys 1994 i 2002 també es va obtenir informació de Barcelona a partir de les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, així com algunes enquestes del 2011, que van procedir del treball de camp de la mateixa ESCA.

L'objectiu d'aquest Manual és donar a conèixer tant els objectius de l'Enquesta de Salut de Barcelona com la metodologia emprada. En aquest document es pretén presentar tota la informació necessària per a poder entendre i reproduir tot el procés, així com per a poder utilitzar la base de dades de l'enquesta.

L'objectiu general de l'Enquesta de Salut de Barcelona és proporcionar informació respecte a la salut, els estils de vida i la utilització de serveis sanitaris de la població barcelonina i els seus determinants per tal d'adequar les polítiques de salut i la gestió dels serveis a les necessitats de la ciutadania, així com servir per a la recerca.

Els **objectius específics** són els següents:

¹ de Bruin A, Picavet HSV, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards international harmonization of methods and instruments. WHO Regional Publications, European Series number 58; 1996.

² The European Union Health Monitoring Programme. Eur J Public Health 2003; 13(3); Supplement.

³ Borrell, C, García-Calvente M, Martí-Bosca JV. Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 2004: la salud pública desde la perspectiva de género y clase social. Gac Sanit. 2004; 18(Suppl 1): 2-6.

- Conèixer l'estat de salut percebut, la presència de trastorns crònics, les lesions per accidents, la restricció de l'activitat i la presència de discapacitats en la població de Barcelona. Apropar-se a aspectes relacionats amb la qualitat de vida, la salut mental i el benestar de la població barcelonina.
- Conèixer la qualitat de vida i la salut de la població infantil de Barcelona.
- Estimar la prevalença de consum de tabac, alcohol i altres substàncies psicoactives en la població barcelonina.
- Estimar la prevalença d'obesitat i de realització d'activitat física, així com la relació entre l'obesitat i el tipus d'activitat realitzada en la població de Barcelona.
- Conèixer els hàbits alimentaris de la població infantil barcelonina.
- Estudiar el tipus d'activitat que realitzen els infants, activitats relacionades amb l'exercici físic i altres activitats freqüents en els menors.
- Descriure la utilització i la satisfacció amb els serveis sanitaris (atenció primària, especialitzada i hospitalària), l'ús de medicaments i la realització de pràctiques preventives segon el tipus de cobertura (pública o privada) de la població barcelonina.
- Apropar-se a la valoració que fa la població de Barcelona respecte els serveis d'atenció primària.
- Establir les relacions entre el context familiar i d'habitatge dels barcelonins i la seva salut.
- Conèixer la xarxa social i suport social de la població i la seva relació amb la salut.
- Determinar les relacions entre les condicions laborals de la població de Barcelona i la seva salut.
- Conèixer els determinants demogràfics i socioeconòmics de la salut, els estils de vida i l'ús de serveis sanitaris per part de la població barcelonina.

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'ENQUESTA

L'Enquesta de Salut de Barcelona es realitza periòdicament, aproximadament cada cinc anys, des del 1983 i aquesta edició corresponent a l'any 2016 és la setena vegada que es realitza.

S'emmarca dins del Pla estadístic de la Generalitat de Catalunya per la qual cosa li són d'aplicació tots els requisits de les estadístiques oficials, entre altres, la garantia de confidencialitat de les dades obtingudes, que estan emparades pel secret estadístic.

2.1. Àmbit poblacional, territorial i temporal

Àmbit territorial: la ciutat de Barcelona i els seus 10 districtes com a unitats territorials mostrals de base.

Àmbit poblacional o univers estadístic: la totalitat de la població no institucionalitzada resident i empadronada a la ciutat de Barcelona, sense cap tipus de restricció en funció de l'edat. És a dir, 1.608.746 persones, segons dades del Registre oficial de població de Barcelona, corresponents a gener de 2016, als que s'hauria de descomptar les persones que viuen de manera habitual a residències o establiments col·lectius com ara residències sociosanitàries, convents, casernes, o que no viuen en domicilis familiars.

Àmbit temporal: el treball de camp de l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016 va començar el dia 7 de març de 2016 i va finalitzar el 12 de maig de 2017.

El treball de camp de l'ESB ha estat realitzat per l'empresa Instituto DYM, que ha posat a disposició de l'enquesta el seu equip tècnic i el seu equip d'enquestadors/es i supervisors/es.

2.2. Disseny mostral i marge d'error

La unitat mostral de l'ESB són els individus (no les llars o les famílies) i la grandària de la mostra és de 4.000 efectius distribuïts per districtes de manera estratificada i aproporcional tot sobrerrepresentant els menys poblats. Així doncs, s'han assignat 400 efectius a cada districte per assegurar un número mínim d'enquestes que permeti l'estudi de cada territori amb un nivell de fiabilitat similar i l'anàlisi de grups socials específics amb marges d'error assumibles fins i tot en districtes amb poca població.

Aquesta opció implica que per treballar els resultats a nivell de ciutat s'ha ponderat la mostra, és a dir, s'ha restituït el pes real de cada territori (districte) sobre el conjunt tot aplicant els corresponents coeficients de ponderació.

La selecció de les persones a entrevistar s'ha fet mitjançant un procés d'extracció aleatòria simple realitzat per l'Idescat a partir del Registre de Població de Barcelona. Per tal de garantir un bon ajust entre la mostra resultant i l'univers, s'ha aplicat un sistema de control de l'aleatorietat pura mitjançant l'establiment de quotes per sexe i edat en base a l'estructura poblacional real de cada districte. En previsió de què algunes de les persones seleccionades no volguessin o no poguessin participar en l'enquesta s'han seleccionat també 10 persones substitutes per a cadascuna de les 4.000 seleccionades com a titulars amb les mateixes característiques de sexe, edat i districte de residència.

Taula 2.1. Distribució en quotes de la mostra ESB 2016

Homes	0-4	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-110	Total H
Ciutat Vella	8	8	7	8	12	22	26	26	22	17	13	11	8	6	5	11	210
Eixample	8	8	7	7	9	14	17	18	16	14	13	12	10	9	8	16	186
Sants-Montjuïc	8	8	8	8	10	14	17	18	17	15	13	12	10	9	8	16	191
Les Corts	8	9	8	8	9	13	13	14	14	12	12	12	12	12	11	20	187
Sarrià-Sant Gervasi	9	11	11	11	11	11	11	13	14	13	13	11	10	9	8	17	183
Gràcia	9	8	7	7	9	12	17	18	17	13	12	11	10	9	8	16	183
Horta Guinardó	8	9	8	8	9	11	13	16	16	15	14	12	10	10	9	20	188
Nou Barris	9	9	9	9	9	11	13	16	16	15	13	11	9	10	9	20	188
Sant Andreu	9	10	8	9	9	11	13	17	17	15	13	12	11	11	8	17	190
Sant Martí	9	10	9	9	9	11	15	18	18	15	14	12	10	9	8	16	192
Total	85	90	82	84	96	130	155	174	167	144	130	116	100	94	82	169	1898

Dones	0-4	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-110	Total H
Ciutat Vella	7	7	6	6	12	21	21	19	15	13	11	10	8	7	6	21	190
Eixample	7	7	7	7	10	15	17	17	15	14	15	14	13	12	11	33	214
Sants-Montjuïc	8	7	7	7	10	14	17	17	16	15	15	14	12	12	10	28	209
Les Corts	8	8	8	8	9	12	13	15	15	13	15	15	15	15	13	31	213
Sarrià-Sant Gervasi	9	10	11	11	11	12	12	14	16	16	15	14	12	12	12	30	217
Gràcia	8	8	7	7	10	14	19	19	17	14	14	13	12	12	12	31	217
Horta Guinardó	8	8	8	8	9	11	14	16	16	15	15	13	13	13	12	33	212
Nou Barris	8	9	8	9	10	11	13	16	16	15	15	13	12	12	12	33	212
Sant Andreu	9	9	8	8	9	11	14	17	17	15	14	14	13	13	11	28	210
Sant Martí	9	9	8	8	9	12	14	17	17	16	15	14	12	11	10	27	208
Total	81	82	78	79	99	133	154	167	160	146	144	134	122	119	109	295	2102

El **marge d'error** per al conjunt de la mostra és del $\pm 1,55\%$ (per a un nivell de confiança del 95,5% i el supòsit estadístic més desfavorable de $p=q=0,5$) i al voltant del $\pm 5\%$ per a cada districte en funció dels mateixos paràmetres. Lògicament, aquests marges d'error s'incrementaran a mesura que es realitzin més, o més heterogènies, particions tal i com es pot observar a la taula següent, on s'han calculat els marges d'error per districte i sexe.

Taula 2.2. Marge d'error de la mostra i de les submostres segons districte i sexe

Districte	Sexe	Efectius	% s/total	Marge d'error	Marge d'error x districte
1. Ciutat Vella	Home	211	5,3%	±6,88	±5,00
	Dona	189	4,7%	±7,27	
2. L'Eixample	Home	185	4,6%	±7,35	±5,00
	Dona	215	5,4%	±6,81	
3. Sants-Montjuïc	Home	191	4,8%	±7,23	±5,00
	Dona	209	5,2%	±6,91	
4. Les Corts	Home	187	4,7%	±7,31	±5,00
	Dona	213	5,3%	±6,84	
5. Sarrià-Sant Gervasi	Home	182	4,6%	±7,41	±5,00
	Dona	218	5,5%	±6,77	
6. Gràcia	Home	182	4,6%	±7,41	±5,00
	Dona	218	5,5%	±6,77	
7. Horta-Guinardó	Home	188	4,7%	±7,29	±5,00
	Dona	212	5,3%	±6,86	
8. Nou Barris	Home	187	4,7%	±7,31	±5,00
	Dona	213	5,3%	±6,84	
9. Sant Andreu	Home	188	4,7%	±7,29	±5,00
	Dona	212	5,3%	±6,86	
10. Sant Martí	Home	193	4,8%	±7,19	±5,00
	Dona	207	5,2%	±6,94	
Total	Home	1.894	47,4%	±2,28	±1,55
	Dona	2.106	52,7%	±2,16	
	Total	4.000	100,0	±1,55	


2.3. Tipus d'enquesta i qüestionaris

L'Enquesta de Salut de Barcelona és una enquesta personal i domiciliària, és a dir que es realitza a persones seleccionades prèviament i que son contactades en el seu domicili per enquestadors/es professionals. Aquests/tes han realitzat les entrevistes personals en el mateix domicili de la persona seleccionada (en el 88,6% dels casos) o en un altre lloc decidit per elles (lloc de treball, casa de familiars, bar o cafeteria, etc.) mitjançant un sistema CAPI (enquesta assistida per ordinador) .

Uns deu dies abans de la visita dels entrevistadors/es, s'enviava una carta informativa a totes les persones seleccionades com a titulars de la mostra. Aquesta carta, signada per la gerenta de l'ASPB, presentava els objectius de l'enquesta, anunciava la propera visita d'un enquestador/a al seu domicili alhora que encoratjava a la seva col·laboració.

El qüestionari emprat a l'ESB és de tipus precodificat i estructurat, assistit per ordinador (CAPI), en tres versions diferents segons l'edat i les característiques de les persones a entrevistar, totes elles disponibles en català i castellà. Són aquestes:

- **Qüestionari general:** és el model de qüestionari que conté la totalitat de les preguntes de l'Enquesta de Salut i que s'administra a tota la població major de 14 anys que estigui possibilitada per contestar directament. El nombre de preguntes del qüestionari varia en funció de l'edat, la situació laboral o la composició de la llar fins a un total de 204.
- **Qüestionari per a informador indirecte d'adults:** es tracta del qüestionari general reduït que es fa servir en els casos en què la persona seleccionada es trobi malalta o incapacitada per respondre a mig o llarg termini.
Està dissenyat per ser contestat per un informador indirecte, normalment el cuidador o cuidadora principal d'aquesta persona, i s'han tret, doncs, les preguntes d'opinió i aquelles que, per la seva naturalesa, no puguin ser contestades per delegació.
- **Qüestionari per a informador indirecte d'infants menors de 15 anys:** és un model de qüestionari adaptat a aspectes de salut específics de la població menor de 15 anys i, per tant, lleugerament diferent als anteriors. Està concebut per ser contestat per un informador indirecte, la persona que s'ocupa habitualment de la persona menor de 15 anys, normalment el pare o la mare.
Les preguntes que conté es refereixen a la persona seleccionada, a l'estat de salut i la utilització de serveis sanitaris per part de la persona menor de 15 anys, tot i que també se sol·licita informació sobre la persona informadora.



Tots aquests qüestionaris estan dividits en apartats temàtics que es configuren de la manera següent:

Taula 2.3. Preguntes dels qüestionaris de l'ESB per apartats temàtics

Àmbits temàtics	General per a adults	Indirecte per a adults	Indirecte per a menors
Sexe i edat	1, 2	1, 2	1, 2
A. Cobertura sanitària	3	3	3
B. Estat de salut i qualitat de vida	4-9	4-9	4-7 M1
C. Morbiditat crònica	10	10	M2
D. Accidents	11-13	11-13	11-13
E. Ús de medicaments	14	14	---
F. Restricció de l'activitat	15-18	15-18	15-18
G. Discapacitats	19-25	19-25	M3, M4
H. Salut mental	26	---	M5
I. Suport social	27-31	---	---
J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos	32	32	32 M6, M7
K. Atenció primària	33-49	33-49	33-46 M8-M12
L. Atenció especialitzada ambulatoria	50-55	50-55	50-55
M. Atenció d'urgències	56-58	56-58	56-58
N. Hospitalitzacions	59-64	59-64	59-64
O. Atenció mèdica no atesa	65-66	65-66	65-66
P. Pràctiques preventives	67-78	---	M13-M15
Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària	79-86	79-86	M16-M18 79-80 M19 81-86
R. Estils de vida: Activitat física	87-93	---	M20-M28
S. Estils de vida: tabac	94-107	---	104-106
T. Estils de vida: alcohol i drogues	108-116	---	---
U. Context ambiental i mobilitat viària	117-126	117-126	117-122 124 M29-M31
V. Discriminació, opció sexual i violència masclista	127-131	---	---

X. Context familiar i de l'habitatge	132-148	132-143 QIA1-QIA3	132-138 143 M32-M36
Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica	149-162	149-162	149-162
Z. Dades sociodemogràfiques	163-199	163-199	164-167 M37-M76 188-199
AA. Estat de salut de la persona informadora	---	---	M77, M78
Autorització consentiment nou contacte	200-202	---	200
Fitxa d'observació	A-R	A-R	A-R

2.4. Característiques tècniques de les successives enquestes de salut a Barcelona

Al llarg de les set edicions de l'ESB s'ha procurat mantenir la continuïtat dels elements metodològics i temàtics per tal de preservar la comparabilitat dels resultats d'una edició a una altra. Tanmateix, la necessitat de millorar els instruments metodològics i d'actualitzar determinats indicadors, així com la mateixa experiència i evolució del projecte han aconsellat la introducció de modificacions que, si bé no han afectat les sèries de dades més importants, han incrementat les possibilitats d'explotació de l'enquesta i l'han dotada d'una major riquesa informativa i inferencial.

Per tal de poder observar l'evolució de la metodologia emprada a les diverses edicions de l'enquesta s'ha construït la taula 2.4 en la que es presenta un resum de les característiques tècniques de cada una de les enquestes de salut realitzades a la ciutat de Barcelona.

Taula 2.4. Característiques tècniques de les Enquestes de Salut de Barcelona, edicions 1983-2016

	1983	1986	1992-93	2000-01	2006	2011	2016
Univers de la mostra	Població no institucionalitzada resident i censada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i empadronada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i empadronada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i empadronada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i empadronada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i empadronada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i empadronada a Barcelona
Tipus de mostreig	Aleatori estratificat en dues etapes	Aleatori estratificat i per conglomerats	Aleatori estratificat	Aleatori estratificat	Aleatori estratificat	Aleatori estratificat	Aleatori estratificat
Criteris d'estratificació	1ª etapa: Districtes per la selecció de llars o famílies 2ª etapa: Edat i sexe per la selecció d'individus	Districtes i grandària familiar per la selecció de llars o famílies. Conglomerats formats per tots els individus de la llar	a) Construcció de 5 estrats homogenis quant a nivell socioeconòmic a nivell de secció censal tretes del Padró de 1986 b) Assignació proporcional segons la població de la secció censal	Districtes amb l'assignació d'efectius aporportional (1.000 enquestes per districte)	Districtes amb l'assignació d'efectius aporportional (600 enquestes per districte)	Districtes amb l'assignació d'efectius aporportional (400 enquestes per districte)	Districtes amb l'assignació d'efectius aporportional (400 enquestes per districte)
Selecció de la primera unitat de mostreig	Llars, seleccionades aleatòriament a partir dels llistats del Cens de 1981	Llars, seleccionades aleatòriament a partir dels llistats del Padró de 1981, actualitzats a 1985	Totes les seccions censals, seleccionades com a resultat de diverses anàlisis multivariables i de correspondències	Individus, seleccionats aleatòriament a partir dels llistats del Padró de 1996 actualitzats a 1999 i mitjançant control de quotes (districte, sexe i edat)	Individus, seleccionats aleatòriament a partir dels llistats del Registre oficial de població de Catalunya de l'IDESCAT de 2004 amb control de quotes (districte, sexe i edat)	Individus, seleccionats aleatòriament a partir dels llistats del Padró Municipal 2010 amb control de quotes (districte, sexe i edat)	Individus, seleccionats aleatòriament a partir dels llistats del Registre oficial de població de Catalunya de l'IDESCAT de 2016 amb control de quotes (districte, sexe i edat)
Selecció de la segona unitat de mostreig	Membres de la llar, seleccionats aleatòriament	Tots els membres de la llar	Individus, seleccionats aleatòriament mitjançant sistema de rutes amb control de quotes (districte, sexe i edat)	Individus seleccionats aleatòriament	Individus seleccionats aleatòriament	Individus seleccionats aleatòriament	Individus seleccionats aleatòriament
Grandària mostral teòrica	2.024 llars, 3.134 individus	2.670 llars, 7.907 individus	5.000 individus	10.000 individus	6.050 individus	4.000 individus	4.000 individus
Grandària mostral real	1.623 llars, 2.420 individus	2.205 llars, 6.894 individus	5.003 individus	10.030 individus	6.108 individus	4.000 individus	4.000 individus

	1983	1986	1992-93	2000-01	2006	2011	2016
Percentatge de no resposta	Familiar: 16,2% Individual: 18,7%	Familiar: 12,8% Individual: 17,5%	Substitució de no respostes	Substitució de no respostes	Substitució de no respostes	Substitució de no respostes	Substitució de no respostes
Substitucions	No admeses	16%	9 % (facilitada pe l'equip de treball de camp)	14% (negatives respecte el total de contactes)	20% (negatives respecte el total de contactes en la meitat ampliada de l'ESB)		30% (negatives respecte el total de contactes)
Informació per proxy	Menors de 0 a 14 anys	Menors de 0 a 15 anys, 13,7% dels >64 anys	Menors de 0 a 15 anys, Adults malalts o incapacitats	Menors de 0 a 14 anys, Adults malalts o incapacitats	Menors de 0 a 14 anys, Adults malalts o incapacitats	Menors de 0 a 14 anys, Adults malalts o incapacitats	Menors de 0 a 14 anys, Adults malalts o incapacitats
Seccions autocontestades	Cap	Secció d'estils de vida; Nottingham Health Profile en una submostra	Cap	Cap	Cap	Cap	Cap
Període de l'enquesta	Gener a juny 1983 6 mesos	Gener 1986 a gener 1987 12 mesos	Febrer 1992 a gener 1993 12 mesos	Març 2000 a febrer 2001 12 mesos	Maig 2005 a desembre 2006; 19 mesos (compant la mostra de la Generalitat)	Gener 2011 a gener 2012 12 mesos	Març 2016 a maig 2017 15 mesos
Seccions noves al qüestionari		Qualitat de vida (Nottingham Health Profile)	- Pràctiques preventives - Suport social - Accidents	- Vitalitat i Salut Mental - Utilització i opinió dels serveis d'assistència primària - Visites a urgències - Ampliació indicadors de salut laboral i de classe social - Càrregues domèstiques - Entorn ambiental	Qüestionari d'adults: - Qualitat de vida - Discapacitats - Activitat física - Consum d'alcohol - Valoració de l'AP - Ampliació de característiques socioeconòmiques - Discriminació Qüestionari menors - Salut mental - Qualitat de vida - Activitat física - Activitats temps de lleure - Alimentació - Seguretat viària	Qüestionari d'adults - Context ambiental - Orientació sexual - Mobilitat viària - Atenció especialitzada ambulatoria - Atenció no atesa - Alimentació Qüestionari menors - Tabaquisme passiu - Atenció especialitzada ambulatoria	- Inseguretat alimentària - Privació material Qüestionari menors - Vacunes

3. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL DE CAMP

El treball de camp de l'Enquesta de Salut de Catalunya ha estat realitzat per Instituto DYM, empresa adjudicatària del concurs impulsat per l'ASPB en data 10 de desembre de 2015.

Es va crear un comitè de seguiment format pel responsable tècnic de l'ASPB, Xavier Bartroll, la responsable tècnica de DYM, Sofia Cardelús, i la persona externa responsable del seguiment i control de la qualitat del procés, contractada per l'ASPB, Lucía Baranda.

L'organització del treball de camp ha inclòs la realització de les tasques següents:

- Tasques d'organització i disseny de materials de treball (a càrrec de l'ASPB amb suport de l'auditora externa)
 - Disseny de la distribució mostral per quotes i sol·licitud del llistat de persones a entrevistar (titulars i substitutes) extret per l'Idescat mitjançant programes específics d'aleatorietat
 - Actualització de les tres versions dels qüestionaris (general, informador indirecte per a adults i informador indirecte per a menors) en català i castellà
 - Redacció del Manual d'Instruccions per als responsables del treball de camp, enquestadors/es i supervisors/es
 - Redacció del Manual de Codificació, que estableix l'estructura bàsica del fitxer de resultats final, que engloba en una única base de dades les tres versions del qüestionari
 - Disseny i redacció d'altres materials necessaris per a la realització del treball de camp: carta informativa, full de seguiment de la mostra, credencials per als enquestadors, notes d'avís de la visita de l'enquestador/a, etc.
- Tasques prèvies a la posada en marxa del treball de camp (a càrrec de DYM amb la supervisió de l'equip tècnic de l'ASPB)
 - Programació dels qüestionaris i integració en sistema CAPI
 - Proves internes del qüestionari
 - Formació de l'equip d'enquestadors/es i supervisors/es
 - Realització de la prova pilot
- Realització del treball de camp (a càrrec de DYM amb la supervisió de l'equip tècnic de l'ASPB)
 - Concertació i realització d'entrevistes domiciliàries en funció de les característiques tècniques de l'enquesta.
 - Supervisió i seguiment del treball de camp i dels enquestadors: realització de trucades telefòniques de supervisió i seguiments personals a un 15% del treball realitzat per cada entrevistador/a, a fi i efecte de verificar la correcta execució de les tasques de recollida de la informació.
 - Disponibilitat en temps real de les dades de producció i, periòdicament, dels materials dissenyats (fulls de seguiment de la mostra i fitxers de persones contactades i entrevistades) per facilitar el control de qualitat extern

- Control de qualitat de tot el procés del treball de camp (a càrrec de la tècnica externa contractada per l'ASPB a aquests efectes)
- Tractament de la informació recollida (a càrrec de DYM amb la supervisió de l'equip tècnic de l'ASPB)
 - Estructuració de la base de dades amb els resultats
 - Codificació de les respostes a preguntes obertes i semiobertes.
 - Depuració del fitxer de resultats final

3.1. Prova pilot i formació d'enquestadors

Els enquestadors i les enquestadores participants en l'ESB han estat seleccionats per Instituto DYM tenint en compte la seva experiència en la realització d'enquestes amb selecció mostral nominal i administració mitjançant CAPI, a més del seu coneixement de les llengües catalana i castellana.

La sessió de formació dels entrevistadors/es assignats a la prova pilot es va realitzar a les oficines d'Instituto DYM l'1 de febrer de 2016 amb una durada de 3:30 hores. La sessió de formació amb la resta de l'equip enquestador va tenir lloc a les mateixes oficines el 3 de març de 2016 i va durar 4 hores.

A ambdues sessions, que es van enregistrar en àudio, van ser-hi presents, un representant de l'equip tècnic de l'ASPB i la persona responsable del control de qualitat de l'ESB així com responsables de l'Institut DYM (la directora tècnica de l'estudi, la cap del departament de camp, l'equip de supervisors del treball de camp) i l'equip d'entrevistadors/es assignats.

A més de presentar les diferents versions dels qüestionaris a emprar i les seves característiques específiques, es van distribuir còpies del *Manual d'Instruccions* per al desenvolupament del treball de camp, exemples dels *Fulls de seguiment i control de la mostra* i còpies de la resta de documents de suport de l'enquesta.

Els entrevistadors/es que s'han anat incorporant al treball amb posterioritat han rebut la formació completa, que ha estat impartida pels supervisors de DYM en base a les sessions prèvies i al Manual d'instruccions facilitat.

Prova pilot

La prova pilot de l'ESB'16 es va realitzar del 9 al 27 de febrer a tres districtes de característiques molt diverses (Sants Montjuïc, Les Corts i Nou Barris) amb l'objectiu de provar la metodologia de contacte amb les persones seleccionades i la seva acceptació del qüestionari. Es van realitzar 24 enquestes i com a conseqüència es va ampliar el número d'enquestadors previst per a la realització del treball de camp definitiu i es van ajustar les preguntes següents:

Taula 3.1. Canvis de qüestionari resultants de la prova pilot

Apartat	Pregunta	Incidència	Solució
T. Estils de vida: alcohol i drogues	114	Hi ha una certa confusió en el que fa al consum de tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis: hi ha persones que consumeixen aquests tipus de medicaments per prescripció o amb finalitats mèdiques. Ídem cànnabis.	Es canvia l'enunciat de la pregunta tot insistint en el seu ús sense prescripció o amb finalitats lúdiques

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista		En algun cas, especialment amb entrevistats d'edat avançada, i/o amb la presència de la parella en el mateix espai o en una estança propera, no s'ha lliurat l'ordinador a la persona per a que respongués directament les preguntes, ni se'ls hi han pogut formular, per evitar una situació incòmode que pogués condicionar el desenvolupament posterior de la entrevista.	L'entrevistador/a anotarà, abans que aquestes preguntes apareguin en pantalla, que no ha lliurat l'ordinador per a l'autodministració del bloc, ni formulat personalment les preguntes. Aquesta possibilitat es recollirà amb posterioritat a l'aparició d'aquest apartat.
V. Discriminació, opció sexual i violència masclista	129, 130	Aquestes preguntes generen molta incomoditat en les persones entrevistades, i són redundants en relació a la pregunta 128. En alguns casos s'han rebut comentaris en relació a que vulneren el dret de respecte a la intimitat i a la vida privada.	No es canvien perquè ja s'havien fet en edicions anteriors i els serveis jurídics avalen que es poden formular tal i com estan.
X. Context familiar i de l'habitatge	142	Seria convenient incorporar dues possibilitats de resposta que contemplessin els casos: "Una altra persona de la llar que no és la seva parella, compartint-ho amb una persona contractada" i "Una altra persona de la llar, compartint-ho amb la parella".	Aquestes possibilitats de resposta es recolliran a "altres respostes"

3.2. Realització de la mostra

Quan l'entrevista no es podia realitzar a la persona designada inicialment es va establir la possibilitat de substituir-la per una altra persona del mateix districte de residència, del mateix sexe i del mateix grup quinquennal d'edat. La normativa de substitucions estableix que aquestes només es faran quan la possibilitat de realitzar l'entrevista a la persona seleccionada sigui impossible (defunció, canvi de domicili, adreça incorrecta, etc.) o quan no es troba ningú al domicili un cop s'han fet un mínim de 5 visites en dies i moments del dia diferents.

La decisió de recórrer a una substitució ha estat controlada pels responsables de la coordinació del treball de camp.

Persones contactades i mostra realitzada

El total de persones contactades per obtenir les 4.000 entrevistes previstes ha estat d'11.935, de manera que per realitzar una entrevista s'han hagut de contactar 3 persones, proporció que va creixent amb el temps en aquest tipus d'enquestes domiciliàries.

En total els enquestadors/es han hagut de realitzar 22.883 visites a domicilis per obtenir les 4.000 enquestes de la mostra. Això vol dir que s'ha realitzat una mitjana de 2 visites per contacte realitzat i 5,7 per enquesta realitzada.


El 33,5% de les entrevistes ha estat realitzat a les persones seleccionades inicialment. Aquest paràmetre, que és habitual en enquestes poblacionals realitzades en zona urbana, registren algunes variacions en funció del sexe, l'edat o el districte de residència de les persones contactades.

Taula 3.2. Persones contactades i mostra realitzada

Total mostra realitzada	4.000 enquestes
Total persones contactades	11.935 persones contactades

Taxa de resposta	33,5%
Número de persones contactades per entrevista realitzada	2,98 persones
Taxa de negatives	30,6%

Les persones més difícils de contactar i que han requerit un major nombre de substitucions són les joves, situades entre els 15 i els 34 anys (3,7 contactes per entrevista feta), i les residents als districtes de Ciutat Vella (3,5) i l'Eixample (3,4). Per sexe no hi ha diferències significatives. Per contra les que han requerit menys substitucions són les menors de 15 anys (2,3) i, en general, les residents a Horta-Guinardó (2,5).



Taula 3.3. Persones contactades i persones entrevistades per districte, sexe i edat

	Enquestes realitzades	Persones contactades	% enquestes realitzades / contactes	Número de persones contactades per entrevista realitzada	Número de visites	Número mitjà de visites per contacte
Districte de residència						
Ciutat Vella	400	1.381	29,0%	3,45	1.906	1,38
L'Eixample	400	1.341	29,8%	3,35	2.462	1,84
Sants-Montjuïc	400	1.216	32,9%	3,04	2.161	1,78
Les Corts	400	1.238	32,3%	3,10	2.820	2,28
Sarrià-Sant Gervasi	400	1.124	35,6%	2,81	1.945	1,73
Gràcia	400	1.149	34,8%	2,87	2.189	1,91
Horta-Guinardó	400	1.012	39,5%	2,53	1.865	1,84
Nou Barris	400	1.179	33,9%	2,95	2.349	1,99

Sant Andreu	400	1.126	35,5%	2,82	2.265	2,01
Sant Martí	400	1.169	34,2%	2,92	2.327	1,99
Sexe						
Home	1.894	5.534	34,2%	2,92	10.314	1,86
Dona	2.106	6.401	32,9%	3,04	11.975	1,87
Edat						
0-14 anys	481	1094	44,0%	2,27	2.213	2,02
15-24 anys	342	982	34,8%	2,87	1.845	1,88
25-34 anys	548	2197	24,9%	4,01	4.117	1,87
35-44 anys	670	2309	29,0%	3,45	4.388	1,90
45-54 anys	566	1631	34,7%	2,88	3.311	2,03
55-64 anys	482	1375	35,1%	2,85	2.821	2,05
65-74 anys	411	1055	39,0%	2,57	1.925	1,82
75-84 anys	329	853	38,6%	2,59	1.435	1,68
≥85 anys	171	439	39,0%	2,57	828	1,89
Total	4.000	11.935	33,5%	2,98	22.883	1,92

Taxa de substitució de les persones seleccionades

El 56,6% de les enquestes s'han realitzat a persones seleccionades a la mostra en primer lloc (titulars) o en segon lloc (substitutes 1). Es tracta d'un percentatge inferior a l'obtingut a l'edició anterior de l'ESB del 2011 (73%)..


Lògicament, la realització d'enquestes a persones titulars o substitutes en funció del sexe, de l'edat o de la zona de residència es correspon amb els segments de població que han requerit un major nombre de contactes per realitzar una entrevista.

Les enquestes que s'han pogut fer en major mesura a titulars o primers suplents pertanyen a persones que viuen al districte d'Horta-Guinardó (el 64,3%), que tenen menys de 15 anys (70,1%) o més de 65 (63,8%). Les que tenen una taxa de substitució més alta són les realitzades a Ciutat Vella i l'Eixample (el 51,5% s'han fet a titulars o primers suplents) i els que tenen entre 25 i 34 anys (41,1%) o entre 35 i 44 (49,6%).

Taula 3.4. Taxa de substitució de les persones seleccionades. Percentatge d'enquestes realitzades a persones titulars o substitutes segons districte, sexe i edat

	T	S1	T + S1	S2	S3	S4	S5	S6 o més	Total	n
Ciutat Vella	34,8	17,0	51,8	11,3	10,0	7,0	6,5	13,5	100,0	400
L'Eixample	34,5	16,8	51,3	13,3	6,8	8,0	6,8	14,0	100,0	400
Sants-Montjuïc	36,5	17,5	54,0	11,8	9,5	8,0	8,3	8,5	100,0	400
Les Corts	43,8	15,8	59,5	8,5	6,8	8,5	5,5	11,3	100,0	400
Sarrià-Sant Gervasi	42,8	14,3	57,0	10,8	11,0	8,0	5,5	7,8	100,0	400
Gràcia	36,8	20,8	57,5	15,0	6,3	8,5	5,5	7,3	100,0	400
Horta-Guinardó	42,0	22,3	64,3	12,5	7,0	8,5	3,8	4,0	100,0	400
Nou Barris	38,3	18,5	56,8	14,0	8,0	5,5	5,8	10,0	100,0	400

Sant Andreu	40,0	18,3	58,3	14,3	7,0	7,8	5,0	7,8	100,0	400
Sant Martí	36,6	18,8	55,4	15,3	9,0	6,3	4,8	9,3	100,0	400
Home	39,3	18,3	57,6	12,8	8,0	7,3	4,8	9,5	100,0	1.894
Dona	37,9	17,7	55,6	12,5	8,3	7,9	6,6	9,2	100,0	2.106
0-14 anys	49,3	20,8	70,1	10,4	6,7	5,0	4,6	3,3	100,0	481
15-24 anys	41,8	15,8	57,6	14,6	7,3	7,6	3,8	9,1	100,0	342
25-34 anys	26,1	15,0	41,1	11,5	9,1	9,1	8,2	21,0	100,0	548
35-44 anys	31,9	17,6	49,6	12,1	9,7	9,7	6,3	12,7	100,0	670
45-54 anys	40,5	17,0	57,5	13,6	7,1	7,1	7,3	7,4	100,0	566
55-64 anys	37,3	17,6	55,0	13,9	9,8	8,3	6,2	6,8	100,0	482
65-74 anys	44,3	20,7	65,0	11,7	9,0	6,1	1,7	6,6	100,0	411
75-84 anys	44,7	18,2	62,9	13,7	6,1	7,0	5,2	5,2	100,0	329
≥85 anys	39,8	22,8	62,6	14,6	5,3	6,4	7,0	4,1	100,0	171
0-14 anys	49,3	20,8	70,1	10,4	6,7	5,0	4,6	3,3	100,0	481
15-44 anys	32,1	16,3	48,3	12,4	9,0	9,0	6,4	14,8	100,0	1.560
45-64 anys	39,1	17,3	56,4	13,8	8,3	7,6	6,8	7,2	100,0	1.048
≥65 anys	43,6	20,2	63,8	13,0	7,2	6,5	4,0	5,6	100,0	911
Total	38,6	18,0	56,6	12,7	8,1	7,6	5,7	9,3	100,0	4.000



Motius de substitució dels efectius mostrals

Els motius principals pels quals s'han hagut de substituir les persones seleccionades en primer lloc han estat els següents:

- Negativa: quan la persona seleccionada o algun membre de la seva llar es nega a rebre l'enquestador o a contestar l'entrevista.
- Canvi de domicili: quan la persona seleccionada ja no viu en el domicili que constava al llistat per haver-se traslladat a una altra adreça.
- Il·localitzable: quan a un domicili no es localitza ningú un cop realitzades un mínim de 5 visites en dies i moments del dia diferents (matí, tarda i vespre i almenys una visita en cap de setmana). Es tracta de domicilis

on no es troba mai ningú (ni la persona seleccionada ni cap altre membre de la llar) i els veïns no en saben res. S'incorporen en aquest ítem les persones que treballen fora tot el dia (surten de casa a les 8 del matí, per exemple, i tornen a les 22h00).

- Adreça inexistent o incorrecta: quan l'adreça de la persona seleccionada no existeix o aquesta persona és desconeguda (no ha viscut mai) en l'adreça corresponent.
- Defunció de la persona seleccionada.
- Absència prolongada: la persona seleccionada es troba temporalment fora per motius de treball, estudi, etc. i no és possible contactar amb ella durant el termini del treball de camp segons informació d'algun membre de la llar.
- Estranger sense idioma: quan la persona seleccionada no pot contestar l'enquesta per desconeixement del català i del castellà.
- Una altra incidència: generalment relacionada amb les dades del registre de base o del desenvolupament del treball de camp (registres repetits, enquestes que s'han anul·lat, adreces corresponents a una residència d'avis o a un altre tipus de comunitat, etc.).

El motiu de substitució més freqüent és la negativa a col·laborar sovint associada a una declaració de manca de temps, que afecta el 30,6% de la resolució dels contactes, especialment entre les dones (32,8%) i les persones de més edat, el 36% dels majors de 45 anys. Per districtes, el que menys negatives registra –a gran distància de la resta– és Ciutat Vella (13,8%).

El segon motiu, adduït per un 19,5% de les persones contactades, és el canvi de domicili. La mobilitat residencial afecta tots els territoris i tots els segments poblacionals però s'associa en major mesura amb l'edat (36,1% dels que tenen entre 25 i 34 anys) i és més habitual al districte de Ciutat Vella (37,3%).

La resta de motius de substitució tenen un pes més baix. Les persones que no s'han pogut localitzar al seu domicili, bé perquè no s'hi ha trobat ningú a casa, bé perquè es tracta de persones que treballen fora de Barcelona i/o amb horaris no adients per als entrevistadors/es, representen el 7,4% dels contactes.


El 4,6% de les persones seleccionades no s'ha pogut contactar perquè es troben temporalment fora del seu domicili o de la ciutat. Es tracta de persones que estudien o han marxat a treballar temporalment a una altra ciutat o país i de persones grans que passen temporades a casa dels fills o a una segona residència.

Taula 3.5. Motius de substitució segons districte, sexe i edat (n = nombre de contactes)

	Canvi de domicili	Negativa	Il·localitzable	Absència prolongada	Adreça errònia	Defunció	Estranger sense idioma	Altres	Entrevista feta	Total
Ciutat Vella	37,3	13,8	5,9	7,2	3,5	0,0	0,5	2,8	29,0	100,0
L'Eixample	20,2	34,5	7,9	3,6	1,0	0,4	0,2	2,2	29,8	100,0
Sants-Montjuïc	21,9	27,6	6,1	4,9	2,5	0,5	0,7	2,9	32,9	100,0
Les Corts	15,8	33,0	8,1	5,2	1,7	1,1	0,2	2,6	32,3	100,0
Sarrià-Sant Gervasi	18,9	27,1	6,5	6,9	2,5	0,4	0,2	1,9	35,6	100,0
Gràcia	18,5	35,0	6,0	2,9	1,4	0,4	0,3	0,8	34,8	100,0
Horta-Guinardó	13,2	33,8	6,7	3,8	1,4	0,7	0,3	0,6	39,5	100,0
Nou Barris	13,1	35,8	9,2	4,5	0,7	0,9	0,3	1,5	33,9	100,0
Sant Andreu	14,7	36,2	7,8	3,0	0,9	0,5	0,2	1,1	35,5	100,0
Sant Martí	16,7	31,7	9,5	3,5	1,4	0,7	0,3	2,1	34,2	100,0
Home	20,9	28,0	7,9	4,5	1,8	0,6	0,3	1,9	34,2	100,0
Dona	18,2	32,8	6,9	4,7	1,7	0,6	0,3	1,9	32,9	100,0

0-14 anys	14,8	29,3	6,0	2,1	0,8	0,0	0,6	2,3	44,0	100,0
15-24 anys	20,2	26,0	7,0	6,6	2,3	0,1	0,5	2,4	34,8	100,0
25-34 anys	36,1	22,1	7,9	4,5	1,7	0,0	0,6	2,2	24,9	100,0
35-44 anys	24,5	28,8	9,3	4,4	2,0	0,0	0,3	1,8	29,0	100,0
45-54 anys	15,7	33,8	8,0	4,4	1,0	0,1	0,3	2,0	34,7	100,0
55-64 anys	9,6	37,6	8,9	5,1	1,7	0,1	0,1	1,7	35,1	100,0
65-74 anys	8,8	38,1	5,2	5,7	1,2	0,8	0,0	1,2	39,0	100,0
75-84 anys	8,3	36,3	4,0	5,2	1,6	4,5	0,0	1,5	38,6	100,0
≥85 anys	11,8	32,3	3,6	3,2	5,2	4,1	0,0	0,7	39,0	100,0
0-14 anys	14,8	29,3	6,0	2,1	0,8	0,0	0,6	2,3	44,0	100,0
15-44 anys	28,4	25,6	8,3	4,8	1,9	0,0	0,4	2,1	28,4	100,0
45-64 anys	12,9	35,5	8,4	4,7	1,4	0,1	0,2	1,9	34,9	100,0
≥65 anys	9,2	36,4	4,5	5,0	2,1	2,7	0,0	1,2	38,8	100,0
Total	19,5	30,6	7,4	4,6	1,7	0,6	0,3	1,9	33,5	100,0
n	2.322	3.647	879	548	207	68	38	226	4.000	11.935

Les persones seleccionades que no es trobaven mai a casa són les que han estat objecte d'un major nombre de visites per part dels enquestadors/es, una mitjana de 3,9 per contacte. Les persones a les que s'ha realitzat l'entrevista es troben en segon lloc amb 1,9 visites per contacte seguides per les que s'han negat a participar (1,8).



3.3. Seguiment i control de qualitat del treball de camp

Un equip de supervisors de l'Institut DYM ha efectuat trucades telefòniques de supervisió i seguiments personals a un 15% del treball realitzat per cada entrevistador/a, a fi i efecte de verificar la correcta execució de les tasques de recollida de la informació. D'altra banda, els *Fulls de control i seguiment de la mostra* complimentats i amb els motius de substitució degudament codificats, seguint els criteris establerts per l'ASPB, han estat en tot moment a disposició d'aquesta entitat.

A més d'aquesta supervisió duta a terme per l'Institut DYM com a part dels requisits contractuals, l'ASPB ha realitzat el seu propi control de qualitat de les diverses fases del treball de camp a partir del seu equip tècnic amb el suport d'una tècnica especialitzada contractada per a aquesta tasca.

Aquest control de qualitat extern a l'empresa encarregada del treball de camp és continu al llarg del procés de treball i té caràcter preventiu, és a dir té com a objectiu detectar problemes en qualsevol de les fases el més aviat possible per corregir-los i posar les bases perquè no es tornin a repetir. Es basa en l'anàlisi de la documentació que l'ASPB sol·licita a l'empresa DYM i que aquesta facilita amb l'objectiu de conèixer l'evolució del treball de camp. Concretament:

- la informació en temps real sobre el ritme de producció d'enquestes mitjançant l'aplicació *integra.institutodym.es*
- els *Fulls de seguiment de la mostra*, que es poden consultar físicament a mesura que els enquestadors/es les lliuren a l'empresa quan han realitzat les enquestes
- el *Fitxer de persones contactades* que conté el buidatge dels esmentats Fulls de seguiment de la mostra. Conté les enquestes realitzades durant el mes i si s'han fet al titular o a alguna substitució. Inclou informació sobre el nombre de persones que ha calgut contactar per realitzar les enquestes, el motiu de les substitucions i el nombre de visites realitzades pels entrevistadors/es. Es facilita mensualment i permet analitzar, juntament amb la documentació anterior, l'evolució de la mostra.
- el *Fitxer de les persones entrevistades*, amb el seu nom, adreça i telèfon (desvinculades de les respostes del qüestionari). Es facilita mensualment i permet fer el seguiment telefònic de les entrevistes realitzades.

Aquest control de qualitat extern es centra en quatre accions:

- Seguiment de la producció
- Seguiment i control de la mostra
- Control dels entrevistadors/es i del procés de recollida d'informació
- Control de qualitat de la informació recollida

a) Seguiment de la producció

L'ESB està plantejada com a una enquesta que té en compte els efectes estacionals sobre la salut de les persones i, per tant, la mostra està repartida al llarg de l'any, de manera que cada mes es realitzi el mateix nombre d'enquestes (entre 333 i 334 per mes). Aquesta distribució ha tingut en compte el mes d'agost i els períodes vacacionals tot reduint el nombre d'enquestes a realitzar en aquests moments en què no es troba a una part important de la població a casa i incrementant el nombre d'enquestes a realitzar just abans i després d'aquests períodes.

En definitiva, la distribució d'enquestes a realitzar per mes ha estat la que es presenta a la taula següent.

Taula 3.6. Distribució temporal de la mostra prevista. Nombre d'enquestes a realitzar per mes

	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Total
Ciutat Vella	27	40	34	34	34	33	49		50	33	39	27	400
L'Eixample	26	40	33	33	34	33	51		50	33	41	26	400

Sants-Montjuïc	28	39	33	34	33	33	50		50	33	39	28	400
Les Corts	27	40	34	33	33	34	49		50	34	40	26	400
Sarrià-Sant Gervasi	26	40	33	33	34	33	51		50	33	40	27	400
Gràcia	27	40	33	34	33	34	50		50	33	40	26	400
Horta-Guinardó	27	39	34	33	33	34	49		50	34	39	28	400
Nou Barris	26	41	33	33	33	33	51		50	33	41	26	400
Sant Andreu	27	40	33	33	33	34	50		50	34	39	27	400
Sant Martí	27	40	34	33	34	33	49		50	33	40	27	400
Total	269	398	334	333	334	334	499		500	333	398	268	4000

Aquest ritme d'enquestes s'ha pogut mantenir amb un marge d'error acceptable fins al mes de juny però a partir del mes de juliol els desequilibris entre la producció prevista i la efectivament realitzada han estat importants.

Taula 3.7. Distribució temporal de la mostra realitzada. Nombre d'enquestes realitzades per mes


	Ciutat Vella	Eixample	Sants-Montjuïc	Les Corts	Sarrià-Sant Gervasi	Gràcia	Horta-Guinardó	Nou Barris	Sant Andreu	Sant Martí	Total
Març'16	29	15	29	27	25	34	18	23	24	30	254
Abril'16	29	33	34	29	37	32	35	37	41	28	335
Maig'16	28	31	34	34	25	30	33	31	31	28	305
Juny'16	23	21	18	26	0	33	16	44	34	26	241
Juliol'16	16	37	8	7	46	18	30	26	40	21	249
Agost'16	32	0	42	7	0	1	19	11	2	1	115
Setembre'16	47	22	37	13	57	27	6	31	50	8	298
Octubre'16	37	27	18	9	24	27	26	26	37	43	274
Novembre'16	6	18	31	4	53	51	61	2	12	19	257
Desembre'16	33	20	10	83	5	5	26	54	47	30	313
Gener'17	60	48	41	63	18	39	62	25	36	40	432
Febrer'17	48	36	67	60	8	24	67	11	35	11	367
Març'17	4	34	15	29	91	31	0	49	8	80	341
Abril'17	6	50	10	8	6	48	1	27	1	29	186
Maig'17	2	8	6	1	5	0	0	3	2	6	33
Total	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4000

Per solucionar aquest problema s'han posat en marxa diverses estratègies com ara incrementar l'equip de treball amb nous enquestadors/es amb experiència en enquestes domiciliàries de tipus nominal i incorporar (a partir de novembre del 2016) la possibilitat de contactar per via telefònica amb les persones seleccionades com a titulars i primers substituïts. Amb aquesta finalitat, es van facilitar a Instituto DYM els números de telèfon disponibles en els llistats procedents del Padró d'habitants. Els contactes telefònics van ser realitzats per personal d'Instituto DYM expert en concertació i gestió de cites, de manera centralitzada a la seu de l'empresa o sota el control dels seus responsables. Les trucades a les persones seleccionades es van fer amb l'únic objectiu de concertar les cites als enquestadors/es que, posteriorment, realitzaven l'entrevista personal en el lloc més convenient per la persona entrevistada.

b) Seguiment i control de la mostra

Un altre objectiu del control de qualitat de l'ESB és garantir que la mostra resultant sigui representativa de la població de Barcelona tot controlant que les substitucions –inevitables– es realitzin seguint els criteris metodològics previstos per evitar esbiaixaments. Per a això s'ha emprat el ja esmentat *Full de seguiment i control de la mostra* que els enquestadors/es havien d'omplir per registrar la història de tots els contactes i les visites necessàries per realitzar cadascuna de les enquestes.

Aquests fulls han estat revisats pels responsables del control de qualitat de l'ASPB al llarg del procés de treball de camp a la seu de l'Institut Dym per controlar que les substitucions s'han realitzat de manera adient. En total s'han revisat 3.207 fulls (equivalents al mateix número d'enquestes), és a dir el 80,2% del total, repartides de manera similar en funció del districte i dels enquestadors.



A partir de l'anàlisi de les dades contingudes a la base de dades de *persones contactades* s'ha observat des d'un primer moment un baix percentatge d'enquestes fetes a titulars i, en conseqüència, un nombre excessiu de substitucions. A partir de la revisió pormenoritzada dels fulls de seguiment de la mostra s'han detectat alguns casos que podien indicar una estratègia de substitucions poc adient. Concretament, 54 fulls que registraven un nombre elevat de negatives amb poc temps transcorregut entre un contacte i el següent. Aquests casos es van posar en coneixement de l'empresa DYM i s'ha sol·licitat que els seus supervisors repetissin les rutes personalment. Es van ratificar les negatives en gairebé tots els casos. Tot i així, es va parlar amb els enquestadors i se'ls hi va demanar que prenguessin el temps necessari per convèncer les persones seleccionades.


En aquesta línia de reduir el percentatge de negatives i d'agilitar el contacte amb les persones seleccionades, es va posar en marxa el sistema de concertació de cites telefòniques ja esmentat anteriorment.

c) Control dels entrevistadors/es

Al llarg del període de treball de camp s'han realitzat trucades telefòniques de control del treball dels enquestadors/es a partir del número de telèfon que, a efectes d'aquest control, es sol·licitava a les persones entrevistades.


Els aspectes que s'han controlat de manera sistemàtica en aquestes trucades han estat la identitat de la persona entrevistada, una aproximació a la durada de l'entrevista, la comprovació de la data de naixement i l'opinió sobre el comportament de l'enquestador o enquestadora que la va visitar.

S'han realitzat en total 994 trucades, el que significa que s'ha controlat una quarta part de les enquestes realitzades. La selecció de les enquestes a supervisar s'ha realitzat de manera aleatòria i probabilística. Tanmateix, la distribució de les trucades per districte i enquestador/a és desigual a causa de les que s'han realitzat per haver-se detectat algun tipus d'inconsistència.



El 61,0% de les enquestes controlades (606) han resultat correctes, un 13,7% han plantejat algun tipus d'incidència que s'ha pogut solucionar en la mateixa trucada. Aquestes consistien bàsicament en la no coincidència de la data de naixement del llistat del Padró d'habitants i la recollida a l'enquesta a causa, en uns casos, d'errades del cens o, en altres, d'errades de picatge dels enquestadors/es.

Per últim, s'han anul·lat 147 enquestes, el 14,8% de les supervisades, per considerar que no acomplien els nivells de qualitat esperats.



d) Control de qualitat de la informació recollida

La revisió de les dades obtingudes s'ha realitzat mensualment a partir del fitxer de resultats que contenia les respostes als qüestionaris i que era lliurat per l'empresa DYM al final de cada mes.

L'objectiu d'aquesta revisió era controlar que no hi hagués inconsistències dins de les respostes de cada persona entrevistada i que el conjunt de les respostes fos coherent al llarg del període. Per assolir-lo s'han fet lectures de freqüències per districte i creuaments entre informacions connectades (règim de tinença de l'habitatge i pagament de lloguer o hipoteca, per exemple).

Si es detectava alguna errada, es procedia a fer una consulta telefònica, per poder completar alguna dada. Tanmateix quan no s'ha pogut tornar a contactar la persona o la seva resposta era igualment confusa, i tenint en compte que els casos afectats no eren molts, s'ha optat per mantenir la inconsistència. És el cas, per exemple, dels outliers o dades numèriques molt distants de la resta (per citar alguns, persones que dediquen 24 hores a la cura d'un familiar malalt, que declaren tenir 100 amics o menjar 15 peces de fruita al dia), que s'han mantingut. En tot cas, es deixa a criteri dels investigadors que utilitzin aquestes dades la decisió d'incorporar-les a l'anàlisi o d'anul·lar-les.

En el següent apartat es descriuen les preguntes incloses al qüestionari, així com altres variables compostes que se'n deriven. Primer s'expliquen les variables del qüestionari d'adults, i seguidament es descriuen les preguntes i variables específiques del qüestionari de menors. En tercer lloc, es presenten els instruments emprats per a la codificació de les preguntes obertes.

4. 1. QÜESTIONARI D'ADULTS

A. COBERTURA SANITÀRIA

□ **Cobertura sanitària**.....preguntes 3

A Catalunya hi ha una gran implantació de les assegurances privades i hi ha un volum important de població que fa ús de la doble cobertura sanitària (pública i privada), que segons estudis previs pot determinar diferències en la utilització dels serveis sanitaris.⁴ Aquesta pregunta és cabdal per tal de conèixer la cobertura sanitària de les persones: *cobertura pública (Servei Català de la Salut o Mútua Obligatòria)*, *cobertura mixta (l'anterior i a més una cobertura privada)*, *cobertura privada i sense cobertura*. Per un altre, dóna informació per tal de conèixer determinades subpoblacions sense cobertura sanitària, encara que són una minoria, en les quals calgui adreçar intervencions concretes. A més, permet conèixer les desigualtats que pot generar la doble cobertura en la utilització dels serveis sanitaris i pràctiques preventives. També es preguntava quina era la modalitat de serveis sanitaris que havia utilitzat més freqüentment.

B. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA

L'enquesta de salut proporciona indicadors de l'estat de salut i la qualitat de vida de la població subjectius i basats en la percepció de les persones. Una de les principals utilitats de la mesura de l'estat de salut és la monitorització de la població en els plans de salut, establint prioritats, identificant grups d'alt risc, analitzant els patrons d'utilització i estimant la necessitat de serveis. Les enquestes de salut són una de les fonts d'informació utilitzades per tal de recollir aquesta informació.^{5,6}

⁴Borrell C, Benach J, coordinadores. L'evolució de les desigualtats en salut a Catalunya. Informe CAPS i Fundació Jaume Bofill. Barcelona: Editorial Mediterrània; 2005.

⁵ Kramers PG. The ECHI project: health indicators for the European Community. Eur J Public Health. 2003 Sep;13(3 Suppl):101-6.

⁶ Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards International harmonization of methods and instruments (European Series nº 58). WHO, Statistics Netherlands, 1996.

□ **Autovaloració de l'estat de salut**pregunta 4

Com un indicador de la qualitat de vida de les persones, la salut es pot valorar a través del judici subjectiu de l'individu. L'autovaloració de l'estat de salut combina l'experiència subjectiva de malalties agudes i/o cròniques, fatals i no fatals i també sensacions com sentir-se esgotat/ada. En aquest sentit, diversos estudis utilitzen l'estat de salut percebut com un bon indicador relacionat tant amb les percepcions subjectives de la qualitat de vida, com amb la presència de malalties clínicament diagnosticades i la funció física ^{7 8 9}. A més, aquest indicador és un important predictor de l'ús dels serveis sanitaris i de la mortalitat. ^{10, 11, 12, 13, 14} tot i que possiblement subestima les desigualtats socioeconòmiques en salut ^{15 16 17}.

□ **Hores de son**pregunta 5

La *quantitat d'hores de son* està relacionada amb la qualitat de vida. Així mateix ha estat estudiat que en general, una persona adulta necessita entre 7 i 9 hores diàries de son per recuperar i reposar tant física com emocionalment. La falta o l'excés d'hores de son pot determinar problemes de salut tant físics com psíquics. Diversos estudis han mostrat com els individus amb una defec-te o un excés d'hores de són presenten un major risc de mortalitat, malalties cardiovasculars, i de diabetis.^{18,19} Amb aquesta pregunta es pretén saber el promig d'hores que la persona entrevistada dormia cada dia incloent també migdiades.

□ **Pes i alçada**preguntes 6-7

Un altre aspecte de rellevància per la salut pública és l'excés de pes, per la seva associació a diversos trastorns crònics com la hipertensió, la diabetis mellitus i les malalties cardiovasculars, així com, per la seva relació amb

⁷Sanderson D, Norlev J, Iburg K, Gispert R, Rasmussen N. Perceived health. In: Robine JM, Jagger C, Romieu I editors. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for European Union. Euro-REVES; 2002. p.13-21.

⁸ Simon et al. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15941763>

⁹ Mavaddat et al. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551149>

¹⁰ Idler EL, Beyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Beha 1997;38:21-37.

¹¹ Idler EL, Beyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health Soc Beha 1997;38:21-37.

¹² Sanderson D, Norlev J, Iburg K, Gispert R, Rasmussen N. Perceived health. In: Robine JM, Jagger C, Romieu I editors. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for European Union. Euro-REVES; 2002. p.13-21.

¹³ Pietz K, Petersen LA. Comparing self-reported health status and diagnosis-based risk adjustment to predict 1- and 2 to 5-year mortality. Health Serv Res. 2007;42(2):629-43.

¹⁴ Martikainen P, Aromaa A, Heliövaara M, Klaukka T, Knekt P, Maatela J, Lahelma E. Reliability of perceived health by sex and age. Soc Sci Med. 1999 Apr;48(8):1117-22.

¹⁵ Quesnel-Vallée <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056123>

¹⁶ Bago d'Uva et al <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18676985>

¹⁷ Dowd, Todd <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21666144>

¹⁸ Lenfant C. The interdependence of sleep and health--a commentary. Metabolism. 2006;55(10 Suppl 2):S50-3.

¹⁹ Alvarez GG, Ayas NT. The impact of daily sleep duration on health: a review of the literature. Prog Cardiovasc Nurs. 2004;19(2):56-9.

limitacions funcionals en les activitats de la vida quotidiana.^{20,21,22,23} L'obesitat és un dels principals problemes de salut pública, en el qual la prevenció és molt important ja que un cop assolits els nivells de pes definits com a obesitat és difícil tornar al pes normal.^{24,25} Cal tenir en compte, que alguns estudis portats a terme respecte la validesa d'aquest tipus de mesures autodeclarades mostren que en la majoria de casos la tendència és a sobredeclarar l'alçada i infradeclarar el pes, provocant una infradeclaració de la prevalença d'obesitat. Aquesta desviació de la mesura real es produeix més freqüentment a l'augmentar l'edat i en aquelles persones amb sobrepès.²⁶

L'Índex de Massa Corporal (IMC)

Per tal de valorar el pes corporal i determinar l'excés de pes i l'obesitat es va utilitzar l'índex de massa corporal (IMC), que es calcula a partir del *pes i l'alçada autodeclarats*: $IMC = \text{kg/m}^2$. Segons l'IMC, a partir de la classificació de la OMS per 2007, es categoritza el pes en:

- Baix pes: $IMC < 18 \text{ kg/m}^2$
- Pes normal : IMC entre 19 i menys de 24 kg/m^2 ,
- Sobrepès: IMC entre 25 i menys de 29 kg/m^2 ,
- Obesitat: $IMC > \text{o igual a } 30 \text{ kg/m}^2$

□ Qualitat de vida: EuroQol (EQ-5D-5L i escala analògica).....pregunta 8-9

La qualitat de vida és un concepte relacionat amb el benestar social. El terme qualitat de vida relacionada amb la salut fa referència a valoracions de la percepció de la pròpia salut, tant dels aspectes objectius com subjectius. Per això, s'utilitzen instruments que consideren la salut com un concepte multidimensional. La qualitat de vida s'utilitza freqüentment per avaluar l'impacte de la malaltia i també dels tractaments sobre la percepció subjectiva de l'individu, sobretot en relació a malalties cròniques.

El qüestionari inclou una mesura de qualitat de vida, utilitzada en les anteriors Enquestes de Salut de Catalunya; el *EuroQol (EQ-5D-5L)*.^{27,28,29} Aquest instrument consta de dues parts. La primera correspon a la descripció de l'estat de salut en cinc dimensions (mobilitat, cura personal, activitats quotidianes, dolor/malestar i ansietat/depressió),

²⁰ Van Itallie TB. Obesity: adverse effects on health and longevity. Am J Clin Nutr. 1979;32(12 Suppl):2723-33.

²¹ Canoy D, Buchan I. Challenges in obesity epidemiology. Obes Rev. 2007 Mar;8 Suppl 1:1-11.

²² Bray GA. Risks of obesity. Prim Care. 2003;30(2):281-99, v-vi.

²³ Pi-Sunyer FX. The obesity epidemic: pathophysiology and consequences of obesity. Obes Res. 2000;10 Suppl 2:97S-104S.

²⁴ Lester Breslow. Public health aspects of weight control. Int J Epidemiol. 2006;35(1):3-9.

²⁵ Swinburn B, Egger G. Preventive strategies against weight gain and obesity. Obes Rev. 2002;3(4):289-301.

²⁶ Gorber SC, Tremblay M, Moher D, Gorber B. A comparison of direct vs. self-report measures for assessing height, weight and body mass index: a systematic review. Obes Rev. 2007;8(4):307-26.

²⁷ The Euroqol Group. EuroQol-A new facility for the measurement of healthy-related quality of life. Health Policy 1990;16:199-208.

²⁸ Rabin R, de Charro F. EQ-5D: a measure of health status from the EuroQol Group. Ann Med. 2001;33(5):337-43. Review.

²⁹ Badia X, Roset M, Monserrat S, Herdman M, Segura A. La versión española del EuroQol: descripción y aplicaciones. Med Clin (Barc) 1999; (Supl 1): 79:86.

cada una d'aquestes es defineix amb cinc nivells de gravetat segons una escala Likert (de “no té problemes” a “no pot” fer l'activitat). D'altra banda, a la segona part de l'instrument, l'individu havia de puntuar sobre una escala visual analògica mil·límetrada (de 0 a 100) el seu estat de salut en el moment de l'entrevista, tenint en els dos extrems de l'escala el pitjor estat de salut (0) i el millor estat de salut (100). Existeixen diferents formes de combinar el nivell de gravetat de cada una de les cinc dimensions i/o l'escala analògica.^{30 31}.

C. MORBIDITAT CRÒNICA

□ **Trastorns crònics**.....pregunta 10

Els *trastorns crònics* representen un dels principals problemes de salut pública. Els darrers anys ha hagut un augment de la morbiditat crònica, degut no només a l'envelliment de la població si no també a l'avenç de les tècniques terapèutiques. Algunes de les malalties cròniques són de caràcter progressiu i debiliten la salut de la població amb el temps, sobretot en la gent gran, és per això, que són el principal motiu d'utilització dels serveis sanitaris. La valoració de la morbiditat crònica de la població és molt útil per l'avaluació de l'estat de salut, així com per l'avaluació i la planificació dels serveis sanitaris.³²

Verbrugge i Patrick van formular una definició de trastorns crònics útil per entendre la extensió d'aquest terme: “Són malalties de llarga durada, amb lesions o seqüeles definitives i anomalies estructurals, sensorials i de la comunicació de caràcter permanent. Aquests trastorns són, per la seva natura físics o mentals (cognitius i emocionals) i el seu inici varia entre un període inferior al naixement a períodes més tardans de la vida.³³ El seu aspecte definitori és la duració, un cop s'hagi sobrepassat el dintell simptomàtic i/o diagnòstic, aquests trastorns són essencialment condicions permanents per tota la vida, ja que les pautes de cures mèdiques i personals poden en alguns casos controlar els trastorns crònics, però rarament els curen.

La presència de trastorns crònics és considerada un indicador objectiu de salut, tant tractant-se de diagnòstics resultants d'avaluacions clíniques, com també en el cas del relat subjectiu d'aquestes malalties. Les preguntes obertes o els llistats específics són utilitzats freqüentment en les enquestes de salut per entrevista. Un altre avantatge de la presentació d'un llistat recordatori de trastorns crònics en les enquestes de salut és l'homogeneïtat de les respostes. Per tal de validar la informació respecte malalties cròniques recollida mitjançant les enquestes de salut s'ha portat a terme diferents estudis, validant-ho a partir d'exàmens mèdics o comparant-ho amb la història clínica. Aquests estudis conclouen que la concordança entre la morbiditat autodeclarada i la morbiditat registrada varia en funció del trastorn crònic, essent superior en el cas de la hipertensió i altres malalties cardiovasculars i inferior per l'artritis, el dolor músculo-esquelètic, els accidents cerebrovasculars, les malalties respiratòries o

³⁰ Rabin R, Oemar M, Oppe M. User's Guide. Version. Basic Information on how to use the EQ-5D-3L instrument 4.0. EuroQol Group 2011.

³¹ Brazier et al. Measuring and Valuing Health benefits for economic valuation. Oxford 2007.

³² Egidi V, Cialesi R. Chronic morbidity. In: Robine JM, Jagger C, Romieu I editors. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for European Union. Euro-REVES; 2002. p.13-21.

³³ Verbrugge LM, Patrick DL. Seven chronic conditions: their impact on US adults' activity levels and use of medical services. Am J Public Health 1995; 86:173-182.

problemes de salut mental, d'altra banda, també s'observa una major infradeclaració en persones grans o amb més d'un trastorn crònic.^{34,35,36,37}

Per tal de seleccionar els trastorns crònics a incloure en el qüestionari és important tenir en compte els següents criteris: 1) Prevalença: es recomana incloure les malalties més prevalents, 2) Gravetat de la malaltia: mesurada per la mortalitat, la necessitat d'hospitalització i la limitació de funcions, entre d'altres, 3) Cost econòmic, 4) Ús de serveis sanitaris, 5) Facilitat de ser auto-informada: en aquest sentit es recomana que es valorin els símptomes en lloc dels diagnòstics si la persona entrevistada no sap el diagnòstic, però li és fàcil descriure els símptomes. A més, la descripció dels símptomes ens dona més informació de la vida quotidiana. La darrera edició de l'enquesta ha inclòs una llista de 28 trastorns crònics i una pregunta oberta per recollir els trastorns que no consten a la llista. En aquesta edició de 2016 s'ha tret la pregunta inicial sobre si l'entrevistat considera si té algun trastorn, de manera que torna a ser una pregunta similar a la de 2006.

D. LESIONS PER ACCIDENTS

Les lesions per accidents són un dels principals problemes de salut pública, tant per la magnitud, com per la gravetat, com per la despesa econòmica que suposa l'atenció mèdica dels lesionats. A més de tots aquests condicionants cal tenir present que, les lesions són predictibles i prevenibles, per tant és important per aquesta prevenció assolir un bon coneixement dels lesionats de la nostra comunitat.^{38,39,40}

□ *Lesions per accidents*.....preguntes 11-13

Donada la importància d'aquest tema es va incloure a l'enquesta de salut aquest apartat on es demanava a l'enquestat/da si havia patit *algun accident en els últims dotze mesos* que hagués provocat alguna restricció de l'activitat i/o que hagués necessitat assistència a sanitària, sobre un llistat d'accidents (caigudes, cremades, cops, accidents de trànsit, etc.), i amb la possibilitat d'incloure altres accidents no llistats en una pregunta oberta. També es demanava *quantes vegades* havia tingut aquests accidents i el *lloc on havien succeït*.

E. ÚS DE MEDICAMENTS

³⁴ Beckett M, Weinstein M, Goldman N, Yu-Hsuan L. Do health interview surveys yield reliable data on chronic illness among older respondents? Am J Epidemiol. 2000;151(3):315-23.

³⁵ Gross R, Bentur N, Elhayany A, Sherf M, Epstein L. The validity of self-reports on chronic disease: characteristics of underreporters and implications for the planning of services. Public Health Rev. 1996;24(2):167-82.

³⁶ Heliövaara M, Aromaa A, Klaukka T, Knekt P, Joukamaa M, Impivaara O. Reliability and validity of interview data on chronic diseases. The Mini-Finland Health Survey. J Clin Epidemiol. 1993;46(2):181-91.

³⁷ De Sanjosé S, Antó JM, Alonso J. Comparación de la información obtenida en una encuesta de salud por entrevista con los registros de atención primaria. Gac Sanit 1991;27:260 - 264.

³⁸ Razzak JA, Sasser SM, Kellermann AL. Injury prevention and other international public health initiatives. Emerg Med Clin North Am. 2005;23(1):85-98.

³⁹ Sleet DA, Liller KD, White DD, Hopkins K. Injuries, injury prevention and public health. Am J Health Behav. 2004;28 Suppl 1:S6-12.

⁴⁰ Lett R, Kobusingye O, Sethi D. A unified framework for injury control: the public health approach and Haddon's Matrix combined. Inj Control Saf Promot. 2002;9(3):199-205.

L'ús de medicaments generalment té un resultat clínic positiu, però, ocasionalment es desencadenen resultats negatius, que es denominen problemes relacionats amb els medicaments o morbiditat relacionada amb medicaments. La majoria dels resultats negatius identificats són evitables, i l'origen pot estar relacionat amb conductes modificables com l'incompliment, l'automedicació i el coneixement sobre els medicaments que es consumeixen.⁴¹

□ **Consum de medicaments**.....pregunta 14

A l'enquesta es pretén conèixer el *consum de medicaments en els darrers 2 dies*, identificant si es tracta d'un tractament *prescrit pel metge*, o bé instaurat pel pacient en règim d'*automedicació*, o bé *aconsellat per un professional farmacèutic*. El qüestionari va incloure 23 grups de medicaments: medicaments amb una elevada prevalença d'ús descrita en la literatura sobre automedicació com són els analgèsics o antiinflamatoris;^{42,43} i també medicaments d'utilització crònica, per tal de conèixer el grau de compliment de tractaments crònics d'acord amb les instruccions del metge/essa.⁴⁴ Els medicaments d'utilització crònica seleccionats han estat els medicaments per la tensió arterial, el colesterol, el cor, l'asma, la bronquitis i la depressió entre altres. A més, s'inclou una última opció de resposta oberta per "altres medicaments" que no consten a la llista.

F. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT (DARRERS 12 MESOS)

□ **Restricció crònica de l'activitat (el darrer any)**.....preguntes 15-18

La *restricció crònica de l'activitat* es considera com aquella limitació secundària a qualsevol tipus de problema crònic que dona seqüeles o limitacions de llarga durada.

Es pretén determinar el grau de limitació crònica de l'activitat en els 12 mesos anteriors a l'entrevista. Es diferencia la limitació per portar a terme l'activitat principal i la limitació per portar a terme les activitats habituals. També es va recollir informació sobre el problema de salut que havia causat la restricció, i si havia estat conseqüència d'un accident.

G. DISCAPACITATS

⁴¹ Baena MI, Fajardo P, Martínez-Olmos J, Martínez-Martínez F, Moreno P, Calleja MA, Luque FM, Sierra F, Parras M, Romero JM, Vargas J, López E, Fernández-Llímós F, Faus MJ. Cumplimiento, conocimiento y automedicación como factores asociados a los resultados clínicos negativos de la farmacoterapia. *Ars Pharm* 2005; 46 (4): 365-381.

⁴² Caamaño F, Figueiras A, Lade E, Gestal-Otero JJ. La automedicación: conceptos y perfil de sus usuarios. *Gac Sanit*. 2000; 14: 294-299.

⁴³ Brass EP. Changing the status of drugs from prescription to over-the-counter availability. *N Engl J Med*. 2001;345(11):810-6.

⁴⁴ Rigueira AI. Cumplimiento terapéutico. ¿Qué conocemos en España?. *At Prim* 2001; 27 (8): 559-68.

L'augment de la morbiditat crònica i la presència de malalties invalidants com les malformacions congènites o els accidents (laborals, de trànsit, domèstics) contribueix a fer de la dependència un problema social de primera magnitud. D'altra banda el procés accelerat d'envelliment de la nostra població està donant una dimensió nova al problema, tant qualitativa com quantitativament, al coincidir amb canvis profunds en l'estructura social de la família i de la població cuidadora.^{45,46,47}

L'aparició d'un dèficit en el funcionament corporal o de discapacitat, com a conseqüència d'una malaltia o accident, comporta una limitació en l'activitat.⁴⁸ Quant aquesta limitació no pot compensar-se mitjançant l'adaptació de l'entorn, provoca una restricció en la participació que es concreta en la dependència a l'ajuda d'altres persones per a realitzar les activitats de la vida quotidiana. La dependència és l'estat en el que es troben les persones que per raons lligades a la falta o la pèrdua d'autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d'assistència i/o ajudes importants per realitzar els actes quotidians de la vida diària i, de manera particular, els referents a la cura personal.⁴⁹

□ **Discapacitats**.....pregunta 19

A tota la població entrevistada, es va preguntar per la *difficultat per realitzar activitats* de la vida diària en la cura personal i de la cura de la llar. Aquesta pregunta difereix de la de edicions anteriors en que a més a més es preguntava per la *limitació funcional* física i sensorial en una llista més completa.

□ **Discapacitats en la gent gran**.....preguntes 20-25

En els majors de 65 anys, es pretén mesurar les diferents dimensions de la discapacitat o de la dependència. D'una banda es va preguntar per la limitació física i sensorial (mobilitat, vista i oïda) així com la limitació cognitiva (comunicació, orientació i memòria). D'altra banda, es va demanar pel *grau de dependència i l'ajut que rep d'altres persones per a realitzar activitats de la vida diària*. Amb un total de 20 activitats es recullen: activitats bàsiques (de la cura personal i de funcionament bàsic físic i mental) i activitats instrumentals (de la cura i administració de la llar). La pregunta sobre les discapacitats no es directament comparable amb la pregunta anàloga del 2011 (pregunta 73-74) però sí del 2006 (pregunta 84-85). El 2006 es demanava pel grau de dificultat, mentre que el 2011 es preguntava per tenir dificultat i necessitar o no algú.

A més, es preguntava si havien rebut *assistència al domicili*, i *qui era la persona que té cura principalment* de les persones amb discapacitats i el seu sexe. Habitualment les persones que tenen cura són dones i en elles solen recaure aquestes cures informals.⁵⁰

⁴⁵ Guralnik JM, Fried LP, Salive ME. Disability as a public health outcome in the aging population. *Annu Rev Public Health*. 1996;17:25-46.

⁴⁶ Libro Blanco sobre la Atención a las personas en situación de dependencia en España (Enero 2005) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.

⁴⁷ Gonzalo E, Pasarín MI. La salud de las personas mayores. *Gac Sanit*. 2004 May;18 Suppl 1:69-80.

⁴⁸ Organización Mundial de la Salud (OMS). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud «CIF». Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO, 2001.

⁴⁹ Jagger C, Robine JM. Instrumental Activities of Daily Living (IADLs). In: Robine JM, Jagger C, Romieu I editors. *Selection of a Coherent Set of Health Indicators for European Union*. Euro-REVES; 2002. p.35-46.

⁵⁰ García-Calvente Mdel M, Mateo-Rodríguez I, Eguiguren AP. El sistema informal de cuidados en clave de desigualdad. *Gac Sanit*. 2004;18 Suppl 1:132-9.

H. SALUT MENTAL

La salut mental figura entre els objectius prioritaris de salut pública. Aquesta priorització ve donada per la gran contribució dels problemes de salut mental a la càrrega de malaltia de la població i a l'associació amb alts nivells de discapacitat, així com la relació amb una major càrrega familiar i major utilització dels serveis sanitaris.^{51,52}

□ **Risc de mala salut mental (GHQ-12).....pregunta 26**

Per obtenir una mesura de la salut mental de la població adulta, de 15 anys o més, es va utilitzar l'escala d'ansietat i depressió de Goldberg el "*General Health Questionnaire*" (GHQ). El GHQ és un instrument que detecta dos tipus de trastorn, la incapacitat per a seguir desenvolupant amb normalitat les activitats d'un individu "sa" i els fenòmens de nova aparició de naturalesa ansiògena (distress). Capta les alteracions presents en el moment de l'entrevista (problemes recents). Pot utilitzar-se per examinar la distribució de la simptomatologia neuròtica en la població general i també per estimar la prevalença de persones que presenten trastorns mentals en una determinada població. Una puntuació mitjana del GHQ en una població o subgrup de població es pot interpretar com una mesura global de l'estat psicològic d'aquesta població.⁵³ El GHQ dóna informació sobre el 'graú' de simptomatologia neuròtica de la població en lloc de dividir-la en població 'malalta' vs. 'sana' i està considerat com un bon instrument de cribratge de salut mental en la població i es recomana que s'utilitzi en estudis de salut pública/salut mental.^{54,55,56}

Consta de 12 ítems en forma d'escala Likert amb 4 categories de resposta. Per a obtenir la puntuació es fa de la següent manera: les respostes 1 i 2 de cada pregunta valen 0 punts i les respostes 3 i 4 valen 1 punt, i a partir de la suma dels ítems s'obté la puntuació global. Les persones amb una puntuació superior a 2 (≥ 3) són considerades d'estar en *risc d'una mala salut mental*. No s'obté la puntuació total de les persones que tenen més de 5 preguntes no contestades i per tant seran considerats valors perduts.

Els avantatges d'aquest instrument són: és un dels instruments més utilitzats, és fàcil d'administrar, permet comparar amb els resultats d'altres enquestes de salut mental i salut poblacional i permet establir relacions entre simptomatologia neuròtica i conductes/hàbits relacionats amb la salut, com el consum de tabac o alcohol, hàbits dietètics o realització d'exercici físic. Els principals desavantatges són que no detecta simptomatologia crònica i que no mesura aspectes positius de la salut mental. Els estudis de validesa del GHQ-60 i del GHQ-12, i l'adaptació espanyola del qüestionari van donar resultats de sensibilitat entre el 80% i el 85%, una especificitat entre 79% i 91% i un percentatge de mala classificació entre 10% i 20%.⁵⁷

⁵¹ Muijen M. Challenges for psychiatry: delivering the Mental Health Declaration for Europe. *World Psychiatry*. 2006 Jun;5(2):113-7.

⁵² Salvador-Carulla L, Bulbena A, Vazquez-Barquero JL, Muñoz PE, Gomez-Beneyto M, Torres F. La Salud Mental en España: ¿Cenicienta en el país de las maravillas? Informe SESPAS 2002: 301-323.

⁵³ Goldberg D. Manual del General Health Questionnaire. Windsor: NFER Publishing, 1978.

⁵⁴ Shapiro S, Skinner EA, Kramer M, Steinwachs DM, Regier DA. Measuring need for mental health services in a general population. *Med Care*. 1985 Sep;23(9):1033-43.

⁵⁵ Lahuerta C, Borrell C, Rodríguez-Sanz M, Pérez K, Nebot M. La influencia de la red social en la salud mental de la población anciana. *Gac Sanit*. 2004;18(2):83-91.

⁵⁶ Cortès I, Artazcoz L, Rodríguez-Sanz M, Borrell C. Desigualdades en la salud mental de la población ocupada. *Gac Sanit*. 2004;18(5):351-9.

⁵⁷ Muñoz PE, Vázquez JL, Rodríguez F. Adaptación española de genera health questionnaire (GHQ) de Goldberg. *Arch Neurobiol* 1979;42:139-58.

L. SUPORT SOCIAL

L'extensió i la qualitat de les relacions personals estan associades amb la salut i longevitat. Els estudis han evidenciat el major risc de mortalitat i morbiditat entre les persones que pateixen diversos graus de aïllament social. Tot i així, encara hi ha molts dubtes sobre els mecanismes a través dels quals poden influir en l'estat de salut. Entre aquests mecanismes destaquen: l'ajuda instrumental (per exemple per tenir cura de la casa), el suport emocional, el recolzament d'actituds i hàbits saludables i l'atenuació de l'estrès. La manca de suport, recolzament o ajuda social ha estat associada a un augment del risc de mortalitat, amb el retard en la recuperació d'una malaltia, amb el baix estat d'ànim i amb problemes de salut mental.^{58,59}

Cal diferenciar dos conceptes importants: les *xarxes* socials i el *suport* social. Es defineix com a *xarxa social* al conjunt de contactes personals mitjançant els quals l'individu manté la seva identitat social i rep suport emocional, ajuda material, serveis, informació i nous contactes socials (aspectes quantitatius o estructurals). *Suport social* és el procés interactiu pel qual s'obté ajuda emocional, instrumental o financera procedent de la xarxa social a la que pertany cada persona. La relació entre aquests dos conceptes radica en que per tal que un individu rebi *suport social* és necessari que pertanyi a una *xarxa social*, tot i que no és suficient.⁶⁰

□ **Supor Social (Escal de Duke)**.....pregunta 27

Per valorar el *suport social* de les persones entrevistades, l'enquesta va incloure el qüestionari de suport social de Duke⁶¹, que conté els següents ítems:

1. Tinc invitacions per distreure'm i sortir amb altres persones.
2. Rebo amor i afecte.
3. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes a la feina i/o a la llar.
4. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes personals i familiars.
5. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes econòmics.
6. Tinc persones que es preocupen del que em passa.
7. Rebo consells útils quan em passa alguna cosa important a la vida.
8. Rebo ajuda quan estic malalt/a al llit.

⁵⁸ Berkman LF, Glass T. Social integration, social networks, social support and health. En: Berkman LS, Kawachi I (eds.). Social Epidemiology. New York: Oxford University Press, 2000.

⁵⁹ Langford CP, Bowsher J, Maloney JP, Lillis PP. Social support: a conceptual analysis. J Adv Nurs. 1997 Jan;25(1):95-100.

⁶⁰ Measures of social support. In: Wilkin D, Hallam L, Dogget M. Measures of need and outcome for primary health care. Oxford University Press, 1992.

⁶¹ Broadhead WE, Gehlbach SH, Degruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNC functional social support questionnaire: measurement of social support in family medicine patients. Med Care 1988;26:709-23.

Cada ítem té 5 categories de resposta amb puntuacions d'escala de Likert que van des de molt menys del que desitjo (que puntua 1) a tant com desitjo (que puntua 5).

Aquest qüestionari recull 2 dimensions de suport social: el *suport confidencial* pel qual les persones poden rebre informació, consell o disposen de persones amb les qui compartir inquietuds (ítems 1,3,4,5,7) i el *suport afectiu* que es pot concretar en expressions d'amor, carinyo, estima, simpatia, etc. (ítems 2,6,8). Per obtenir les puntuacions de cada escala es sumen els valors obtinguts a cada un dels ítems i després es transforma a base 100, així una puntuació superior indica una millor valoració del suport social. Queden com casos amb valors faltants els que tenen 4 o més ítems no contestats.

Cal assenyalar que aquest qüestionari (però amb 11 ítems i no 8) ha estat validat al nostre medi, concretament a Andalusia.^{62,63} Els 3 ítems no inclosos són els que no han quedat inclosos en les dues dimensions mencionades be en els estudis d'Andalusia, be en l'estudi de Durham.⁶¹

□ **Xarxa social de la gent gran**.....preguntes 28-29

L'envelliment de la població ens planteja necessitats immediates i accions de cara al futur, essent el suport social important en aquesta població. D'aquesta manera cal conèixer la xarxa social i les relacions de suport social que es produeixen en el marc de la família i els mecanismes protectors del suport social entre la gent gran.^{64,65} A causa de la dificultat de mesurar el suport social, per la seva subjectivitat, la majoria d'enquestes de salut intenten conèixer les xarxes socials de la comunitat, ja que, tot i no ser indicatiu del suport social, és una premissa prèvia a la seva existència.⁶⁶ Es demanava a la gent de més de 64 anys per la seva xarxa social, nombre d'amics/gues, germans/nes i latres familiars, i s'obtenia la *grandària de la xarxa social* i la *freqüència de contacte* (quan sovint veia a aquestes persones).

□ **Participació i soledat**.....preguntes 30-31

La soledat y la baixa participació social s'han relacionat amb major risc de patir malalties, tant físiques com mentals, així com majors taxes de morbiditat. A més, poden ser especialment nocives per a la gent gran. Per aquestes motius hi ha dues noves preguntes en aquesta edició de l'enquesta. Les noves preguntes mesuran la participació i la soledat, cadascuna amb dues ítems.⁶⁷

⁶² Bellon Saameno JA, Delgado Sanchez A, Luna del Castillo JD, Lardelli Claret P. Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. Aten Primaria. 1996 Sep 15;18(4):153-6, 158-63.

⁶³ De la Revilla L, Bailón E, Luna JD, Delgado A, Prados MA, Fleitas L. Validación de una escala de apoyo social funcional para uso en la consulta del médico de familia. Atención Primaria 1991;8:688-692.

⁶⁴ Bowling A. Social support and social networks: their relationship to the successful and unsuccessful survival of elderly people in the community. An analysis of concepts and a review of the evidence. Fam Pract. 1991 Mar;8(1):68-83.

⁶⁵ Prince MJ, Harwood RH, Blizard RA, Thomas A, Mann AH. Social support deficits, loneliness and life events as risk factors for depression in old age. The Gospel Oak Project VI. Psychol Med 1997;27:323-32.

⁶⁶ Lahuerta C, Borrell C, Rodríguez-Sanz M, Pérez K, Nebot M. La influencia de la red social en la salud mental de la población anciana. Gac Sanit. 2004 Mar-Apr;18(2):83-91.

⁶⁷ Cornwell, E.Y. , & Waite, L.J. (2009). Measuring social isolation among older adults using multiple indicators from the NSHAP study. Journal of Gerontology: Social Sciences, 64B(S1), i38–i46.

J. VISITES MÈDIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS

La importància de l'obtenció i anàlisi de dades respecte a la utilització de serveis sanitaris per part de la població es àmpliament reconeguda i entre les seves aplicacions destaca la planificació sanitària i l'avaluació dels recursos disponibles.⁶⁸ La utilització de serveis sanitaris es pot considerar com el resultat d'un procés conductual amb tres components: 1) factors predisponents: les característiques socio-demogràfiques com l'edat, el sexe, el nivell d'educació, etc., 2) factors facilitadors: tant individuals (nivell d'ingressos, tipus de cobertura sanitària, etc.) com comunitaris (nombre de metges per habitants, existència de serveis accessibles, etc.), i 3) factors de necessitat d'atenció: estat de salut / malaltia.^{69,70,71}

En l'apartat de serveis sanitaris de l'Enquesta de Salut de Barcelona, es demanava informació bàsicament relacionada amb els factors facilitadors, ja que els factors predisponents i els de necessitat es demanaven en altres apartats de l'Enquesta. La informació que es va recollir fa referència a la cobertura sanitària, la utilització de serveis sanitaris tant referents a l'atenció primària, com l'especialitzada i els serveis d'urgències.

□ **Visites mèdiques els últims 12 mesos**.....pregunta 32

La utilització dels serveis sanitaris els últims 12 mesos pretenia conèixer si s'havia realitzat alguna visita durant els últims 12 mesos, quantes vegades, i el tipus de personal sanitari i altres professionals no sanitaris consultats. Respecte a l'edició anterior, en la ESB 2016 s'afegeix l'opció de visites al quiropràctic, i s'han separat les diferents medicines complementaries.

K. ATENCIÓ PRIMÀRIA

L'atenció primària de la salut (APS) és el primer nivell d'accés de la ciutadania a l'assistència sanitària i ha d'oferir una atenció continuada, global i en coordinació amb la resta del sistema sanitari, vetllant pel principi d'equita. Els atributs essencials que ha de complir l'APS són^{72,73}:

- *L'accessibilitat i primer contacte:* l'APS ha de ser l'àmbit sanitari amb el que les persones estableixen el primer contacte per temes referents a la salut.
- *La continuïtat i longitudinalitat:* el professional de l'APS ha de fer una atenció continuada i realitzar una atenció longitudinal. Implica l'existència d'una relació entre la població adscrita i els professionals de referència de l'APS al llarg del temps.

⁶⁸ Ritter PL, Stewart AL, Kaymaz H, Sobel DS, Block DA, Lorig KR. Self-reports of health care utilization compared to provider records. J Clin Epidemiol. 2001 Feb;54(2):136-41.

⁶⁹ Anderson JG. Demographic factors affecting health services utilization: a casual model. Med Care 1973;11(2):104 - 120.

⁷⁰ Andersen, R.M. "Revisiting the behavioral model and access to medical care: does it matter?". Journal of Health and Social Behavior 1995; 36:1-10.

⁷¹ Mendoza-Sassi R., Beria JU. Health services utilization: a systematic review of related factors. Cad. Saúde Pública. 2001; 17(4): 819-832.

⁷² Starfield B. Primary care – concept, evaluation and policy. London. Oxford University Press. 1992.

⁷³ Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. Milbank Q. 2005;83(3):457-502.

- *L'extensió i la globalitat*: l'APS ha d'oferir una atenció global i extensa, no centrada només en la resolució de problemes, sinó també amb la incorporació dels serveis de prevenció i el tractament efectiu dels problemes de salut més freqüents.
- *La coordinació*: És fonamental que l'equip d'APS no solament conegui sinó que també estigui coordinat amb la resta de serveis sanitaris i sòcio-sanitaris corresponents.

Altres atributs de l'APS considerats secundaris són la perspectiva familiar, l'orientació comunitària, i la *competència cultural*.

□ **Atenció primària**.....preguntes 33-39

Per a mesurar i avaluar els dominis específics de l'APS l'enquesta va incloure preguntes sobre la identificació d'un professional o centre sanitari de referència, a més es va recollir informació sobre el nombre de visites realitzades el darrer any. En aquelles persones que reconeixien un professional o centre de referència o que havien anat al metge/essa el darrer any es preguntava per la modalitat d'aquest (pública o privada) o el tipus de centre, així com quan temps tenia el mateix metge/essa de capçalera i el temps d'espera entre sol·licitud i realització de la visita.

□ **Adaptació del PCAT-AE**.....preguntes 40-49

D'altra banda, l'enquesta inclou una adaptació del qüestionari de Barbara Starfield "Primary Care Assessment Tools: PCAT" per mesurar els atributs de l'APS.^{74,75} En la seva versió per adults (PCAT-AE; adult edition), l'adaptació del PCAT-AE consta de 10 ítems tipus Likert que puntuen de 1 (sens dubte) fins a 4 (No, en absolut) amb una categoria 5 que recull les no respostes (No ho sap, o no ho recorda) tal com mostra la taula 5.⁷⁶ En aquesta adaptació del PCAT-AE els elements seleccionats permeten avaluar el grau d'acompliment de l'APS amb els atributs essencials de primer contacte amb els serveis sanitaris, continuïtat en l'atenció, i coordinació amb l'atenció sanitària. Aquesta versió també permet avaluar la competència cultural. Finalment l'atribut d'extensió i globalitat es podrà avaluar amb altres preguntes incloses en l'enquesta sobre realització de pràctiques preventives. Aquest qüestionari es va administrar a aquelles persones que reconeixien un professional o centre de referència o que havien anat al metge/essa el darrer any.

Taula 13. Adaptació del Primary Care Assessment Tools: PCAT-AE.

Dimensions	Ítem
Primer contacte	1. Quan té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d'anar a un altre lloc?

⁷⁴ Starfield B, Shi L. Manual for the primary care assessment tools. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, 2002.

⁷⁵ Shi L, Starfield B, Xu J, et al: Validating the adult Primary Care Assessment Tool. Journal of Family practice 2001; 50(2):161.

⁷⁶ Pasarín MI, Berra S, Rajmil L, Solans M, Borrell C, Starfield B. Un instrumento para la evaluación de la atención primaria de salud desde la perspectiva de la población. Aten Primaria. 2007;39(8):395-403.

	2. Quan el seu centre és obert i vostè es posa malalt/a, el/la visita algú d'allà el mateix dia?
	3. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal?
	4. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan està malalt/a?
Continuïtat	5. Quan va al seu centre, l'atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a?
	6. Si té cap pregunta, pot parlar-ne per telèfon amb el metge/essa o infermer/a que el/la coneix millor?
	7. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè?
Extensió	8. Després d'anar a l'especialista, el seu metge/essa parla habitualment amb vostè sobre com ha anat la visita?
Coordinació	9. Al seu centre pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut mental (per exemple ansietat, depressió)?
Competència cultural	10. Recomanaria el seu metge/essa o centre a un amic o parent?

L. ATENCIÓ ESPECIALITZADA AMBULATORIA

□ *Visites especialista últims 12 mesos*.....preguntes 50-55

Per a tots els entrevistats s'inclouen les visites mèdiques d'especialista en els darrers 12 mesos i a quina modalitat pertanyen d'assistència sanitària i centre pertany, així com qui ha derivat la visita i el temps d'espera. L'objectiu es conèixer i caracteritzar l'accés i tipologia d'atenció públic/privat de les visites mèdiques d'especialista.

M. ATENCIÓ URGÈNCIES

□ *Visites d'urgències últims 12 mesos*.....preguntes 56-58

L'atenció d'urgències és un dels aspectes clau del sistema sanitari. Hi ha una tendència creixent en la utilització de serveis d'urgència, principalment hospitalaris, essent en algun cas consultes que es podien haver atès a altres nivells assistencials.⁷⁷ La utilització inadequada d'aquests serveis pot finalment repercutir en la qualitat assistencial i també en l'increment del cost sanitari.⁷⁸ Entendre la conducta de les persones respecte la utilització dels serveis d'urgència permet conèixer i detectar possibles factors que expliquen l'increment en l'ús d'aquests serveis, entre els principals factors estan la pròpia percepció dels símptomes i de la necessitat basades en l'autodiagnòstic que

⁷⁷ Peiró S, Sempere Selva T, Oterino de la Fuente D. Efectividad de las intervenciones para reducir la utilización inapropiada de los servicios hospitalarios de urgencias. Revisando la literatura 10 años después del Informe del Defensor del Pueblo. Economía y Salud. 1999;33:3-12.

⁷⁸ Gill JM. Use of hospital emergency departments for nonurgent care: a persistent problem with no easy solutions. Am J Manag Care. 1999;5:1565-8.

realitza el pacient, i també el coneixement de l'oferta de serveis sanitaris.⁷⁹ És necessari disposar d'informació sobre la utilització dels serveis d'urgències, no només de la població demandant que registren els hospitals, o els centres, sinó també informació poblacional.

L'objectiu de les preguntes és conèixer si s'havien *visitat a un servei d'urgències durant l'últim any* i el *nombre de vegades* que hi havien anat, a *quin lloc s'havia visitat*.

N. HOSPITALITZACIONS

☐ **Ingressos hospitalaris**preguntes 59-64

En aquest apartat s'intenta conèixer si havia estat *ingressat/da a l'hospital, com a mínim una nit, en els últims dotze mesos*, es recollia també si s'havia realitzat una intervenció major ambulatoria sense ingrés hospitalari, i si l'ingrés havia estat per un part, per controlar la major hospitalització en dones per aquest motiu, i quina era la *modalitat del centre* (pública o privada). Aquestes preguntes ens permeten estimar el volum de demanda d'atenció hospitalària global.

O. ATENCIÓ MÈDICA NO ATESA

☐ **Problemes de salut que requeria atenció mèdica i no es va demanar**preguntes 65-66

Com informació complementària a les visites mèdiques és pertinent conèixer si la persona entrevistada manifesta l'existència de problemes de salut però que no han rebut atenció mèdica i el motiu pel que no ha pogut cobrir aquesta necessitat, com ara manca de temps, impossibilitat de desplaçament o transport i altres. En la darrera edició s'ha afegit l'opció "No s'ho podia permetre (massa car o no cobert per l'assegurança mèdica)".

P. PRÀCTIQUES PREVENTIVES

Per tal d'identificar malalties en estadis inicials i prevenir l'avenç de les mateixes és important portar a terme un seguit de pràctiques preventives com poden ser el control de la hipertensió i els nivells de colesterol, i els cribratges de càncer de mama i la citologia preventiva⁸⁰. A l'Estat espanyol, malgrat l'existència d'un servei nacional de salut, les pràctiques preventives presenten diferències en grups socials, essent els individus de classes menys privilegiades els que en realitzen menys.⁸¹

⁷⁹ Pasarín MI, Fernández MJ, Calafell J, Borrel C, Rodríguez D, Campasol S, et al. Razones para acudir a los servicios de urgencias hospitalarios. Un estudio cualitativo. Gac Sanit. 2006;20:91-9.

⁸⁰ Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria –SEMFIC. <http://www.papps.org/upload/file/ADULTO%20CARDIOVASCULAR.pdf>

⁸¹ Borrell C, Fernandez E, Schiaffino A, Benach J, Rajmil L, Villalbi JR, Segura A. Social class inequalities in the use of and access to health services in Catalonia, Spain: what is the influence of supplemental private health insurance? Int J Qual Health Care. 2001;13(2):117-25.

□ **Realització de pràctiques preventives.....preguntes 67-72**

En l'enquesta es defineixen com a prioritaris la detecció de la hipertensió, el control dels nivells de colesterol, i la vacunació de la grip⁸². Les preguntes sobre el *control de la hipertensió i els nivells de colesterol* recullen la freqüència d'aquestes pràctiques preventives. Per primer cop s'ha introduït la pregunta per la prova del VIH alguna vegada a la vida i el darrer any.

□ **Pràctiques preventives en dones.....preguntes 73-78**

A les dones, la detecció precoç del càncer de mama i es relaciona amb el pronòstic d'aquestes malalties degut a que el seu diagnòstic en un estadi precoç, afavoreix el tractament.

Respecte les *pràctiques preventives en ginecologia* es preguntava a les dones enquestades si feien *mamografies i citologies manera regular*, i quan s'havien realitzat la darrera prova. En el cas de la mamografia també es recollia si aquesta s'havia fet a través del Programa de detecció precoç, o de l'assistència privada, etc. També es demanava a les dones que no realitzaven mamografies periòdicament quin era el principal motiu de no fer-se'n.

Q. ALIMENTACIÓ I INSEGURITAT ALIMENTÀRIA

□ **Alimentació.....preguntes 79-80**

Donada la importància dels hàbits alimentaris, i en concret de la ingesta de fruites i verdures en resultats en salut, com ara l'excés de pes i l'obesitat i altres disminuir el risc de desenvolupar malalties (com la diabetis mellitus⁸³ i el càncer⁸⁴) s'introdueix una pregunta sobre dieta, la freqüència d'ingesta de racions diàries de fruita i/o verdures. S'ha documentat la dificultat de mesurar el consum diari de vegetals i fruites, i fora desitjable separar els dos tipus de consums així com fer explícit la grandària de les porcions i la freqüència setmanal de consum per tal de poder comparar amb les recomanacions i guies internacionals⁸⁵. Existeixen qüestionaris específics d'hàbits alimentaris⁸⁶, i també versions reduïdes⁸⁷, tant mateix per tal d'homogeneïtzar el qüestionari amb la versió ESCA-C el 2011 s'ha optat per mantenir la pregunta, en aquest sentit també s'inclou la pregunta sobre freqüència en l'esmorzar.

⁸² DGSP: <http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2084/guiatecgrip08.pdf>

⁸³ Carter P, Gry LJ, Troughton J, Khunti K, Davies MJ. Fruit and vegetable intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis.

⁸⁴ Ribolli E, Norat T Epidemiologic evidence of the protective effect of fruit and vegetables on cancer risk. Am J Clin Nutr 2003;78 3 Supple:559S-569S.

⁸⁵ Measuring intake of fruit and vegetables. Antonio Agudo. ICO

⁸⁶ Dietary Health Questionnaire. <http://riskfactor.cancer.gov/DHQ/>

⁸⁷ Mikkelsen TB, Olsen SF, Rasmussen SE, Osler M. Relative validity of fruit and vegetable intake estimated by food frequency questionnaire used in the Danish National Birth Cohort. Scand J Public Health 2007;35 (2):172-9;Van Assema P, Brug G

El concepte de suficiència alimentària a la llar s'ha utilitzat àmpliament com a mesura de benestar. Una llar es considera segura des del punt de l'alimentació si té la capacitat d'adquirir per als seus membres els aliments necessaris, de manera equilibrada i en tot moment.⁸⁸ La suficiència alimentària depèn de la disponibilitat d'aliments, la capacitat de les llars per accedir als aliments segons els ingressos i dels preus dels aliments. La inseguretat alimentària es dona llavors quan falta algun d'aquests elements.⁸⁹ A més, la distribució del menjar dins de la llar influeix en la seguretat individual, i els nens i els que treballen fora de la casa sovint tenen preferència.⁹⁰ Les poblacions vulnerables passen a consumir aliments més barats però menys nutritius.

Aquest any, la enquesta inclou una nova bateria de preguntes per mesurar la inseguretat alimentària. Les noves preguntes són una adaptació del 6-item US Household Food Security Survey Module, que és una versió curta del qüestionari complet de 18 ítems. Mesura quatre dimensions: quantitat, qualitat, acceptabilitat psicològica i acceptabilitat social (tot i que la versió curta no recull tots els aspectes), necessaris per valorar la inseguretat alimentària.⁹¹ L'avantatge d'aquesta proposta es que ha estat validada també amb població hispana.

R. ACTIVITAT FÍSICA

Les conductes o estils de vida poden tenir conseqüències beneficioses o dolentes per a la salut. És important tenir en compte el context dels individus per explicar l'adopció de les conductes relacionades amb la salut, ja que són diverses les raons i motivacions que condueixen a les persones a adoptar estils de vida i unes determinades conductes en relació a la salut, com són el gènere, la posició socioeconòmica o el suport social i familiar.^{92 93}

L'activitat física és un dels components importants per assolir un estil de vida saludable, ja que és un factor protector de determinades malalties i aporta no només un benefici físic sinó també psicològic.⁹⁴ Estudis epidemiològics mostren un efecte protector de l'activitat física sobre el risc d'algunes malalties com la hipertensió, les malalties cardiovasculars, la diabetis mellitus no insulino-dependent, l'osteoporosi, el càncer de colon, i l'ansietat i depressió.

L'evidència científica demostra que l'activitat física d'intensitat moderada és beneficiosa per a la salut i es recomana fer-ne amb una durada acumulada de 30 minuts per dia (al menys 5 dies a la setmana).⁹⁵ Aquesta activitat es pot

⁸⁸ FAO. Rome declaration on world food security and world food summit plan of action. Rome: FAO; 1996).

⁸⁹ Andrew D. Jones, Francis M. Ngure, Gretel Pelto, Sera L. Young; What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of Current Metrics, *Advances in Nutrition*, Volume 4, Issue 5, 1 September 2013, Pages 481–505.

⁹⁰ Cohen 2010: Cohen, M J, & Garrett JL. The food price crisis and urban food (in) security. *Environment and Urbanization* 2010; 22:467-482.).

⁹¹ Radimer, K., & Radimer, K. (2002). Measurement of household food security in the USA and other industrialised countries. *Public Health Nutrition*, 5(6a)).

⁹² Dean K. Self care components of lifestyles: the importance of gender, attitudes and social situation. *Soc Sci Med* 1989; 29:137-152.

⁹³ Meseguer CM, Galán I, Herruzo R, Zorrilla B, Rodriguez-Artalejo F. Leisure-Time Physical Activity in a Southern European Mediterranean Country: Adherence to Recommendations and Determining Factors *Rev Esp Cardiol* 2009 Oct;62(10):1125-33.

⁹⁴ Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C et al. Physical activity and Public Health. *JAMA* 1995; 273:402-407.

⁹⁵ Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. *CMAJ* 2006; Mar 14;174(6):801-9.

portar a terme de manera intermitent (amb un mínim de 10 minuts) incloent l'activitat realitzada en el treball, fora d'ell i en les tasques domèstiques.^{96 97}

Cal diferenciar l'activitat física de l'exercici físic. S'entén com a *activitat física* "qualsevol moviment corporal produït pel sistema músculo-esquelètic que produeix una despesa energètica". Mentre que *l'exercici físic* és un tipus d'activitat física definit com "un moviment corporal planificat, estructurat, i repetitiu realitzat per tal d'aconseguir o mantenir una correcta forma física". A més, també cal tenir en compte el tipus d'activitat física que es realitza durant l'activitat principal (a la feina o l'escola) i l'activitat o exercici que és realitzada en el temps de lleure com ara caminar o fer esport.^{98 99 100 101}

□ **Activitat física habitual**.....pregunta 87

En primer lloc, per tal de mesurar l'activitat física habitual es preguntava pel tipus *d'activitat física realitzada en les ocupacions habituals*, sense tenir en compte la realitzada en el temps de lleure.

Depenent de les respostes es categoritzà com:

- Inactiu: Està assegut/da durant la major part de la jornada
- Activitat física lleugera: Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se
- Activitat física moderada: La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment.
- Activitat física intensa: Fa una activitat que requereix un esforç físic important.

□ **Activitat física de lleure**.....preguntes 88-93

Per tal de mesurar l'activitat física, es va utilitzar una adaptació de "International Physical Activity Questionnaire: l'IPAQ".^{102,103} L'IPAQ és un instrument per la vigilància i la monitorització de l'activitat física consensuat i proposat pel

⁹⁶ World Health Organisation WHO. Global Recommendations on Physical Activity for Health. 2010

⁹⁷ NIH Consensus Development Panel on Physical Activity and Cardiovascular Health. Physical Activity and Cardiovascular Health. JAMA 1996; 276:241-246.

⁹⁸ Murphy M, Nevill A, Neville C et al. Accumulating brisk walking for fitness, cardiovascular risk, and psychological health. Med Sci Sports Exerc 2002;34(9):1468-74

⁹⁹ O'Donovan G, Blazeovich AJ, Boreham C, Cooper AR, Crank H, Ekelund U, et al. The ABC of Physical Activity for Health: a consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences. J Sports Sci 2010; Apr;28(6):573-91.

¹⁰⁰ Powell KE, Paluch AE, Blair SN. Physical Activity for Health: What Kind? How Much? How Intense? On Top of What? Annu Rev Public Health 2010 Mar 17.

¹⁰¹ Dominguez-Berjon F, Borrell C, Nebot M, Artazcoz L, Moncada S, Plasencia A. Actividad física habitual de ocio y su asociación con variables sociodemográficas y otros comportamientos relacionados con la salud. Gac Sanit 1998; 12:100-109.

¹⁰² Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, Pratt M, Ekelund U, Yngve A, Sallis JF, Oja P. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003 Aug;35(8):1381-95.

¹⁰³ Hallal PC, Victora CG. Related Articles. Reliability and validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Med Sci Sports Exerc. 2004; 36(3):556.

grup d'EUROHIS.¹⁰⁴ Aquest instrument té en compte tres tipus d'activitat física: caminar, activitats moderades i activitats vigoroses. A partir del tipus d'activitat i l'energia requerida mesurada amb METS, segons la proposta de Ainsworth i col. (Caminar=3.3 METS, activitat moderada=4 METS, activitat vigorosa=8 METS), i els minuts destinats a aquestes activitats es construeix una escala en MET-minuts.¹⁰⁵ A partir de la intensitat mesurada amb METS i de la durada i la freqüència de l'activitat es va calcular l'índex energètic. Per tal de mesurar l'exercici físic esportiu, es va calcular un altre índex energètic que exclou el caminar.

$$\text{Índex energètic} = \Sigma \text{intensitat (METS)} * \text{durada (minuts)} * \text{freqüència (dies)}$$

A partir d'aquests índexs es van classificar les persones com:

- Activitat física lleugera: ≤499 total MET-minuts/setmana
- Activitat física moderada: 500-999 total MET-minuts/setmana
- Activitat física intensa: ≥1000 total MET-minuts/setmana

S. TABAC

La relació entre el consum de tabac i la mortalitat ha estat un tema àmpliament estudiat i s'ha destacat que el tabaquisme és la principal causa de mortalitat evitable. El consum de tabac afavoreix l'aparició de nombroses malalties, com poden ser el càncer de pulmó, la malaltia isquèmica del cor, la bronquitis crònica i l'emfisema, entre d'altres.^{106, 107, 108, 109}

La validesa de l'auto-declaració del consum de tabac ha estat provada en comparació a diferents estàndards, com són diferents marcadors bioquímics o el volum de vendes de tabac. En la majoria d'estudis s'accepta l'auto-declaració com un bon estimador de la prevalença de consum de tabac, amb una sensibilitat i una especificitat per sobre del 80% (prenent com a estàndards els mencionats anteriorment). Aquestes xifres poden variar per diferents motius. D'entrada cal tenir en compte la població d'estudi, ja que depenent del grau de rebuig social de la població vers el tabac pot augmentar la tendència a la infradeclaració.^{110, 111}

¹⁰⁴ Pekka Oja. Development of a common instrument for physical activity. En: Nosikov A and Gudex G (Eds.). EUROHIS: Developing Common Instruments for Health Surveys. IOS Press, 2003.

¹⁰⁵ Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, Irwin ML, Swartz AM, Strath S et al. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(suppl):S498-S516.

¹⁰⁶ Haussmann HJ. Smoking and lung cancer: future research directions. Int J Toxicol. 2007;26(4):353-64.

¹⁰⁷ Sasco AJ, Secretan MB, Straif K. Tobacco smoking and cancer: a brief review of recent epidemiological evidence. Lung Cancer. 2004;45 Suppl 2:S3-9.

¹⁰⁸ Burns DM. Epidemiology of smoking-induced cardiovascular disease. Prog Cardiovasc Dis. 2003;46(1):11-29.

¹⁰⁹ Fagerström K. The epidemiology of smoking: health consequences and benefits of cessation. Drugs. 2002;62 Suppl 2:1-9.

¹¹⁰ Patrick DL, Cheadle A, Thomson DC, Diehr P, Koepsell T, Kinne S. The validity of self-reported smoking: a review and meta-analysis. AJP 1994;84:1086 - 1093.

¹¹¹ Studts JL, Ghatge SR, Gill JL, Studts CR, Barnes CN, LaJoie AS, Andrykowski MA, LaRocca RV. Validity of self-reported smoking status among participants in a lung cancer screening trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15(10):1825-8.

L'evidència científica estableix que el fum del tabac causa malalties, discapacitat i mortalitat als exposats, no només en la població fumadora si no també en la no fumadora¹¹². Diversos estudis han mostrat que el fum ambiental del tabac és un dels agents contaminants d'espais interiors més freqüents¹¹³. El tabaquisme passiu causa càncer de pulmó, cardiopaties isquèmiques i altres malalties.^{114,115}

Els darrers anys s'observa una disminució de la prevalença del consum de tabac i l'augment de fumadors/res que es plantegen deixar-ho, així com un augment del consell antitabàquic i el desenvolupament de polítiques públiques de prevenció del tabaquisme i altres polítiques fiscals, de control i regulació. Malgrat tot, el consum de tabac, encara és un hàbit força prevalent en la població més jove i en els grups socials més desfavorits.^{116,117,118}

☐ **Consum de tabac**.....preguntes 94-102

En l'enquesta es pretenia classificar a l'entrevistat dins les diferents categories de fumador en funció de la seva resposta. Les categories són:

- Fumador/a habitual: aquella persona que fumava diàriament.
- Fumador/a ocasional: aquella persona que fumava ocasionalment (menys d'una vegada al dia).
- Ex-fumador/a: aquella persona que havia estat fumadora però que ara no fumava.
- No fumador/a: aquella persona que no havia fumat mai

Dins de les categories de fumador/a habitual i ocasional es demanava la següent informació: l'edat d'inici de l'hàbit, si havia hagut algun intent de deixar de fumar i si algú li havia demanat que no fumés davant seu, on li havia passat, i si el metge li havia demanat de no fumar. Per aquelles persones ex-fumadores es recollia l'edat d'inici de l'hàbit, el temps que feia que havia deixat de fumar.

☐ **Exposició ambiental al tabac**.....preguntes 103-106

¹¹² U.S.Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. 2006.

¹¹³ Nebot M, López MJosé. Contaminación por humo ambiental en espacios cerrados: Monitoreización y control. EGUZKILORE Número 24. San Sebastián. Diciembre 2010; 37 – 49.

¹¹⁴ Brownson RC, Figs LW, Caisley LE. Epidemiology of environmental tobacco smoke exposure. Oncogene. 2002;21(48):7341-8.

¹¹⁵ Samet JM. Adverse effects of smoke exposure on the upper airway. Tob Control. 2004 Mar;13 Suppl 1:i57-60.

¹¹⁶ Nebot M, Tomás Z, López MJ, Ariza C, Díez E, Borrell C, Villalbí JR. Changes in tobacco use in the general population of Barcelona, 1983-2000. Aten Primaria. 2004;34(9):457-62.

¹¹⁷ Villalbí JR, Daban F, Pasarín MI, Rodríguez-Sanz M, Borrell C. Abandono y prevalencia del tabaquismo: sexo, clase social y atención primaria de salud. Aten Primaria. 2008;40(2):87-92.

¹¹⁸ Villalbí J, López V. La prevención del tabaquismo como problema político. Gac Sanit. 2001;15(3):265-72.

A més, per totes les persones entrevistades, es demanava informació sobre l'exposició ambiental del tabac a la feina, a la llar i altres espais diferents d'aquests tant en dies feiners com en festius.

□ **Ús de la cigarreta electrònica**.....pregunta 107

S'afegeix una nova pregunta sobre l'ús de la cigarreta electrònica.

T. ALCOHOL I DROGUES

El consum excessiu d'alcohol està relacionat amb més de 60 malalties com per exemple la cirrosi hepàtica i conseqüències a curt i llarg termini i amb altres índexs de mortalitat¹¹⁹, i psicosi alcohòlica així com, lesions per accidents de trànsit i suïcidi, entre d'altres.^{120,121,122}

□ **Consum d'alcohol**.....preguntes 108-113

Per tal de mesurar el consum d'alcohol en les enquestes de salut s'utilitza l'auto-declaració de consum, a causa de la dificultat que comportaria la utilització d'altres mètodes de mesura. Dins dels mètodes existents d'auto-declaració es va optar pel mètode dels índex de quantitat/ freqüència, el qual consisteix en preguntar la freqüència del consum i la quantitat d'alcohol habitualment consumit. Aquesta informació proporciona una mesura global del consum i ens permet conèixer el patró de consum de la població entrevistada.^{123,124,125} Es va recollir separatament el consum diari en dies laborables (de dilluns a dijous) i els caps de setmana (de divendres a diumenge) amb la finalitat de poder descriure el canvi de comportament en els dos períodes.

Pel què fa a la infradeclaració, la majoria d'estudis coincideixen en que el grau d'infradeclaració és més elevat en els més consumidors, tot i que alguns mostren que tant aquells individus que no beuen mai o ho fan esporàdicament com aquells consumidors excessius solen declarar el consum real.^{126,127}

El consum d'alcohol de risc

¹¹⁹ Room R, Babort T, Rehm J. Alcohol and Public Health. Lancet 2005, 365:519-529.

¹²⁰ Anderson P, Cremona A, Paton A. The risk of alcohol. Addiction. 1993;88:1493-1508.

¹²¹ Jané M., Borrell C., Nebot M., Pasarín M. I. Impacto del tabaquismo y del consumo excesivo de alcohol en la mortalidad de la población de la ciudad de Barcelona: 1983-1998. Gac Sanit. 2003; 17(2):108-115.

¹²² Prada C, Del Río MC, Yañez JL, Álvarez J. Mortalidad relacionada con el consumo de alcohol en España: 1981-1990. Gac Sanit 1996;10:161-8.

¹²³ Giovannucci E, Colditz G, Stampfer J et al. The assessment of alcohol consumption by a simple self-administered questionnaire. Am J Epidemiol 1991;133:810-7.

¹²⁴ Embree BG, Whitehead PC. Validity and reliability of self-reported drinking behavior: dealing with the problem of response bias. J Stud Alcohol. 1993;54(3):334-44.

¹²⁵ Midanik LT. Perspectives on the validity of self-reported alcohol use. Br J Addiction 1989;84:1419-1423.

¹²⁶ Hilton ME. A Comparison of a Prospective Diary and Two Summary Recall methods for recording alcohol consumption. Br J Addiction 1989; 85:1085 - 1092.

¹²⁷ Del Boca FK, Darkes J. The validity of self-reports of alcohol consumption: state of the science and challenges for research. Addiction. 2003;98 Suppl 2:1-12.

El qüestionari permet conèixer el consum d'alcohol, en un dia feiner i durant el cap de setmana, respecte el consum del darrer any. Per a classificar els individus s'ha seguit la proposta del Plan Nacional de Drogas.¹²⁸ Es va tenir en compte la quantitat d'alcohol consumit, en grams, o unitats de beguda (UBE) que varia segons el tipus de beguda,¹²⁹ el nombre de consumicions habitual cada vegada, i també, les vegades que s'havia consumit (freqüència) que es converteix en un pes pre-establert (Taula 14). A més, es va considerar com a unitat de consum segons la següent formula:

$$\text{Unitat consum} = \sum \text{UBE (10gr.)} * \text{Nombre consumicions} * \text{Pes de freqüència}$$

Posteriorment els individus es van classificar en:

- No bevedor/a: persona que no havia consumit alcohol en els darrers 12 mesos
- Bevedor/a moderat: dones que bevien menys de 17 unitats de consum setmanals i homes que bevien menys de 28 setmanals.
- Bevedor/a de risc: qui bevia 17 o més unitats de consum setmanals en el cas de les dones i 28 o més en el cas dels homes, o 5 consumicions seguides almenys 1 cop al mes.

S'han considerat aquests límits ja que són considerats com a límits de risc, tot i que són unes xifres arbitràries ja que el risc augmenta amb l'augment del consum. Tanmateix degut es la qualitat de la resposta s'ha optat per prescindir d'aquestes variables en la base de dades.

Taula 14. Quantificació del consum d'alcohol segons el tipus de beguda i la freqüència de consum.

Component	Respostes a les preguntes originals	Transformació pel càlcul
Quantitat d'alcohol segons el tipus de beguda	1 consumició de cervesa (got, gerra, ampolla o llauna, canya quinto, mitjana, llauna)	1 UBE 1 UBE 1.5 UBE
	1 consumició de vi, cava o similars (got o copa, 100ml)	1 UBE
	1 consumició de cigalons, vermut, xupitos, licors de fruita (gotet o copa)	1 UBE

¹²⁸ Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2004, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. En : Informe 2004 del Observatorio Español sobre drogas. Situación y tendencias de los problemas de drogas en España. [pàgina en Internet] Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. [fecha de consulta: septiembre 2007]. Disponible en: <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/oed-2004.pdf>

¹²⁹ Rodríguez-Martos A, Gual a, Llopis JJ. La unidad de bebida estándar: un registro simplificado del consumo de bebidas alcohólicas. Med Clin (Barc) 1999;112:446-450.

	1 consumició de whisky, conyac, rom, combinats o similars (copa o got)	2 UBE
Pes de freqüència del consum en dies feiners	Cap dia feiner	0
	Menys d'un dia feiner per mes	0,25
	1-3 dies feiners per mes	0,5
	1 dia feiner per setmana	1
	2 dies feiners per setmana	2
	3 dies feiners per setmana	3
	Tots els dies feiners	4
Pes de freqüència del consum en cap de setmana	Mai	0
	Menys d'un cap de setmana al mes	0,125
	1 cap de setmana al mes	0,25
	2 caps de setmana al mes	0,5
	2 caps de setmana al mes	0,75
	Tots els caps de setmana	1

UBE = Unitat de beguda estàndard equivalent a 10 grams alcohol

□ **Consum de drogues.....preguntes 114-116**

Les actituds i conductes vers les drogues canvien amb una sorprenent rapidesa, en conseqüència és important obtenir informació periòdica sobre el fenomen de la drogoaddicció a fi i afecte de desenvolupar de forma racional programes i intervencions adreçades a reduir el consum d'aquestes substàncies i minimitzar els efectes que puguin produir sobre la salut.^{130,131}

Els objectius que es pretenen assolir amb la inclusió de preguntes sobre el consum de drogues són estimar la prevalença de consum de substàncies psicoactives a nivell de població general, obtenir indicadors de prevalença en població general i població juvenil que permetin la comparació inter-territorial tant a nivell de l'Estat com a nivell internacional, conèixer els perfils de consum i les característiques socio-demogràfiques dels usuaris de drogues psicoactives, identificar factors associats al consum de les diferents substàncies (factors socio-econòmics, estils de vida, etc.) i en un futur, estimar les tendències del consum de les diferents substàncies.

¹³⁰ Barrio G, Bravo MJ, de la Fuente L. Consumo de drogas ilegales en España: hacia una diversificación de los patrones de consumo y los problemas asociados. *Enf Emerg* 2000;2:88-102.

¹³¹ Brugal MT, Rodríguez-Martos A, Villalbí JR. Nuevas y viejas adicciones: implicaciones para la salud pública. *Gac Sanit.* 2006;20 Suppl 1:55-62.

L'enquesta recollia informació sobre el consum de diferents tipus de drogues: tranquil·litzants (amb o sense prescripció mèdica), cànnabis i cocaïna, i sobre la freqüència de consum (alguna vegada a la vida, alguna vegada els darrers 12 mesos i alguna vegada els darrers 30 dies). Tanmateix degut es la qualitat de la resposta s'ha optat per prescindir d'aquestes variables en la base de dades.

U. CONTEXT AMBIENTAL I MOBILITAT VIÀRIA

□ *Context ambiental*.....pregunta 117-124

L' enquesta s'inclou un mòdul de valoració de l'entorn del barri de residència. S'ha destacat la importància de l'accés a espais verds en la salut tant mental com física, rebaixant potencialment els nivells d'estrès i millorant la salut autodeclarada, així com incrementant l'activitat esportiva, i la qualitat de l'aire així com els efectes del calor en les illes urbanes. Amb certa equivalència amb la literatura es concreta el que s'entén per barri com una circumval·lació equivalent a mig quilòmetre ó 10 minuts caminant¹³², i es pregunta una valoració sobre diverses dimensions de l'entorn del barri. Aquestes dimensions es corresponen amb els factors que influeixen en la percepció d'entorn: densitat urbana i facilitat de connectivitat urbana pedestre, la violència i la seguretat personal, seguretat respecte de lesions per tràfic i l'estètica del paisatge urbà¹³³. Donat la inconveniència de la llargada de la majoria dels mòduls i de les possibles bateries de preguntes.¹³⁴ S'han escollit, amb intenció exploratòria, una preguntes sobre la densitat del trànsit, el soroll, i la violència al barri. Per un altre costat i complementant els mòduls de l'enquesta relatius als hàbits saludables individuals alimentaris i d'activitat física s'han introduït tres preguntes contextuais, mesurades en una escala Likert de 5 nivells, referides a la disponibilitat de comerços de vegetals i fruites, disponibilitat d'establiments de menjar ràpid, i d'instal·lacions esportives. Estudis anteriors han mostrat la importància dels factors contextuais en els hàbits individuals saludables i en la seva desigualtat segons posició socioeconòmica^{135 136}. S'inclouen també dues preguntes per coèixer quan es van traslladar o resideixen a l'actual domicili.

Per aquesta edició de la enquesta s'han ampliat les preguntes referents a espais verds (preguntes 119-123), les quals han estat relacionats a una àmplia varietat de beneficis en salut¹³⁷. La 119 es una adaptació de la utilitzada para el projecte BREATHE, que ha permès observar menors problemes emocionals i comportamentals en infants

¹³² Mitchell R, Popham F (2008) Effect of exposure to natural environment on health inequalities: An observational population study. The Lancet 372(9650): 1655-1660

¹³³ Cerion E, Brian ES, Sallis J Frank LD. Neighborhood environment walkability scale: validity and development of a short form. Medicine & Science in Sports & Exercise..??

¹³⁴ Manual Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) <http://www.mesa-nhlbi.org/maulas.aspx>

¹³⁵ Giskes K, Lenthe FJ van, Kamphuis, Huisman M, Brug J, Mackenbach J P. Household and food shopping environments: do they play a role in socio-economic inequalities.

¹³⁶ Kamphuis CMB. Explaining Socioeconomic Inequalities in Health Behaviours. 2008.

¹³⁷ Kondo MC, Fluehr JM, McKeon T, Branas CC. Urban Green Space and Its Impact on Human Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018; 15(3), 445.

que passaven més temps en espais verds¹³⁸. La segona pregunta, la 120, es una modificació de la empleada en la enquesta de 2011, a la qual s'afegeix la 121. Per a una millor mesura de la exposició a espais verds s'inclouen també les preguntes 122 i 123, relatives al accés visual a espais verds.

□ ***Temps i tipus de desplaçament en laborables*.....preguntes 125-126**

En aquest apartat es pretenia conèixer el sistema de transport públic o privat, o que promou l'activitat física i per tant el temps diari empleat en els diferents mitjans de transport a fi de conèixer les pràctiques de mobilitat que promouen un millor estat de salut.

V. DISCRIMINACIÓ, OPCIÓ SEXUAL I VIOLÈNCIA MASCLISTA

□ ***Discriminació*pregunta 127**

Aquest any es torna a afegir una pregunta sobre discriminació, basant-se en les fetes en la Enquesta de Salut de Barcelona de 2006.

□ ***Opció de les relacions sexuals i de l'atracció sexual*preguntes 128-130**

L'objectiu d'aquestes preguntes és l'estimació de les prevalences en quant a identitat i atracció sexual. Aquesta informació es útil pel disseny de programes de promoció sobre salut sexual i reproductiva, i la prevenció de la transmissió de malalties sexuals, així com els adreçats a determinats col·lectius amb pràctiques de risc¹³⁹, i també de l'estat de la salut en general.¹⁴⁰ Per facilitar la comparabilitat amb un entorn proper, ambdues preguntes són comunes amb l'Enquesta nacional de salut sexual de 2009. Orientació sexual fa referència a la tendència sexual o al desig de cada persona i pot dirigir-se vers les dones, als homes o ambdós sexes, en canvi l'opció sexual pot diferir de l'orientació sexual per motius de context social o altres.

□ ***Violència masclista*pregunta 131**

¹³⁸ Amoly E, Dadvand P, Fornis J, López-Vicente M, Basagaña X, Julvez J, Alvarez-Pedrerol M, Nieuwenhuijsen MJ, Sunyer J. 2014. Green and blue spaces and behavioral development in Barcelona schoolchildren: the BREATHE Project. *Environ Health Perspect* 122:1351–1358.

¹³⁹ Vosburgh HW, Mansergh G, Sullivan PS, Purcell DW. A review of the literature on Event-Level Substance Use and Sexual Risk Behavior Among Men Who Have Sex with Men. *AIDS Behav* 2012; Marrazzo JM, Gorgos LM. Emerging sexual health issues among women who have sex with women. *Curr Infect Dis Rep* 2012.

¹⁴⁰ Conron KJ, Mimiaga MJ, Landers SJ. A population-based study of sexual orientation identity and gender differences in adult health. *Am J Public Health*. 2010 Oct;100 (10):1953-60.

La violència masclista és un problema de salut pública, i un dels contribuents a la mala salut percebuda per dones que fins ara no s'havia mesurat en la enquesta de salut de Barcelona. Les enquestes són una part fonamental de la detecció i mesura de aquestes violències, tot i la manca de comparabilitat per les diferents definicions i metodologies.¹⁴¹ Per això mateix, en la edició de 2016 s'afegeix a la enquesta una pregunta sobre violència masclista rebuda per dones, basada en el instrument utilitzado per la OMS en estudis multi-país sobre la salut de la dona i la violència masclista i que està desenvolupat específicament per a la comparació global dels resultats. A més, està dissenyat per entrevistes cara a cara i es d'autoresposta.¹⁴² L'instrumento mostra bona validesa de constructe transcultural i fiabilitat interna en un estudi realitzat a Suecia.¹⁴³

X. CONTEXT FAMILIAR I DE L'HABITATGE

Les característiques del nucli familiar i la seva composició són importants determinants del grau de benestar i de salut dels individus. Cal destacar que les característiques dels membres de la llar com el sexe, l'edat, el parentesc i el seu grau de dependència estan relacionats amb els rols assumits per homes i dones dintre de la família, així com amb la responsabilitat i la distribució de les feines domèstiques.¹⁴⁴ Finalment, les condicions de l'habitatge són mesures indirectes de la posició socioeconòmica, i també determinants de la salut de la població.¹⁴⁵

En aquest primer apartat es va demanar informació respecte a la composició de la llar on viu la persona entrevistada, les càrregues familiars i domèstiques de que és responsable i les característiques de l'habitatge on viu.

□ **Composició de la llar**preguntes 132-138

Es va considerar *llar o domicili* el grup de persones (també pot ser una sola persona) que viuen conjuntament de forma regular i amb una economia domèstica comuna. Es va considerar membre de la llar a aquella persona que viu i pernocta al domicili regularment. El *nombre de persones* de la llar va incloure la persona entrevistada. Per tal de conèixer la composició de la llar es va demanar *l'edat i el sexe de tots els membres de la llar*, així com la de les persones que conviuen amb la persona entrevistada. En la darrera edició de la enquesta a més es va incorporar, de manera similar a la enquesta nacional de salut de 2011, la situació laboral actual de les persones de la llar.

¹⁴¹ Ruiz-Pérez, I., Plazaola-Castaño, J., & Vives-Cases, C. (2007). Methodological issues in the study of violence against women. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 61(Suppl 2), ii26–ii31. <http://doi.org/10.1136/jech.2007.059907>.

¹⁴² WHO. Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women. Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva, 2005..

¹⁴³ Nybergh L, Taft C, Krantz G. Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a female population-based sample in Sweden: a cross-sectional survey. *BMJ Open* 2013;3: e002053.

¹⁴⁴ Ross CE, Mirowsky J, Goldsteen K. The impact of the family on health. The decade in review. *Journal of Marriage and the Family*. 1990; 52: 1059-1078.

¹⁴⁵ Dunn JR, Hayes MV. Identifying social pathways for health inequalities. The role of housing. *Ann N Y Acad Sci*. 1999;896:399-402.

Es considerava cap de família, la persona assenyalada pel/la entrevistat/da, tot i aclarint en la formulació de la pregunta que havia de ser la persona que aporta la major part dels ingressos de la llar. Es va preguntar també que s'identifiqués quin membre de la llar era la persona de referència.

□ **Treball domèstic i càrregues familiars.....preguntes 139-148**

El treball no remunerat, caracteritzat per l'execució de feines relacionades amb la manutenció del benestar i cura de la família, realitzat principalment a la llar i majoritàriament per les dones, difícilment és reconegut com a treball i encara menys els seus efectes en la salut en són mesurats. En els últims anys el reconeixement per part de la investigació en salut pública i de les polítiques sanitàries de la necessitat d'estudiar aquests aspectes va impulsar la seva inclusió en les enquestes de salut.^{146,147,148} El coneixement de l'impacte del treball domèstic i de les condicions en que aquest es realitza és fonamental per entendre les condicions de salut de la població, principalment la salut de les dones.

Ens interessava saber *qui s'ocupa principalment de les feines de casa* com ara netejar, planxar, cuinar, etc. i *si rep suport* de persones de dins i fora de la llar. Així mateix, es volia conèixer *quantes hores diàries dedica* ell/la enquestat/da en aquestes feines; es van diferenciar les hores dedicades durant la setmana a les hores dedicades durant el cap de setmana. D'altra banda, en el conjunt de membres d'una família hi ha individus que per les seves condicions de salut o per la seva edat necessiten *atencions especials*. En el nostre cas ens vàrem centrar en els *menors de 15 anys, els de 65 anys o més i en els discapacitats*. Ens interessava conèixer *qui s'ocupa d'aquestes persones*, tant si fos ell/la propi enquestat/da qui se'n ocupa com *si rep suport* d'altres membres de la família.

Com el treball no remunerat no es limita a la pròpia llar, en la edició de 2016 s'han afegit tres noves preguntes (146-148) sobre cuidadors informals, obtingudes de l'onada 2 de la European Health Interview Survey (EHIS). Aquestes preguntes van destinades a valorar el treball de cures no remunerat que es fa fora de la llar, quantificant el nombre de persones y hores que requereix aquesta tasca.

Y. CARACTERÍSTIQUES DE L'HABITATGE I SITUACIÓ ECONÒMICA

□ **Característiques de l'habitatge.....preguntes 149-162**

Interessava conèixer els *equipaments que conté l'habitatge* de la persona entrevistada (calefacció, aire condicionat, etc.), molt especialment aquells que poden facilitar o reduir les càrregues domèstiques de les persones (rentadora, rentaplats, etc.) i els que poden evitar un problema afegit a persones amb problemes de mobilitat, com ara les persones grans (ascensor). A més se'ls preguntava per altres mancances estructurals o *condicions no saludables* de la llar com humitats, insectes, contaminació o soroll de l'exterior. Cpm a l'enquesta de 2006 s'ha reintroduït un mòdul de freqüència de consum de l'aigua segons ús de filtre o envasada.

¹⁴⁶ Rohfs I, Borrell C, Anitua C et al. La importancia de la perspectiva de género en las encuestas de salud. Gaceta Sanitaria 2000;14(2):146-155.

¹⁴⁷ Artazcoz L, Artieda L, Borrell C, Cortes I, Benach J, Garcia V. Combining job and family demands and being healthy: what are the differences between men and women? Eur J Public Health. 2004 Mar;14(1):43-8.

¹⁴⁸ Borrell C, Muntaner C, Benach J, Artazcoz L. Social class and self-reported health status among men and women: what is the role of work organisation, household material standards and household labour? Soc Sci Med. 2004 May;58(10):1869-87.

□ **Pobresa i eficiència energètica**.....preguntes 151-160

La definició de risc de pobresa-taxa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) es la població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb baixa intensitat de treball. Aquest indicador correspon a la suma de les persones que es troben en alguna d'aquestes situacions. Les persones només es compten una vegada, encara que es trobin en més d'una situació. L'indicador de la població en risc de pobresa-taxa AROPE o a l'exclusió social inclou, doncs, tres subindicadors: població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa, població en risc de pobresa després de transferències socials i població amb privació material severa. Tant els indicadors "intensitat de treball molt baixa" com "risc de pobresa després de transferències socials", suposarien unes preguntes addicionals que la ESB que no té al dia d'avui. Per tant s'escull la "privació material severa" com a indicador. La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim quatre dels nou ítems següents:

- Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
- Mantenir la llar adequadament calenta.
- Assumir despeses inesperades.
- Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
- Anar de vacances.
- Disposar de cotxe.
- Disposar de rentadora.
- Disposar d'aparell de televisió en color.
- Disposar de telèfon

Per tant, amb l'objectiu de recollir i analitzar el nivell de població en situació de privació material severa que inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida molt restringides per la escassetat de recursos, s'afegeixen aquestes noves preguntes.

Les diferents preguntes s'han obtingut del mòdul de condicions de l'habitatge HC060 de la EU-SILC, de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV), de l'Enquesta de condicions de vida i habitatge de la població de Catalunya i l'Enquesta de pobresa i exclusió Guipuskoa 2012. La pregunta 151.1, tot i que ja es preguntava en l'enquesta de 2011, a la de 2016 es va decidir posar-la exactament igual a la de la ECV perquè fos comparable.

□ **Desnonaments**.....pregunta 161

Els desnonaments han estat un dels fets dramàtics que han esdevingut els darrers anys. Per tal de observar l'estat de salut en les diferents fases del procés de desnonament s'afegeix aquesta nova pregunta.

Z. DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES

En aquest apartat es va obtenir la informació respecte a les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i del treball remunerat de la persona entrevistada i del la persona de referència de la llar que poden ser rellevants com a determinants de salut. Les característiques demogràfiques de les persones com ara *l'edat, el sexe, l'estat civil, el*

país de naixement i les dades relacionades amb la seva *posició social* (nivell d'estudis, ocupació i ingressos) tenen una importància fonamental en la salut.^{149,150,151}

□ **Dades demogràfiques.....preguntes 163-167**

El país de naixement

A partir del país de naixement de les persones entrevistades es va generar el país d'origen i es va categoritzar en quatre grups: persones nascudes a Catalunya, nascudes a la resta de l'Estat espanyol, nascudes a la resta de renda alta i nascuts a països de renda baixa d'acord amb la classificació del banc Mundial de 2016.

Aquest any s'ha afegit la pregunta 165: Es considera vostè com pertanyent a la comunitat gitana? per poder obtenir dades desagregades de les persones que s'autoidentifiquen com a tals¹⁵².

□ **Dades socioeconòmiques i característiques del treball.....preguntes 168-187**

Conté informació sobre el nivell educatiu i dades relatives al món laboral, tant situació laboral com caracterització de les condicions de treball; tipus de contracte, tipus d'ocupació, tipus de jornada laboral així com condicions específiques en el treball que puguin suposar riscos per a la salut a nivell físic i psicosocial (soroll, pol·lució de l'aire, càrregues manuals i moviments repetitius, i situació respecte a intensitat de treball, suport i control en les tasques), així com la satisfacció general amb aquestes condicions de treball.^{153,154,155}

Finalment es demanava el nivell d'ingressos nets mensuals de la unitat familiar.

A'han ampliat el nombre de preguntes sobre la situació laboral: la 173, 178, 179, 182,183 i 183bis.

Està creixent molt el treball a temps parcial involuntari i probablement relacionat amb males condicions d'ocupació i de treball, així que s'ha inclòs el nombre de contractes i el tipus de contracte. Les preguntes s'han fet de la Encuesta de Población Activa (EPA) i del questionari de riscos psicosocials ISTAS-21.

Les llargues jornades de treball, moltes vegades obligades, tenen un impacte negatiu sobre la salut i s'associen amb la vulnerabilitat econòmica. Per això, a part de les hores dedicades al treball principal, s'afegeixen les preguntes 182

¹⁴⁹ Krieger N, Williams DR, Moss NE. Measuring social class in US public health research: concepts, methodologies, and guidelines. *Annu Rev Public Health*. 1997;18:341-78.

¹⁵⁰ Lahelma E, Martikainen P, Laaksonen M, Aittomäki A. Pathways between socioeconomic determinants of health. *J Epidemiol Community Health*. 2004 Apr;58(4):327-32.

¹⁵¹ Borrell C, Rohlfs I, Artazcoz L, Muntaner C. Desigualdades en salud según la clase social en las mujeres. ¿Cómo influye el tipo de medida de la clase social? *Gac Sanit*. 2004;18 Suppl 2:75-82.

¹⁵² Ivanov, A., Kling, J. & Kagin, J. (2012). Integrated household surveys among Roma populations: one possible approach to sampling used in the UNDP World Bank-EC Regional Roma Survey 2011. Roma Inclusion Working Papers. Bratislava: United Nations Development Programme.

¹⁵³ Artazcoz L, Borrell C, Cortès I, Escribà-Agüir V, Cascant L. Occupational epidemiology and work related inequalities in health: a gender perspective for two complementary approaches to work and health research. *J Epidemiol Community Health*. 2007;61 Suppl 2:ii39-45.

¹⁵⁴ Lahiri S, Moure-Eraso R, Flum M, Tilly C, Karasek R, Massawe E. Employment conditions as social determinants of health. Part I: the external domain. *New Solut*. 2006;16(3):267-88.

¹⁵⁵ Moure-Eraso R, Flum M, Lahiri S, Tilly C, Massawe E. A review of employment conditions as social determinants of health part II: the workplace. *New Solut*. 2006;16(4):429-48.

a 183bis sobre el nombre d'hores de treball dedicats a un treball diferent del principal. Provenen de la European Working Conditions Survey (EWCS).

□ **Dades de la persona de referència de llar.....preguntes 188-194**

També les *característiques del treball de la persona de referència de la llar* han estat considerades rellevants dins del context social de la llar, en la mesura que la posició social d'aquest/a és determinant de la posició social de la resta de membres de la llar, per tant en els casos en què aquests no treballaven ni havien treballat mai (menors, joves, algunes mestresses de casa, etc.) es preguntava per la persona de referència.

En aquest apartat es pretenia obtenir informació respecte les característiques socio-demogràfiques i socioeconòmiques de la persona de referència de la llar o cap de família, que també són importants com a determinants de la salut.

□ **La classe social**

Una de les mesures de la posició socioeconòmica és la classe social, essent un important determinant de la salut. És ben conegut, a través de múltiples estudis, que les persones de classe social menys privilegiada presenten un pitjor estat de salut i unes conductes relacionades amb la salut que comporten més risc que les persones de classes socials avantatjades.^{156,157,158}

La mesura de la classe social es pot obtenir a partir de diferents indicadors o variables.^{159,160,161} En l'Enquesta de Salut de Barcelona la classe social ocupacional es pot obtenir de dues maneres, a partir d'una reclassificació de la *Clasificación Nacional de Ocupaciones* (CNO 2011), i del model de classes de Wright¹⁶² que defineix l'estructura de classes com a resultat de la combinació de la propietat dels mitjans de producció, els bens d'organització i les qualificacions amb 12 classes¹⁶³.

¹⁵⁶ Townsend P, Davidson N (eds.). Inequalities in health. The Black Report. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1982.

¹⁵⁷ Borrell C, Benach J, coordinadores. CAPS i Fundació J.Bofill. L'evolució de les desigualtats en salut a Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània, 2005.

¹⁵⁸ Blane D. Social determinants of health--socioeconomic status, social class, and ethnicity. Am J Public Health. 1995 Jul;85(7):903-5.

¹⁵⁹ Susser I. Social theory and social class. IARC Sci Publ. 1997;(138):41-50.

¹⁶⁰ Krieger N, Williams DR, Moss NE. Measuring social class in US public health research: concepts, methodologies, and guidelines. Annu Rev Public Health. 1997;18:341-78.

¹⁶¹ Berkman LF, Macintyre S. The measurement of social class in health studies: old measures and new formulations. IARC Sci Publ. 1997;(138):51-64.

¹⁶² Wright EO. Clases. Madrid: Siglo XXI, de España Editores SA, 1994.

¹⁶³ En l'enquesta de salut de Barcelona a partir de la combinació de l'ocupació codificada segons els tres primers dígits de la CNO (pregunta 26), el nivell d'estudis (pregunta 20), el nombre de treballadors de l'empresa (pregunta 28) i la posició en les relacions socials de producció (pregunta 38), el ocupar un lloc de direcció, supervisió o de simple empleat (preguntes 36 i 39).

La classe social seguint la porposta del grup de treball de determinants socials de la **Sociedad Española de Epidemiología** ¹⁶⁴ en base a la CNO-2011, es tracta d'una agrupació d'ocupacions, a partir de l'ocupació actual o anterior (preguntes 26 i 37 del qüestionari d'adults) a quatre dígits, i posteriorment agrupades per obtenir les següents categories:

- **Classe I:** Directius de l'administració i d'empreses amb més de 10 assalariats. Professions associades a titulacions de segon i tercer cicle.
- **Classe II:** Directius d'empreses amb menys de 10 treballadors. Professions associades a titulacions de primer cicle universitari. Artistes i esportistes.
- **Classe III:** Treballadors de tipus administratiu, treballadors dels serveis de protecció i seguretat, treballadors per compte propi, supervisors de treballadors manuals.
- **Classe IV:** Treballadors manuals qualificats i semi-qualificats.
- **Classe V:** Treballadors no qualificats.

Cal destacar, que per la població de 15 anys o més, la classe social es va obtenir a partir de l'ocupació de la persona entrevistada, o de la persona sustentadora principal de la llar per aquelles persones que no treballaven ni havien treballat mai. Per la població infantil, de 14 anys o menys, es va obtenir a partir de la classe social més privilegiada entre la del pare o la mare. Als efectes de comparabilitat cal tenir en compte que les enquestes de 1994 a 2006 es va construir la classe social a partir de la CNO de 1994.

☐ **Nivell d'ingressos.....preguntes 195-196**

Es pregunta per els ingressos nets mensuals i per els ingressos bruts anuals, segon dues preguntes obtingudes de l'enquesta de salut de 2006 para que la de 2016 sigui comparable

☐ **Despesa d'electricitat o de gas.....preguntes 197-199**

Es trata de tres noves preguntes, adaptacions de algunes de l'Enquesta de pobresa i exclusió Guipuskoa 2012.

AUTORITZACIÓ CONSENTIMENT NOU CONTACTE

☐ **Nou contacte.....preguntes 200-201**

S'han afegit dues preguntes, una per l'autorització de tornar a contactar amb la persona per fer més preguntes sobre salut. L'altra pregunta es fa per conèixer si la persona estaria d'acord en fer-se un anàlisis de sang en un futur.

FITXA D'OBSERVACIÓ

¹⁶⁴Domingo-Salvany A, et al. Propuestas de clase social neoweberiana y neomarxista a partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. Gac Sanit. 2013;27(3):263-272.

Al finalitzar l'entrevista l'enquestador/a havia d'omplir el *full d'observacions* que recollia algunes dades sobre l'entrevista com l'hora en que s'ha realitzat, el temps de duració i la llengua en que s'ha realitzat (català o castellà), així com, les seves observacions i incidències sorgides durant l'entrevista.

□ **Característiques de l'entrevista.....preguntes A-R**

Per les persones entrevistades que no eren català o castellanoparlants, es demanava a l'entrevistador/a si hi havia hagut algun problema de comprensió i si hi havia la presència de terceres persones. D'altra banda, per cada una de les entrevistes realitzades es demanava pel grau de facilitat i de sinceritat de les respostes, així com la detecció d'alguna resposta poc fiable. Finalment, es demanava a l'entrevistador/a el lloc on s'havia realitzat l'entrevista, el tipus d'habitatge de la persona seleccionada i les condicions d'higiene i de salubritat d'aquest.

4. 2. QÜESTIONARI DE MENORS

L'ESB-2016 conté, tal com es va fer l'any 2006 i 2011, un qüestionari que s'ha dissenyat de manera específica per població infantil, tenint en compte les necessitats de salut, els determinants de la salut i la utilització dels serveis sanitaris per part de la població menor de 15 anys. El qüestionari infantil està dissenyat per ser contestat per un informador indirecte, que en la majoria dels casos és la mare o el pare.¹⁶⁵

En aquest apartat es descriuen les característiques que són diferents en el qüestionari infantil respecte al qüestionari d'adults

A. CONTEXT FAMILIAR I DE L'HABITATGE

En primer lloc, es va recollir informació sobre la persona informadora, identificant, si era la persona que s'ocupava principalment de la *cura del menor i si ho fa amb ajut d'altres persones* (preguntes 10), o bé, si no era el principal responsable es demanava pel seu sexe, l'edat i el parentiu amb el menor (preguntes 11 a 13).

B. DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES

En la població infantil l'activitat principal és l'activitat escolar, és per això que es van introduir una sèrie de preguntes sobre les dades escolars dels menors com *si estava escolaritzat i quin curs feia* (preguntes 17,18).

¹⁶⁵ Rajmil L, Fernandez E, Gispert R, Rue M, Glutting JP, Plasència A, Segura A. Influence of proxy-respondents in children's health interview surveys. *J Epidemiol Community Health* 1999;53:38-42.

Als menors de 15 anys, a més de preguntar pel seu lloc de naixement, també es demanava pel *lloc de naixement del pare i de la mare* (pregunta 19 a 21, i 30 a 32).

Respecte les dades socioeconòmiques, es va recollir informació del nivell d'estudis, la situació laboral, l'ocupació i les característiques del treball del pare i de la mare del menor (preguntes 22 a 29, i 33 a 40).

En cas que no sigui el pare o la mare les persones de referència de la llar, es pregunta per les dades socio-demogràfiques d'aquesta (41 a 46).

La classe social

En el cas dels menors, per tal d'adjudicar-los a una classe social, es determinava primerament la classe social del pare i de la mare, o de la persona referent, i s'adjudicava la classe social més privilegiada d'entre aquestes.

D. ESTAT DE SALUT I QUALITAT DE VIDA

L'última dècada s'han desenvolupat qüestionaris de salut percebuda i qualitat de vida relacionada amb la salut per nens/es i adolescents amb una perspectiva multidimensional de la salut. El qüestionari pels menors de 15 anys, va incloure instruments per mesurar la qualitat de vida dels menors de 6 a 14 anys. Es va incloure el "*KIDSCREEN-10*" que és un instrument de qualitat de vida relacionada amb la salut per població infantil i adolescent, validat a l'Estat espanyol i Catalunya (pregunta 75).^{166,167} L'instrument consta de 10 ítems amb resposta del tipus Likert de 5 opcions des de 'Gens o Mai' a 'Moltíssim o sempre' a partir dels quals s'obté una puntuació global útil per la investigació i el cribatge. Aquesta puntuació és estandarditzada a partir de la mitjana de les dades europees –la mitjana és estandarditzada a 50 amb desviació estàndard 10-, així un valor superior a 50 mostra una millor qualitat de vida respecte la mitjana europea.

E. MORBIDITAT PERCEBUDA

El llistat de malalties cròniques del qüestionari de menors era diferent a la del qüestionari d'adults, de manera que es van excloure aquelles malalties més freqüents en la població adulta (hipertensió, artrosi, etc.) i es van incloure els problemes de salut crònics més freqüents en la població infantil (otitis de repetició, etc.). La llista de trastorns constava de 18 trastorns crònics i una pregunta oberta per recollir els trastorns que no constaven a la llista. Entre els

¹⁶⁶ Screening for and promotion of health related quality of life in children and adolescents: a European public health perspective [pàgina en Internet]. Alemanya: The KIDSCREEN Group; 2001. [fecha de consulta: septiembre 2007]. Disponible en: <http://www.kidscreen.org/>

¹⁶⁷ Aymerich M, Berra S, Guillamón I, Herdman M, Alonso J, Ravens-Sieberer U, Rajmil L. Desarrollo de la versión en español del KIDSCREEN, un cuestionario de calidad de vida para la población infantil y adolescente. Gac Sanit. 2005;19(2):91-2.

trastorns llistats, es demanava si el menor patia alguna *deficiència visual o auditiva*, i en cas positiu, es preguntava si utilitzava ulleres o corrector de l'audició respectivament (preguntes 56 i 59).

F. DISCAPACITATS

A la població menor de 15 anys es preguntava per la limitació funcional i la dificultat per realitzar les activitats bàsiques de cura personal, igual que als adults, en el cas dels més petits, menors de 6 anys, per detectar limitacions es feia una pregunta sobre si li havien detectat *algun trastorn que li pugés originar en el futur alguna limitació funcional* (preguntes 70 i 71).

G. SALUT MENTAL

Per la població infantil de 4 a 14 anys, es realitzava una valoració dels problemes de salut mental de les criatures, mesurada amb el qüestionari de capacitats i dificultats "*Strengths & Difficulties Questionnaire-10: SDQ*" (pregunta 72).¹⁶⁸ L'escala de qualitats i dificultats consta de 25 ítems que es subdivideixen en 5 subescales de 5 ítems cadascuna i que fan referència a: símptomes emocionals, problemes de conducta, hiperactivitat, problemes amb els companys i conducta positiva de socialització (prosocial). Cada ítem és de tipus Likert amb 3 categories de resposta que puntuen 0 (no és cert), 1 (és més o menys cert) i 2 (absolutament cert). Cada una de les cinc escales té puntuacions entre 0 i 10. I també es pot obtenir una puntuació total a partir de la suma de tots els ítems amb valors de 0 a 40. De manera que un valor superior en les puntuacions equival a més problemes de salut mental.¹⁶⁹

H. ACTIVITAT FÍSICA

Per la població infantil, de 6 a 14 anys, l'activitat física s'avalua mitjançant la *subdimensió d'activitat física del "Child Health and Illness Profile-Child Edition Parent: CHIP-CE"*¹⁷⁰. La subdimensió d'activitat física inclou 6 preguntes amb resposta del tipus Likert de 5 opcions des de 'Cap dia' a 'Tots els dies' i s'obté una puntuació estandarditzada a una mitjana arbitrària de 50 i una desviació estàndard de 10, de manera que una puntuació superior a 50 indica una millor puntuació respecte el total de la població infantil, que en aquest cas vol dir un tipus d'activitat física més saludable (pregunta 73)¹⁷¹

En el cas de les criatures no només és important el tipus d'activitat física que realitzen, també ho és la realització d'altres activitats, algunes de caràcter sedentari i més freqüents en els menors com és veure la televisió o jugar amb

¹⁶⁸ Goodman R, Ford T, Simmons H, Gatward R, Meltzer H. Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. Br J Psychiatry 2000; 177:534-39.

¹⁶⁹ Information for researchers and professionals about the Strengths & Difficulties Questionnaires [pàgina en Internet]. youthinmind. [fecha de consulta: septiembre 2007]. Disponible en: <http://www.sdqinfo.com>

¹⁷⁰ Riley AW, Forrest C, Starfield B, Rebok G, Green B, Robertson J. The parent report form of the CHIP-Child Edition: reliability and validity. Med Care 2004;42:210-20.

¹⁷¹ Rajmil L, Berra S, Estrada MD, Serra-Sutton V, Rodríguez M, Borrell C, Riley A, Starfield B. Versión española del perfil de salud infantil, cuestionario para padres y madres: Child Health and Illness Profile-Child Edition Parent Report Form (CHIP-CE/PRF). Gac Sanit. 2004 Jul-Aug;18(4):305-11.

l'ordinador¹⁷². Per tal de conèixer les activitats de lleure més habituals en els infants es preguntava als menors de 3 anys *quants dies de la darrera setmana i quants minuts totals al dia havien realitzat una sèrie d'activitats: activitats extra-escolars esportives, i no esportives jugar al parc o al carrer* (preguntes 74 i 75), i concretament es demana també el temps dedicat a les noves tecnologies: *veure la televisió, jugar amb videojocs o jugar amb l'ordinador*, la freqüència i la supervisió d'adult i disponibilitat d'aparell a l'habitació (preguntes 76 a 81).

I. ALIMENTACIÓ

Un altre aspecte determinant de la salut dels menors que s'ha mesurat amb l'enquesta és el tipus d'alimentació. Un dels aspectes que influencien en la salut és la conducta alimentària. Diferents treballs han posat de manifest la importància i l'elevada prevalença d'estils alimentaris inadequats. Tots els grups d'edat es veuen afectats per conductes alimentàries no saludables, però en l'edat infantil es fa més rellevant donat que és on s'adquireixen i s'instauren gran part dels hàbits,¹⁷³ essent una edat ideal per establir pautes de comportament alimentari saludable.¹⁷⁴

Les autoritats sanitàries i les societats científiques publiquen guies per la difusió i la promoció de l'alimentació saludable. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria va publicar "La Guía de la Alimentación Saludable" que inclou guies de consum d'aliments, pautes per la compra, conservació i preparació dels aliments, menús per cada dia i consells sobre seguretat alimentària a la llar.¹⁷⁵ A Catalunya, el Departament d'Educació en col·laboració amb el Departament de Salut han elaborat una "Guia de l'alimentació saludable a l'etapa escolar", per facilitar als centres educatius i a les famílies, eines per revisar acuradament les planificacions alimentàries i, alhora, promoure hàbits alimentaris saludables entre la població en edat escolar.¹⁷⁶

En primer lloc, es va obtenir informació sobre la lactància materna, que és reconeguda com la millor font que subministra tots els nutrients necessaris pel desenvolupament del nadó els primers mesos de vida. Els beneficis de la lactància natural són tant aspectes nutricionals i immunitaris, com psicològics i intel·lectuals.^{177,178}

¹⁷² Gordon-Larsen P, Nelson MC, Popkin BM. Longitudinal Physical Activity and Sedentary Behavior Trends Adolescence to Adulthood. *Am J Prev Med* 2004;27(4):277-283.

¹⁷³ Serra Majem LI, Ribas Barba L, Pérez Rodrigo C, Roman Viñas B, Aranceta Bartrina J. Hábitos alimentarios y consumo de alimentos en la población infantil y juvenil española (1998-2000): variables socioeconómicas y geográficas. *Med Clin* 2003;121;126-131.

¹⁷⁴ Polanco Allúe I. Alimentación del niño en edad preescolar y escolar. *An Pediatr, Monogr.* 2005;3(1):54-63.

¹⁷⁵ Guía de la Alimentación Saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

¹⁷⁶ Guia de l'alimentació saludable a l'etapa escolar. Departament d'Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2005. Disponible en: http://www10.gencat.net/gencat/binaris/guia_alimentacio_escola_tcm32-25805.pdf

¹⁷⁷ World Health Organization, Unicef. Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. . WHO, Geneva, 2003. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf

¹⁷⁸ Barriuso L, de Miguel M, Sánchez M. Lactancia materna: factor de salud. *Recuerdo histórico. An Sist Sanit Navar.* 2007;30(3):383-91.

Per assegurar la comparació, el control dels índexs d'alletament s'ha de dur a terme emprant normes universalment acceptades per al mètode de recollida de dades. L'OMS va recomanar que s'emprin les següents definicions d'alletament (taula 15):¹⁷⁹

- Alletament matern exclusiu: el nadó només rep llet materna, i cap altre líquid o sòlid a excepció de gotes o xarops de vitamines, suplement minerals o medecines.
- Alletament matern predominant: la font principal de nutrició és la llet materna. Malgrat tot, el nadó pot també rebre aigua i begudes basades en aigua; sals de rehidratació oral (ORS); gotes i xarops de vitamines, suplement minerals o medecines; i altres fluids (en quantitats limitades). Amb l'excepció de suc de fruites i aigua ensucrada, cap fluid basat en menjar es permet sota aquesta definició.
- Alimentació complementària: el nadó rep llet materna i menjar sòlid (o semisòlid).
- No alletament matern: el nadó no rep llet materna.

Adicionalment, pot ser interessant recollir la duració total de l'alletament matern i, per precisar les respostes del qüestionari, l'edat en què el nen/a rep per primera vegada llet artificial, atès l'interès que té actualment la relació del tipus d'alimentació a als primers mesos de la vida amb malalties a l'adolescència i la vida adulta.

La tècnica recomanada per a la recollida de dades és l'interval d'estudi de 24 hores prèvies (excepte les primeres 48 hores, amb un interval d'estudi des del naixement), atès que es considera més fàcil per a la mare recordar de forma precisa la dieta dels seus nens/es durant llargs períodes de temps i s'utilitza fins als 24 mesos. Malgrat això, per a la enquesta de salut es proposa una sèrie de preguntes que poden ser fetes a mares i pares de nens i nenes més grans, i que hauran d'analitzar-se per estimar els indicadors a diferents edats. Tot i així, és recomanable incloure el recordatori de 24 hores almenys per estimar la prevalença de alletament matern (sense distincions).

Les dades sobre les diferents categories d'alimentació poden ser recollides a qualsevol edat, però cal estimar les prevalences d'aquest tipus d'alletament a les 48 hores després del naixement i també sobre els 3, 6 i 12 mesos d'edat.

Taula 15. Mesures de lactància materna.

Definicions	Preguntes
Alletament matern Tems que l'infant va rebre llet materna.	82. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos de la seva vida ? 84. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per ultima vegada llet materna?
<i>Alletament matern exclusiu</i>	83 Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna i cap altre líquid o sòlid a excepció de gotes

¹⁷⁹ World Health Organization, Unicef. Indicators for assessing health facility practices that affect breastfeeding. WHO, Geneva, 1993.

Només llet materna i cap altre líquid o sòlid a excepció de gotes o xarops de vitamines, suplementes minerals o medecines.	o xarops de vitamines, suplementes minerals o medecines?
No alletament matern El nadó no rep llet materna.	Si es respon negativament a 82

D'altra banda, es va preguntar pel tipus d'esmorzar que realitzava la població menor de 15 anys. Està demostrat que un esmorzar equilibrat millora el rendiment físic i intel·lectual, i un òptim consum de nutrients contribueix a equilibrar la dieta, prevenint deficiències nutricionals. Una correcta alimentació, fonamental per aconseguir un bon estat de salut comença per un esmorzar saludable.¹⁸⁰

Pels menors de 3 anys o més, es va recollir la freqüència que durant la darrera setmana (cada dia, de 4 a 6 vegades, d'1 a 3 vegades, cap vegada) el menor havia *esmorzat abans de sortir de casa, i també a mig matí* (pregunta 86).

En les darreres dècades han ocorregut canvis en els hàbits alimentaris dels infants i els adolescents, destaquen l'omissió d'alguna de les principals ingestes alimentàries, en particular l'esmorzar, tanmateix mostren un freqüent consum d'aperitius entre hores (snacks) i de begudes refrescants. Aquestes i altres pràctiques alimentàries, habituals en els més petits, es relacionen amb una ingesta de dietes amb baix nivell d'alguns nutrients necessaris.^{181,182,183}

Pels menors de 3 anys o més, l'enquesta va incloure preguntes sobre la *freqüència setmanal de menjar no saludable* (pregunta 87): menjar ràpid (hamburgueses, pizzes, entrepans), les begudes amb sucre o productes amb sucre (pastes, bolleria, caramels), així com els snacks o menjars salats (patates, galetes salades, etc.).

J. TABAC

¹⁸⁰ Carbajal A, Pinto JA. El desayuno saludable. Vol 2. Colección Nutrición y Salud. Servicio de Promoción de la Salud. Instituto de Salud Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid. 2003. Disponible en: <http://www.publicaciones-isp.org/productos/t018.pdf>

¹⁸¹ Aranceta J, Pérez Rodrigo C, Ribas L, Serra-Majem L. Sociodemographic and lifestyle determinants of food patterns in Spanish children and adolescents: the enKid study. Eur J Clin Nutr. 2003; 57 (Suppl 1): S40-S44.

¹⁸² Cruz JA. Dietary habits and nutritional status in adolescents over Europe--Southern Europe. Eur J Clin Nutr. 2000;54 Suppl 1:S29-35.

¹⁸³ Gatenby SJ. Eating frequency: methodological and dietary aspects. Br J Nutr. 1997;77 Suppl 1:S7-20.

Estudis recents mostren com el consum passiu de tabac en infants perjudica el seu desenvolupament cognitiu^{184 185}, per aquest motiu l'enquesta de 2011 ha inclòs un mòdul sobre la presència de tabac a la llar i fora de casa en ambients carregats de fum distingint en dies feiners com en caps de setmana (preguntes 90 a 92).

L. VISITES MÈDIQUES DURANT ELS ÚLTIMS 12 MESOS

En aquest apartat es va pretendre conèixer si la criatura havia realitzat alguna visita durant els últims 12 mesos i els professionals visitats o consultats (pregunta 93). A la mostra infantil, en aquest apartat es van afegir un parell de preguntes sobre la darrera visita al dentista, per aquells que l'havien consultat el darrer any. Es demanava per la *titularitat del dentista consultat*, i pels *principals motius de consulta* (preguntes 94 i 95). També es va introduir la pregunta pels problemes de salut no atesos i els motius (preguntes 96 i 97).

M. ATENCIÓ PRIMÀRIA

Per obtenir una valoració de l'atenció primària, es va incloure una adaptació del "Primary Care Assessment Tools: PCAT" per usuaris en la seva versió infantil (PCAT-CE; child edition).^{186,187}

L'*adaptació del PCAT-CE* consta de 18 ítems tipus Likert que puntuen de 1 (sens dubte) fins a 4 (No, en absolut) amb una categoria 5 que recull les no respostes (No ho sap, o no ho recorda) tal com mostra la taula 7 (preguntes 104-110).⁷⁶ En aquesta adaptació del PCAT-CE els elements seleccionats permeten avaluar el grau d'acompliment de l'APS amb els atributs essencials de primer contacte amb els serveis sanitaris, continuïtat en l'atenció, i coordinació del especialista amb l'atenció sanitària (preguntes 11-113), i extensió dels serveis (preguntes 112 a 114). Aquest qüestionari es administrat a aquells nens i nenes que disposaven d'un professional o centre de referència i que havien anat el darrer any.

Taula 16. Adaptació del Primary Care Assessment Tools: PCAT-CE.

Dimensiones	Ítems
Primer Contacte	1. Quan el nen/a té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d'anar a un altre lloc?
	2. Quan el seu centre és obert i el nen/a es posa malalt/a, el/la visita algú d'allà el mateix dia?
	3. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal?

¹⁸⁴ Julvez J, Ribas-Fitó N, Torrent M, Forns M, Garcia-Esteban R, Sunyer J. Maternal smoking habits and cognitive development of children at age 4 years in a population-based birth cohort. *Int J Epidemiol.* 2007 Aug;36(4):825-32.

¹⁸⁵ Brooks J, Holditch-Davis D, Weaver MA, Miles MS, Engelke SC. Effects of secondhand smoke exposure on the health and development of African American premature infants. *Int J Family Med* 2011.

¹⁸⁶ Cassady CE, Starfield B, Hurtado MP, Berk RA, Nanda JP, Friedenbergh LA. Measuring consumer experiences with primary care. *Pediatrics* 2000; 105:998-1003.

¹⁸⁷ Harzheim E, Starfield B, Rajmil L, Alvarez-Dardet C, Stein AT. Internal consistency and reliability of Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brasil) for child health services. *Cad Saude Publica.* 2006;22(8):1649-59.

	4. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan el nen/a es posa malalt/a?
Continuïtat	5. Quan porta el nen/a al seu centre, l'atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a?
	6. Si té cap pregunta, pot parlar-ne per telèfon amb el metge/essa o infermer/a que coneix millor el nen/a?
	7. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè i la seva família?

Q. SEGURETAT VIÀRIA

La població infantil configura un dels grups més vulnerables, en general, i específicament en les lesions per accident. Tant en adults com en menors, gran part de les morts i de les lesions es podrien haver evitat utilitzant dispositius de seguretat adequats. Els darrers anys, la llei exigeix un ús de sistemes de protecció adequats per cada edat fins als 12 anys, que és quan es pot començar a utilitzar el cinturó de seguretat. Al nostre àmbit l'ús de cadires de seguretat per part de la població infantil és un fet generalitzat, tanmateix la forma d'ús no s'adequa a les recomanacions de seguretat, moltes vegades tot i que està disponible no s'utilitza correctament.¹⁸⁸

En aquest apartat es pretenia conèixer la freqüència d'*ús adequat de mesures de seguretat* en els infants que havien anat en cotxe tant per ciutat, com per carretera. L'ús correcte de les mesures de subjecció ve donat per l'edat i l'alçada del menor, i va canviant al llarg del temps (preguntes 128 a 130).

NOTA SOBRE LES VARIABLES DE PONDERACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ.

Donat el mostreig a proporcional per districtes cal aplicar a qualsevol càlcul la variable de ponderació "PONDERA" per a restituir la representativitat de la mostra amb la població de Barcelona. També consten les variables que comencen per ST_* les quals estandarditzen per edat les categories que pren una variable, per exemple una tabulació de salut per classe aplicant els pesos de la variable ST_CS5PR estandarditza dona les freqüències de salut considerant grups d'edat similars entre les classes socials. Estan precalculades estandarditzacions pels principals eixos de desigualtat: nivell educatiu, classe social, país de naixement, districte, renda de barri i pobresa. Figura també la variable "ELEVACIÓ" que calcula el nombre d'efectius de Barcelona per les categories de la variable d'interès.

¹⁸⁸ Servei Càtala de Trànsit. Estudi sobre l'ús dels sistemes de retenció infantil (SRI). Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2004.

Annexos

Annex 1. Carta informativa enviada a les persones seleccionades com a titulars de la mostra

Benvolgut/uda senyor/a,

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari de

Barcelona, ha pres la iniciativa de fer una nova enquesta de salut a una mostra representativa de la població de Barcelona de totes les edats, amb l'objectiu de conèixer l'opinió i la percepció dels ciutadans i ciutadanes sobre la seva salut, els factors que la determinen, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris. La finalitat de l'enquesta és donar un servei més adequat a les necessitats sanitàries de la població barcelonina.

L'Enquesta de Salut de Barcelona és una activitat estadística de caràcter oficial prevista al Pla estadístic de Catalunya 2016-2019, que es desenvoluparà en el Programa anual d'actuació estadística del 2016-17. Així, i d'acord amb el que disposa la Llei 23/1998 d'estadística de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes haurien de facilitar la informació necessària de manera completa i verídica.

Ens complau comunicar-vos que heu estat escollit/ida, de forma aleatòria, per participar en aquesta enquesta. És per això que us demanen la vostra col·laboració i que accepteu rebre en les properes setmanes al vostre domicili la visita d'un entrevistador/a, degudament acreditat/ada, per fer-vos l'enquesta. Així mateix, us sol·licitem que vetlleu per respondre les preguntes amb la màxima franquesa i precisió, ja que d'aquesta inestimable col·laboració n'han de sorgir conclusions per ajudar l'Ajuntament de Barcelona a millorar els serveis sanitaris i a promoure més acuradament la salut de la seva població. En el cas que per raó d'edat, o per altres motius, la persona escollida no pugui contestar el qüestionari directament, ho podrà fer una persona de la unitat familiar indirectament, contestant les preguntes respecte la persona escollida.

Tant l'Agència de Salut Pública de Barcelona com l'Ajuntament i l'empresa Instituto DYM, que duu a terme el treball de camp, us garantim la confidencialitat de les vostres respostes d'acord amb el que disposa la Llei 23/1998 d'estadística de Catalunya. Si teniu qualsevol dubte o voleu algun aclariment, l'Agència de Salut Pública de Barcelona posa a la vostra disposició el telèfon 93 202 77 98.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració i us saludem ben cordialment.

Gemma Tarafa i Orpinell

Carme Borrell i Thió

Presidenta

Gerenta

Apreciado/da señor/a,

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Consorcio Sanitario de Barcelona, ha tomado la iniciativa de realizar una nueva encuesta de salud a una muestra representativa de la población de Barcelona de todas las edades, con el objetivo de conocer la opinión y la percepción de los ciudadanos y ciudadanas sobre su salud, los factores que la determinan, los estilos de vida y la utilización de los servicios sanitarios. La finalidad de la encuesta es dar un servicio más adecuado a las necesidades de la población barcelonesa.

La Encuesta de Salud de Barcelona es una actividad de carácter oficial prevista en el Plan Estadístico de Cataluña 2016-2019, que se desarrollará en el Programa anual de actuación estadística de 2016-17. Así, y de acuerdo con lo que dispone la Ley 23/1998 de Estadística de Cataluña, los ciudadanos y ciudadanas tendrían que facilitar la información necesaria de manera completa y verídica.

Nos complace comunicarle que ha sido escogido/a de forma aleatoria, para participar en esta encuesta. Es por esto que le pedimos su colaboración y que acepte recibir en las próximas semanas en su domicilio la visita de un entrevistador/a, debidamente acreditado/a, para realizar la encuesta. Asimismo, le solicitamos que procure responder a las preguntas con la máxima franqueza y precisión, ya que de esta inestimable colaboración, deberán surgir conclusiones que ayuden al Ayuntamiento de Barcelona a mejorar los servicios sanitarios y a promover más cuidadosamente la salud de su población. En el caso, ya sea por razón de edad, o por otros motivos, que la persona escogida no pueda contestar el cuestionario directamente, lo podrá hacer otra persona de la unidad familiar indirectamente, contestando las preguntas respecto de la persona escogida.

Tanto la Agencia de Salud Pública de Barcelona como el propio Ayuntamiento y la empresa Instituto DYM, que realiza el trabajo de campo, le garantizamos la confidencialidad de sus respuestas de acuerdo con lo que dispone la Ley 23/1998 Estadística de Cataluña. Si tiene cualquier duda o desea alguna aclaración, la Agencia de Salud Pública de Barcelona pone a vuestra disposición el teléfono 93 202 77 98.

Le agradecemos por anticipado su colaboración y le saludamos cordialmente.

Gemma Tarafa i Orpinell

Presidenta

Carme Borrell i Thió

Gerenta

Full de control i seguiment de la mostra

Número referència	de					
Enquestador/a						
Districte						
Ruta						

TITULAR	Dia	Hora	Situació
Nom i adreça de la unitat mostral Estrat de sexe i edat Secció censal Districte			

Motiu pel qual no s'ha realitzat l'entrevista		Telèfon/s	
---	--	-----------	--

SUBSTITUT 1	Dia	Hora	Situació
Nom i adreça de la unitat mostral Estrat de sexe i edat Secció censal Districte			

Motiu pel qual no s'ha realitzat l'entrevista		Telefon/s	
--	--	------------------	--

SUBSTITUT 2	Dia	Hora	Situació
Nom i adreça de la unitat mostral Estrat de sexe i edat Secció censal Districte			

Motiu pel qual no s'ha realitzat l'entrevista		Telèfon/s	
---	--	-----------	--

SUBSTITUT 3	Dia	Hora	Situació
Nom i adreça de la unitat mostral Estrat de sexe i edat Secció censal Districte			

Motiu pel qual no s'ha realitzat l'entrevista		Telèfon/s	
---	--	-----------	--

SUBSTITUT 4	Dia	Hora	Situació
Nom i adreça de la unitat mostral Estrat de sexe i edat Secció censal Districte			

Motiu pel qual no s'ha realitzat l'entrevista		Telèfon/s	
---	--	-----------	--

Avís de propera visita

Benvolgut Sr./Sra. _____,

L'informo que com a entrevistador de l'**Enquesta de Salut de Barcelona**, que duu a terme l'**Ajuntament de Barcelona**, a través de l'**Agència de Salut Pública** i el **Consorci Sanitari de Barcelona** (www.aspb.cat), he passat per casa seva amb la finalitat de realitzar-li l'enquesta.

L'Enquesta de Salut de Barcelona és una activitat estadística de caràcter oficial prevista al Pla Estadístic de Catalunya 2016-2019, i d'acord amb el que disposa la Llei 23/1998 d'Estadística de Catalunya, els ciutadans i ciutadanes haurien de facilitar la informació necessària. S'adjunta la carta de presentació de l'enquesta.

Vostè ha estat un dels ciutadans de Barcelona seleccionats a l'atzar (per sorteig) per formar part d'aquest estudi. Donat que no hem pogut posar-nos en contacte amb vostè en les anteriors visites que hem fet al seu domicili, tornarem a intentar-ho el dia _____ a partir de les _____ hores.

Si vostè prefereix ser visitat/da en una data i horari concrets, li agraïrem que ens ho faci saber:

- de 9:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00 h. al telèfon 93-415.20.20 -Adriana Frigerio / Isabel Ruiz-

Gràcies per atendre'ns,

Barcelona, ____ de _____ de 2016

Full informatiu
Participació en l'estudi sobre Compostos Tòxics Persistents (CTPs), emmarcat en
l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016

Benvolgut/da senyor/a,

L'estudi que estem duent a terme -- **Anàlisi de Compostos Tòxics Persistents (CTPs) en participants de l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016** -- pretén conèixer els nivells en sang d'aquests compostos contaminants (com són per exemple el DDT, l'hexaclorobenzè o els bifenils policlorats) en els habitants de Barcelona.

Els CTPs són substàncies presents en plaguicides i compostos químics utilitzats en l'agricultura i en altres productes de consum habitual. Hi ha nombroses evidències científiques que indiquen que l'exposició a dosis molt petites, durant llargs períodes de temps, pot produir danys sobre la salut.

Recordar-li que, en cas que hagi acceptat ser contactat per tal de participar en l'estudi, ens posarem en contacte amb vostè telefònicament per tal de determinar la data i l'hora de la visita, la qual es durà a terme a l'*Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) – PRBB*. En el full adjunt trobarà les indicacions de com arribar-hi.

La seva participació consistirà en:

- **Mesurar el seu pes, la seva alçada i perímetre abdominal,**
- **Respondre un breu qüestionari,**
- **Realitzar una donació de 30 mL de sang per determinar les concentracions de CTPs** (el risc que implica aquesta donació és el mateix que el de qualsevol extracció de sang).

La durada total prevista és d'uns 15-20 minuts.

Li garantim que les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i protegides sempre pel secret estadístic, tal com estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Vostè té dret a demanar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com la cancel·lació o la rectificació de les mateixes. En aquest cas, ens ho hauria de comunicar al telèfon que li indiquem més avall.

Finalment, volem agrair-li el seu interès en l'estudi, ja que és molt important la col·laboració de gent com vostè per tal de poder seguir endavant en la recerca sobre aquest tipus de substàncies contaminants.

Moltes gràcies.

Per obtenir més informació:

<http://www.imim.es/programesrecerca/epidemiologia/premsamporta.html>

o bé posis en contacte amb Magda Gasull o Natàlia Pallarès al telèfon 93 316 07 00 indicant que vol informació sobre la seva participació en l'estudi de CTPs en l'Enquesta de Salut de Barcelona 2016.

Hoja informativa

Participación en el estudio sobre Compuestos Tóxicos Persistentes (CTPs), en el marco de la Encuesta de Salud de Barcelona 2016

Apreciado/da señor/a,

El estudio que estamos realizando -- **Análisis de Compuestos Tóxicos Persistentes (CTPs) en participantes de la Encuesta de Salud de Barcelona del 2016** -- pretende conocer los niveles en sangre de estos contaminantes (como son por ejemplo el DDT, el hexaclorobenceno o los bifenilos policlorados) en los habitantes de Barcelona.

Los CTPs son sustancias presentes en plaguicidas y compuestos químicos utilizados en la agricultura y en otros productos de consumo habitual. Hay numerosas evidencias científicas que indican que la exposición a dosis muy pequeñas, durante largos períodos de tiempo, puede producir daños sobre la salud.

Recordarle que, en caso que haya aceptado ser contactado para participar en el estudio, nos pondremos en contacto con usted telefónicamente para determinar la fecha y hora de la visita, la cual se llevará a cabo en el *Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) – PRBB*. En la hoja adjunta encontrará las indicaciones de cómo llegar.

Su participación consistirá en:

- **Medir su peso, su altura y perímetro abdominal,**
- **Contestar un breve cuestionario,**
- **Realizar una donación de 30 mL de sangre para determinar las concentraciones de CTPs** (el riesgo que implica esta donación es el mismo que el de cualquier extracción de sangre).

La duración total prevista es de unos 15 – 20 minutos.

Le garantizamos que sus datos serán tratados con absoluta confidencialidad y protegidos siempre por el secreto estadístico, tal y como establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Usted tiene derecho a pedir en cualquier momento el acceso a sus datos personales, así como la cancelación o la rectificación de los mismos. En este caso, nos lo debería comunicar al teléfono que le indicamos más abajo.

Finalmente, queremos agradecerle su interés por el estudio, ya que es muy importante la colaboración de gente como usted para poder seguir adelante con la investigación sobre este tipo de sustancias contaminantes.

Muchas gracias.

Para obtener más información:

http://www.imim.es/programesrecerca/epidemiologia/es_premsamporta.html

o póngase en contacto con Magda Gasull o Natàlia Pallarès al teléfono 93 316 07 00 indicando que quiere información sobre su participación en el estudio de CTPs en la Encuesta de Salud de Barcelona 2016.

Enquesta de Salut de Barcelona 2016

A4.1 Qüestionari general (població de 15 anys i més)

Número de qüestionari (REGISTRE)	
Secció Censal	
Districte	
Enquestador/a	
Data de l'entrevista	
Hora d'inici	
Hora de finalització (en <i>Observacions</i>)	
Titular	
Tipus de qüestionari	
Motiu qüestionari indirecte (en <i>Observacions</i>)	

DADES CONFIDENCIALS

Les informacions que li demanem en aquest qüestionari són per elaborar una estadística oficial.

L'administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats, per llei, al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial.

Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica.

(Articles 37, 38 i 39 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre)

Sexe i edat

Per a totes les persones entrevistades

1. Sexe de la persona entrevistada

1. Home
2. Dona

2. Quina és la seva data de naixement completa?

Dia	Mes	Any
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

A. Cobertura sanitària

Per a totes les persones entrevistades

Començarem amb unes preguntes sobre la seva cobertura sanitària

3. Té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? LLEGIU. *S'exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball, les escolars o les de federacions esportives.*

	1. Sí	2. No
1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)		
2. Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei Català de la Salut		
3. Mútua d'afiliació obligatòria amb prestació sanitària d'una assegurança privada		
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l'Aliança, etc)		
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l'Aliança, etc)		
6. No té cap assegurança sanitària		
7. Una altra situació. Especifiqueu-la:		

B. Estat de salut i qualitat de vida

Per a totes les persones entrevistades

A continuació, li farem unes preguntes referents al seu estat de salut

4. Com diria vostè que és la seva salut en general? LLEGIU-HO

1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament?

hores de son

6. Aproximadament, quants quilos pesa sense roba?

quilos

7. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates?

centímetres

8. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor el seu estat de salut en el dia d'avui. LLEGIU PER GRUPS DE RESPOSTES DE 5 EN 5

1. No té problemes per caminar.

2. Té problemes lleus per caminar.

3. Té problemes moderats per caminar.

4. Té problemes greus per caminar.

5. No pot caminar.

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a

2. Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a

3. Té problemes moderats per rentar-se o vestir-se sol/a

4. Té problemes greus per rentar-se o vestir-se sol/a

5. No pot rentar-se o vestir-se sol/a

1. No té problemes per fer les seves activitats quotidianes (treballar, estudiar, fer les feines de la llar o activitats de lleure)

2. Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes

3. Té problemes moderats per fer les seves activitats quotidianes

4. Té problemes greus per fer les seves activitats quotidianes

5. No pot fer les seves activitats quotidianes

1. No té dolor ni malestar

2. Té dolor o malestar lleu

3. Té dolor o malestar moderat

4. Té dolor o malestar fort

5. Té dolor o malestar extrem

1. No està ansiós/osa ni deprimit/ida

2. Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida

3. Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida

4. Està molt ansiós/osa o deprimit/ida

5. Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida

9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre el seu estat de salut en general en el dia d'avui. El 100 representa el millor estat de salut imaginable i el 0 el pitjor estat de salut imaginable.

Enquestador/a: mostreu el termòmetre i deixeu el llapis perquè la persona entrevistada marqui la creu

Millor estat de salut imaginable

100

El seu estat de salut AVUI

Marqui amb una creu en el termòmetre quin és el seu estat de salut en el dia d'avui

90


90

80

80

70

70



20

20

10

10

0

Pitjor estat de salut
imaginable

C. Morbilitat crònica

Per a totes les persones entrevistades

10. Ens podria dir si pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? *LLEGIU*

	1. Sí	2. No
1. Pressió alta		
2. Colesterol elevat		
3. Diabetis		
4. Anèmia		
5. Al·lèrgies cròniques		
6. Asma		
7. Bronquitis crònica		
8. Varices a les cames		
9. Mala circulació de la sang		
10. Migranya o mals de cap freqüents		
11. Cataractes		
12. Mal d'esquena crònic cervical		
13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal		
14. Artrosi, artritis o reumatisme		
15. Osteoporosi		
16. Problemes de pròstata (<i>només homes</i>)		
17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d'orina)		
18. Restrenyiment crònic		
19. Morenes/hemorroides		
20. Úlcera d'estómac o duodè		
21. Problemes crònics de pell		
22. Problemes de tiroides		
23. Depressió i/o ansietat		
24. Altres trastorns mentals		
25. Embòlia/atac de feridura		
26. Infart de miocardi		

27. Altres malalties del cor		
28. Tumors malignes		
29. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo		

D. Accidents

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagin requerit assistència sanitària.

11. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun accident com ara.....? **LLEGIU** Si no ha tingut cap accident ➤ passeu a pregunta 14

12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos?

13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d'un, referir-se a l'últim

- | | |
|--|--|
| 1. A dins de casa | 6. A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar) |
| 2. A la feina o lloc de treball | 7. A un centre esportiu |
| 3. En un desplaçament durant la jornada laboral | 8. A un altre lloc d'esbarjo |
| 4. A l'escola o centre de formació | 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. |
| 5. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació | |

	11. Accidents darrers 12 mesos		12. Vegades	13. Lloc de l'accident
	1. Sí	2. No		
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)				
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)				
3. Cremades				
4. Cops				
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)				
6. Accident de trànsit com a vianant				
7. Accident de trànsit en bicicleta				
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor				
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle				
10. Mossegades o agressions d'origen animal				
11. Talls				
12. Un altre. Especifiqueu-lo.				

E. Ús de medicaments

Per a totes les persones entrevistades

14. De la llista següent, quins medicaments ha pres durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir). En cas afirmatiu, li ha estat receptat pel metge específicament per a aquest cas, li ha aconsellat el farmacèutic o l'ha pres per iniciativa pròpia? LLEGIU

	1. No	2. Sí, receptat pel metge per a aquest cas específic	3. Sí, aconsellat pel farmacèutic/a	4. Sí, per iniciativa pròpia
1. Medicaments com l'aspirina o similars per alleujar el dolor i/o antiinflamatoris				
2. Tranquil·litzants, sedants				
3 Medicaments per a l'al·lèrgia				
4. Antibiótics (penicil·lina o altres)				
5. Medicaments per a l'asma				
6. Medicaments antidepressius				
7. Medicaments per a la tensió arterial				
8. Medicaments per al colesterol				
9. Medicaments per al cor				
10. Insulina o medicaments per a la diabetis				
11. Medicaments per dormir				
12. Medicaments per a l'estómac				
13. Medicaments per a l'osteoporosi				
14. Anticonceptius (<i>només dones</i>)				
15. Medicaments per aprimar-se				
16. Medicaments homeopàtics				
17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries				
18. Un altre medicament. <i>Especifiqui-lo</i> ▼				

F. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos)

Per a totes les persones entrevistades

15. Durant els últims 12 mesos, ha tingut algun impediment o dificultat per anar a treballar, anar a l'escola o centre docent o fer les feines de casa per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí

2. No
16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a passejar, fer esport, jugar, anar a comprar, etc. per algun problema de salut crònic? 1. Sí 2. No
<i>Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i/o 16 ➤ passeu a pregunta 19</i>
<i>Per a les persones entrevistades que han restringit la seva activitat per algun problema de salut crònic (P15=1 i/o P16=1)</i>
17. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació?
18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? (caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.) 1. Sí 2. No

G. Discapacitats											
<i>Per a totes les persones entrevistades</i>											
19. Té alguna limitació greu o discapacitat que l'afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes. Per exemple... <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">1. Sí</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2. No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?</td> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d'una altra persona?</td> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>				1. Sí	2. No	1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?			2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d'una altra persona?		
	1. Sí	2. No									
1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?											
2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d'una altra persona?											
<i>Si la persona entrevistada té menys de 65 anys ➤ passeu a pregunta 26</i>											

Només per a persones de 65 anys o més

20. Més concretament, quin grau de dificultat té per fer les activitats habituals de la vida quotidiana que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell?

21. Li ajuda algú a fer-ho?

	20. Dificultat				21. Ajut		
	1. Cap dificultat	2. Poca dificultat	3. Força dificultat	4. No pot fer-ho	1. No li cal ajut	2. L'ajuda algú	3. Ningú l'ajuda
1. Menjar i beure							
2. Entrar i sortir del llit							
3. Anar al "lavabo"							
4. Vestir-se i desvestir-se							
5. Banyar-se o dutxar-se							
6. Afaitar-se (<i>només homes</i>)							
7. Pentinar-se (<i>només dones</i>)							
8. Controlar la micció i/o la defecació							
9. Caminar							
10. Pujar i baixar escales							
11. Sortir al carrer							
12. Agafar transports públics							
13. Cuinar el seu menjar							
14. Anar al mercat / fer la compra personal							
15. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit, rentar plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.)							
16. Utilitzar el telèfon							
17. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o pagar rebuts							
18. Prendre la medicació segons prescripció							
19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en l'espai i el temps (per exemple, organitzar les seves activitats)							
20. Aprendre i retenir nova informació i recordar informacions recents (per exemple converses, cites, etc.)							

Si la persona no té cap tipus de limitació ➤ passeu a pregunta 26

22. A causa de la seva situació, durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...)? En cas afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?

1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual)
2. Sí, de manera ocasional
3. No

23. A causa de la seva situació, durant el darrer any ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador social? En cas afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?

1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual)
2. Sí, de manera ocasional
3. No

Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 ó 3 a la pregunta 21)

24. En relació amb aquestes activitats de cura personal, de qui rep ajuda principalment? NO LLEGIU

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1. No rep ajut de ningú | ➤ <i>passeeu a pregunta 26</i> | 5. De persones contractades particularment |
| 2. De la parella | | 6. De personal dels serveis socials |
| 3. D'altres familiars. Especifiquen: | | 7. De membres d'associacions d'ajuda |
| 4. De veïns o coneguts | | 8. D'una altra persona. Especifiquen-la. |

25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o dona?

1. Home
2. Dona

H. Salut mental

Per a totes les persones entrevistades

26. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, contesti la resposta que més s'acosta al que sent o ha sentit recentment

1. S'ha pogut concentrar bé en el que feia?	1	☐	Sí	millor que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

2. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

3. Ha sentit que té un paper útil a la vida?	1	☐	Sí	més útil que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys útil que habitualment
	4	☐	No	molt menys útil que habitualment

4. S'ha sentit capaç de prendre decisions?	1	☐	Sí	més que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

5. S'ha notat constantment carregat/ada i en tensió?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment

	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?	1	☐	Sí	més que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus problemes?	1	☐	Sí	més capaç que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys capaç que habitualment
	4	☐	No	molt menys capaç

9. S'ha sentit poc feliç i deprimit/ida?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?	1	☐	Sí	més que habitualment
	2	☐	Sí No	aproximadament el mateix que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

I. Suport social

Per a totes les persones entrevistades

27. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d'altres persones. Valori de l'1 al 5 si en té tant com desitjaria (5) o menys del que desitjaria (1). MOSTREU TARGETA

	Menys del que desitja		Tant com desitja		
	1	2	3	4	5
1. Té invitacions per distreure's i sortir amb altres persones					
2. Rep amor i afecte					
3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes a la feina i/o a la llar					
4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars					
5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics					
6. Té persones que es preocupen del que li passa					
7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important a la vida					
8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit					

Si la persona té menys de 65 anys ➤ passeu a pregunta 32

Només per a persones de 65 anys o més

28. Quants amics/gues diria vostè que té? Quants germans té? I fills? I néts? I nebots?

29. A quants d'ells veu almenys una vegada al mes?

	28. Nombre	29. A quants veu mensualment
1. Amics o amigues		
2. Germans o germanes		
3. Fills o filles		
4. Néts o netes		
5. Nebots o nebodes		

30. A continuació li mencionaré unes activitats i m'haurà de dir amb quina freqüència les ha realitzat en els últims 12 mesos.

	1. Mai	2. Menys d'un cop al mes	3. Una o dues vegades al mes	4. Un cop per setmana	5. Diverses vegades per setmana
1. Assistir a activitats organitzades en grup (classes, grups d'oci o altres activitats)					

2. Fer activitats de voluntariat					
----------------------------------	--	--	--	--	--

31. I també en relació als últims 12 mesos, amb quina freqüència....

	1. Sovint	2. Algunes vegades	3. Mai o gairebé mai
1. Sent que li falta companyia			
2. Se sent exclòs/osa del que passa al seu entorn			

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes següents tracten sobre els contactes amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o sociosanitaris, o les estades en un hospital

32. En els darrers 12 mesos, ha consultat o ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut ? **LLEGIU**

	1. Sí	2. No
1. Metge/essa de medicina general o de capçalera		
2. Pediatre/a		
3. Optometrista (òptic/a)		
4. Dentista (odontòleg)		
5. Ginecòleg/oga (només dones)		
6. Psiquiatre/a		
7. Metge/essa d'una altre especialitat (al·lèrgologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia, traumatologia, endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.)		
8. Infermer/a		
9. Llevador/a (només dona)		
10. Treballador/a social		
11. Fisioterapeuta		
12. Psicòleg/oga		
13. Quiropràctic/a		
14. Osteòpata		
15. Farmacèutic/a		
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...) ➤ En cas afirmatiu, preguntar els següents:		
16.1. Homeòpata		
16.2. Acupuntor/a		
16.3. Herborista		
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata		
16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.		
17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.		

K. Atenció primària

Per a totes les persones entrevistades

33. Hi ha algun metge/metgessa de capçalera o centre on acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut ?

1. Sí
2. No

Les preguntes següents es refereixen al seu metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l'últim metge de capçalera al que ha anat

34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ?

1. Sí
2. No

35. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU-LES

1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
4. Metge/essa particular
5. Metge/essa escolar
6. Una altre possibilitat. **Especifiqueu-la.**

36. El centre o lloc on l'atén aquest metge/essa és ... LLEGIU-LOS

1. Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori....)
2. Un centre d'especialitats mèdiques
3. Un consultori de metge/essa particular
4. Un hospital
5. L'escola o institut
6. Un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

37. Quant temps fa que té el mateix metge/essa de capçalera? Anoteu anys o mesos

anys

mesos

38. Aproximadament, quantes vegades ha anat a aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos?

vegades

39. L'última vegada que va anar a aquest metge/essa o centre, quan temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita pel mateix dia, anoteu 0.

dies

mesos

A continuació li faré unes preguntes sobre el seu metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible.

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap	0. NP*
40. Quan té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d'anar a un altre lloc?						
41. Quan el seu centre és obert i vostè es posa malalt/a, el/la visita algú d'allà el mateix dia?						
42. Quan el seu centre és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal?						
43. Quan el seu centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan està malalt/a?						
44. Quan va al seu centre, l'atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a?						
45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu electrònic amb el metge/essa o infermer/a que el/la coneix millor?						
46. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè?						
47. Després d'anar a l'especialista, el seu metge/essa parla habitualment amb vostè sobre com ha anat la visita?						
48. Al seu centre pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut mental (per exemple ansietat, depressió)?						
49. Recomanaria el seu metge/essa o centre a un amic o parent?						

* NP (no ha anat a l'especialista) ítem 47

L. Atenció especialitzada ambulatoria

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia, dermatologia, aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia, reumatologia).

50. Quin ha estat l'últim especialista que l'ha visitat /da durant els darrers 12 mesos ?

0. No l'ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos ➤ *passeeu a la pregunta 56*

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1. Al·lergologia | 6. Endocrinologia | 11. Pneumologia |
| 2. Aparell digestiu (de l') | 7. Nefrologia | 12. Reumatologia |
| 3. Cardiologia | 8. Neurologia | 13. Traumatologia |
| 4. Cirurgia | 9. Oftalmologia | 14. Urologia |
| 5. Dermatologia | 10. Otorinolaringologia | 15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la. |

51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ? <i>LLEGIU</i> Metge/essa de capçalera El mateix especialista 3. Altres especialistes 4. Decisió pròpia 5. Altres. Especifiqueu-lo.
52. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ? <i>LLEGIU</i> 1. Al Servei Català de la Salut 2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa Metge/essa particular Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.
53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ... <i>LLEGIU</i> 1. Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori...) 2. Un centre d'especialitats mèdiques 3. Una consulta d'un metge privat 4. Hospital 5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.
54. Quin va ser el motiu de la consulta ? <i>LLEGIU</i> 1. Només per revisió o control de salut 2. Lesió per accident 3. Diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut 4. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
55. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? <i>Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita per al mateix dia, anoteu 0.</i> dies mesos

M. Atenció d'urgències

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d'urgències

56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat visitat/da o ha consultat un servei d'urgències ?

vegades

Si la resposta és 0 ➤ passeu a pregunta 59

57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? LLEGIU-LOS

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Va trucar a un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc)
4. Al seu centre d'atenció primària habitual o de referència (ambulatori)
5. A un centre d'urgències d'atenció primària (ambulatori d'urgències, CUAP)
6. A la consulta d'un metge o a un centre privat
7. Al seu domicili
8. A un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

58. Qui va prendre la decisió d'anar a aquest servei ? LLEGIU

1. Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants
2. El metge/essa de capçalera (de l'ambulatori)
3. Un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc)
4. Un altre metge/essa o professional sanitari
5. Una altra persona. **Especifiqueu-la.**

N. Hospitalitzacions

Per a totes les persones entrevistades

59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S'hi inclou si ha estat més de 24 hores en urgències.

Si la resposta és 0 ➤ passeu a pregunta 63

60. En l'últim ingrés, el centre hospitalari era ... ? LLEGIU-LOS

1. Un hospital del Servei Català de la Salut
2. Un hospital privat d'una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
3. Un hospital privat d'una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l'empresa
4. Altre tipus. **Especifiqueu-lo.**

61. Quin va ser el motiu de salut principal del seu últim ingrés a l'hospital ?

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU

1. Servei Català de la Salut
2. Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)
3. Mútua d'afiliació obligatòria amb prestació sanitària d'una assegurança privada
4. Al seu càrrec o de la seva llar
5. A càrrec d'altres persones o institucions
6. Altre. **Especifiqueu-lo.**

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica? Inclou cirurgia major ambulatoria i cesàries

1. Sí
2. No ➤ *passeu a pregunta 65*

64. Quant temps va haver d'esperar des que li van recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir? Anoteu dies o mesos. Si li han fet la intervenció d'urgència (el mateix dia), anoteu 0..

O. Atenció mèdica no atesa

Per a totes les persones entrevistades

65. Durant els últims 12 mesos ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la?

1. Sí

2. No ➤ *passeu a pregunta 67*

66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària? LLEGIU-LOS

1. No perdre hores de treball, por a perdre la feina

2. Haver de tenir cura d'un fill o malalt

3. Incapacitat física per desplaçar-se

4. Problemes de transport

5. No resolen el seu problema de salut

6. Li han donat hora de visita per a més endavant

7. No era prou greu

8. No s'ho podia permetre (massa car o no cobert per l'assegurança mèdica)

9. Ho va resoldre a la farmàcia

10. Té altres remeis curatius

11. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

P. Pràctiques preventives

Per a totes les persones de 60 anys o més

67. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular quan comença la tardor?

1. Sí
2. No

Per a totes les persones entrevistades

68. Es pren la tensió (pressió arterial) periòdicament?

1. Sí
2. No

69. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada? LLEGIU

1. Fa menys d'un any
2. Fa entre 1 any i (menys de) 2
3. Fa entre 2 anys i (menys de) 3
4. Fa 3 anys o més
5. No se'n recorda
6. No se l'ha pres mai

70. Es revisa el nivell de colesterol en la sang periòdicament?

1. Sí
2. No

71. S'ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida?

1. Si
2. No ➤ *passeeu a pregunta 73 (si és dona) o 79 (si és home)*

72. S'ha fet la prova del VIH el darrer any?

1. Si
2. No Si és home ➤ ➤ *passeeu a pregunta 79*

Si la persona entrevistada és home ➤ passeeu a pregunta 77

Només per a DONES

73. Es fa una mamografia (radiografia de la mama) periòdicament?

1. No, mai ➤ *passeeu a pregunta 75*
2. Sí, cada any
3. Sí, cada 2 anys
4. Sí, més de cada 2 anys
5. De manera irregular
6. No recorda ➤ *passeeu a pregunta 75*

74. La darrera mamografia se la va fer a través?

1. Del Programa de detecció precoç del càncer de mama (VA REBRE UNA CARTA)
2. Del ginecòleg/ga del Servei Català de la Salut
3. D'una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
4. D'una assegurança privada concertada individualment o per la seva empresa
5. D'un metge/essa privat
6. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

Només per a dones que no es fan mamografies periòdicament o no ho recorda

75. Quin és el motiu principal per no fer-se mamografies periòdicament?

1. No té l'edat en que la mamografia està recomanada
2. No té temps
3. Per por al diagnòstic
4. Perquè no serveix de res, el càncer de mama no es pot curar
5. No sap on les ha de fer
6. Es una prova molt cara
7. Ningú li ha dit que se'n hagi de fer
8. No ha rebut mai cap carta del programa de detecció precoç de càncer de mama
9. Ja té un càncer de mama
10. Altres. **Especifiqueu-lo.**

Per a totes les dones

76. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament?

1. Sí
2. No ➤ *passeeu a pregunta 78 o 79 (si té 55 anys o més)*
3. No s'ha fet mai una citologia vaginal ➤ *passeeu a pregunta 78 o 79 (si té 55 anys o més)*

77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal?

1. Fa menys d'un any
2. Fa entre 1 any i (menys de) 2
3. Fa 2 o 3 anys
4. Fa 4 o 5 anys
5. Fa més de 5 anys
6. No se'n recorda

Només per a dones de menys de 55 anys

78. Actualment, està vostè embarassada?

1. Sí
2. No
3. No ho sap, no n'està segura

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretats alimentària

Per a totes les persones entrevistades

79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja vostè diàriament?

racions

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet els àpats següents?

	1. Cada dia	2. De 4 a 6 vegades	3. D'1 a 3 vegades	4. Cap vegada
1. Esmorzar abans de sortir de casa o quan s'aixeca				
2. Esmorzar a mig matí				

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar
81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? <i>LLEGIU</i> 1. Sovint 2. Algunes vegades 3. Mai
82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada? 1. Sovint 2. Algunes vegades 3. Mai
83. En els últims 12 mesos, vostè (o algun altre membre de la família) ha hagut de reduir la ració dels seus menjars o saltar-se algun àpat per no tenir suficients diners per menjar? 1. Si 2. No ➤ <i>passeu a pregunta 85</i>
84. Amb quina freqüència ha passat això? 1. Gairebé cada més 2. Alguns mesos però no cada mes 3. Només 1 ó 2 mesos
85. Durant els últims 12 mesos, vostè (o algun altre membre de la família) alguna vegada ha menjat menys del que creu que hauria d'haver menjat perquè no tenia suficients diners per menjar? 1. Si 2. No
86. En els últims 12 mesos, es va quedar vostè (o algun altre membre de la família) amb gana perquè no tenia prou diners per comprar menjar? 1. Si 2. No

R. Estils de vida: Activitat física

Per a totes les persones entrevistades

87. De les possibilitats que ara li llegiré, indiqui quina descriu millor l'activitat física que desenvolupa habitualment. LLEGIU

1. Està assegut/da durant la major part de la jornada
2. Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se
3. La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment
4. Fa una activitat que requereix un esforç físic important
5. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

88. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha caminat almenys 10 minuts seguits?

dies durant els darrers 7 dies

Si no ha caminat cap dia ➤ passeu a pregunta 90

89. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha caminat cada dia que ho ha fet?

minuts / dia

90. Durant els últims 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva vigorosa en el TEMPS DE LLEURE durant almenys 10 minuts seguits? Exemples: futbol, bàsquet, hoquei, esquaix, arts marcial, muntanyisme, atletisme, ciclisme de competició, natació de competició o similars

dies durant els darrers 7 dies

Si no ha fet cap activitat vigorosa ➤ passeu a pregunta 92

91. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat vigorosa cada dia que ho ha fet?

minuts / dia

92. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva moderada en el TEMPS DE LLEURE, almenys 10 minuts seguits? Exemples: anar en bicicleta, gimnàstica, aeròbic, córrer, tennis, natació, patinatge, golf, ball, ioga o similars

dies durant els darrers 7 dies

Si no ha fet cap activitat moderada ➤ passeu a pregunta 94

93. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat moderada cada dia que ho ha fet?

minuts / dia

S. Estils de vida: tabac

Per a totes les persones entrevistades

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que la llar necessita.

94. De les següents situacions, quina descriu millor el seu comportament respecte al tabac (inclou cigarretes, cigars i pipes)? *LLEGIU*

1. Actualment no fuma gens
2. Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia) ➤ *passeeu a pregunta 96*
3. Actualment fuma cada dia ➤ *passeeu a pregunta 96*

95. Abans, fumava vostè? *LLEGIU*

1. No ha fumat mai ➤ *passeeu a pregunta 103*
2. Havia fumat menys d'un cop al dia durant 6 mesos o més ➤ *passeeu a pregunta 101*
3. Havia fumat menys d'un cop al dia durant menys de 6 mesos ➤ *passeeu a pregunta 101*
4. Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més ➤ *passeeu a pregunta 101*
5. Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos ➤ *passeeu a pregunta 101*

Només per a persones fumadores diàries i ocasionals

96. A quina edat va començar a fumar?

anys

97. Li ha aconsellat el seu metge deixar de fumar?

1. sí
2. No

98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12 mesos?

1. sí
2. No

99. Durant l'última setmana, algú li ha demanat que no fumi davant seu?

1. sí
2. No ➤ *passeeu a pregunta 103*

100. On li ha passat? Si li ha passat en més d'una ocasió, referiu-vos a l'última vegada

1. A casa seva
2. A la feina
3. A casa d'una altra persona
4. A un cotxe / taxi / transport públic
5. A un restaurant
6. A un centre sanitari
7. A un altre centre públic
8. Una altra possibilitat. **Especifiqui-la.**

► *passeeu a pregunta 101*

Només per a persones exfumadores

101. A quina edat va començar a fumar?

anys

102. Quan temps fa que va deixar de fumar? Trieu el període de temps més adient

anys

mesos

dies

Per a totes les persones entrevistades

103. Té vostè algun company de feina que fumi a prop seu en el seu lloc de treball, de manera que li arriba el fum del tabac?

1. Sí
2. No
3. No procedeix (no treballa o treballa sol/a)

104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?

persones

105. Fora de casa o del lloc de treball, quant temps al dia, de mitjana, passa en ambients carregats de fum de tabac durant els dies feiners?

106. I durant els caps de setmana?

	1. Cap	2. Menys d'1 hora	3. D'1 a 4 hores	4. Més de 4 hores
1. Dies feiners, de dilluns a dijous				
2. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge				

107. Ha utilitzat la cigarreta electrònica? LLEGIU

1. Sí, actualment

2. Sí, però en el passat
3. Només ho ha provat
4. No ho ha provat mai

T. Estils de vida: alcohol i drogues

Per a totes les persones entrevistades

108. Quant temps fa que va prendre una beguda alcohòlica per última vegada ?

1. Menys de 30 dies
2. D'1 a 12 mesos
3. Mes d'un any
4. Mai ha pres una beguda alcohòlica

Ara li faré algunes preguntes sobre el seu consum de begudes alcohòliques durant els darrers 12 mesos

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha consumit? LLEGIU Si la persona entrevistada respon 1 no feu la pregunta 110

110. En un dia feiner en què ha begut, LLEGIU quantes consumicions ha pres habitualment?

	109. Freqüència consum dies feiners							110. Nombre habitual de consumicions (total diari)
	1. Cap dia feiner	2. Menys d'1 dia feiner per mes	3. Un a 3 dies feiners per mes	4. Un dia feiner per setmana	5. Dos dies feiners per setmana	6. Tres dies feiners per setmana	7. Tots els dies feiners	
1. Cervesa								
2. Vi, cava o similars								
3. Cigalons (<i>carajillos</i>), vermut, xupitos i licors afruitats								
4. Whisky, conyac, ginebra, vodka, rom, aiguardents, combinats i similars								

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina freqüència ha consumit? LLEGIU Si la persona entrevistada respon 1 no feu la pregunta 112

112. En un cap de setmana en què ha begut LLEGIU, i comptant el consum TOTAL de divendres, dissabte i diumenge, quantes consumicions ha pres habitualment?

111. Freqüència consum caps de setmana	112. Nombre habitual

	1. Mai	2. Menys d'1 cap de setmana al mes	3. Un cap de setmana al mes	4. Dos caps de setmana al mes	5. Tres caps de setmana al mes	6. Tots els caps de setmana	consumicions (total cap de setmana)
1. Cervesa							
2. Vi, cava o similars							
3. Cigalons (<i>carajillos</i>), vermut, xupitos i licors afruitats							
4. Whisky, conyac, ginebra, vodka, rom, aiguardents, combinats i similars							

113. Durant els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha pres 5 o més consumicions de begudes alcohòliques en una sola ocasió de consum?

1. Diàriament
2. Tres o 4 vegades per setmana
3. Una o 2 vegades per setmana
4. D'1 a 3 vegades al mes
5. Menys d'1 vegada al mes

114. Ha pres alguna vegada a la vida, sense prescripció i sense finalitats mèdiques (finalitat lúdica), alguna de les substàncies següents?

115. (Només en cas afirmatiu) N'ha pres durant els últims 30 dies... ?

116. (Només en cas afirmatiu) A quina edat va començar a consumir... ?

	114. N'ha pres alguna vegada a la vida		115. N'ha pres en els darrers 30 dies		116. Edat en que va començar per primera vegada
	1. Sí > P115	2. No > P117	1. Sí	2. No	
1. Tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis					
2. Cannabis, porros, maria, peta, herba, canut, xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash					
3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu, fatu					
4. Heroïna, o altres opiàcis per al dolor o per a la tos (Tramadol, adolonta, dolantina, pazital, pegats/"parches" de morfina, codeïna, etc.)					
5. Altres drogues					

U. Context ambiental i mobilitat viària

Per a totes les persones entrevistades

117. Quan temps fa que viu en aquest domicili? Trieu el període de temps més adient

1. Tota la vida ☐ **> passeu a pregunta 119**

anys

mesos

dies

118. Quan temps fa que viu en aquest barri? Trieu el període de temps més adient

anys

mesos

dies

Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del seu barri i la presència de zones verdes

119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0.

dies de mitjana

120. Disposa d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?

1. Sí

2. No **> passeu a pregunta 122**

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?

1. Sí

2. No

122. Pot veure des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba?

1. No

2. Poc

3. Força

4. Molt

123. Pot veure des de les finestres de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba?

0. NP (no treballa o no treballa fora de casa)

1. No

2. Poc

3. Força

4. Molt

124. Em pot dir fins a quin punt està d'acord o en desacord amb els següents aspectes del seu barri.

	1. Molt d'acord	2. D'acord	3. Ni acord ni en desacord	4. En desacord	5. Molt en desacord
1.El seu barri te un trànsit molt intens					
2.Hi ha molt soroll al seu barri					
3.La violència es un problema al seu barri					
4.El seu barri disposa d'una ampla oferta de botigues de fruita i verdures					
5.Al seu barri hi ha establiments de "fast food" (inclou McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Burger King, pizzas per emportar...)					
6.El seu barri disposa d'instal·lacions per fer exercici físic (gimnasos, piscina, etc.)					

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple ahir (o divendres si ahir era diumenge)

125. Ahir es va desplaçar.....? LLEGIU cada mitjà de transport

126. Quan temps va invertir en total en cada tipus de transport? (sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en cada mode de transport)

(Per exemple en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro a la feina + 17 minuts fins a l'escola a recollir les criatures + 10 minuts del metro a casa = 42 minuts)

	125. S'ha desplaçat en		126. Minuts totals dia d'ahir
	1. Sí	2.No	
1. A peu			
2. En autobús			
3. En metro o tramvia			
4. En tren			
5. En motocicleta			
6. En ciclomotor			
7. En bicicleta			
8. En cotxe			
9. En un altre mitjà. Especifiqueu-lo.			

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista

Per a totes les persones entrevistades

127. En el darrer any, ha experimentat algun tipus de discriminació a causa de...? (S'ha sentit molest, se li ha negat alguna cosa, ha estat assetjat o s'ha sentit inferior)

	1. Mai	2. Algunes vegades	3. Moltes vegades	4. Constantment	8. NP
1. El seu sexe					
2. La seva ètnia					
3. La seva orientació sexual					
4. El seu país d'origen					
5. La seva discapacitat					
6. Altres. Especifiqueu-lo.					

Ara li faré unes preguntes relacionades amb la conducta sexual. Estan pensades per recollir la diversitat de situacions en que es troben les persones en aquest tema.

128. Amb quina de les següents afirmacions se sent vostè més identificat/da...? LLEGIU

1. Només m'atreuen persones del meu propi sexe
2. Habitualment m'atreuen persones del meu propi sexe, però alguna vegada m'atreu alguna persona de l'altre sexe
3. M'atreuen indistintament persones del meu propi sexe i de l'altre
4. Habitualment m'atreuen persones de l'altre sexe, però alguna vegada m'atreu alguna del meu propi sexe
5. Només m'atreuen persones de l'altre sexe

129. Des del punt de vista de la identitat sexual, pensa en vostè mateix/a com a...? LLEGIU

1. Heterosexual o "hetero" (col·loquial)
2. Homosexual, gai o lesbiana
3. Bisexual
4. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

130. Pensant en les relacions sexuals que ha tingut el darrer any, han estat... LLEGIU

0. No ha tingut relacions sexuals
1. Només amb dones
2. Mes sovint amb dones, però al menys en una ocasió també amb homes
3. Igual amb homes que amb dones
4. Més sovint amb homes, però al menys en una ocasió també amb dones
5. Només amb homes

Per a totes les DONES entrevistades

Administrar el qüestionari en entorn segur, únicament si la parella de la dona no hi és present o, si està present, no està al cas de l'entrevista i no pot veure les preguntes.

131. A continuació li mostraré unes preguntes relacionades amb un problema molt comú. Es preferible que aquestes preguntes les respongui vostè mateixa en aquest qüestionari i me'l retorni quan acabi. Gràcies per la seva col·laboració.

	1. Mai	2. A vegades	3. Moltes vegades	4. No té parella
1. En el darrer any, alguna vegada va rebre per part de la seva parella actual mals tractaments emocionals (per exemple insults o humiliacions davant d'altres persones, amenaces, prohibició de visitar familiars o amics/gues)?				
2. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella actual mals tractaments físics (per exemple bofetades, empentes o cops, etc.)?				

3. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella actual mals tractaments sexuals (per exemple l'ha forçat a tenir relacions sexuals quan no volia o l'ha fet fer algun acte sexual que considerava desagradable, etc.)?

--	--	--	--

X. Context familiar i de l'habitatge

Per a totes les persones entrevistades

A continuació li farem un seguit de preguntes sobre les persones que viuen amb vostè i sobre l'habitatge on resideix

132. Quantes persones viuen en aquesta casa de manera habitual? *Comptant-hi la persona entrevistada*

Persones

Si només hi viu una persona ➤ passeu a pregunta 142

Les preguntes següents s'han de contestar per a cada un dels membres de la llar seguint el model de la taula següent.

133. Quin és el parentiu de cadascuna d'aquestes persones amb la persona entrevistada?

- | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Persona entrevistada | 5. Avi o àvia | 9. Sogre o sogra |
| 2. Fill o filla | 6. Nét o neta | 10. Gendre o nora |
| 3. Espòs/osa o parella | 7. Germà/ana | 11. Altres familiars |
| 4. Pare o mare | 8. Cunyat/ada | 12. Altres no familiars |

134. Cadascuna d'aquestes persones és home o dona?

1. Home
2. Dona

135. Quina edat té cadascuna d'aquestes persones? *Comenceu per la persona entrevistada i continueu per la totalitat de les persones que viuen de manera habitual a la llar*

136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar (excepte la persona entrevistada)? LLEGIU

0. NP (menors de 16 anys)
1. Treballa
2. Aturat/da amb subsidi/prestació
3. Aturat/da sense subsidi/prestació
4. Feines de la llar (mestressa de casa)
5. Estudiant
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
7. Jubilat/da

137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?

138. Alguna d'aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben en aquesta situació. Inclosa la persona entrevistada.

Membre de la llar	133. Parentiu amb la persona seleccionada	134. Sexe	135. Edat	136 Situació laboral	137. Persona de referència	138. Persona amb necessitats especials
Persona seleccionada						
Membre 2						
Membre 3						
Membre 4						
Membre 5						
Membre 6						
Membre 7						
Membre 8						

Si a la llar no hi ha persones menors de 15 anys ni més grans de 64, ni discapacitades ► passeu a pregunta 142

Només per a les persones que viuen amb menors de 15 anys i/o persones de 65 anys o més i/o persones discapacitades. Anoteu la resposta a la taula següent

139. Qui s'ocupa principalment dels menors de 15 anys que viuen a la llar? LLEGIU

140. Qui s'ocupa principalment de les persones de 65 anys o més? LLEGIU

141. Qui s'ocupa principalment de les persones discapacitades ? LLEGIU

	Persones no discapacitades		141. Persones discapacitades
	139. Menors de 15 anys	140. De 65 anys o més	
1. Vostè sol/a (persona entrevistada)			
2. La seva parella			
3. Principalment vostè amb l'ajuda de la seva parella			
4. A parts iguals entre vostè i la seva parella			
5. Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella			
6. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada			
7. Una altra persona de la llar que no és la seva parella			
8. Una persona contractada			
9. Elles mateixes			
10. Serveis socials			
11. Una altra situació. Especifiqueu-la (pare, mare, germans, altres) ▼			

Per a totes les persones entrevistades

142. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

1. Vostè sol/a (la persona entrevistada)
2. La seva parella
3. Principalment vostè amb l'ajuda de la seva parella
4. A parts iguals entre vostè i la seva parella
5. Vostè, compartint-ho seva amb algú altre que no és la parella
6. Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
7. Una altra persona de la llar que no és la seva parella
8. Una persona contractada
9. Els serveis socials

10. Una altra situació. Especifiqueu-la.
143. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.? 1. Sí 2. No
144. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc., durant un dia feiner? 145. I durant el cap de setmana? hores/un dia feiner hores/un cap de setmana sencer (dissabte + diumenge)
146. Vostè s'ocupa o ajuda a familiars, amics o veïns que viuen fora de la llar i que tenen problemes de salut, discapacitat o problemes derivats de la seva avançada edat? S'exclou qualsevol tipus d'atenció que formi part de la seva professió, que faci a canvi d'una remuneració o com a voluntari/a. 1. Sí 2. No ➤ <i>passeeu a pregunta 149</i>
147. De quantes persones se n'ocupa? persones
148. Aproximadament, quantes hores dedica SETMANALMENT a aquesta tasca d'atenció? 1. Menys de 20 hores a la setmana 2. De 20 a 49 hores a la setmana 3. 50 hores o més a la setmana

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica

Per a totes les persones entrevistades

Ara li farem unes preguntes sobre el seu habitatge i l'equipament amb que compta

149. Quin és el règim de tinença del seu habitatge? *LLEGIU*

1. De propietat (totalment pagat) ➤ *passeeu a pregunta 151*
2. De propietat (pagant hipoteca)
3. De lloguer normal (preu de mercat)
4. De lloguer social
5. En relloguer d'una part d'un pis
6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.) ➤ *passeeu a pregunta 151*
7. Cedit per familiars o amics ➤ *passeeu a pregunta 151*
8. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

150. Quin import aproximat ha pagat l'últim mes de lloguer o d'hipoteca de l'habitatge principal (on resideix)?

euros

151. Té el seu habitatge algun dels següents problemes?

	1. Sí	2. No
1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o portes		
2. Insectes i/o rates i similars		
3. Fums, gasos o contaminació de l'aire o de l'exterior		
4. Sorolls procedents de l'exterior		

152. Em pot dir amb quina freqüència utilitza vostè aigua de..... per beure?

	1. Habitualment	2. Ocasionalment	3. Mai
1. Aigua de l'aixeta sense filtrar			
2. Aigua de l'aixeta filtrada			
3. Aigua envasada			
4. Aigua de fonts naturals			

153. Quantes habitacions té l'habitatge? (comptant dormitoris, sala, menjador i cuina però no bany)

habitacions

154. El seu habitatge disposa de...

155. En cas afirmatiu, l'utilitzen quan els cal?

	154. En disposen		155. L'utilitzen quan cal	
	1. Sí ➤P155	2. No ➤P156	1. Sí	2. No
1. Calefacció: central o individual				
2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (<i>per exemple: radiadors elèctrics, estufa de gas...</i>)				
3. Aire condicionat				
4. Ascensor				

156. A la seva llar disposen de...

157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo?

	156. En disposen		157. S'ho poden permetre	
	1. Sí ➤P158	2. No ➤P157	1. Sí	2. No
1. Rentadora				
2. Televisor en color				
3. Telèfon (fix o mòbil)				
4. Automòbil (<i>s'hi inclou el cotxe d'empresa disponible per a ús personal</i>)				
5. Connexió a Internet				

158. A la seva llar es poden permetre...

	1. Sí	2. No
1. Anar de vacances, almenys una setmana l'any		
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies		
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos		
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura <u>adequada</u> durant els mesos freds		
5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura <u>adequada</u> durant els mesos càlids		

159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front als pagaments següents?

160. En cas afirmatiu, s'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?

	159. Han tingut despesa		160. S'han endarrerit en el pagament		
	1. Sí ➤P160	2. No ➤P161	1. Sí, només una vegada	2. Sí, dues vegades o més	3. No
1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l'habitatge principal					
2. Compres ajornades o altres préstecs (<i>pot considerar els préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat per a la compra de l'habitatge principal</i>)					
3. Lloguer de l'habitatge principal					
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, etc.)					

161. En els últims 12 mesos s'ha trobat en alguna d'aquestes situacions? LLEGIU

1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
3. Ha rebut l'ordre de desnonament

4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament

5. Ha estat desnonat/da amb dació en pagament

6. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la seva llar, com acostuma a arribar a final de mes?

1. Amb molta dificultat

2. Amb dificultat

3. Amb certa dificultat

4. Amb certa facilitat

5. Amb facilitat

6. Amb molta facilitat

Z. Dades sociodemogràfiques

Per a totes les persones entrevistades

163. Centrant-nos en vostè, ens podria dir quin és el seu estat civil?

1. Solter/a
2. Casat/da
3. Vidu/vídua
4. Separat/da
5. Divorciat/da

164. Quina nacionalitat té?

1. Espanyola
2. Espanyola i una altra estrangera. **Especifiqueu quina**
3. Estrangera. **Especifiqueu quina o quines**

165. Es considera vostè com a pertanyent a la comunitat gitana?

1. Sí
2. No

166. On va néixer?

1. Al mateix municipi de residència ➤ *passeeu a pregunta 168*

2. A un altre municipi de Catalunya.

Especifiqueu municipi

➤ *passeeu a pregunta 168*

3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.

Especifiqueu província

➤ *passeeu a pregunta 168*

4. A l'estranger.

Especifiqueu país

Només per a les persones que han nascut fora d'Espanya

167. A quin any va arribar a Espanya?

Any

Per a totes les persones entrevistades

168. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats?

1. No sap llegir ni escriure

2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB
4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

169. Quina és la seva situació laboral actual?	
1. Treballa	➤ <i>passeeu a pregunta 173</i>
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos	➤ <i>passeeu a pregunta 173</i>
3. Aturad/da amb subsidi/prestació	
4. Aturad/da sense subsidi/prestació	
5. Feines de la llar (mestressa de casa)	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
6. Estudiant	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
8. Jubilat/da per raons d'edat	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
9. Jubilat/da de forma anticipada	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
10. Una altra situació. Especifiqueu-la.	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
<i>Només per a les persones que estan en situació d'atur</i>	
170. Quan temps porta aturat ininterrompudament?	
Any	
<i>Només per a les persones que actualment no treballen (P169 = 3 a 10)</i>	
171. Malgrat que en l'actualitat no treballa remuneradament, havia treballat abans de forma remunerada?	
1. Sí	
2. No ➤ <i>passeeu a pregunta 188 (si no és persona de referència i/o parella) o a pregunta 195 si és persona de referència i no té parella</i>	
<i>Només per a les persones que actualment no treballen però havien treballat abans (P169 = 1 o 2 + P171=1)</i>	
172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?	
1. Per motius de salut	
2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes incapacitades)	7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa
3. Per ocupar-se de persones no dependents	8. Per acomiadament
4. Per altres motius familiars	9. Va haver de tancar el seu negoci
5. Per canvi de lloc de residència	10. Per jubilació o pre-jubilació
6. Per finalització de contracte	11. Per estudis
	12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo
<i>Per a totes les persones entrevistades EXCEPTE ELS JUBILATS I INCAPACITATS</i>	
173. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?	

1. Cap

2. L'actual vigent

3. Dos contractes

4. De 3 a 5

5. De 6 a 10

6. D'11 a 20

7. Més de 20

Per a totes les persones entrevistades que treballen actualment o han treballat anteriorment

Ara li farem unes preguntes sobre la seva feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.

174. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

175. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?

176. En quina situació es troba vostè a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? LLEGIU

1. Funcionari/a

8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

5. Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

6. Contracte temporal de 2 anys i més

7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)

13. Una altra relació contractual. **Especifiqueu-la.**

177. Té (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?

1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Només per a les persones que treballen actualment

178. El seu contracte és a temps complet o a temps parcial?

1. A temps complet ➤ *passeeu a pregunta 180*
2. A temps parcial

179. Per quin motiu té un contracte a temps parcial en el seu treball?.

1. Està estudiant
2. Per malaltia o incapacitat pròpia
3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adults malaltes o amb alguna incapacitat
4. Per altres obligacions familiars
5. Per altres obligacions personals
6. No ha pogut trobar treball de jornada completa
7. No vol un treball de jornada completa
8. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

180. Quin tipus de jornada té a la seva feina (principal)? LLEGIU

1. Jornada partida
2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
4. Jornada contínua, a la nit
5. Torns
6. Jornada irregular o variable segons els dies
7. Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa
8. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

181. Habitualment quantes hores a la setmana treballa vostè en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora

hores treballades en total durant l'última setmana treball principal

182. A més del seu treball principal, té vostè algun altre treball remunerat?

1. Sí, habitual
2. Sí, ocasional
3. Un altre tipus. **Especifiqueu-lo.**
4. No ➤ *passeeu a pregunta 184*

Només si té altres treballs, a més del principal

183. Habitualment quantes hores a la setmana treballa vostè en altres treballs diferents del seu treball principal? Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora

hores treballades en total durant l'última setmana altres treballs remunerats

Per a totes les persones que treballen actualment

183bis. Suposant que vostè pogués escollir lliurement les seves hores de treball i tenint en compte la necessitat de guanyar-se la vida, quantes hores setmanals preferiria treballar actualment?

hores que voldria treballar

184. En general, es troba satisfet/a amb les seves condicions de treball? LLEGIU

1. Està molt satisfet/a
2. Està satisfet/a
3. Està insatisfet/a
4. Està molt insatisfet/a

185. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digu'ns, si us plau, la freqüència amb què es troba en les següents situacions

	1. Mai	2. Algunes vegades	3. Sovint	4. Sempre	7. NP
1. Hi ha un volum de soroll que l'obliga a aixecar la veu per parlar amb altres					
2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de l'aire					
3. Ha d'aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o per sobre					
4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans					
5. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)					
6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"					
7. Ha de treballar massa					
8. Té males relacions amb els seus companys/es					
9. Té males relacions amb els seus superiors (només si té superiors)					
10. Ha de treballar sol/a					

186. Globalment i tenint en compte les condicions en que realitza el seu treball, s'ha sentit en estrès (tens/a, nerviós/osa, ansiós/osa o sense poder dormir per problemes laborals)? LLEGIU

- 1. Mai
- 2. Algunes vegades
- 3. Sovint
- 4. Sempre

187. Té dificultats per compaginar la seva vida laboral amb el treball domèstic i les responsabilitats familiars? LLEGIU

- 1. Mai
- 2. Algunes vegades
- 3. Sovint
- 4. Sempre
- 7. NP (no fa treball domèstic i/o no té responsabilitats domèstiques o familiars)

Si la persona de referència de la llar és la persona entrevistada i no té parella ➤ passeu a pregunta 195

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la parella de la persona entrevistada.

Si la persona entrevistada no és la persona de referència de la llar ► es fan referides a la persona de referència

Si es tracta de la persona de referència i té parella ► es fan referides a la parella

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la seva parella

Enquestador/a: assenyalau si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella

1. Persona de referència

2. Parella de la persona de referència

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar o de la seva parella?

1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB
4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

189. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa ➤ *passeeu a pregunta 191*
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos ➤ *passeeu a pregunta 191*
3. Aturat/da amb subsidi/prestació
4. Aturat/da sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar (mestressa de casa)
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
8. Jubilat/da per raons d'edat ➤ *passeeu a pregunta 191*
9. Jubilat/da de forma anticipada ➤ *passeeu a pregunta 191*
10. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

190. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans?

1. Sí
2. No ➤ *passeeu a pregunta 195*

Només per a les persones de referència o parella que treballen o han treballat anteriorment

191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

192. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?

193. En quina de les següents situacions es troba aquesta persona a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? LLEGIU

- | | |
|--|--|
| 1. Funcionari/a | 8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) |
| 2. Assalariat/da amb contracte indefinit | 9. Treballa sense contracte |
| 3. Contracte temporal de menys de 6 mesos | 10. Autònom o professional sense assalariats/des |
| 4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any | 11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res |
| 5. Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys | 12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es |
| 6. Contracte temporal de 2 anys i més | |
| 7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) | 13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la. |

194. Té (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?

1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Per a totes les persones entrevistades

195. Aproximadament, quins són els seus ingressos nets mensuals? Mostreu targeta o llegiu intervals

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 01. No té ingressos | 07. De 1.501 a 1.800 € |
| 02. Menys de 300 € | 08. De 1.801 a 3.000 € |
| 03. De 301 a 600 € | 09. De 3.001 a 6.000 € |
| 04. De 601 a 900 € | 10. Més de 6.000 € |
| 05. De 901 a 1.200 € | 88. No desitja contestar |
| 06. De 1.201 a 1.500 € | 99. No ho sap |

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d'aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 01. Menys de 6.000 € | 07. De 30.001 a 54.000 € |
| 02. De 6.001 a 9.000 € | 08. De 54.001 a 90.000 € |
| 03. De 9.001 a 12.000 € | 09. Més de 90.000 € |
| 04. De 12.001 a 15.000 € | 88. No desitja contestar |
| 05. De 15.001 a 18.000 € | 99. No ho sap |
| 06. De 18.001 a 30.000 € | |

197. Tenen a la llar despesa d'electricitat o de gas?

198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat el paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc)

199. Sap l'import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l'any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos

	197. Te la despesa		198. Amb quina periodicitat la paguen?				199. Import en euros (mitjana del període)
	1. Sí	2. No ➤Fi	1. Mensual	2. Bimensual	3. Anual	4. Altres	
Electricitat							
Gas o altres combustibles							

Autorització consentiment nou contacte

200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostè per fer-li algunes preguntes sobre la seva salut, podríem tornar a contactar amb vostè?

1. Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema ➤ *Finalitza entrevista si té menys de 18 anys*

Només per a persones de 18 anys i més

201. Per finalitzar, voldríem saber si estaria d'acord en fer-se una anàlisi de sang, realitzada per professionals sanitaris, per tal d'obtenir una analítica sobre els contaminants, en concret sobre els compostos orgànics persistents (substàncies químiques tòxiques, resistents a la degradació, que s'acumulen en teixits d'éssers vius i que poden afectar la salut. L'anàlisi es realitzaria a l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) – Hospital del Mar.

1. Sí, estaria d'acord
2. No ➤ *Finalitza entrevista*

Si la resposta és positiva, cal comunicar que una infermera de l'IMIM es posarà en contacte telefònic amb ell/ella per tal de concertar la visita en el dia i el moment que li sigui més adient i aclarir qualsevol dubte al respecte. Si la persona desitja més informació pot trucar al telèfon 93 202 77 72 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l'Enquesta de salut de Barcelona ja s'han acabat.

No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció

1. Facilita número de telèfon ➤ *anoteu-lo al full de mostra*
2. Es nega a facilitar el número
3. No té telèfon
4. No coneix el número

Fitxa d'observació (a omplir per l'enquestador/a)

A. Hora de finalització de l'entrevista

Hora

B. Durada total de l'entrevista en minuts

minuts

C. Titular o substitut

1 Titular

☐

Substitut número

D. Tipus de qüestionari

1. General ➤ *passeu a pregunta G*
2. Informador indirecte adults
3. Informador indirecte menors ➤ *passeu a pregunta F*

E. (Només si s'ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s'ha emprat el qüestionari indirecte per a adults

0. No s'ha utilitzat qüestionari indirecte adults
1. Incapacitat permanent de la unitat mostral
 2. Persona gran amb dificultats
 3. Problemes d'idioma
 4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
 5. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

F. (Només si s'ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l'entrevista ?

0. No s'ha utilitzat qüestionari indirecte
- 1, Sí
 2. No, estava al domicili, però a una altra habitació
 3. No, no estava al domicili

G. En quina llengua s'ha desenvolupat l'entrevista?

1. Català
2. Castellà

3. Català i castellà combinats

4. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

H. La persona entrevistada, ha tingut algun problema de comprensió o d'expressió en la llengua en què s'ha realitzat l'entrevista?

	1. Cap dificultat	2. Alguna dificultat	3. Moltes dificultats
Català			
Castellà			

I. Presència de terceres persones durant l'entrevista

1. Sense observadors

2. Parella

3. Pare/mare

4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)

5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)

6. Altres familiars

7. Amics o veïns

8. Altres persones (relació desconeguda)

J. Valori del 1 (molt poc) al 10 (molt) l'actitud de la persona entrevistada respecte..

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. A la facilitat a donar respostes										
2. Al grau de sinceritat										

K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

L. Lloc de realització de l'entrevista

1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Lloc de treball
4. Bar o similar
5. Carrer o exterior del domicili
6. Un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

M. Tipus d'habitatge on viu la persona entrevistada

1. Edifici de pisos amb ascensor
2. Edifici de pisos sense ascensor
3. Casa unifamiliar adossada
4. Casa unifamiliar entremetgera
5. Casa unifamiliar aïllada
6. Un altre tipus. **Especifiqueu-lo.**

N. A quina planta viu?

planta

O. Existeix algun tram d'escaleres per accedir a la porta de l'edifici sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

1. Sí
2. No

P. Existeix algun tram d'escaleres dins del portal abans de l'ascensor o des de l'ascensor fins a la porta de l'habitatge sense rampa ni barana adaptada ni cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

1. Sí
2. No

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d'habitabilitat i salubritat de l'habitatge on viu la persona entrevistada?

1. Correcte

2. Deficient

3. Molt deficient

R. Comentaris o observacions

Enquesta de Salut de Barcelona 2016

A4.2 Qüestionari general indirecte (població de 15 anys i més)

Número de qüestionari (REGISTRE)	
Secció Censal	
Districte	
Enquestador/a	
Data de l'entrevista	
Hora d'inici	
Hora de finalització (en <i>Observacions</i>)	
Titular	
Tipus de qüestionari	
Motiu qüestionari indirecte (en <i>Observacions</i>)	

DADES CONFIDENCIALS

Les informacions que li demanem en aquest qüestionari són per elaborar una estadística oficial.

L'administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats, per llei, al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial.

Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica.

(Articles 37, 38 i 39 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre)

Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre a..... (NOM DE LA PERSONA SELECCIONADA). Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom d'aquesta persona, tot i que també li demanarem informació sobre les persones que viuen amb ella i l'habitatge on resideix.

Sexe i edat

1. Anoteu el sexe de la persona seleccionada, és a dir de (... NOM)

1. Home
2. Dona

2. Quina és la seva data de naixement completa?

Dia	Mes	Any
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

A. Cobertura sanitària

Per a totes les persones entrevistades

3. Té [NOM....] dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? *LLEGIU S'exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball, les escolars o les de federacions esportives. Les categories 1, 2 són excloents*

	1. Sí	2. No
1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)		
2. Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei Català de la Salut		
3. Mútua d'afiliació obligatòria amb prestació sanitària d'una assegurança privada		
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l'Aliança, etc)		
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l'Aliança, etc)		
6. No té cap assegurança sanitària		
7. Una altra situació. Especifiqueu-la.		

B. Estat de salut i qualitat de vida

Per a totes les persones entrevistades

A continuació, li farem unes preguntes referents a l'estat de salut de [NOM....]

4. Com diria vostè que és la salut de [NOM....] en general? LLEGIU-HO

1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament?

hores de son

6. Aproximadament, quants quilos pesa [NOM....] sense roba?

quilos

7. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates?

centímetres

8. Digui quines de les afirmacions següents descriuen millor l'estat de salut de [... NOM] en el dia d'avui. LLEGIU PER GRUPS DE RESPOSTES DE 5 EN 5

1. No té problemes per caminar

2. Té problemes lleus per caminar.

3. Té problemes moderats per caminar.

4. Té problemes greus per caminar.

5. No pot caminar.

1. No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a

2. Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a

3. Té problemes moderats per rentar-se o vestir-se sol/a

4. Té problemes greus per rentar-se o vestir-se sol/a

5. No pot rentar-se o vestir-se sol/a

1. No té problemes per fer les seves activitats quotidianes (treballar, estudiar, fer les feines de la llar o activitats de lleure)

2. Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes

3. Té problemes moderats per fer les seves activitats quotidianes

4. Té problemes greus per fer les seves activitats quotidianes

5. No pot fer les seves activitats quotidianes

1. No té dolor ni malestar

2. Té dolor o malestar lleu

3. Té dolor o malestar moderat

4. Té dolor o malestar fort

5. Té dolor o malestar extrem

1. No està ansiós/osa ni deprimet/ida

2. Està lleument ansiós/osa o deprimet/ida

3. Està moderadament ansiós/osa o deprimet/ida

4. Està molt ansiós/osa o deprimet/ida

5. Està extremadament ansiós/osa o deprimít/ida

9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre l'estat de salut de [... NOM] en general en el dia d'avui. El 100 representa el millor estat de salut imaginable i el 0 el pitjor estat de salut imaginable.

Enquestador/a: mostreu el termòmetre i deixeu el llapis perquè la persona entrevistada marki la xifra.

Millor estat de salut imaginable

100

El seu estat de salut AVUI

Marqui en el termòmetre quin és el seu estat de salut en el dia d'avui

90


90

80

80

70

70



20

20

10

10

0

Pitjor estat de salut
imaginable

C. Morbilitat crònica

Per a totes les persones entrevistades

10. Ens podria dir si [... NOM] pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? *LLEGIU*

	1. Sí	2. No
1. Pressió alta		
2. Colesterol elevat		
3. Diabetis		
4. Anèmia		
5. Al·lèrgies cròniques		
6. Asma		
7. Bronquitis crònica		
8. Varices a les cames		
9. Mala circulació de la sang		
10. Migranya o mals de cap freqüents		
11. Cataractes		
12. Mal d'esquena crònic cervical		
13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal		
14. Artrosi, artritis o reumatisme		
15. Osteoporosi		
16. Problemes de pròstata (<i>només homes</i>)		
17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d'orina)		
18. Restrenyiment crònic		
19. Morenes/hemorroides		
20. Úlcera d'estómac o duodè		
21. Problemes crònics de pell		
22. Problemes de tiroides		
23. Depressió i/o ansietat		
24. Altres trastorns mentals		
25. Embòlia/atac de feridura		
26. Infart de miocardi		

27. Altres malalties del cor		
28. Tumors malignes		
29. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo		

D. Accidents

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les activitats habituals [... NOM] i/o que hagin requerit assistència sanitària.

11. Durant els últims 12 mesos [... NOM] ha tingut algun accident com ara.....? *LLEGIU* Si no n'ha tingut cap ➤ passeu a pregunta 14

12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos?

13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d'un, referir-se a l'últim

- | | |
|--|--|
| 1. A dins de casa | 6. A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar) |
| 2. A la feina o lloc de treball | 7. A un centre esportiu |
| 3. En un desplaçament durant la jornada laboral | 8. A un altre lloc d'esbarjo |
| 4. A l'escola o centre de formació | 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. |
| 5. A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació | |

	11. Accidents darrers 12 mesos		12. Vegades	13. Lloc de l'accident
	1. Sí	2. No		
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)				
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)				
3. Cremades				
4. Cops				
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)				
6. Accident de trànsit com a vianant				
7. Accident de trànsit en bicicleta				
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor				
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle				
10. Mossegades o agressions d'origen animal				
11. Talls				
12. Un altre. Especifiqueu-lo.				

E. Ús de medicaments

14. De la llista següent, quins medicaments ha pres [... NOM] durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir). En cas afirmatiu, li ha estat receptat pel metge específicament per a aquest cas, li ha aconsellat el farmacèutic o l'ha pres per iniciativa pròpia? LLEGIU

	1. No	2. Sí, receptat pel metge per a aquest cas específic	3. Sí, aconsellat pel farmacèutic/a	4. Sí, per iniciativa pròpia
1. Medicaments com l'aspirina o similars per alleujar el dolor i/o antiinflamatoris				
2. Tranquil·litzants, sedants				
3. Medicaments per a l'al·lèrgia				
4. Antibiótics (penicil·lina o altres)				
5. Medicaments per a l'asma				
6. Medicaments antidepressius				
7. Medicaments per a la tensió arterial				
8. Medicaments per al colesterol				
9. Medicaments per al cor				
10. Insulina o medicaments per a la diabetis				
11. Medicaments per dormir				
12. Medicaments per a l'estómac				
13. Medicaments per a l'osteoporosi				
14. Anticonceptius (<i>només dones</i>)				
15. Medicaments per aprimar-se				
16. Medicaments homeopàtics				
17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries				
18. Un altre medicament. Especifiqueu-lo				

F. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos)

15. Durant els últims 12 mesos, [... NOM] ha tingut algun impediment o dificultat per anar a treballar, anar a l'escola o centre docent o fer les feines de casa per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí
2. No

16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos [... NOM] ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a passejar, fer esport, jugar, anar a comprar, etc. per algun problema de salut crònic?

1. Sí

2. No

Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i/o 16 ➔ passeu a pregunta 19

17. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació?

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? *(caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.)*

1. Sí

2. No

G. Discapacitats

Per a totes les persones entrevistades

19. Té [... NOM] alguna limitació greu o discapacitat que l'afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes. Per exemple...

	1. Sí	2. No
1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?		
2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d'una altra persona?		

Si la persona seleccionada té menys de 65 anys ➔ passeu a pregunta 32

Només per a persones de 65 anys o més

20. Més concretament, quin grau de dificultat té [... NOM] per fer les activitats habituals de la vida quotidiana que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell?

21. Li ajuda algú a fer-ho?

	20. Dificultat				21. Ajut		
	1.Cap dificultat	2.Poca dificultat	3.Força dificultat	4. No pot fer-ho	1. No li cal ajut	2. L'ajuda algú	3.Ningú l'ajuda
1. Menjar i beure							
2. Entrar i sortir del llit							
3. Anar al "lavabo"							
4. Vestir-se i desvestir-se							
5. Banyar-se o dutxar-se							
6. Afaitar-se (<i>només homes</i>)							
7. Pentinar-se (<i>només dones</i>)							
8. Controlar la micció i/o la defecació							
9. Caminar							
10. Pujar i baixar escales							
11. Sortir al carrer							
12. Agafar transports públics							
13. Cuinar el seu menjar							
14. Anar al mercat / fer la compra personal							
15. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit, rentar plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.)							
16. Utilitzar el telèfon							
17. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o pagar rebuts							
18. Prendre la medicació segons prescripció							
19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en l'espai i el temps (per exemple, organitzar les seves activitats)							
20. Aprendre i retenir nova informació i recordar informacions recents (per exemple converses, cites, etc.)							

Si la persona no té cap tipus de limitació ➤ passeu a pregunta 32

22. A causa de la situació de [... NOM], durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...)? En cas afirmatiu, de manera habitual o ocasional ?

1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual) 2. Sí, de manera ocasional 3. No
23. A causa de la seva situació de [... NOM] , durant el darrer any ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador social? En cas afirmatiu, de manera habitual o ocasional ? 1. Sí, de manera habitual (setmanalment o mensual) 2. Sí, de manera ocasional 3. No
<i>Només per a les persones que han manifestat que necessiten ajuda (han contestat 2 ó 3 a la pregunta 21)</i>
24. En relació amb aquestes activitats de cura personal, de qui rep ajuda principalment [... NOM]? NO LLEGIU 1. No rep ajut de ningú ► <i>passeu a pregunta 32</i> 5. De persones contractades particularment 2. De la parella 6. De personal dels serveis socials 3. D'altres familiars. Especificar: 7. De membres d'associacions d'ajuda 4. De veïns o coneguts 8. D'una altra persona. <i>Especifiqueu-la.</i>
25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o dona? 1. Home 2. Dona

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos		
<i>Per a totes les persones entrevistades</i>		
Les preguntes següents tracten sobre els contactes amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o sociosanitaris, o les estades en un hospital		
32. En els darrers 12 mesos, [... NOM] ha consultat o ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut ? LLEGIU		
	1. Sí	2. No
1. Metge/essa de medicina general o de capçalera		
2. Pediatre/a		
3. Optometrista (òptic/a)		
4. Dentista (odontòleg)		

5. Ginecòleg/oga (<i>només dones</i>)		
6. Psiquiatre/a		
7. Metge/essa d'una altre especialitat (al·lèrgologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia, traumatologia, endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.)		
8. Infermer/a		
9. Llevador/a (<i>només dona</i>)		
10. Treballador/a social		
11. Fisioterapeuta		
12. Psicòleg/oga		
13. Quiropràctic/a		
14. Osteòpata		
15. Farmacèutic/a		
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...) ➤ En cas afirmatiu, preguntar els següents:		
16.1. Homeòpata		
16.2. Acupuntor/a		
16.3. Herborista		
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata		
16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.		
17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.		

K. Atenció primària

Per a totes les persones entrevistades

33. Hi ha algun metge/metgessa de capçalera o centre on acostuma a anar [... NOM] quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut ?

1. Sí
2. No

Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l'últim metge de capçalera al que ha anat

34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ?

1. Sí

2. No

35. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU

1. Al Servei Català de la Salut

2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria

3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa

4. Metge particular

5. Metge/essa escolar

6. Una altre possibilitat. **Especifiqueu-la.**

36. El centre o lloc on l'atén aquest metge/essa és ... LLEGIU

1. Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori....)

2. Un centre d'especialitats mèdiques

3. Un consultori de metge/essa particular

4. Un hospital

5. L'escola o institut

6. Un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

37. Quant temps fa que [... NOM] té el mateix metge/essa de capçalera? Anoteu anys o mesos

anys

mesos

38. Aproximadament, quantes vegades ha anat [... NOM] a aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos?

vegades

39. L'última vegada que [... NOM] va anar a aquest metge/essa o centre, quan temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita pel mateix dia, anoteu 0.

dies

mesos

A continuació li faré unes preguntes sobre el metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar [... NOM] quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible.

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap	0. NP*
40. Quan [... NOM] té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d'anar a un altre lloc?						
41. Quan el centre de [... NOM] és obert i vostè es posa malalt/a, el/la visita algú d'allà el mateix dia?						

42. Quan aquest centre és <i>obert</i> , el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal?						
43. Quan el centre és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan està malalt/a?						
44. Quan [... NOM] va al centre, l'atén sempre el <i>mateix</i> metge/essa o infermer/a?						
45. Si [... NOM] té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu electrònic amb el metge/essa o infermer/a que el/la coneix millor?						
46. El metge/essa de [... NOM] sap quins problemes són més importants per a ell/a?						
47. Després d'anar a l'especialista, el metge/essa parla habitualment amb [... NOM] sobre com ha anat la visita?						
48. Al centre de [... NOM] pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut mental (per exemple ansietat, depressió)?						
49. Recomanaria aquest metge/essa o centre a un amic o parent?						

* NP (no ha anat a l'especialista) ítem 47

L. Atenció especialitzada ambulatoria

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia, dermatologia, aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia, reumatologia).

50. Quin ha estat l'últim especialista que ha visitat a [... NOM] durant els darrers 12 mesos ?

0. No l'ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos ➤ *passeu a pregunta 56*

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1. Al·lèrgologia | 6. Endocrinologia | 11. Pneumologia |
| 2. Aparell digestiu (de l') | 7. Nefrologia | 12. Reumatologia |
| 3. Cardiologia | 8. Neurologia | 13. Traumatologia |
| 4. Cirurgia | 9. Oftalmologia | 14. Urologia |
| 5. Dermatologia | 10. Otorinolaringologia | 15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la. |

51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ? *LLEGIU*

Metge/essa de capçalera

El mateix especialista 3. Altres especialistes 4. Decisió pròpia 5. Altres. Especifiqueu-lo.
52. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ? <i>LLEGIU</i> 1. Al Servei Català de la Salut 2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa Metge/essa particular Una altre possibilitat. Especifiqueu-la.
53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ... <i>LLEGIU</i> 1. Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori...) 2. Un centre d'especialitats mèdiques 3. Una consulta d'un metge privat 4. Hospital 5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.
54. Quin va ser el motiu de la consulta? <i>LLEGIU</i> 1. Només per revisió o control de salut 2. Lesió per accident 3. Diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut 4. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
55. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? <i>Si li han donat visita per al mateix dia, anoteu 0.</i> dies mesos

M. Atenció d'urgències
<i>Per a totes les persones entrevistades</i>
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d'urgències

56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades [... NOM] ha estat visitat/da o ha consultat un servei d'urgències?

vegades

Si la resposta és 0

➤ *passeeu a pregunta 59*

57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? *LLEGIU*

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Va trucar a un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc.)
4. Al seu centre d'atenció primària habitual o de referència (ambulatori)
5. A un Centre d'urgències d'atenció primària (ambulatori d'urgències, CUAP)
6. A la consulta d'un metge o a un centre privat
7. Al seu domicili
8. A un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

58. Qui va prendre la decisió d'anar a aquest servei ? *LLEGIU*

1. La persona seleccionada o els seus familiars, i/o acompanyants
2. El metge/essa de capçalera (de l'ambulatori)
3. Un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc.)
4. Un altre metge/essa o professional sanitari
5. Una altra persona. **Especifiqueu-la.**

N. Hospitalitzacions

Per a totes les persones entrevistades

59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat [... NOM] ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S'hi inclou si hi ha estat més de 24 hores en urgències.

vegades

Si la resposta és 0 ➤ passeu a pregunta 63

60. En l'últim ingrés, el centre hospitalari era ... ? LLEGIU

1. Un hospital del Servei Català de la Salut
2. Un hospital privat d'una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
3. Un hospital privat d'una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l'empresa
4. Altre tipus. **Especifiqueu-lo.**

61. Quin va ser el motiu de salut principal del seu últim ingrés a l'hospital ?

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU

1. Servei Català de la Salut
2. Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)
3. Mútua d'afiliació obligatòria amb prestació sanitària d'una assegurança privada
4. Al seu càrrec o de la seva llar
5. A càrrec d'altres persones o institucions
6. Altre. **Especifiqueu-lo.**

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica a [... NOM]? Inclou cirurgia major ambulatoria i cesàries).

1. Sí

2. No ➤ *passeu a pregunta 65*

64. Quant temps va haver d'esperar des que li van recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir? Anoteu dies o mesos. Si li han fet la intervenció d'urgència (el mateix dia), anoteu 0..

dies

mesos

O. Atenció mèdica no atesa

Per a totes les persones entrevistades

65. Durant els últims 12 mesos ha tingut [... NOM] algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la?

1. Sí
2. No ➤ *passeu a pregunta 77*

66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària? LLEGIU

1. No perdre hores de treball, por a perdre la feina
2. Haver de tenir cura d'un fill o malalt
3. Incapacitat física per desplaçar-se
4. Problemes de transport
5. No resolen el seu problema de salut
6. Li han donat hora de visita per a més endavant
7. No era prou greu
8. No s'ho podia permetre (massa car o no cobert per l'assegurança mèdica)
9. Ho va resoldre a la farmàcia
10. Té altres remeis curatius
11. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària

Per a totes les persones entrevistades

79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja [... NOM] diàriament?

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet [... NOM] els àpats següents?

	1. Cada dia	2. De 4 a 6 vegades	3. D'1 a 3 vegades	4. Cap vegada
1. Esmorzar abans de sortir de casa o quan s'aixeca				
2. Esmorzar a mig matí				

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar de [... NOM]

81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa de [... NOM] no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? LLEGIU

1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada?

1. Sovint
2. Algunes vegades
3. Mai

83. En els últims 12 mesos, [... NOM] (o algun altre membre de la família) ha hagut de reduir la ració dels seus menjars o saltar-se algun àpat per no tenir suficients diners per menjar?

1. Si
2. No ➤ *passeu a pregunta 85*

84. Amb quina freqüència ha passat això?

1. Gairebé cada més
2. Alguns mesos però no cada mes
3. Només 1 ó 2 mesos

85. Durant els últims 12 mesos, [... NOM] (o algun altre membre de la família) alguna vegada ha menjat menys del que creu que hauria d'haver menjat perquè no tenia suficient diners per menjar?

1. Si

2. No

86. En els últims 12 mesos, es va quedar [... NOM] (o algun altre membre de la família) amb gana perquè no tenia prou diners per comprar menjar?

1. Si

2. No

U. Context Ambiental i mobilitat viària

Per a totes les persones entrevistades

117. Quan temps fa que [... NOM] viu en aquest domicili? Trieu el període de temps més adient

1. Tota la vida ☐ ➤ *passeu a pregunta 119*

anys

mesos

dies

118. Quan temps fa que viu en aquest barri? Trieu el període de temps més adient

anys

mesos

dies

Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del barri i la presència de zones verdes a on viu [... NOM]

119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0.

dies de mitjana

120. Disposa [... NOM] d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?

1. Sí
2. No ➤ *passeu a pregunta 122*

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?

1. Sí
2. No

122. Pot veure [... NOM] des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba?

1. No
2. Poc
3. Força
4. Molt

123. Pot veure [... NOM] des de les finestres de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba?

0. NP (no treballa o no treballa fora de casa)
1. No
 2. Poc
 3. Força
 4. Molt

124. Em pot dir fins a quin punt està d'acord o en desacord amb els següents aspectes del barri de [... NOM].

	1. Molt d'acord	2. D'acord	3. Ni acord ni en desacord	4. En desacord	5. Molt en desacord
1.El barri de [... NOM] te un trànsit molt intens					
2.Hi ha molt soroll al barri					
3.La violència es un problema al barri					
4.El barri disposa d'una ampla oferta de botigues de fruita i verdures					

5. Al barri hi ha establiments de "fast food" (inclou McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Burger King, pizzas per emportar...)					
6. El barri disposa d'instal·lacions per fer exercici físic (gimnasos, piscina, etc.)					

Per a totes les persones entrevistades

Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets per [... NOM] en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple ahir (o divendres si ahir era diumenge)

125. Ahir, [... NOM] es va desplaçar.....? LLEGIU cada mitjà de transport

126. Quan temps va invertir [... NOM] en total en cada tipus de transport? (sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en cada mode de transport) (Per exemple en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro a la feina + 17 minuts fins a la escola a recollir les criatures + 10 minuts del metro a casa = 42 minuts)

	125. S'ha desplaçat en		126. Minuts totals dia d'ahir
	1. Sí	2.No	
1. A peu			
2. En autobús			
3. En metro o tramvia			
4. En tren			
5. En motocicleta			
6. En ciclomotor			
7.En bicicleta			
8. En cotxe			
9. En un altre mitjà. Especifiqueu-lo.			

X. Context familiar i de l'habitatge

Per a totes les persones entrevistades

A continuació li farem una sèrie de preguntes sobre les persones que viuen amb [NOM....] i l'habitatge on resideix.

132. Quantes persones viuen amb [... NOM] a la mateixa llar de manera habitual? *Comptant-hi la persona seleccionada i, si hi viu, la persona informadora*

persones

Si la persona seleccionada viu sola ➤ passeu a pregunta 143

Les preguntes següents s'han de formular per a cada un dels membres de la llar on viu [NOM....] seguint el model de la taula següent.

133. Quin és el parentiu de cadascuna d'aquestes persones amb [NOM....]?

- | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Persona entrevistada | 5. Avi o àvia | 9. Sogre o sogra |
| 2. Fill o filla | 6. Nét o neta | 10. Gendre o nora |
| 3. Espòs/osa o parella | 7. Germà/ana | 11. Altres familiars |
| 4. Pare o mare | 8. Cunyat/ada | 12. Altres no familiars |

133a. Quina d'aquestes és la persona informadora? *No l'anoteu si no viu a la llar*

134. Cadascuna d'aquestes persones és home o dona?

1. Home
2. Dona

135. Quina edat té cadascuna d'aquestes persones? *Comenceu per la persona seleccionada i continueu per la totalitat de les persones que viuen de manera habitual a la llar*

136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar de [NOM....]? (excepte la persona seleccionada)? **LLEGIU**

0. NP (menors de 16 anys)
1. Treballa
2. Aturat/da amb subsidi/prestació
3. Aturat/da sense subsidi/prestació
4. Feines de la llar (mestressa de casa)
5. Estudiant
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
7. Jubilat/da

137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?

138. Alguna d'aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben en aquesta situació. . Inclosa la persona entrevistada.

Membre de la llar	133. Parentiu amb la persona seleccionada	134. Sexe	135. Edat	136 Situació laboral	137. Persona de referència	138. Persona amb necessitats especials
Persona seleccionada						
Persona informadora						
Membre 2						
Membre 3						
Membre 4						
Membre 5						
Membre 6						
Membre 7						

143. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

1. Sí

2. No

Si la persona informadora viu a la llar ➤ passeu a pregunta 149

Només si la persona informadora no viu a la llar
Ara li faré unes preguntes a vostè (preguntes referides a la persona informadora)
QIA_1. Anoteu el sexe de la persona informadora sense preguntar-ho 1. Home 2. Dona
QIA_2. Quina edat té vostè? anys
QIA_3. Quina relació té vostè amb [... NOM]? 1. Mare 2. Pare 3. Àvia 4. Avi 5. Espòs/osa o parella 6. Un altre familiar 7. Tutor o responsable no familiar 8. Una persona dels serveis socials 9. Una persona contractada 10. Una altra relació. Especifiqui-la.

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica
Per a totes les persones entrevistades
Ara li farem unes preguntes sobre l'habitatge on viu [... NOM] i l'equipament amb que compta
149. Quin és el règim de tinença de l'habitatge on viu [... NOM]? LLEGIU 1. De propietat (totalment pagat) ➤ <i>passeeu a pregunta 151</i> 2. De propietat (pagant hipoteca)

3. De lloguer normal (preu de mercat)

4. De lloguer social

5. En relloguer d'una part d'un pis

6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.) ➤ *passeeu a pregunta 151*

7. Cedit per familiars o amics ➤ *passeeu a pregunta 151*

8. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

150. Quin import aproximat han pagat l'últim mes de lloguer o d'hipoteca de l'habitatge on resideix [... NOM]?

euros

151. Té l'habitatge on viu [... NOM] algun dels següents problemes?

	1. Sí	2. No
1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o portes		
2. Insectes i/o rates i similars		
3. Fums, gasos o contaminació de l'aire o de l'exterior		
4. Sorolls procedents de l'exterior		

152. Em pot dir amb quina freqüència utilitzen a casa de [... NOM] aigua de..... per beure?

	1. Habitualment	2. Ocasionalment	3. Mai
1. Aigua de l'aixeta sense filtrar			
2. Aigua de l'aixeta filtrada			
3. Aigua envasada			
4. Aigua de fonts naturals			

153. Quantes habitacions té l'habitatge on viu [... NOM]? (comptant dormitoris, sala, menjador i cuina però no bany)

habitacions

154. L'habitatge on viu [... NOM] disposa de...

155. En cas afirmatiu, l'utilitza quan li cal?

	154. En disposa		155. L'utilitza quan cal	
	1. Sí ➤ P155	2. No ➤ P156	1. Sí	2. No
1. Calefacció: central o individual				

2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (<i>per exemple: radiadors elèctrics, estufa de gas...</i>)				
3. Aire condicionat				
4. Ascensor				

156. A la llar de [... NOM] disposen de...

157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo?

	156. En disposen		157. S'ho poden permetre	
	1. Sí ➤P158	2. No ➤P157	1. Sí	2. No
1. Rentadora				
2. Televisor en color				
3. Telèfon (fix o mòbil)				
4. Automòbil (<i>s'hi inclou el cotxe d'empresa disponible per a ús personal</i>)				
5. Connexió a Internet				

158. A la llar de [... NOM] es poden permetre...

	1. Sí	2. No
1. Anar de vacances, almenys una setmana a l'any		
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies?		
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos		
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura <u>adequada</u> durant els mesos freds		
5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura <u>adequada</u> durant els mesos càlids		

159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la llar de [... NOM], han hagut de fer front als pagaments següents?

160. En cas afirmatiu, s'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?

	159. Han tingut rebuts		160. Han pogut fer front al pagament		
	1. Sí ➤P160	2. No ➤P161	1. Sí, només una vegada	2. Sí, dues vegades o més	3. No
1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l'habitatge principal					
2. Compres ajornades o altres préstecs (<i>pot considerar els préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat per a la compra de l'habitatge principal</i>)					
3. Rebut del lloguer de l'habitatge principal					
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, etc.)					

161. En els últims 12 mesos s'ha trobat [... NOM] en alguna d'aquestes situacions? LLEGIU

1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària

2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament

3. Ha rebut l'ordre de desnonament

4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament

5. Ha estat desnonat/da amb dació en pagament

6. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la llar de [... NOM] , com acostuma a arribar a final de mes?

1. Amb molta dificultat
2. Amb dificultat
3. Amb certa dificultat
4. Amb certa facilitat
5. Amb facilitat
6. Amb molta facilitat

Z. Dades sociodemogràfiques

Per a totes les persones entrevistades

163. Centrant-nos en [NOM....], ens podria dir quin és el seu estat civil ?

1. Solter/a
2. Casat/da
3. Vidu/vídua
4. Separat/da
5. Divorciat/da

164. Quina nacionalitat té [NOM....]?

1. Espanyola
2. Espanyola i una altra estrangera. **Especifiqueu quina.**
3. Estrangera. **Especifiqueu quina o quines.**

165. Es considera [NOM....] com a pertanyent a la comunitat gitana?

1. Sí
2. No

166. On va néixer [NOM....]?

1. Al mateix municipi de residència ➤ *passeeu a pregunta 168*

2. A un altre municipi de Catalunya.	Especifiqueu-lo		➤ <i>passeeu a pregunta 168</i>
3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.	Especifiqueu província		➤ <i>passeeu a pregunta 168</i>
4. A l'estranger.	Especifiqueu país		

Només per a les persones que han nascut fora d'Espanya

167. A quin any va arribar a Espanya?

Any

Per a totes les persones entrevistades

168. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de [NOM....]?

1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB
4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

169. Quina és la situació laboral principal actual de [NOM....]?	
1. Treballa	➤ <i>passeeu a pregunta 173</i>
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos	➤ <i>passeeu a pregunta 173</i>
3. Aturat/da amb subsidi/prestació	
4. Aturat/da sense subsidi/prestació	
5. Feines de la llar (mestressa de casa)	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
6. Estudiant	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
8. Jubilat/da per raons d'edat	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
9. Jubilat/da de forma anticipada	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
10. Una altra situació. Especifiqueu-la.	➤ <i>passeeu a pregunta 171</i>
<i>Només per a les persones que estan en situació d'atur</i>	
170. Quan temps porta aturat ininterrompudament?	
Any	
<i>Només per a les persones que actualment no treballen (aturats/des sense prestació, realitzen feines de la llar, estudiants o amb incapacitat)</i>	
171. Malgrat que en l'actualitat [NOM....] no treballa remuneradament, havia treballat abans de forma remunerada?	
1. Sí	
2. No	➤ <i>passeeu a pregunta 188 (si no és persona de referència i/o parella) o a pregunta 195 si és persona de referència i no té parella</i>
<i>Només per a les persones que actualment no treballen però havien treballat abans (P171 = 1 o 2 + P173=1)</i>	
172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?	
1. Per motius de salut	
2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes incapacitades)	7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa
3. Per ocupar-se de persones no dependents	8. Per acomiadament
4. Per altres motius familiars	9. Va haver de tancar el seu negoci
5. Per canvi de lloc de residència	10. Per jubilació o pre-jubilació
6. Per finalització de contracte	11. Per estudis
	12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo
<i>Per a totes les persones entrevistades EXCEPTE ELS JUBILATS I INCAPACITATS</i>	
173. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut?	

1. Cap

2. L'actual vigent

3. Dos contractes

4. De 3 a 5

5. De 6 a 10

6. D'11 a 20

7. Més de 20

Per a totes les persones entrevistades que treballen actualment o han treballat anteriorment

Ara li farem unes preguntes sobre la seva feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.

174. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) [NOM....]?

175. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?

176. En quina situació es troba [NOM....] a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? LLEGIU

1. Funcionari/a

8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)

2. Assalariat/da amb contracte indefinit

9. Treballa sense contracte

3. Contracte temporal de menys de 6 mesos

10. Autònom o professional sense assalariats/des

4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any

11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res

5. Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys

12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es

6. Contracte temporal de 2 anys i més

7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)

13. Una altra relació contractual. **Especifiqueu-la.**

177. Té [NOM....] (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants?

1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Només per a les persones que treballen actualment

178. El contracte de [NOM....] és a temps complet o a temps parcial?

1. A temps complet ➤ *passeeu a pregunta 180*
2. A temps parcial

179. Per quin dels següents motius te un contracte a temps parcial en el seu treball?.

1. Està estudiant
2. Per malaltia o incapacitat pròpia
3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat
4. Per altres obligacions familiars
5. Per altres obligacions personals
6. No ha pogut trobar treball de jornada completa
7. No vol un treball de jornada completa
8. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

Només per a les persones que treballen actualment

180. Quin tipus de jornada té [NOM....] a la seva feina (principal)?

1. Jornada partida
2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
4. Jornada contínua, a la nit
5. Torns
6. Jornada irregular o variable segons els dies
7. Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa
8. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

181. Habitualment quantes hores a la setmana treballa [NOM....] en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora

hores treballades en total durant l'última setmana treball principal

182. A més del seu treball principal, té [NOM....] algun altre treball remunerat?

1. Sí, habitual
2. Sí, ocasional
3. Un altre tipus. **Especifiqueu-lo.**
4. No ➤ *passeeu a pregunta 188 (si no és persona de referència i/o parella) o a pregunta 195 si és persona de referència i no té parella*

Només si té altres treballs, a més del principal

183. Habitualment quantes hores a la setmana treballa [NOM....] en altres treballs diferents del seu treball remunerat ? Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora

hores treballades en total durant l'última setmana altres treballs remunerats

Si la persona de referència de la llar és la persona entrevistada i no té parella ➤ passeu a pregunta 195

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la parella de la persona entrevistada.

Si la persona entrevistada no és la persona de referència de la llar ➤ es fan referides a la persona de referència

Si es tracta de la persona de referència i té parella ➤ es fan referides a la parella

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar o a la seva parella

Enquestador/a: assenyalau si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella

1. Persona de referència

2. Parella de la persona de referència

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar?

1. No sap llegir ni escriure
2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària
3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB
4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa
5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU
6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà
7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPPII, cicles formatius de grau superior
8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica
9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
11. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

189. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa ➤ *passeeu a pregunta 191*
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos ➤ *passeeu a pregunta 191*
3. Aturat/da amb subsidi/prestació
4. Aturat/da sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar (mestressa de casa)
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
8. Jubilat/da per raons d'edat ➤ *passeeu a pregunta 191*
9. Jubilat/da de forma anticipada ➤ *passeeu a pregunta 191*
10. Una altra situació. **Especifiqueu-la:**

190. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans? 1. Sí 2. No ➤ <i>passeu a pregunta 195</i>															
Només per a les persones de referència o parella que treballen o han treballat anteriorment															
191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?															
192. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?															
193. En quina de les següents situacions es troba aquesta persona a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? <i>LLEGIU</i> <table border="0"> <tr> <td>1. Funcionari/a</td> <td>8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)</td> </tr> <tr> <td>2. Assalariat/da amb contracte indefinit</td> <td>9. Treballa sense contracte</td> </tr> <tr> <td>3. Contracte temporal de menys de 6 mesos</td> <td>10. Autònom o professional sense assalariats/des</td> </tr> <tr> <td>4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any</td> <td>11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res</td> </tr> <tr> <td>5. Contracte temporal d'entre 1 anys i menys de 2 anys</td> <td>12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es</td> </tr> <tr> <td>6. Contracte temporal de 2 anys i més</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)</td> <td>13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.</td> </tr> </table>		1. Funcionari/a	8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)	2. Assalariat/da amb contracte indefinit	9. Treballa sense contracte	3. Contracte temporal de menys de 6 mesos	10. Autònom o professional sense assalariats/des	4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any	11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res	5. Contracte temporal d'entre 1 anys i menys de 2 anys	12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es	6. Contracte temporal de 2 anys i més		7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)	13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.
1. Funcionari/a	8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)														
2. Assalariat/da amb contracte indefinit	9. Treballa sense contracte														
3. Contracte temporal de menys de 6 mesos	10. Autònom o professional sense assalariats/des														
4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any	11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res														
5. Contracte temporal d'entre 1 anys i menys de 2 anys	12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es														
6. Contracte temporal de 2 anys i més															
7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)	13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.														
194. Té (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? En cas afirmatiu, quants? 1. No 2. Sí, d'1 a 4 persones 3. Sí, de 5 a 10 persones 4. Sí, d'11 a 20 persones 5. Sí, més de 20 persones															
<i>Per a totes les persones entrevistades</i>															
195. Aproximadament, quins són els ingressos nets mensuals de [NOM....]? <i>Mostreu targeta o llegiu intervals</i> <table border="0"> <tr> <td>01. No té ingressos</td> <td>07. De 1.501 a 1.800 €</td> </tr> <tr> <td>02. Menys de 300 €</td> <td>08. De 1.801 a 3.000 €</td> </tr> </table>		01. No té ingressos	07. De 1.501 a 1.800 €	02. Menys de 300 €	08. De 1.801 a 3.000 €										
01. No té ingressos	07. De 1.501 a 1.800 €														
02. Menys de 300 €	08. De 1.801 a 3.000 €														

03. De 301 a 600 € 09. De 3.001 a 6.000 €
04. De 601 a 900 € 10. Més de 6.000 €
05. De 901 a 1.200 € 88. No desitja contestar
06. De 1.201 a 1.500 € 99. No ho sap

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d'aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals

01. Menys de 6.000 € 07. De 30.001 a 54.000 €
02. De 6.001 a 9.000 € 08. De 54.001 a 90.000 €
03. De 9.001 a 12.000 € 09. Més de 90.000 €
04. De 12.001 a 15.000 € 88. No desitja contestar
05. De 15.001 a 18.000 € 99. No ho sap
06. De 18.001 a 30.000 €

197. Tenen a la llar despesa d'electricitat o de gas?

198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat el paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc)

199. Sap l'import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l'any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos

	197. Te la despesa		198. Amb quina periodicitat la paguen?				199. Import en euros (mitjana del període)
	1. Sí	2. No ►Fi	1. Mensual	2. Bimensual	3. Anual	4. Altres	
Electricitat							
Gas o altres combustibles							

Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l'Enquesta de salut de Barcelona ja s'han acabat.

No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció

1. Facilita número de telèfon ➤ *anoteu-lo al full de mostra*
2. Es nega a facilitar el número
3. No té telèfon
4. No coneix el número

Fitxa d'observació (a omplir per l'enquestador/a)

A. Hora de finalització de l'entrevista

Hora

B. Durada total de l'entrevista en minuts

minuts

C. Titular o substitut

1 Titular

☐

Substitut número

D. Tipus de qüestionari

1. General ➤ *passeu a pregunta G*
2. Informador indirecte adults
3. Informador indirecte menors ➤ *passeu a pregunta F*

E. (Només si s'ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s'ha emprat el qüestionari indirecte per a adults

0. No s'ha utilitzat qüestionari indirecte adults
1. Incapacitat permanent de la unitat mostral
 2. Persona gran amb dificultats
 3. Problemes d'idioma
 4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
 5. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

F. (Només si s'ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l'entrevista ?

0. No s'ha utilitzat qüestionari indirecte
- 1, Sí
 2. No, estava al domicili, però a una altra habitació
 3. No, no estava al domicili

G. En quina llengua s'ha desenvolupat l'entrevista?

1. Català
2. Castellà

3. Català i castellà combinats

4. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

H. La persona entrevistada, ha tingut algun problema de comprensió o d'expressió en la llengua en què s'ha realitzat l'entrevista?

	1. Cap dificultat	2. Alguna dificultat	3. Moltes dificultats
Català			
Castellà			

I. Presència de terceres persones durant l'entrevista

1. Sense observadors

2. Parella

3. Pare/mare

4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)

5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)

6. Altres familiars

7. Amics o veïns

8. Altres persones (relació desconeguda)

J. Valori del 1 (molt poc) al 10 (molt) l'actitud de la persona entrevistada respecte..

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. A la facilitat a donar respostes										
2. Al grau de sinceritat										

K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

L. Lloc de realització de l'entrevista

1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Lloc de treball
4. Bar o similar
5. Carrer o exterior del domicili
6. Un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

M. Tipus d'habitatge on viu la persona entrevistada

1. Edifici de pisos amb ascensor
2. Edifici de pisos sense ascensor
3. Casa unifamiliar adossada
4. Casa unifamiliar entremetgera
5. Casa unifamiliar aïllada
6. Un altre tipus. **Especifiqueu-lo.**

N. A quina planta viu?

planta

O. Existeix algun tram d'escaleres per accedir a la porta de l'edifici sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

1. Sí
2. No

P. Existeix algun tram d'escaleres dins del portal abans de l'ascensor o des de l'ascensor fins a la porta de l'habitatge sense rampa ni barana adaptada ni cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

1. Sí
2. No

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d'habitabilitat i salubritat de l'habitatge on viu la persona entrevistada?

1. Correcte
2. Deficient

3. Molt deficient

R. Comentaris o observacions

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona

 Agència
de Salut Pública

Enquesta de Salut de Barcelona 2016

A4.3 Qüestionari informador indirecte per a menors (població menor de 15 anys)

Número de qüestionari (REGISTRE)	
Secció Censal	
Districte	
Enquestador/a	
Data de l'entrevista	

Hora d'inici	
Hora de finalització (en <i>Observacions</i>)	
Titular	
Tipus de qüestionari	

DADES CONFIDENCIALS

Les informacions que li demanem en aquest qüestionari són per elaborar una estadística oficial.

L'administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats, per llei, al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial.

Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica.

(Articles 37, 38 i 39 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre)

Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre a..... [NOM DEL NEN/A]. Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom d'aquest nen/a, tot i que també li demanarem informació sobre les persones que viuen amb ell/a i l'habitatge on resideix.

Sexe i edat

1. Anoteu el sexe del nen/a

1. Home

2. Dona

2. Quina és la seva data de naixement completa?

Dia

Mes

Any

A. Cobertura sanitària

Per a tots els nens i nenes

3. El nen té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? **LLEGIU** S'exclouen les mútues obligatòries d'accidents de treball, les escolars o les de federacions esportives.

	1. Sí	2. No
1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)		
2. Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei Català de la Salut		
3. Mútua d'afiliació obligatòria amb prestació sanitària d'una assegurança privada		
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l'Aliança, etc)		
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l'Aliança, etc)		
6. No té cap assegurança sanitària		
7. Una altra situació. Especifiqui-la.		

B. Estat de salut i qualitat de vida

Per a tots els nens i nenes

A continuació, li farem unes preguntes referents a l'estat de salut i el benestar de [... NOM]

4. Com diria vostè que és la salut del nen/a en general? LLEGIU-HO

1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament [... NOM]?**6. Aproximadament, quants quilos pesa [... NOM] sense roba?****7. Aproximadament, quants centímetres amida [... NOM] sense sabates?**

Només per a nens i nenes de 6 anys o més

Ara li farem unes preguntes sobre com s'ha trobat [... NOM] durant l'ÚLTIMA SETMANA**M1. Amb quina freqüència, durant la última setmana, diria vostè que el nen/a ... LLEGIU**

	Gens	Una mica	Moderadament	Molt	Moltíssim
1. ... s'ha sentit bé i en forma?					
2. ... s'ha sentit ple/na d'energia?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre
3. ... s'ha sentit trist/a?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre
4. ... s'ha sentit sol/a?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre
5. ... ha tingut prou temps per a ell?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre
6. ... ha pogut triar què fer en el seu temps lliure?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre
7. ... els seus pares l'han tractat de forma justa?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre
8. ... s'ha divertit amb els seus amics o amigues?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre

9. ... li ha anat bé a l'escola?	Gens	Una mica	Moderadament	Molt	Moltíssim
10. ... ha pogut posar atenció?	Mai	Gairebé mai	Algunes vegades	Gairebé sempre	Sempre

C. Morbiditat crònica

Per a tots els nens i nenes

M2. El nen/a pateix o ha patit algun d'aquests trastorns que ara li llegiré? LLEGIU

	1. Sí	2. No
1. Diabetis		
2. Al·lèrgies cròniques		
3. Asma		
4. Bronquitis de repetició		
5. Restrenyiment crònic		
6. Otitis de repetició		
7. Infeccions urinàries de repetició		
8. Retard de creixement		
9. Epilèpsia		
10. Algun tipus de malformació congènita		
11. Deficiència visual		
12. Deficiència auditiva		
13. Defecte de la parla		
14. Algun trastorn o retard mental		
15. Trastorn de conducta, hiperactivitat, dèficit d'atenció, etc.		
16. Tumors malignes, leucèmia, limfoma, etc.		
17. Convulsions febrils		
18. Enuresi (es fa pipí al llit)		
19. Un altre trastorn crònic . Especifiqueu-lo		

D. Accidents

Per a tots els nens i nenes

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les activitats habituals de [... NOM] i/o que hagin requerit assistència sanitària.

11. Durant els últims 12 mesos el nen/a ha tingut algun accident com ara.....? **LLEGIU**

12. En cas afirmatiu, quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos?

13. On va tenir lloc l'accident? Si ha tingut més d'un, referir-se a l'últim

- | | |
|--|--|
| 1. A dins de casa | 6. A la via pública (fora de l'horari escolar) |
| 3. En un desplaçament durant la jornada escolar | 7. A un centre esportiu |
| 4. A l'escola o centre de formació | 8. A un altre lloc d'esbarjo |
| 5. A la via pública anant o tornant del centre de formació | 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. |

	11. Accidents darrers 12 mesos		12. Vegades	13. Lloc de l'accident
	1. Sí ➤ P12	2. No		
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)				
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)				
3. Cremades				
4. Cops				
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)				
6. Accident de trànsit com a vianant				
7. Accident de trànsit en bicicleta				
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor				
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle				
10. Mossegades o agressions d'origen animal				
11. Talls				
12. Un altre. Especifiqueu-lo.				

F. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos)

Només per a nens i nenes de 3 anys i més

15. Durant els últims 12 mesos, el nen/a ha tingut algun impediment o dificultat per anar a l'escola o centre docent per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí

2. No

Per a tots els nens i nenes

16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos el nen/a ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a passejar, fer esport, jugar, etc. per algun problema de salut crònic?

1. Sí

2. No

Les persones que han contestat NO a les preguntes 15 i 16 ➤ passeu a pregunta M3

17. Quin ha estat el problema de salut més important que ha causat a [...NOM] aquesta limitació?

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? (caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.)

1. Sí

2. No

G. Discapacitats

Només per a nens/es de 6 anys o més

M3. [...NOM] té alguna limitació greu o discapacitat que l'afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes? S'exceptuen els casos dels nadons i dels nens/es que, per la seva edat, no poden realitzar activitats com ara llegir o escriure, sortir, menjar, rentar-se sols, etc.

1. Sí

2. No

Si el nen/a té 6 anys o més ➤ passeu a pregunta M5 (si té menys de 4 anys) o 32

Només per als menors de 6 anys

M4. Se li ha detectat cap trastorn a [... NOM] que li pugui originar en el futur alguna limitació o discapacitat que l'afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes?

1. Sí

2. No

H. Salut mental

Només per a nens/es de 4 anys o més

A continuació li farem unes preguntes sobre el comportament de [...] NOM] durant els ÚLTIMS 6 MESOS

M5. Respongui si és cert o no que, durant els últims 6 mesos, el nen/a ...

	1. No és cert	2. És més o menys cert	3. És absolutament cert
01. Respecta els sentiments d'altres persones			
02. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se quiet/a durant molt de temps			
03. Es queixa amb freqüència de mal de cap, d'estómac o de nàusees			
04. Comparteix de seguida amb altres nens/es (caramels, joguines etc.)			
05. Té sovint atacs de nervis o és irascible			
06. És més aviat solitari/a i tendeix a jugar sol/a			
07. Generalment és obediència, sol fer el que els adults li demanen			
08. Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat			
09. Ajuda quan algú ha pres mal o es troba malament			
10. Està movent-se continuament, dona tònics sense parar			
11. Té com a mínim un bon amic o amiga			
12. Es baralla amb freqüència amb altres nens/es o els amenaça			
13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de plorar			
14. En general, és estimat pels altres nens i nenes			
15. Es distreu amb facilitat, no es concentra			
16. Es posa nerviós/a en situacions noves, perd fàcilment la confiança en ell/a mateix/a			
17. És amable amb nens/es més petits			
18. Sovint menteix o enganya			
19. És amenaçat o molestat per altres nens/es			
20. Sovint s'ofereix a ajudar (els pares, els mestres, altres nens/es)			
21. Pensa abans d'actuar			
22. Roba coses de casa, de l'escola o d'altres llocs			
23. Es comporta millor amb adults que amb altres nens/es			
24. Té moltes pors, s'espanta fàcilment			
25. Acaba el que comença, té bona concentració			

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos

Per a tots els nens i nenes

Les preguntes següents tracten sobre els contactes de [... NOM] amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o sociosanitaris.

32. En els darrers 12 mesos, [... NOM] ha estat visitat per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut ?
LLEGIU

	1. Si	2. No
1. Metge/essa de medicina general o de capçalera		
2. Pediatre/a		
3. Optometrista (òptic/a)		
4. Dentista (odontòleg)		
6. Psiquiatre/a		
7. Metge/essa d'una altre especialitat (al·lèrgologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia, traumatologia, endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, etc.)		
8. Infermer/a		
10. Treballador/a social		
11. Fisioterapeuta		
12. Psicòleg/oga		
13. Quiropràctic/a		
14. Osteòpata		
15. Farmacèutic/a		
16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...) ➤ En cas afirmatiu, preguntar els següents:		
16.1. Homeòpata		
16.2. Acupuntor/a		
16.3. Herborista		
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata		
16.5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària. Especifiqueu-lo.		
17. Un/a altre/a professional. Especifiqueu-lo.		

Només per als nens i nenes que han anat al dentista (resposta Sí a P32_4)

M6. En relació a l'última visita al dentista, a quina modalitat d'assistència sanitària correspon? LLEGIU

1. Al Servei Català de la Salut (sistema públic)
2. A una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l'empresa dels pares

4. Metge/essa particular

5. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la:**

M7. Quins han estat els motius de salut dental pels que [... NOM] va anar al dentista la última vegada?

	1. Sí	2. No
1. Revisió general de la boca		
2. Neteja de la boca		
3. Segellats, aplicació de fluor		
4. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)		
5. Empastaments (obstruccions) per càries		
6. Extracció d'alguna dent o queixal		
7. Posar fundes, ponts o altres pròtesis		
8. Tractament de les genives		
9. Ortodòncia (col·locació i/o seguiment d'aparell o sistema corrector)		
10. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.		

K. Atenció primària

Per a tots els nens i nenes

33. Hi ha algun pediatra, metge/metgessa de capçalera o centre on [... NOM] acostuma a anar quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut ?

1. Sí

2. No

Les preguntes següents es refereixen a aquest metge/essa de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l'últim metge de capçalera al que ha anat [... NOM]

34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a la ciutat de Barcelona ?

1. Sí

2. No

35. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? LLEGIU

1. Al Servei Català de la Salut

2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria

3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa

4. Metge/essa particular

5. Metge/essa escolar

6. Una altre possibilitat. **Especifiqueu-la.**

36. El centre o lloc on l'atén aquest metge/essa és ... LLEGIU

1. Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori....)

2. Un centre d'especialitats mèdiques

3. Un consultori de metge/essa particular

4. Un hospital

5. L'escola o institut

6. Un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

37. Quant temps fa que[... NOM] té el mateix metge/essa de capçalera? Anoteu anys o mesos

anys

mesos

38. Aproximadament, quantes vegades ha anat [... NOM] a aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos ?

vegades

39. L'última vegada que va anar [... NOM] a aquest metge/essa o centre, quan temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? Anoteu dies o mesos. Si li han donat visita pel mateix dia, anoteu 0.

dies

mesos

A continuació li farà unes preguntes sobre el metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar [... NOM] quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut. Si us plau indiqui la MILLOR resposta possible.

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap
40. Quan [... NOM] té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d'anar a un altre lloc?					
41. Quan el centre de [... NOM] és obert i es posa malalt/a, el/la visita algú d'allà el mateix dia?					
42. Quan el centre de [... NOM] és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal?					
43. Quan el centre de [... NOM] és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan el nen/a està malalt/a?					
44. Quan porta el nen/a al seu centre, l'atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a?					
45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu electrònic amb el metge/essa o infermer/a que coneix millor el nen/a?					
46. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per al nen/a i la seva família?					

M8. Alguna vegada ha hagut de portar el nen/a a un especialista o servei especialitzat?

1. Sí

2. No ➤ *passeeu a pregunta M10***M9. Quan porta el nen/a a un especialista o servei especialitzat...**

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap
112. El seu metge/metgessa anota habitualment alguna informació per a l'especialista sobre el motiu de la visita?					
113. Després de portar el nen/a a l'especialista, el seu metge/essa parla habitualment amb vostè i el nen/a sobre com ha anat la visita?					

M10. A continuació li mencionaré una sèrie de serveis que el nen/a o la família pot necessitar en algun moment. Si us plau, indiqueu per a cadascun si està disponible al seu centre

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap
1. Vacunacions					
2. Salut sexual o mètodes de control de natalitat					
3. Assessorament per a problemes de salut mental o de conducta					
4. Cosir un trau que necessita punts					

Les següents preguntes plantegen diferents tipus de serveis de promoció i informació sanitària que els nois i noies poden haver rebut.**M11. En les visites al metge/essa o centre, es parla d'algun dels següents temes amb vostè i el nen/a?**

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap	0. NP*
1. Com mantenir el nen/a sa, com ara alimentació nutritiva o hores de son necessàries						
2. Com enfrontar-se als problemes de conducta del seu fill/a						
3. (NOMÉS per a nens/nenes majors de 12 anys) Temes de seguretat com ara ensenyar-los sobre sexe segur, a com dir no a les drogues, i a no beure si s'ha de conduir						

M12. Per últim...

	1. Sí, sens dubte	2. És probable que sí	3. És probable que no	4. No, en absolut	5. No ho sap	0. NP*
1. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a un amic o parent amb fills?						
2. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a algú que no parli bé el català o el castellà?						

L. Atenció especialitzada ambulatoria

Per a tots els nens i nenes

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia, dermatologia, aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia, reumatologia).

50. Quin ha estat l'últim especialista que ha visitat /da a [...] NOM] durant els darrers 12 mesos ?

0. No l'ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos ➤ *passeu a pregunta 56*

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1. Al·lèrgologia | 6. Endocrinologia | 11. Pneumologia |
| 2. Aparell digestiu (de l') | 7. Nefrologia | 12. Reumatologia |
| 3. Cardiologia | 8. Neurologia | 13. Traumatologia |
| 4. Cirurgia | 9. Oftalmologia | 14. Urologia |
| 5. Dermatologia | 10. Otorinolaringologia | 15. Una altre especialitat. Especifiqueu-la. |

51. Qui li ha indicat la visita al metge/metgessa especialista ? *LLEGIU*

1. Metge/essa de capçalera
2. El mateix especialista
3. Altres especialistes
4. Decisió pròpia
5. Altres. **Especifiqueu-lo.**

52. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista ? *LLEGIU*

1. Al Servei Català de la Salut
2. A una assegurança sanitària privada a càrrec de una Mútua obligatòria
3. A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa
4. Metge/essa particular
5. Una altre possibilitat. **Especifiqueu-la.**

53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista es ... *LLEGIU*

1. Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori...)
2. Un centre d'especialitats mèdiques
3. Una consulta d'un metge privat
4. Hospital

5. Un altre lloc. Especifiqueu-lo.
54. Quin va ser el motiu de la consulta ? <i>LLEGIU</i> 1. Només per revisió o control de salut 2. Lesió per accident 3. Diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut 4. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
55. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar ? dies mesos

M. Atenció d'urgències
<i>Per a tots els nens i nenes</i>
56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat visitat/da o ha consultat un servei d'urgències ? vegades Si la resposta és 0 ➤ passeu a pregunta 59
Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos als serveis d'urgències
57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta ? <i>LLEGIU</i> 1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut 2. A un hospital privat 3. Va trucar a un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc.) 4. Al seu centre d'atenció primària habitual o de referència (ambulatori) 5. A un Centre d'urgències d'atenció primària (ambulatori d'urgències, CUAP) 6. A la consulta d'un metge o a un centre privat 7. Al seu domicili 8. A un altre lloc. Especifiqueu-lo.
58. Qui va prendre la decisió d'anar a aquest servei ? <i>LLEGIU</i> 1. Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants 2. El metge/essa de capçalera (de l'ambulatori) 3. Un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc)

4. Un altre metge/essa o professional sanitari

5. Una altra persona. **Especifiqueu-la.**

N. Hospitalitzacions

Per a tots els nens i nenes

59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades [... NOM] ha estat ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S'hi inclou si ha estat més de 24 hores en urgències. No compta l'estada hospitalària amb motiu del seu naixement

vegades

➤ Si la resposta és 0 ➤ passeu a pregunta 63

60. En l'últim ingrés, el centre hospitalari era ... ? LLEGIU

1. Un hospital del Servei Català de la Salut
2. Un hospital privat d'una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
3. Un hospital privat d'una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l'empresa
4. Altre tipus. **Especifiqueu-lo.**

61. Quin va ser el motiu de salut principal dels seu últim ingrés a l'hospital ?

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització ? LLEGIU

1. Servei Català de la Salut
2. Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar)
3. Mútua d'afiliació obligatòria amb prestació sanitària d'una assegurança privada
4. Al seu càrrec o de la seva llar
5. A càrrec d'altres persones o institucions
6. Altre. **Especifiqueu-lo.**

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica ? Inclou cirurgia major ambulatoria

1. Sí
2. No ➤ passeu a pregunta 65

64. Quant temps va haver d'esperar des que li van recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir? Anoteu dies o mesos. Si li han fet la intervenció d'urgència (el mateix dia), anoteu 0..

dies

mesos

O. Atenció mèdica no atesa

Per a tots els nens i nenes

65. Durant els últims 12 mesos [... NOM] ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no van demanar-la?

1. Sí

2. No ➤ *passeeu a pregunta M13*

66. Per quin motiu principal no van demanar atenció sanitària? LLEGIU

1. Pèrdua d'hores de treball dels pares o responsables

3. Incapacitat física per desplaçar-se

4. Problemes de transport

5. No resolen el seu problema de salut

6. Li han donat hora de visita per a més endavant

7. No era prou greu

8. No s'ho podien permetre (massa car o no cobert per l'assegurança mèdica)

9. Ho van resoldre a la farmàcia

10. Tenen altres remeis curatius

11. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

P. Pràctiques preventives

Per a tots els nens i nenes

M13. [... NOM] ha rebut totes les vacunes que per la seva edat li toquen del calendari sistemàtic vigent (les que subministra gratuïtament el sistema sanitari)? MOSTREU EL CALENDARI VACUNAL

1. Sí totes ➔ *passeeu a pregunta M16*

2. No

M14. Quina vacuna o vacunes va decidir no administrar a [... NOM]?

M15. Per quin motiu principal va decidir no administrar aquesta vacuna?

1. Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
2. Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a)
3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
8. Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes)
9. Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària). **Especifiqueu-lo.**

	M14. Vacunes			M15. Motiu
	1. Sí	2. No	NS/NC	
1. Diftèria				
2. Polio				
3. Haemophilus influenzae tipo B (Hib)				
4. Hepatitis B				
5. Meningococ C				
6. Hepatitis A				
7. Xarampió				
8. Rubèola				
9. Tètanus				
10. Pertussis/Tos ferina				
11. Paperes (parotiditis)				
12. (Només a nenes nascudes entre 2002 i 2004) Virus del papil·loma humà				

13. (Només a nens i nenes nascuts/des entre 2002 i 2004) Varicel·la				
14. Hi ha alguna vacuna no administrada però no recorda quina				

Q. Estils de vida: Alimentació

Per a tots els nens i nenes

M16. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos de la seva vida?

1. Sí

2. No ➤ *passeeu a pregunta 79*

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna i cap altre líquid o sòlid (a excepció de gotes o xarops de vitamines, suplement minerals o medecines)?

Mesos

Dies

M18. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última vegada llet materna?

Mesos

Dies

7777. Encara rep llet materna

79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja [... NOM] diàriament?

Racions diàries

777. Encara no pren fruita o verdura

Només per a nens i nenes de 3 anys i més

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet el nen/a els àpats següents?

	1. Cada dia	2. De 4 a 6 vegades	3. D'1 a 3 vegades	4. Cap vegada
1. Esmorzar abans de sortir de casa				
2. Esmorzar a mig matí				

M19. Durant els darrers 7 dies, quants vegades ha pres el nen/a?

	1. Més d'un cop al dia	2. Cada dia	3. De 4 a 6 vegades	4. D'1 a 3 vegades	5. Cap vegada
1. ... menjar ràpid, com ara pollastre fregit, entrepans, pizzes, hamburgueses					
2. ... begudes amb sucre, com ara refrescs amb sucre					
3. ... productes amb sucre, com pastes, donuts, bollicaos, caramels					
4. ... snacks o menjars salats, com ara patates fregides, ganxets, galetes salades					

Per a tots els nens i nenes

Ara li farà unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar

81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa de [... NOM] no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? LLEGIU

1. Sovint

2. Algunes vegades

3. Mai

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada?

1. Sovint

2. Algunes vegades

3. Mai

83. En els últims 12 mesos, [... NOM] (o algun altre membre de la família) ha hagut de reduir la ració dels seus menjars o saltar-se algun àpat per no tenir suficients diners per menjar?

1. Si

2. No ➤ *passeu a pregunta 85*

84. Amb quina freqüència ha passat això?

1. Gairebé cada més
2. Alguns mesos però no cada mes
3. Només 1 ó 2 mesos

85. Durant els últims 12 mesos, el nen/a (o algun altre membre de la família) ha menjat alguna vegada menys del que creu que hauria d'haver menjat perquè no tenia suficient diners per menjar?

1. Si
2. No

86. En els últims 12 mesos, el nen/a (o algun altre membre de la família) es va quedar amb gana perquè no tenia prou diners per comprar menjar?

1. Si
2. No

R. Estils de vida: Activitat física

Només per a nens/es de 6 anys o més

M20. Durant les 4 últimes setmanes, quants dies el nen/a

	1. Cap dia	2. Molt pocs dies	3. Alguns dies	4. Gairebé cada dia	5. Tots els dies
1. ... ha participat en jocs d'esforç físic o esports?					
2. ... ha fet esport o exercici fins quedar-se sense alè o suar molt?					
3. ... ha corregut molt mentre jugava o feia esport?					
4. ... ha tingut dificultat per caminar?					
5. ... ha tingut dificultat per pujar escales					
6. ... ha tingut dificultat per córrer?					

Només per a nens i nenes de 3 anys o més

M21. Durant la setmana passada, quants dies va fer [NOM...] alguna de les següents activitats de lleure?

M22. En cas afirmatiu, durant quants minuts en total cada dia?

	M21. Nombre de dies	M22. Minuts/dia
1. Activitats extra-escolars esportives		
2. Activitats extra-escolars no esportives (música, dansa, idiomes, etc.)		
3. Jugar al parc o al carrer		

M23. Quants dies entre setmana, de dilluns a divendres, [NOM...] va? LLEGIU

M24. En cas afirmatiu, quantes hores diàries dedica de mitjana un dia entre setmana, de dilluns a divendres?

M25. I el cap de setmana (dissabte i diumenge), quants dies [NOM...] va...? LLEGIU

M26. En cas afirmatiu, quantes hores diàries dedica de mitjana un dia del cap de setmana?

	De dilluns a divendres		Cap de setmana (dissabte i diumenge)	
	M23. Dies (1-5)	M24. Minuts/dia	M25. Dies (1-2)	M26. Minuts/dia
1. Mirar la televisió (inclou DVD)				
2. Jugar amb la videoconsola				
3. Utilitzar l'ordinador				

M27. Quan el nen/a mira la televisió o DVD, juga amb la videoconsola o utilitza l'ordinador, acostuma a fer-ho acompanyat d'un adult o sota la seva supervisió?

1. Sí
2. No

M28. El nen/a disposa de televisió, videoconsola i/o ordinador propis a l'habitació?

1. Sí

2. No

S. Estils de vida: tabac

104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?

persones

105. Fora de casa, quant temps al dia, de mitjana, passa [... NOM] en ambients carregats de fum de tabac durant els dies feiners?

106. I durant els caps de setmana?

	1. Cap	2. Menys d'1 hora	3. D'1 a 4 hores	4. Més de 4 hores
1. Dies feiners, de dilluns a dijous				
2. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge				

U. Context Ambiental i seguretat viària

Per a tots els nens i nenes

117. Quan temps fa que [... NOM] viu en aquest domicili ? Trieu el període de temps més adient

1. Tota la vida ☐ ➤ *passeeu a pregunta 119*

anys

mesos

dies

118. Quan temps fa que viu en aquest barri ? Trieu el període de temps més adient

anys

mesos

dies

Ara li farà algunes preguntes sobre l'entorn del barri i la presència de zones verdes a on viu [... NOM]

119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? Si no hi ha anat cap dia, anoteu 0.

dies de mitjana

120. Disposa [... NOM] d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva?

1. Sí

2. No ➤ *passeeu a pregunta 122*

121. Pot accedir lliurement a aquest espai?

1. Sí

2. No

122. Pot veure [... NOM] des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba?

1. No

2. Poc

3. Força

4. Molt

124. Em pot dir fins a quin punt està d'acord o en desacord amb les següents aspectes del barri on viu el nen/a?.

	1. Molt d'acord	2. D'acord	3. Ni acord ni en desacord (neutral)	4. En desacord	5. Molt en desacord
1.El barri de [... NOM] te un trànsit molt intens					
2.Hi ha molt soroll al barri					
3.La violència es un problema al barri					
4.El barri disposa d'una ampla oferta de botigues de fruita i verdures					
5.Al barri hi ha establiments de "fast food" (inclou McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Burger King, pizzas per emportar...)					
6.El barri disposa d'instal·lacions per fer exercici físic (gimnasos, piscina, etc.)					

Per a tots els nens i nenes

M29. Durant l'últim MES, el nen/a ha anat en cotxe?

1. Sí

2. No ➤ *passeu a la pregunta 134*

M30. Quan el nen/a ha anat en cotxe, on ha viatjat habitualment?

1. Als seients del davant

2. Als seients del darrera

M31. Quan el nen/a ha anat en cotxe, amb quina freqüència ha utilitzat aquests elements de subjecció?

	1. Sempre	2. La majoria de vegades	3. Algunes vegades	4. Rarament	5. Mai
1. Cadireta de seguretat					
2. Coixí elevador + respallier					
3. Cinturó de seguretat					

X. Context familiar i de l'habitatge

Per a tots els nens i nenes

A continuació li farem una sèrie de preguntes sobre les persones que viuen amb [NOM....] i l'habitatge on resideix.

132. Quantes persones viuen amb [... NOM] a la mateixa llar de manera habitual? *Comptant-hi el nen/a i, si hi viu, la persona informadora*

Persones

Les preguntes següents s'han de formular per a cada un dels membres de la llar on viu [... NOM] seguint el model de la taula següent.

133. Quin és el parentiu de cadascuna d'aquestes persones amb [NOM....]?

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Persona entrevistada | 5. Avi o àvia | 11. Altres familiars |
| 4. Pare o mare | 7. Germà o germana | 12. Altres no familiars |
| | | 13. Parella del pare o de la mare |

133a. Quina d'aquestes és la persona informadora? *No l'anoteu si no viu a la llar*

134. Cadascuna d'aquestes persones és home o dona?

1. Home
2. Dona

135. Quina edat té cadascuna d'aquestes persones?

136. Quina és la situació laboral actual de les persones majors de 15 anys de la llar de [NOM....]? LLEGIU

0. NP (menor de 16 anys)
1. Treballa
2. Aturat/da amb subsidi/prestació
3. Aturat/da sense subsidi/prestació
4. Feines de la llar (mestressa de casa)
5. Estudiant
6. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
7. Jubilat/da

137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar?

138. Alguna d'aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? *Assenyaleu quina/es persones de la llar es troben en aquesta situació. Inclosa la persona entrevistada.*

Membre de la llar	133. Parentiu amb la persona seleccionada	134. Sexe	135. Edat	136 Situació laboral	137. Persona de referència	138. Persona amb necessitats especials
Menor						
Persona informadora						
Membre 3						
Membre 4						
Membre 5						
Membre 6						
Membre 7						
Membre 8						
Membre 9						
Membre 10						

143. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

1. Sí
2. No

M32. És vostè la persona que s'ocupa principalment de la cura del nen/a? En cas afirmatiu, se n'ocupa majoritàriament sol/a o rep ajut d'altres persones?

1. Sí, majoritàriament sol/a ➤ *passeeu a pregunta M34 (si la persona informadora no viu a la llar) o 149 (si hi viu)*
2. Sí, amb ajut d'altres persones ➤ *passeeu a pregunta M34 (si la persona informadora no viu a la llar) o 149 (si hi viu)*
3. No se n'ocupa habitualment
4. Una altra opció. **Especifiqueu-la.**

Només per a les persones informadores que no s'ocupen habitualment de la cura del nen o nena

M33. Qui és la persona que s'ocupa principalment de la cura del nen/a?

1. Pare
2. Mare
3. Parella de la mare
4. Parella del pare
5. Germà
6. Germana
7. Avi
8. Àvia
9. Un altre familiar. **Especifiqueu-lo.**
10. Una altra persona no familiar. **Especifiqueu-la.**

Si la persona informadora viu a la llar ➤ passeeu a pregunta 151

Només si la persona informadora NO viu a la llar

Ara li farà unes preguntes a vostè (preguntes referides a la persona informadora)

M34.. Anoteu, sense demanar-ho, el sexe de la persona informadora

1. Home
2. Dona

M35.. Quina edat té vostè?

anys

M36.. Quina relació de parentiu té amb [...NOM]?

1. Pare
2. Mare
3. Parella de la mare
4. Parella del pare

5. Germà o germana

6. Avi o àvia

7. Un altre familiar. **Especifiqueu-lo.**

8. Una altra relació. **Especifiqueu-la.**

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica

Per a tots els nens i nenes

Ara li farem unes preguntes sobre l' habitatge on viu [... NOM] i l'equipament amb que compta

149. Quin és el règim de tinença de l'habitatge on viu [... NOM]? LLEGIU

1. De propietat (totalment pagat) ➤ *passeu a pregunta 151*
2. De propietat (pagant hipoteca)
3. De lloguer normal (preu de mercat)
4. De lloguer social
5. En relloguer d'una part d'un pis
6. Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.) ➤ *passeu a pregunta 151*
7. Cedit per familiars o amics ➤ *passeu a pregunta 151*
8. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

150. Quin import aproximat han pagat l'últim mes de lloguer o d'hipoteca de l'habitatge on resideix [... NOM]?

euros

151. Té l'habitatge on viu [... NOM] algun dels següents problemes?

	1. Sí	2. No
1. Goteres, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o portes		
2. Insectes i/o rates i similars		
3. Fums, gasos o contaminació de l'aire o de l'exterior		
4. Sorolls procedents de l'exterior		

152. Em pot dir amb quina freqüència utilitzen a casa de [... NOM] aigua de..... per beure?

1. Habitualment

2. Ocasionalment

3. Mai

1. Aigua de l'aixeta sense filtrar			
2. Aigua de l'aixeta filtrada			
3. Aigua envasada			
4. Aigua de fonts naturals			

153. Quantes habitacions té l'habitatge on viu [... NOM]? (comptant dormitoris, sala, menjador i cuina però no bany)

habitacions

154. L'habitatge on viu [... NOM] disposa de...

155. En cas afirmatiu, l'utilitzen quan els cal?

	154. En disposen		155. L'utilitzen quan cal	
	1. Sí ➤P155	2. No ➤P156	1. Sí	2. No
1. Calefacció: central o individual				
2. Té algun aparell que permet escalfar alguna habitació (<i>per exemple: radiadors elèctrics, estufa de gas...</i>)				
3. Aire condicionat				
4. Ascensor				

156. A la llar de [... NOM] disposen de...

157. En cas negatiu, es poden permetre tenir-lo?

	156. En disposen		157. S'ho poden permetre	
	1. Sí ➤P158	2. No ➤P157	1. Sí	2. No
1. Rentadora				
2. Televisor en color				
3. Telèfon (fix o mòbil)				
4. Automòbil (<i>s'hi inclou el cotxe d'empresa disponible per a ús personal</i>)				
5. Connexió a Internet				

158. A la llar de [... NOM] es poden permetre...

	1. Sí	2. No
1. Anar de vacances, almenys una setmana l'any		
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies		
3. Fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis recursos		
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura <u>adequada</u> durant els mesos freds		

5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura <u>adequada</u> durant els mesos càlids		
--	--	--

159. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la llar de [... NOM], han hagut de fer front als pagaments següents?

160. En cas afirmatiu, s'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota degut a dificultats econòmiques?

	159. Han tingut rebuts		160. Han pogut fer front al pagament		
	1. Sí ➤ P160	2. No ➤ P161	1. Sí, només una vegada	2. Sí, dues vegades o més	3. No
1. Préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l'habitatge principal					
2. Compres ajornades o altres préstecs <i>(pot considerar els préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat per a la compra de l'habitatge principal)</i>					
3. Lloguer de l'habitatge principal					
4. Factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, etc.)					

161. En els últims 12 mesos s'ha trobat en alguna d'aquestes situacions? LLEGIU

1. Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
2. Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
3. Ha rebut l'ordre de desnonament
4. Ha estat desnonat/da sense dació en pagament
5. Ha estat desnonat/da amb dació en pagament
6. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

162. Considerant els ingressos mensuals nets de tots els membres de la llar de [... NOM], com acostumen a arribar a final de mes?

1. Amb molta dificultat
2. Amb dificultat
3. Amb certa dificultat
4. Amb certa facilitat
5. Amb facilitat
6. Amb molta facilitat

Z. Dades sociodemogràfiques

Per a tots els nens i nenes

164. Quina nacionalitat té el nen/a?

1. Espanyola
2. Espanyola i una altra estrangera. **Especifiquen quina**
3. Estrangera. **Especifiquen quina o quines**

165. Considera que [NOM....] pertany a l'ètnia gitana?

1. Sí
2. No

166. On va néixer el nen/a?

1. Al mateix municipi de residència ➤ *passeeu a pregunta M37*

2. A un altre municipi de Catalunya.

Especifiquen-lo

➤ *passeeu a pregunta M37*

3. A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya.

Especifiquen província

➤ *passeeu a pregunta M37*

4. A l'estranger.

Especifiquen país

Només per als menors que han nascut fora d'Espanya

167. A quin any va arribar a Espanya el nen/a?

Any d'arribada

Per a tots els nens i nenes

M37. El nen/a està escolaritzat o va a l'escola bressol o guarderia?

1. El porten a l'escola bressol o guarderia ➤ *passeeu a pregunta M39*
2. Està escolaritzat
3. No va a la guarderia ni a escola ➤ *passeeu a pregunta M39*
4. Una altre opció. **Especifiqueu-la.**

M38. Quin curs fa [...NOM]?

1. Educació infantil (P3, P4 o P5)
2. Educació primària cicle inicial (1r o 2n)
3. Educació primària cicle mitjà (3r o 4t)
4. Educació primària cicle superior (5è o 6è)
5. Educació secundària obligatòria (ESO)
6. Educació especial
7. Un altre curs. **Especifiqueu-lo.**

A continuació li farem unes preguntes referides a la mare i al pare de (... NOM) (encara que no visquin a la mateixa llar) Ens referim al pare i mare biològics o legals (en cas d'adopcions)

Mare o progenitor 1

M39. On va néixer la mare del nen/a?

1. A Catalunya ➤ *passeeu a pregunta M41 o M42*
2. A la resta d'Espanya ➤ *passeeu a pregunta M41 o M42*
3. Fora d'Espanya. **Especifiqueu país.**

Pare o progenitor 2

M58. On va néixer el pare del nen/a?

1. A Catalunya ➤ *passeeu a pregunta M60 o M61*
2. A la resta d'Espanya ➤ *passeeu a pregunta M60 o M61*
3. Fora d'Espanya. **Especifiqueu país.**

Només si la mare i/o el pare han nascut fora d'Espanya

M40. A quin any va arribar la mare a Espanya?

Any d'arribada

M59. A quin any va arribar el pare a Espanya?

Any d'arribada

Només si la mare i/o el pare no viuen a la llar de manera habitual

M41. Abans ens ha dit que la mare no viu a la llar de [... NOM]. On viu de manera habitual?

1. Viu a Barcelona
2. Viu en un altre municipi de Catalunya

M60. Abans ens ha dit que el pare no viu a la llar de [... NOM]. On viu de manera habitual?

1. Viu a Barcelona
2. Viu en un altre municipi de Catalunya

3. Viu en un altre municipi de la resta d'Espanya 4. Viu a l'estranger 5. Ha mort 6. Una altra situació. Especifiqueu-la.	3. Viu en un altre municipi de la resta d'Espanya 4. Viu a l'estranger 5. Ha mort 6. Una altra situació. Especifiqueu-la.
M42. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la mare del nen/a? 1. No sap llegir ni escriure 2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària 3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB 4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa 5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o equivalent 11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.	M61. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del pare del nen/a? 1. No sap llegir ni escriure 2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària 3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB 4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa 5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o equivalent 11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
<i>Si la mare és morta ➤ passeu a pregunta M58</i>	<i>Si el pare és mort ➤ passeu a pregunta 188 o 195</i>
M43. Quina és la situació laboral actual de la mare? 1. Treballa ➤ <i>passeu a pregunta M47</i> 2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos ➤ <i>passeu a M47</i> 3. Aturada amb subsidi/prestació 4. Aturada sense subsidi/prestació 5. Feines de la llar ➤ <i>passeu a pregunta M45</i> 6. Estudiant ➤ <i>passeu a pregunta M45</i>	M62. Quina és la situació laboral actual del pare? 1. Treballa ➤ <i>passeu a pregunta M66</i> 2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos ➤ <i>passeu a M66</i> 3. Aturat amb subsidi/prestació 4. Aturat sense subsidi/prestació 5. Feines de la llar ➤ <i>passeu a pregunta M64</i> 6. Estudiant ➤ <i>passeu a pregunta M64</i>

7. Incapacitada o invalidesa permanent ➤ <i>passeeu a pregunta M45</i> 8. Jubilada per raons d'edat ➤ <i>passeeu a pregunta M45</i> 9. Jubilada de forma anticipada ➤ <i>passeeu a pregunta M45</i> 10. Una altra situació. Especifiqueu-la. ➤ <i>passeeu a pregunta M45</i>	7. Incapacitat o invalidesa permanent ➤ <i>passeeu a pregunta M64</i> 8. Jubilat per raons d'edat ➤ <i>passeeu a pregunta M64</i> 9. Jubilat de forma anticipada ➤ <i>passeeu a pregunta M64</i> 10. Una altra situació. Especifiqueu-la. ➤ <i>passeeu a pregunta M64</i>
<i>Només si la mare i/o el pare estan en situació d'atur</i>	
M44. Quan temps porta aturada ininterrompudament? Mesos	M63. Quan temps porta aturat ininterrompudament? Mesos
<i>Només si la mare i/o el pare no treballen actualment</i>	
M45. Malgrat que la mare no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans de forma remunerada? 1. Sí 2. No ➤ <i>passeeu a pregunta M58</i>	M64. Malgrat que el pare no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans de forma remunerada? 1. Sí 2. No ➤ <i>passeeu a pregunta 188 o 196 (si el pare i/o la mare són persona de referència de la llar)</i>
<i>Només si la mare i/o el pare no treballen actualment però havien treballat abans (M43 = 1 o 2 + M45=1)</i>	
M46. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina? 1. Per motius de salut 2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes incapacitades) 3. Per ocupar-se de persones no dependents 4. Per altres motius familiars 5. Per canvi de lloc de residència 6. Per finalització de contracte 7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa 8. Per acomiadament 9. Va haver de tancar el seu negoci 10. Per jubilació o prejubilació 11. Per estudis 12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo.	M65. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina? 1. Per motius de salut 2. Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes incapacitades) 3. Per ocupar-se de persones no dependents 4. Per altres motius familiars 5. Per canvi de lloc de residència 6. Per finalització de contracte 7. Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa 8. Per acomiadament 9. Va haver de tancar el seu negoci 10. Per jubilació o prejubilació 11. Per estudis 12. Per un altre motiu. Especifiqueu-lo.
<i>Per a totes les mares i pares EXCEPTE JUBILATS I INCAPACITATS</i>	
M47. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut? 1. Cap 2. L'actual vigent	M66. En els últims 12 mesos quants contractes de treball ha tingut? 1. Cap 2. L'actual vigent

3. Dos contractes 4. De 3 a 5 5. De 6 a 10 6. D'11 a 20 7. Més de 20	3. Dos contractes 4. De 3 a 5 5. De 6 a 10 6. D'11 a 20 7. Més de 20
<i>Només si la mare i/o el pare treballen actualment o han treballat anteriorment</i>	
<i>Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.</i>	<i>Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.</i>
<i>M48. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) la mare?</i> 	<i>M67. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) el pare?</i>
<i>M49. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) la mare?</i> 	<i>M68. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el pare?</i>

M50. En quina de les següents situacions es troba la mare (o es trobava a la seva última feina)? 01. Funcionària 02. Assalariada amb contracte indefinit 03..Contracte temporal de menys de 6 mesos 04. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any 05. Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys 06. Contracte temporal de 2 anys i més 07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 08. Treballadora d'empresa de treball temporal (ETT) 09. Treballa sense contracte 10. Autònoma o professional sense assalariats 11. Empresària amb menys de 10 treballadors 12. Empresària amb 10 o més treballadors 13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.	M69. En quina de les següents situacions es troba el pare (o es trobava a la seva última feina)? 01. Funcionària 02. Assalariada amb contracte indefinit 03..Contracte temporal de menys de 6 mesos 04. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any 05. Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys 06. Contracte temporal de 2 anys i més 07. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 08. Treballadora d'empresa de treball temporal (ETT) 09. Treballa sense contracte 10. Autònoma o professional sense assalariats 11. Empresària amb menys de 10 treballadors 12. Empresària amb 10 o més treballadors 13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la.
M51. La mare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? 1. No 2. Sí, d'1 a 4 persones 3. Sí, de 5 a 10 persones 4. Sí, d'11 a 20 persones 5. Sí, més de 20 persones	M70. El pare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? 1. No 2. Sí, d'1 a 4 persones 3. Sí, de 5 a 10 persones 4. Sí, d'11 a 20 persones 5. Sí, més de 20 persones
<i>Només si la mare i/o el pare treballen actualment</i>	
M52. El contracte de la mare és a temps complet o a temps parcial? 1. A temps complet ➤ <i>passeeu a pregunta M54</i> 2. A temps parcial	M71. El contracte del pare és a temps complet o a temps parcial? 1. A temps complet ➤ <i>passeeu a pregunta M73</i> 2. A temps parcial
M53. Per quin dels següents motius te un contracte a temps parcial en el seu treball?. 1. Està estudiant 2. Per malaltia o incapacitat pròpia 3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 4. Per altres obligacions familiars	M72. Per quin dels següents motius te un contracte a temps parcial en el seu treball?. 1. Està estudiant 2. Per malaltia o incapacitat pròpia 3. Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 4. Per altres obligacions familiars

5. Per altres obligacions personals 6. No ha pogut trobar treball de jornada completa 7. No vol un treball de jornada completa 8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.	5. Per altres obligacions personals 6. No ha pogut trobar treball de jornada completa 7. No vol un treball de jornada completa 8. Un altre motiu. Especifiqueu-lo.
M54. Quin tipus de jornada té la mare de [NOM....] a la seva feina (principal)? 1. Jornada partida 2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 4. Jornada contínua, a la nit 5. Torns 6. Jornada irregular o variable segons els dies 7. Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa 8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.	M73. Quin tipus de jornada té el pare de [NOM....] a la seva feina (principal)? 1. Jornada partida 2. Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 3. Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 4. Jornada contínua, a la nit 5. Torns 6. Jornada irregular o variable segons els dies 7. Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa 8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.
M55. Habitualment quantes hores a la setmana treballa la mare de [NOM....] en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora	M74. Habitualment quantes hores a la setmana treballa el pare de [NOM....] en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora

M56. A més del seu treball principal, té la mare algun altre treball remunerat? 1. Sí, habitual 2. Sí, ocasional 3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo. 4. No ➤ <i>passeeu a pregunta M58</i>	M75. A més del seu treball principal, té el pare algun altre treball remunerat? 1. Sí, habitual 2. Sí, ocasional 3. Un altre tipus. Especifiqueu-lo. 4. No ➤ <i>passeeu a pregunta 188 o 196 (si el pare i/o la mare són persona de referència de la llar)</i>
<i>Només si té altres treballs, a més del principal</i>	
M57. Habitualment quantes hores a la setmana treballa la mare en altres treballs diferents del seu treball remunerat ? Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora 	M76. Habitualment quantes hores a la setmana treballa el pare en altres treballs diferents del seu treball remunerat ? Si respon en fraccions de 30 minuts o més arrodonir fins la següent hora
<i>Si la persona de referència de la llar és la mare o el pare ➤ passeeu a pregunta 196</i>	

Les preguntes següents es refereixen a la persona de referència de la llar <i>Només si el nen/a no viu ni amb la mare ni el pare o si aquests no són la persona de referència</i>
Enquestador/a: assenyaieu si les preguntes següents es referiran a la persona de referència o a la seva parella 1. Persona de referència 2. Parella de la persona de referència
188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la persona de referència de la llar? 1. No sap llegir ni escriure 2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària 3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB 4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa 5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 7. FP de grau superior: mestratge industrial, FPII, cicles formatius de grau superior 8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg 11. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la.

189. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa ➤ *passeeu a pregunta 191*
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos ➤ *passeeu a pregunta 191*
3. Aturat/da amb subsidi/prestació
4. Aturat/da sense subsidi/prestació
5. Feines de la llar (mestressa de casa)
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
8. Jubilant/da per raons d'edat ➤ *passeeu a pregunta 191*
9. Jubilant/da de forma anticipada ➤ *passeeu a pregunta 191*
10. Una altra situació. **Especifiqueu-la.**

190. Malgrat que aquesta persona no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans?

1. Sí
2. No ➤ *passeeu a pregunta 196*

Només per a les persones de referència que treballen o han treballat anteriorment

191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?

192. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?

193. En quina de les següents situacions es troba aquesta persona a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? LLEGIU

- | | |
|--|--|
| 1. Funcionari/a | 8. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) |
| 2. Assalariat/da amb contracte indefinit | 9. Treballa sense contracte |
| 3. Contracte temporal de menys de 6 mesos | 10. Autònom o professional sense assalariats/des |
| 4. Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any | 11. Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res |
| 5. Contracte temporal d'entre 1 anys i menys de 2 anys | 12. Empresari/a amb 10 o més treballadors/es |
| 6. Contracte temporal de 2 anys i més | |
| 7. Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) | 13. Una altra relació contractual. Especifiqueu-la. |

194. Té (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

1. No
2. Sí, d'1 a 4 persones
3. Sí, de 5 a 10 persones
4. Sí, d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

Per a tots els nens i nenes

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d'aquesta llar (o família)? Mostreu targeta o llegiu intervals

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 01. Menys de 6.000 € | 07. De 30.001 a 54.000 € |
| 02. De 6.001 a 9.000 € | 08. De 54.001 a 90.000 € |
| 03. De 9.001 a 12.000 € | 09. Més de 90.000 € |
| 04. De 12.001 a 15.000 € | 88. No desitja contestar |
| 05. De 15.001 a 18.000 € | 99. No ho sap |
| 06. De 18.001 a 30.000 € | |

197. Tenen a la llar despesa d'electricitat o de gas? (no estan inclosos en el rebut del lloguer, per exemple)

198. En cas afirmatiu, amb quina periodicitat la paguen? (li arriba la factura o el càrrec al banc)

199. Sap l'import aproximat de cada factura? Si oscil·la al llarg de l'any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos

	197. Te la despesa		198. Amb quina periodicitat la paguen?				199. Import en euros (mitjana del període)
	1. Sí	2. No ►Fi	1. Mensual	2. Bimensual	3. Anual	4. Altres	
Electricitat							
Gas o altres combustibles							

AA. Estat de salut de la persona informadora

Per a totes les persones informadores

Per finalitzar l'entrevista li farem ara unes preguntes referides a la seva salut, a la de vostè

M77. Com diria vostè que és la seva salut en general? LLEGIU

1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

M78. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, contesti la resposta que més s'acosta al que sent o ha sentit recentment

1. S'ha pogut concentrar bé en el que feia?	1	☐	Sí	millor que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

2. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

3. Ha sentit que té un paper útil a la vida?	1	☐	Sí	més útil que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys útil que habitualment
	4	☐	No	molt menys útil que habitualment

4. S'ha sentit capaç de prendre decisions?	1	☐	Sí	més que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

5. S'ha notat constantment carregat/ada i en tensió?	1	☐	No	en absolut
	2	☐	No Sí	no més que habitualment

	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?	1	☐	N o	en absolut
	2	☐	N o Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?	1	☐	Sí	més que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus problemes?	1	☐	Sí	més capaç que habitualment
	2	☐	Sí No	igual que habitualment
	3	☐	No	menys capaç que habitualment
	4	☐	No	molt menys capaç que habitualment

9. S'ha sentit poc feliç i deprimít/ida?	1	☐	N o	en absolut
	2	☐	N o Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?	1	☐	N o	en absolut
	2	☐	N o Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?	1	☐	N o	en absolut
	2	☐	N o Sí	no més que habitualment
	3	☐	Sí	una mica més que habitualment
	4	☐	Sí	molt més que habitualment

12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?	1	☐	Si	més que habitualment
	2	☐	Si No	aproximadament el mateix que habitualment
	3	☐	No	menys que habitualment
	4	☐	No	molt menys que habitualment

Autorització consentiment nou contacte

200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostès per fer-li algunes preguntes sobre la salut de [NOM....], podríem tornar a contactar amb vostè?

1. Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema
3. La persona informadora no és la mare, el pare o no té capacitat legal per donar el consentiment ➤ *finalitzar entrevista*

Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l'Enquesta de salut de Barcelona ja s'han acabat.

No oblideu de sol·licitar el número de telèfon per facilitar una eventual inspecció

1. Facilita número de telèfon (introduir-lo)
2. Es nega a facilitar el número
3. No té telèfon
4. No coneix el número

Fitxa d'observació (a omplir per l'enquestador/a)

A. Hora de finalització de l'entrevista

Hora

B. Durada total de l'entrevista en minuts

minuts

C. Titular o substitut

1 Titular

☐

Substitut número

D. Tipus de qüestionari

1. General ➤ *passeeu a pregunta G*
2. Informador indirecte adults
3. Informador indirecte menors ➤ *passeeu a pregunta F*

E. (Només si s'ha utilitzat el qüestionari indirecte adults) Motiu pel qual s'ha emprat el qüestionari indirecte per a adults

0. No s'ha utilitzat qüestionari indirecte adults
1. Incapacitat permanent de la unitat mostral
2. Persona gran amb dificultats
3. Problemes d'idioma
4. Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
5. Un altre motiu. **Especifiqueu-lo.**

F. (Només si s'ha utilitzat el qüestionari indirecte adults i menors) La persona seleccionada, estava present durant l'entrevista ?

0. No s'ha utilitzat qüestionari indirecte
1. Sí
2. No, estava al domicili, però a una altra habitació
3. No, no estava al domicili

G. En quina llengua s'ha desenvolupat l'entrevista?

1. Català
2. Castellà
3. Català i castellà combinats
4. Una altra possibilitat. **Especifiqueu-la.**

H. La persona entrevistada, ha tingut algun problema de comprensió o d'expressió en la llengua en què s'ha realitzat l'entrevista?

	1. Cap dificultat	2. Alguna dificultat	3. Moltes dificultats
Català			
Castellà			

I. Presència de terceres persones durant l'entrevista

1. Sense observadors
2. Parella
3. Pare/mare
4. Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)
5. Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)
6. Altres familiars
7. Amics o veïns
8. Altres persones (relació desconeguda)

J. Valori del 1 (molt poc) al 10 (molt) l'actitud de la persona entrevistada respecte..

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. A la facilitat a donar respostes										
2. Al grau de sinceritat										

K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

L. Lloc de realització de l'entrevista

1. Domicili (porta)
2. Domicili (interior)
3. Lloc de treball
4. Bar o similar
5. Carrer o exterior del domicili
6. Un altre lloc. **Especifiqueu-lo.**

M. Tipus d'habitatge on viu la persona entrevistada

1. Edifici de pisos amb ascensor
2. Edifici de pisos sense ascensor
3. Casa unifamiliar adossada
4. Casa unifamiliar entremitgera
5. Casa unifamiliar aïllada
6. Un altre tipus. **Especifiqueu-lo.**

N. A quina planta viu?

planta

O. Existeix algun tram d'escaleres per accedir a la porta de l'edifici, sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

1. Sí
2. No

P. Existeix algun tram d'escaleres dins del portal abans de l'ascensor o des de l'ascensor fins a la porta de l'habitatge sense rampa ni barana adaptada ni cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

1. Sí
2. No

Q. Com definiria, a primera vista el nivell d'habitabilitat i salubritat de l'habitatge on viu la persona entrevistada?

1. Correcte
2. Deficient
3. Molt deficient

R. Comentaris o observacions

A4.4 Qüestionari CAPI

LOTE	TITULAR 1
[LOTE]	SUBSTITUT 2
Número de referència (nº hoja)	Filtros:
[NUM]	Si NO TITULAR=(2) ir a la siguiente
	INDICAR NUMERO DE SUSTITUT
	[NUM_SUBSTITUT]
	S1 1
Codi enquestador	S2 2
[ENQ]	S3 3
	S4 4
	S5 5
Districte	S6 6
[DISTR]	S7 7
1. Ciutat Vella 1	S8 8
2. L'Eixample 2	S9 9
3. Sants-Montjuïc 3	S10 10
4. Les Corts 4	S11 11
5. Sarrià-Sant Gervasi 5	...
6. Gràcia 6	S30.....
7. Horta Guinardó 7	30
8. Nou Barris 8	
9. Sant Andreu 9	Secció Censal
10. Sant Martí 10	[SEC_CENS]
TITULAR O SUBSTITUT	
[TITULAR]	Data de l'entrevista
	[DATA]

		[Q]
		General1
Hora d'inici	Informador indirecte adults	2
[AUX_HORA_INICI]	Menors3	
Tipus de qüestionari		
[TIPUS_Q]	Confirmar Número de referència (nº hoja)	
General català (15 i més anys)	1	[NUM_2]
General castellà (15 i més anys)	2	
Informador indirecte adults català (15 i més anys)	3	
Informador indirecte adults castellà (15 i més anys)	4	CONFIRMAR TITULAR O SUBSTITUT
Menors català (fins a 14 anys)	5	[TITULAR_2]
Menors castellà (fins a 14 anys)	6	TITULAR (T) 1
		SUBSTITUT (S) 2
Tipus de qüestionari		
[TIPUS_Q_R1]	Filtros:	
General1	Si NO TITULAR_2=(2) ir a la siguiente	
Informador indirecte adults	2	INDICAR NUMERO DE SUSTITUT
Informador indirecte menors	3	[NUM_SUBSTITUT_2]
		S1 1
		S2 2
IDIOM. Idioma del qüestionari		S3 3
[IDIOM]		S4 4
Català	1	S5 5
Castellà	2	S6 6
		S7 7
Tipus de qüestionari		

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

S8	8	Voldria parlar amb @1 ... (NOM I DOS COGNOMS) Treballo per a Instituto DYM, empresa d'estudis de mercat i opinió. Estem treballant per a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que li va remetre una carta informant-lo/la de la realització de l'Enquesta de Salut de Barcelona. Les informacions que li demanarem són per a elaborar una estadística oficial. L'administració i els funcionaris que utilitzin aquesta informació estan obligats, per llei, al secret estadístic, és a dir, a no divulgar-la i a no utilitzar-la per a cap altra finalitat que no sigui l'elaboració d'una estadística oficial. Tots els ciutadans, les entitats i les institucions estan obligats per llei a proporcionar la informació que es demana i aquesta informació ha d'ésser completa i verídica. Articles 37, 38 i 39 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre. Teniu dret a no respondre totes les preguntes. Seria tan amable de respondre'm? L'enquesta dura uns @2@3 minuts. [INI] SI 1 No 2 Salts: Si INI=2 ir a fin cuestionario Filtros: Si NO Q=(2;3) ir a la siguiente [AUX_INI]
S9	9	
S10	10	
S11.....	11	
...		
S30.....	30	
INDICAR MES DE L'ANY ACTUAL		
[MES_ACTUAL]		
GENER 1		
FEBRER 2		
MARÇ 3		
ABRIL 4		
MAIG 5		
JUNY 6		
JULIOL 7		
AGOST 8		
SETEMBRE	9	
OCTUBRE	10	
NOVEMBRE	11	
DESEMBRE	12	
A. Bon dia / bona tarda.		

Clave: E15188

Les preguntes que li farem a continuació es referiran sempre a ... (NOM I DOS COGNOMS). Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom @1@2, tot i que també li demanarem informació sobre les persones que viuen amb ell/a i l'habitatge on resideix.

Dona 2

[AM2_1]

Començarem amb unes preguntes sobre la seva cobertura sanitària.

(S'EXCLOUEN LES MÚTUES OBLIGATÒRIES D'ACCIDENTS DE TREBALL, LES ESCOLARS O LES DE FEDERACIONS ESPORTIVES)

	Sí	No	NS/NC
--	----	----	-------

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

1. Servei Català de la Salut (té la Targeta Sanitària Individual o TSI)	1	2	9
2. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària del Servei Català de la Salut	1	2	9
3. Mútua d’afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) amb prestació sanitària d’una assegurança privada	1	2	9
4. Assegurança sanitària privada, concertada individualment (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)	1	2	9
5. Assegurança sanitària privada, pagada per la seva empresa (SANITAS, ASISA, l’Aliança, etc.)	1	2	9
7. Una altra situació (ESPECIFICAR)	1	2	9
6. No té cap assegurança sanitària, només utilitza metges privats	1	2	9

Filtros:

Si NO AM3_7=1 ir a la siguiente

Quina altra situació?

[AM3_7L]

A continuació, li farem unes preguntes referents @1@2@3.

4. Com diria vostè que és @4@5@6 en general? (LLEGIR) (RESPOSTA FORÇOSA)

[AM4]

Excel•lent 1

Molt bona 2

Bona 3

Regular 4

Dolenta 5

B. Estat de salut i qualitat de vida

5. Durant la setmana passada, quantes hores, com a mitjana, ha dormit diàriament @1@2?
(ENTREVISTADOR/A: ANOTI NOMBRE D'HORES, S'ACCEPTA UN DECIMAL. EX: 7,5 H)

HORES DE SON

[AM5]

6. Aproximadament quants quilos pesa sense roba @1@2?

QUILOS

[AM6]

7. Aproximadament quants centímetres amida sense sabates @1@2?

CENTÍMETRES

[AM7]

8. Digui si us plau quina de les següents afirmacions descriuen millor @1@2 en el dia d'avui (LLEGIR CADA GRUP DE RESPOSTES)

Filtros:

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

[A8_1]

No té problemes per caminar 1

Té problemes lleus per caminar 2

Té problemes moderats per caminar 3

Té problemes greus per caminar 4

No pot caminar 5

Filtros:

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

[A8_2]

No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a 1

Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a 2

Té problemes moderats per rentar-se o vestir-se sol/a 3

Té problemes greus per rentar-se o vestir-se sol/a 4

No pot rentar-se o vestir-se sol/a 5

Filtros:

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

[A8_3]

No té problemes per fer les seves activitats quotidianes (treballar, estudiar, fer les feines de la llar o activitats de lleure) 1

Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes 2

Té problemes moderats per fer les seves activitats quotidianes 3

Té problemes greus per fer les seves activitats quotidianes 4

No pot fer les seves activitats quotidianes 5

Filtros:

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

[A8_4]

No té dolor ni malestar 1

Té dolor o malestar lleu 2

Té dolor o malestar moderat 3

Té dolor o malestar fort 4

Té dolor o malestar extrem 5

Filtros:

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Si NO Q=(1_2) ir a la siguiente

[A8_5]

No està ansiós/osa ni deprimít/ida 1

Està lleument ansiós/osa o deprimít/ida 2

Està moderadament ansiós/osa o deprimít/ida 3

Està molt ansiós/osa o deprimít/ida 4

Està extremadament ansiós/osa o deprimít/ida 5

9. Ens pot indicar, en aquesta escala que sembla un termòmetre, la seva opinió sobre @1@2 en general en el dia d'avui. El 100 representa el millor estat de salut imaginable i el 0 el pitjor estat de salut imaginable.

(ENQUESTADOR/A: MOSTREU EL TERMÒMETRE I DEIXEU QUE EL PROPI ENTREVISTAT MARQUI EL PUNT QUE INDQUI QUIN ÉS EL SEU ESTAT DE SALUT EN EL DIA D'AVUI)

Filtros:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

[A9]

Ara li farem unes preguntes sobre com s'ha trobat
(NOM DEL NEN/A) durant l'última setmana.

M1.. Amb quina freqüència, durant l'última setmana, diria
vostè que el nen/a.....

(LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

01. s'ha sentit bé i en forma?

[M1_1]

Gens 1

Una mica 2

Moderadament 3

Molt 4

Moltíssim 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

02. s'ha sentit ple/na d'energia?

[M1_2]

Mai 1

Gairebé mai 2

Algunes vegades 3

Gairebé sempre 4

Sempre 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

03. s'ha sentit trist/a?

[M1_3]

Mai 1

Gairebé mai 2 Algunes vegades 3 Gairebé sempre 4 Sempre5 NS/NC 9 Filtros: Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente 04. s’ha sentit sol/a? [M1_4] Mai 1 Gairebé mai 2 Algunes vegades 3 Gairebé sempre 4 Sempre5 NS/NC 9 Filtros: Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente 05. ha tingut prou temps per a ell/a? [M1_5] Mai 1 Gairebé mai 2 Algunes vegades 3 Gairebé sempre 4 Sempre5 NS/NC 9	Filtros: Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente 06. ha pogut triar què fer en el seu temps lliure? [M1_6] Mai 1 Gairebé mai 2 Algunes vegades 3 Gairebé sempre 4 Sempre5 NS/NC 9 Filtros: Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente 07. els seus pares l’han tractat de forma justa? [M1_7] Mai 1 Gairebé mai 2 Algunes vegades 3 Gairebé sempre 4 Sempre5 NS/NC 9 Filtros: Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente 08. s’ha divertit amb els seus amics o amigues? [M1_8]
--	---

Mai 1	Moltíssim 5
Gairebé mai 2	NS/NC 9
Algunes vegades 3	
Gairebé sempre 4	Filtros:
Sempre5	Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente
NS/NC 9	10. ha pogut posar atenció?
	[M1_10]
Filtros:	Mai 1
Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente	Gairebé mai 2
09. li ha anat bé a l'escola?	Algunes vegades 3
[M1_9]	Gairebé sempre 4
Gens 1	Sempre5
Una mica 2	NS/NC 9
Moderadament3	
Molt 4	

C. Morbiditat crònica

10. Ens podria dir si @1 pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? (LLEGIU)

	Sí	No	NS/NC
1. Pressió alta	1	2	9
2. Colesterol elevat	1	2	9
3. Diabetis	1	2	9
4. Anèmia	1	2	9
5. Al•lèrgies cròniques	1	2	9
6. Asma	1	2	9

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

7. Bronquitis crònica	1	2	9
8. Varius a les cames	1	2	9
9. Mala circulació de la sang	1	2	9
10. Migranya o mals de cap freqüents	1	2	9
11. Cataractes	1	2	9
12. Mal d'esquena crònic cervical	1	2	9
13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal	1	2	9
14. Artrosi, artritis o reumatisme	1	2	9
15. Osteoporosi	1	2	9
16. Problemes de pròstata	1	2	9
17. Incontinència urinària (pèrdues involuntàries d'orina)	1	2	9
18. Restrenyiment crònic	1	2	9
19. Morenes/hemorroides	1	2	9
20. Úlcera d'estómac o duodè	1	2	9
21. Problemes crònics de pell	1	2	9
22. Problemes de tiroides	1	2	9
23. Depressió i/o ansietat	1	2	9
24. Altres trastorns mentals	1	2	9
25. Embòlia/atac de feridura	1	2	9
26. Infart de miocardi	1	2	9
27. Altres malalties del cor	1	2	9
28. Tumors malignes	1	2	9
29. Un altre trastorn crònic (ESPECIFICAR)	1	2	9

Filtros:

Si NO A10_29=1 ir a la siguiente

Quins altres trastorns crònics?

[A10_29L]

M2. El nen/a ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré? (LLEGIU)

	Sí	No	NS/NC
1. Diabetis	1	2	9
2. Al•lèrgies cròniques	1	2	9
3. Asma	1	2	9
4. Bronquitis de repetició	1	2	9
5. Restrenyiment crònic	1	2	9
6. Otitis de repetició	1	2	9
7. Infeccions urinàries de repetició	1	2	9
8. Retard de creixement	1	2	9
9. Epilèpsia	1	2	9
10. Algun tipus de malformació congènita	1	2	9
11. Deficiència visual	1	2	9
12. Deficiència auditiva	1	2	9
13. Defecte de la parla	1	2	9
14. Algun trastorn o retard mental	1	2	9
15. Trastorn de conducta, hiperactivitat, dèficit d'atenció, etc.	1	2	9
16. Tumors malignes, leucèmia, limfoma, etc.	1	2	9
17. Convulsions febrils	1	2	9
18. Enuresi (es fa pipí al llit)	1	2	9
19. Un altre trastorn crònic (ESPECIFICAR:)	1	2	9

Filtros:

Si NO M2_19=1 ir a la siguiente

Quins altres trastorns crònics?

[M2_19L]

D. Accidents

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en @1@2 i/o que hagin requerit assistència sanitària.

11. Durant els últims 12 mesos @3@4 ha tingut algun accident com ara.....? (LLEGIU)

	Sí	No	NS/NC
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)	1	2	9
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)	1	2	9
3. Cremades	1	2	9
4. Cops	1	2	9
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)	1	2	9
6. Accidents de trànsit com a vianant	1	2	9
7. Accident de trànsit en bicicleta	1	2	9
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor	1	2	9
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle	1	2	9
10. Mossegades o agressions d'origen animal	1	2	9
11. Talls	1	2	9
12. Un altre (ESPECIFICAR)	1	2	9

Filtros:

Si NO AM11_12=1 ir a la siguiente

Quin altre accident? [AM11_12L] _____	
---	--

12. Quantes vegades li ha passat en els últims 12 mesos.....? (LLEGIU)

	Vegades
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)	
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)	
3. Cremades	
4. Cops	
5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)	
6. Accidents de trànsit com a vianant	
7. Accident de trànsit en bicicleta	
8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor	
9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle	
10. Mossegades o agressions d'origen animal	
11. Talls	
12. Un altre (@1)	

13. On va tenir lloc l'últim accident (LLEGIU TIPUS D'ACCIDENT I ALTERNATIVES DE RESPOSTA)?

Filtros:	
Si NO AM11_1=1 ir a la siguiente	
	1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.) [AM13_1] 1. A dins de casa 1 2. A la feina o lloc de treball 2 3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3 4. A l'escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

7. A un centre esportiu 7

8. A un altre lloc d'esbarjo 8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM13_1=(9) ir a la siguiente

[AM13_1L]

Filtros:

Si NO AM11_2=1 ir a la siguiente

2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)

[AM13_2]

1. A dins de casa 1

2. A la feina o lloc de treball 2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3

4. A l’escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

7. A un centre esportiu 7

8. A un altre lloc d'esbarjo 8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM13_2=(9) ir a la siguiente

[AM13_2L]

Filtros:

Si NO AM11_3=1 ir a la siguiente

3. Cremades

[AM13_3]

1. A dins de casa 1

2. A la feina o lloc de treball 2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3

4. A l’escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5

6. A la via pública (fora de l’horari @4 escolar) 6

7. A un centre esportiu 7

8. A un altre lloc d'esbarjo 8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM13_3=(9) ir a la siguiente

[AM13_3L]

Filtros:

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Si NO AM11_4=1 ir a la siguiente

4. Cops

[AM13_4]

1. A dins de casa 1

2. A la feina o lloc de treball 2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3

4. A l'escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5

6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6

7. A un centre esportiu 7

8. A un altre lloc d'esbarjo 8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM13_4=(9) ir a la siguiente

[AM13_4L]

13. On va tenir lloc l'últim accident (LLEGIU TIPUS D'ACCIDENT I ALTERNATIVES DE RESPOSTA)?

Filtros:

Si NO AM11_5=1 ir a la siguiente

5. Intoxicacions (hi exclou alimentària)

[AM13_5]

1. A dins de casa 1

2. A la feina o lloc de treball 2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3

4. A l'escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5

6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6

7. A un centre esportiu 7

8. A un altre lloc d'esbarjo 8

9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM13_5=(9) ir a la siguiente

[AM13_5L]

Filtros:

Si NO AM11_6=1 ir a la siguiente

6. Accidents de trànsit com a vianant

[AM13_6]

1. A dins de casa 1

2. A la feina o lloc de treball 2

3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3

4. A l'escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5

6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

7. A un centre esportiu 7 8. A un altre lloc d'esbarjo 8 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9 NS/NC 99 Filtros: Si NO AM13_6=(9) ir a la siguiente [AM13_6L] _____ Filtros: Si NO AM11_7=1 ir a la siguiente 7. Accident de trànsit en bicicleta [AM13_7] 1. A dins de casa 1 2. A la feina o lloc de treball 2 3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3 4. A l'escola o centre de formació 4 5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5 6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6 7. A un centre esportiu 7 8. A un altre lloc d'esbarjo 8 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9 NS/NC 99 Filtros: Si NO AM13_7=(9) ir a la siguiente	[AM13_7L] _____ Filtros: Si NO AM11_8=1 ir a la siguiente 8. Accident de trànsit en motocicleta o ciclomotor [AM13_8] 1. A dins de casa 1 2. A la feina o lloc de treball 2 3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3 4. A l'escola o centre de formació 4 5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5 6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6 7. A un centre esportiu 7 8. A un altre lloc d'esbarjo 8 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9 NS/NC 99 Filtros: Si NO AM13_8=(9) ir a la siguiente [AM13_8L] _____ 13. On va tenir lloc l'últim accident (LLEGIU TIPUS D'ACCIDENT I ALTERNATIVES DE RESPOSTA)?
--	---

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Filtros: Si NO AM11_9=1 ir a la siguiente 9. Accident de trànsit en cotxe o altre vehicle [AM13_9] 1. A dins de casa 1 2. A la feina o lloc de treball 2 3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3 4. A l'escola o centre de formació 4 5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5 6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6 7. A un centre esportiu 7 8. A un altre lloc d'esbarjo 8 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9 NS/NC 99 Filtros: Si NO AM13_9=(9) ir a la siguiente [AM13_9L] _____ Filtros: Si NO AM11_10=1 ir a la siguiente 10. Mossegades o agressions d'origen animal [AM13_10] 1. A dins de casa 1 2. A la feina o lloc de treball 2 3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3	4. A l'escola o centre de formació 4 5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5 6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6 7. A un centre esportiu 7 8. A un altre lloc d'esbarjo 8 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9 NS/NC 99 Filtros: Si NO AM13_10=(9) ir a la siguiente [AM13_10L] _____ Filtros: Si NO AM11_11=1 ir a la siguiente 11. Talls [AM13_11] 1. A dins de casa 1 2. A la feina o lloc de treball 2 3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3 4. A l'escola o centre de formació 4 5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5 6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6 7. A un centre esportiu 7 8. A un altre lloc d'esbarjo 8 9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9
--	---

NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM13_11=(9) ir a la siguiente
[AM13_11L]

Filtros:
Si NO AM11_12=1 ir a la siguiente
12. Un altre
[AM13_12]
1. A dins de casa 1
2. A la feina o lloc de treball 2
3. En un desplaçament durant la jornada @1@2 3
4. A l'escola o centre de formació 4

5. A la via pública anant o tornant @3 del centre de formació 5
6. A la via pública (fora de l'horari @4 escolar) 6
7. A un centre esportiu 7
8. A un altre lloc d'esbarjo 8
9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo. 9
NS/NC 99

Filtros:
Si NO AM13_12=(9) ir a la siguiente
[AM13_12L]

@1

E. Ús de medicaments

14. De la llista següent, quins medicaments ha pres @1 durant els últims DOS dies (ahir i abans-d'ahir)? En cas afirmatiu, li han estat receptats pel metge específicament per a aquest cas, els li ha aconsellat el farmacèutic o els ha pres per iniciativa pròpia? (LLEGIR MEDICAMENTS I ESCALA DE RESPOSTA)

	No	Sí, receptat pel metge per a aquest cas específic	Sí, aconsellat pel farmacèutic	Sí, per iniciativa pròpia	NS/NC
1. Medicaments com l'aspirina o similars per alleujar el dolor i/o antiinflamatoris	1	2	3	4	9
2. Tranquil•litzants, sedants	1	2	3	4	9
3. Medicaments per a l'al•lèrgia	1	2	3	4	9

4. Antibiótics (penicil•lina o altres)	1	2	3	4	9
5. Medicaments per a l'asma	1	2	3	4	9
6. Medicaments antidepressius	1	2	3	4	9
7. Medicaments per a la tensió arterial	1	2	3	4	9
8. Medicaments per al colesterol	1	2	3	4	9
9. Medicaments per al cor	1	2	3	4	9
10. Insulina o medicaments per a la diabetis	1	2	3	4	9
11. Medicaments per dormir	1	2	3	4	9
12. Medicaments per a l'estómac	1	2	3	4	9
13. Medicaments per a l'osteoporosi	1	2	3	4	9
14. Anticonceptius	1	2	3	4	9
15. Medicaments per aprimar-se	1	2	3	4	9
16. Medicaments homeopàtics	1	2	3	4	9
17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries	1	2	3	4	9
18. Un altre medicament (ESPECIFICAR)	1	2	3	4	9

Filtros:

Si NO A14_18=(2_4;9) ir a la siguiente

Quin altre medicament?

[A14_18L]

[A14_18ABC]

15. Durant els últims 12 mesos, @1@2 ha tingut algun impediment o dificultat per @3 anar a l'escola o centre docent@4, per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

Filtros:

Si Q=3 Y EDAT=(0_2) ir a la siguiente

[A15]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Sí 1

No 2

NS/NC 9

F. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos)

16. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut @1@2 de restringir o disminuir les seves activitats habituals com ara anar a passejar, fer esport, jugar, @3 etc. per algun problema de salut crònic?

[A16]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

17. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat @1 aquesta limitació? (ESPECIFICAR)

Filtros:

Si NO (A15=1 O A16=1) ir a la siguiente

[A17L]

[A17]

18. Aquest problema de salut ha estat conseqüència d'un accident? Ens referim a caigudes, cops, cremades, intoxicacions, accident de trànsit, etc.

Filtros:

Si NO (A15=1 O A16=1) ir a la siguiente

[A18]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M3.(NOM DEL NEN/A) té alguna limitació greu o discapacitat que l'afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes? (ENTREVISTADOR/A: S'EXCEPTUEN ELS CASOS DELS NADONS I DELS NENS/ES QUE, PER LA SEVA EDAT, NO PODEN REALITZAR ALGUNES DE LES ACTIVITATS PROPOSADES COM ARA LLEGIR O ESCRIURE, ENTENDRE SIGNES GRÀFICS, SORTIR, MENJAR, RENTAR-SE SOLS, ETC.)

Filtros:

Si NO (Q=3 Y EDAT=(6_98)) ir a la siguiente

[M3]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M4. Se li ha detectat cap trastorn a... (NOM DEL NEN/A) que li pugui originar en el futur alguna limitació o

discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes? Filtros: Si NO (Q=3 Y EDAT=(0_5)) ir a la siguiente [M4]	Sí	1
	No	2
	NS/NC	9

G. Discapacitats

19. Té @1 alguna limitació greu o discapacitat que l’afecti de manera permanent per fer les seves activitats quotidianes?
 Per exemple...

	Sí	No	NS/NC
1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal com menjar, anar al lavabo, rentar-se o vestir-se sense l'ajut d'una altra persona?	1	2	9
2. Té dificultats greus per fer les activitats de la cura de la llar i altres activitats quotidianes com comprar, cuinar, fer les feines de casa, administrar els diners o telefonar sense ajut d’una altra persona?	1	2	9

[SALTO] PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR1	Saltos: Si EDAT=(0_64) O Q=3 ir a [AUX_A26_1] - 1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia?
---	--

20. Més concretament, quin grau de dificultat té per fer les activitats habituals de la vida quotidiana que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell? (LLEGIR ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)

21. Li ajuda algú a... (LLEGIR ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)

	20. DIFICULTAT	21. AJUT
--	----------------	----------

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

	Cap dificultat	Poca dificultat	Força dificultat	No pot fer-ho	No li cal ajut	L'ajuda algú	Ningú l'ajuda
1. Menjar i beure	1	2	3	4	1	2	3
2. Entrar i sortir del llit	1	2	3	4	1	2	3
3. Anar al "lavabo"	1	2	3	4	1	2	3
4. Vestir-se i desvestir-se	1	2	3	4	1	2	3
5. Banyar-se o dutxar-se	1	2	3	4	1	2	3
6. Afaitar-se	1	2	3	4	1	2	3
7. Pentinar-se	1	2	3	4	1	2	3
8. Controlar la micció i/o la defecació	1	2	3	4	1	2	3
9. Caminar	1	2	3	4	1	2	3
10. Pujar i baixar escales	1	2	3	4	1	2	3
11. Sortir al carrer	1	2	3	4	1	2	3
12. Agafar transports públics	1	2	3	4	1	2	3
13. Cuinar el seu menjar	1	2	3	4	1	2	3
14. Anar al mercat / fer la compra personal	1	2	3	4	1	2	3
15. Fer les feines de casa rutinàries (fer el llit, rentar plats, netejar, fer la bugada, planxar, etc.)	1	2	3	4	1	2	3
16. Utilitzar el telèfon	1	2	3	4	1	2	3
17. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o pagar rebuts	1	2	3	4	1	2	3
18. Prendre la medicació segons prescripció	1	2	3	4	1	2	3
19. Reconèixer persones, objectes i orientar-se en l'espai i el temps (per exemple, organitzar les seves activitats)	1	2	3	4	1	2	3
20. Aprendre i retenir nova informació i recordar informacions recents (per exemple converses, cites, etc.)	1	2	3	4	1	2	3

Filtros:

Si NO (A_20_1=(2_9) O A_20_2=(2_9) O A_20_3=(2_9) O A_20_4=(2_9) O A_20_5=(2_9) O A_20_6=(2_9) O A_20_7=(2_9) O A_20_8=(2_9) O A_20_9=(2_9) O A_20_10=(2_9) O A_20_11=(2_9) O A_20_12=(2_9) O A_20_13=(2_9) O A_20_14=(2_9) O A_20_15=(2_9) O A_20_16=(2_9) O A_20_17=(2_9) O A_20_18=(2_9) O A_20_19=(2_9) O A_20_20=(2_9)) ir a la siguiente

[A22A]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

22a. A causa de @1@2, durant el darrer any, ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...)?

Filtros:

Si NO A22A=1 ir a la siguiente

[A22B]

De manera habitual (setmanalment o mensualment) 1

De manera ocasional 2

NS/NC 9

22b. Ha estat visitat/da per algun professional sanitari (metge/essa, infermer/era...) de manera habitual (setmanalment o mensualment), o ocasional?

Filtros:

Si NO (A_20_1=(2_9) O A_20_2=(2_9) O A_20_3=(2_9) O A_20_4=(2_9) O A_20_5=(2_9) O A_20_6=(2_9) O A_20_7=(2_9) O A_20_8=(2_9) O A_20_9=(2_9) O A_20_10=(2_9) O A_20_11=(2_9) O A_20_12=(2_9) O A_20_13=(2_9) O A_20_14=(2_9) O A_20_15=(2_9) O A_20_16=(2_9) O A_20_17=(2_9) O A_20_18=(2_9) O A_20_19=(2_9) O A_20_20=(2_9)) ir a la siguiente

[A23A]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

23a. A causa de @1@2, durant el darrer any, ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador social?

Filtros:

Si NO A23A=1 ir a la siguiente

[A23B]

De manera habitual (setmanalment o mensualment) 1

De manera ocasional 2

NS/NC 9

23b. Ha estat visitat/da al seu domicili per algun assistent social o treballador social de manera habitual (setmanalment o mensualment), o ocasional?

24. Abans m’ha dit que li cal algun tipus d’ajuda per a fer alguna activitat de cura personal. De qui rep ajuda principalment @1? (NO SUGGERIR) (RESPOSTA SIMPLE)

Filtros:

Si NO (A_21_1=(2;3;9) O A_21_2=(2;3;9) O A_21_3=(2;3;9) O A_21_4=(2;3;9) O A_21_5=(2;3;9) O A_21_6=(2;3;9) O A_21_7=(2;3;9) O A_21_8=(2;3;9) O A_21_9=(2;3;9) O A_21_10=(2;3;9) O A_21_11=(2;3;9) O A_21_12=(2;3;9) O A_21_13=(2;3;9) O A_21_14=(2;3;9) O A_21_15=(2;3;9) O A_21_16=(2;3;9) O A_21_17=(2;3;9) O A_21_18=(2;3;9) O A_21_19=(2;3;9) O A_21_20=(2;3;9)) ir a la siguiente

[A24]

No rep ajut de ningú 1

De la parella 2

D’altres familiars (ESPECIFICAR: 3

De veïns o coneguts 4

De persones contractades particularment 5

De personal dels serveis socials 6

De membres d'associacions d'ajuda 7

D’una altra persona (ESPECIFICAR: 8

NS/NC 9

Filtros:

Si NO A24=(3) ir a la siguiente

[A24L1]

Filtros:

Si NO A24=(8) ir a la siguiente

[A24L2]

Filtros:

Si NO A24=(2_9) ir a la siguiente

[A25]

Home 1

Dona 2

NS/NC 9

25. Aquesta persona de la que rep ajuda, és home o dona? (RESPOSTA SIMPLE)

Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies.

26. Si us plau, indiqui la resposta que més s’acosta al que sent o ha sentit recentment. (LLEGIR PROBLEMA, SÍ, NO, I ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A OBTENIR RESPOSTA)

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

1. S’ha pogut concentrar bé en el que feia?

[AUX_A26_1]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_1]

Millor que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys que habitualment 3

Molt menys que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

2. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?

[AUX_A26_2]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_2]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

3. Ha sentit que té un paper útil a la vida?

[AUX_A26_3]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_3]

Més útil que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys útil que habitualment 3

Molt menys útil que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

4. S’ha sentit capaç de prendre decisions?

[AUX_A26_4]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_4]

Més que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Menys que habitualment 3

Molt menys que habitualment 4

NS/NC 9

H. Salut mental

Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies.

Si us plau, indiqui la resposta que més s'acosta al que sent o ha sentit recentment. (LLEGIR PROBLEMA, SÍ, NO, I ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A OBTENIR RESPOSTA)

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

5. S'ha notat constantment carregat/ada i en tensió?

[AUX_A26_5]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_5]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?

[AUX_A26_6]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_6]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?

[AUX_A26_7]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A26_7]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Més que habitualment 1	[AUX_A26_9]
Igual que habitualment 2	Sí 2
Menys que habitualment 3	No 1
Molt menys que habitualment 4	
NS/NC 9	
Filtros:	Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente	Si NO Q=1 ir a la siguiente
8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus problemes?	[A26_9]
[AUX_A26_8]	En absolut 1
Sí 1	No més que habitualment 2
No 2	Una mica més que habitualment 3
	Molt més que habitualment 4
	NS/NC 9
Filtros:	Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente	Si NO Q=1 ir a la siguiente
[A26_8]	10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?
Més capaç que habitualment 1	[AUX_A26_10]
Igual que habitualment 2	Sí 2
Menys capaç que habitualment 3	No 1
Molt menys capaç que habitualment 4	
NS/NC 9	
Filtros:	Filtros:
Si NO Q=1 ir a la siguiente	Si NO Q=1 ir a la siguiente
9. S'ha sentit poc feliç i deprimit/ida?	[A26_10]
	En absolut 1
	No més que habitualment 2
	Una mica més que habitualment 3
	Molt més que habitualment 4

NS/NC 9	[AUX_A26_12]
	Sí 1
Filtros:	No 2
Si NO Q=1 ir a la siguiente	
11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?	Filtros:
	Si NO Q=1 ir a la siguiente
[AUX_A26_11]	[A26_12]
Sí 2	Més que habitualment 1
No 1	Aproximadament el mateix que habitualment 2
	Menys que habitualment 3
Filtros:	Molt menys que habitualment 4
Si NO Q=1 ir a la siguiente	NS/NC 9
[A26_11]	
En absolut 1	[AUX_CONTAR_NSNC]
No més que habitualment 2	
Una mica més que habitualment 3	
Molt més que habitualment 4	
NS/NC 9	
	Filtros:
Filtros:	Si NO Q=1 ir a la siguiente
Si NO Q=1 ir a la siguiente	[AUX]
12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?	PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR1

A continuació li farem unes preguntes sobre el comportament de..... (NOM DEL NEN/A) durant els últims 6 mesos.

M5. Respongui si és cert o no que, durant els últims 6 mesos, el nen/a ... (LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

	No és cert	És més o menys cert	És absolutament cert	NS/NC
01. Respecta els sentiments d'altres persones	1	2	3	9
02. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se quiet/a durant molt de temps	1	2	3	9
03. Es queixa amb freqüència de mal de cap, d'estómac o de nàusees	1	2	3	9
04. Comparteix de seguida amb altres nens/es (caramels, joguines etc.)	1	2	3	9
05. Té sovint atacs de nervis o és irascible	1	2	3	9
06. És més aviat solitari/a i tendeix a jugar sol/a	1	2	3	9
07. Generalment és obedient, sol fer el que els adults li demanen	1	2	3	9
08. Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat/ada	1	2	3	9
09. Ajuda quan algú ha pres mal o es troba malament	1	2	3	9
10. Està movent-se contínuament, dona tómb sense parar	1	2	3	9
11. Té com a mínim un bon amic o amiga	1	2	3	9
12. Es baralla amb freqüència amb altres nens/es o els amenaça	1	2	3	9
13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de plorar	1	2	3	9
14. En general, és estimat pels altres nens i nenes	1	2	3	9
15. Es distreu amb facilitat, no es concentra	1	2	3	9
16. Es posa nerviós/a en situacions noves, perd fàcilment la confiança en ell/a mateix/a	1	2	3	9
17. És amable amb nens/es més petits	1	2	3	9
18. Sovint menteix o enganya	1	2	3	9

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

19. És amenaçat o molestat per altres nens/es	1	2	3	9
20. Sovint s'ofereix a ajudar (els pares, els mestres, altres nens/es)	1	2	3	9
21. Pensa abans d'actuar	1	2	3	9
22. Roba coses de casa, de l'escola o d'altres llocs	1	2	3	9
23. Es comporta millor amb adults que amb altres nens/es	1	2	3	9
24. Té moltes pors, s'espanta fàcilment	1	2	3	9
25. Acaba el que comença, té bona concentració	1	2	3	9

I. Suport social

27. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d'altres persones.

Valori cadascuna de les frases amb una puntuació de l'1 al 5, tenint en compte que 1 significa que en té menys del que desitja i 5 significa que en té tant com desitja.

(LLEGIR CADA ASPECTE)

	1 Menys del que desitja	2	3	4	5 Tant com desitja	NS/NC
1.Té invitacions per distreure's i sortir amb altres persones	1	2	3	4	5	9
2. Rep amor i afecte	1	2	3	4	5	9
3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes a la feina i/o a la llar	1	2	3	4	5	9
4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes personals i familiars	1	2	3	4	5	9

5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics	1	2	3	4	5	9
6. Té persones que es preocupen del que li passa	1	2	3	4	5	9
7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important a la vida	1	2	3	4	5	9
8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit	1	2	3	4	5	9

Filtros:

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

28.1. Quants amics/amigues diria vostè que té? (SI CAP: ANOTI 0)

[A28_1]

29.1 A quants d'aquests amics veu almenys una vegada al mes?

[A29_1]

Filtros:

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

28.2. Quants germans/germanes té? (SI CAP: ANOTI 0)

[A28_2]

29.2 A quants d'aquests germans veu almenys una vegada al mes?

[A29_2]

Filtros:

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

28.3. Quants fills o filles té? (SI CAP: ANOTI 0)

[A28_3]

29.3 A quants d'aquests fills veu almenys una vegada al mes?

[A29_3]

Filtros:

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

28.4. Quants néts o netes té? (SI CAP: ANOTI 0)

[A28_4]

29.4 A quants d’aquests nets veu almenys una vegada al mes?

[A29_4]

Filtros:

Si NO (Q=1 Y EDAT=(65_99)) ir a la siguiente

28. 5. Quants nebots o nebodes té? (SI CAP: ANOTI 0)

[A28_5]

29.5. A quants d’aquests nebots veu almenys una vegada al mes?

[A29_5]

30. A continuació li mencionaré unes activitats i m’haurà de dir amb quina freqüència les ha realitzat en els últims 12 mesos. (LLEGIR ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)

	Mai	Menys d’un cop al mes	Una o dues vegades al mes	Un cop per setmana	Diverses vegades per setmana	NS/NC
1. Assistir a activitats organitzades en grup (classes, grups d’oci o altres activitats)	1	2	3	4	5	9
2. Fer activitats de voluntariat	1	2	3	4	5	9

31. I també en relació als últims 12 mesos, amb quina freqüència.... (LLEGIR FRASE I ESCALA DE RESPOSTA)?

	Sovint	Algunes vegades	Mai o gairebé mai	NS/NC
1. Sent que li falta companyia?	1	2	3	9
2. Se sent exclòs/osa del que passa al seu entorn?	1	2	3	9

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos

Les preguntes següents tracten sobre els contactes @1 amb els serveis sanitaris, com ara les visites al metge o altres professionals sanitaris o sociosanitaris, o les estades en un hospital.

32. En els darrers 12 mesos, @2@3@4 ha estat visitat/ada per algun dels següents professionals sanitaris o sociosanitaris per motiu de la seva salut? (LLEGIR)

	Sí	No	NS/NC
1. Metge/essa de medicina general o de capçalera	1	2	9
2. Pediatre/a	1	2	9
3. Optometrista (òptic/a)	1	2	9
4. Dentista (odontòleg)	1	2	9
5. Ginecòleg/oga	1	2	9
6. Psiquiatre/a	1	2	9
7. Metge/essa d'una altre especialitat (al·lergologia, aparell digestiu, dermatologia, cirurgia, reumatologia, endocrinologia, otorinolaringologia, nefrologia, angiologia, hematologia, oncologia etc.)	1	2	9
8. Infermer/a	1	2	9
9. Llevador/a	1	2	9
10. Treballador/a social	1	2	9
11. Fisioterapeuta	1	2	9
12. Psicòleg/oga	1	2	9
13. Quiropràctic/a	1	2	9
14. Osteòpata	1	2	9
15. Farmacèutic/a	1	2	9

16. Professionals de les medicines complementaries (homeòpata, naturista, acupuntor/a...)	1	2	9
17. Un altre professional (ESPECIFICAR:	1	2	9

Filtros:

Si NO AM32_17=(1) ir a la siguiente

Quin altre profesional?

[AM32_17L]

Quins professionals de les medicines complementàries, en els darrers 12 mesos? (LLEGIR)

	Sí	No	NS/NC
16.1. Homeòpata	1	2	9
16.2. Acupuntor/a	1	2	9
16.3. Herborista	1	2	9
16.4. Metge/essa naturista/naturòpata	1	2	9
16.5. Un altre professional de la medicina complementària (ESPECIFICAR:	1	2	9

Filtros:

Si NO AM32_16X_5=(1) ir a la siguiente

Quin altre profesional de la medicina complementària?

[AM32_16L]

M6. En relació a l'última visita al dentista de ... (NOM DEL NEN/A), a quina modalitat d'assistència sanitària correspon? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO (AM32_4=1 Y Q=3) ir a la siguiente

[M6]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Al Servei Català de la Salut (sistema públic) 1

A una assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria 2

A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l'empresa dels pares 3

Metge/essa particular 4

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M6=(5) ir a la siguiente

[M6L]

M7. Quins han estat els motius de salut dental pels que..... (NOM DEL NEN/A) va anar al dentista la última vegada? (LLEGIU)

	Sí	No	NS/NC
1. Revisió general de la boca	1	2	9
2. Neteja de la boca	1	2	9
3. Segellats, aplicació de fluor	1	2	9
4. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)	1	2	9
5. Empastaments (obstruccions) per càries	1	2	9
6. Extracció d'alguna dent o queixal	1	2	9
7. Posar fundes, ponts o altres pròtesis	1	2	9
8. Tractament de les genives	1	2	9
9. Ortodòncia (col•locació i/o seguiment d'aparell o sistema corrector)	1	2	9
10. Un altre motiu (ESPECIFICAR	1	2	9

Quin altre motiu?

[M7_10L]

Filtros:

Si NO M7_10=(1) ir a la siguiente

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

[AM33]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

33. Hi ha algun @1 metge/metgessa de capçalera o centre on acostuma a anar @2@3 quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut?

K. Atenció primària

[A34]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Les preguntes següents es refereixen @1@2 metge de capçalera i el centre de salut on es troba. Si no en té, pensi en l'últim metge de capçalera al que ha anat @3@4.

34. Aquest metge/essa de capçalera o centre es troba a Barcelona?

35. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest metge/essa o centre? (LLEGIU)

[AM35]

Al Servei Català de la Salut 1

A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 2

A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 3

Metge/essa particular 4

Metge/essa escolar 5

Una altre possibilitat (ESPECIFICAR: 6

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM35=(6) ir a la siguiente

[AM35L]

[AM36]

Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori....) 1

Un centre d'especialitats mèdiques 2

Un consultori de metge/essa particular 3

Un hospital 4

L'escola o institut 5

Un altre lloc (ESPECIFICAR: 6

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM36=(6) ir a la siguiente

[AM36L] 36. El centre o lloc on l'atén aquest metge/essa és ... (LLEGIU) 37. Quant temps fa que @1@2 té el mateix metge/essa de capçalera? (ENTREVISTADOR ANOTI EN ANYS O MESOS) ANYS [AM37_ANYS] MESOS [AM37_MESOS] MESOS [AM37] [AUXXXX] PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR1 38. Aproximadament, quantes vegades ha anat @1@2 a aquest metge/essa o centre en els darrers 12 mesos?	VEGADES [AM38] DIES [AM39_DIES] MESOS [AM39_MESOS] #BOTON NS/NC AM39_DIES 99999# DIES [AM39] 39. L'última vegada que @1@2 va anar a aquest metge/essa o centre, quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? (ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS. SI LI HAN DONAT VISITA PEL MATEIX DIA: ANOTEU 0 DIES) [AUXXXX_1] PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR1
--	---

A continuació li faré unes preguntes sobre el seu metge/essa de capçalera o centre on acostuma a anar @1@2 quan està malalt/a o necessita consells sobre la seva salut. Si us plau indiqui la millor resposta possible.

(LLEGIU CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

	Sí, sens dubte	És probable que sí	És probable que no	No, en absolut	NO HO SAP	NO PROCEDEIX (NO HA ANAT A L'ESPECIALISTA)
40. Quan @1@2 té un problema de salut nou, va al seu metge/essa o centre abans d'anar a un altre lloc?	1	2	3	4	5	0
41. Quan @3@4@5 és obert i @7 es posa malalt/a, el/la visita algú d'allà el mateix dia?	1	2	3	4	5	0
42. Quan @3@4@5 és obert, el/la poden aconsellar ràpidament per telèfon si cal?	1	2	3	4	5	0
43. Quan el @3@4@5 és tancat, hi ha cap número de telèfon on pot trucar quan @13 està malalt/a?	1	2	3	4	5	0
44. Quan @1@14@15, l'atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a?	1	2	3	4	5	0
45. Si té cap pregunta, pot parlar per telèfon o per correu electrònic amb el metge/essa o infermer/a que @16 coneix millor @13?	1	2	3	4	5	0
46. El @6 metge/essa @12 sap quins problemes són més importants per a @7@8@17?	1	2	3	4	5	0
47. Després d'anar a l'especialista, el seu metge/essa parla habitualment amb @7@8 sobre com ha anat la visita?	1	2	3	4	5	0
48. Al @19 pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut mental (per exemple ansietat, depressió)?	1	2	3	4	5	0

49. Recomanaria @18@11 metge/essa o centre a un amic o parent?	1	2	3	4	5	0
--	---	---	---	---	---	---

M8. Alguna vegada ha hagut de portar el nen/a a un especialista o servei especialitzat?

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M8]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M9. Quan porta el nen/a a un especialista o servei especialitzat... (LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

	Sí, sens dubte	És probable que sí	És probable que no	No, en absolut	No ho sap
El seu metge/metgessa anota habitualment alguna informació per a l'especialista sobre el motiu de la visita?	1	2	3	4	5
Després de portar el nen/a a l'especialista, el seu metge/essa parla habitualment amb vostè i el nen/a sobre com ha anat la visita?	1	2	3	4	5

M10. A continuació li mencionaré una sèrie de serveis que el nen/a o la família pot necessitar en algun moment. Si us plau, indiqui per a cadascun si està disponible al seu centre. (LLEGIR CADA SERVEI I ESCALA DE RESPOSTA)

	Sí, sens dubte	És probable que sí	És probable que no	No, en absolut	No ho sap
1.Vacunacions	1	2	3	4	5

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

2. Salut sexual o mètodes de control de natalitat	1	2	3	4	5
3. Assessorament per a problemes de salut mental o de conducta	1	2	3	4	5
4. Cosir un trau que necessita punts	1	2	3	4	5

Les següents preguntes plantegen diferents tipus de serveis de promoció i informació sanitària que els nois i noies poden haver rebut.

M11. En les visites al metge/essa o centre, es parla d'algun dels següents temes amb vostè i el nen/a? (LLEGIR CADA TEMA I ESCALA DE RESPOSTA)

	Sí, sens dubte	És probable que sí	És probable que no	No, en absolut	No ho sap
1.Com mantenir el nen/a sa, com ara alimentació nutritiva o hores de son necessàries	1	2	3	4	5
2.Com enfrontar-se als problemes de conducta del seu fill/a	1	2	3	4	5
3. Temes de seguretat, com ara ensenyar-los sobre sexe segur, a com dir no a les drogues, i a no beure si s'ha de conduir	1	2	3	4	5

M12. Per últim... (LLEGIR CADA SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

	Sí, sens dubte	És probable que sí	És probable que no	No, en absolut	No ho sap
1. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a un amic o parent amb fills?	1	2	3	4	5

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

2. Recomanaria el metge/essa o centre del nen/a a algú que no parli bé el català o el castellà?	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada els últims 12 mesos al metge/essa especialista o centre (oftalmologia, dermatologia, aparell digestiu, otorinolaringologia, neurologia, cirurgia, urologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia, traumatologia, reumatologia, ginecologia, psiquiatria, etc...).

50. Quin ha estat l'últim especialista que @1@2 durant els darrers 12 mesos? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIU)

[AM50]

No l'ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos
0

Al•lèrgologia 1

Aparell digestiu / de l'aparell digestiu 2

Cardiologia 3

Cirurgia 4

Dermatologia 5

Endocrinologia 6

Nefrologia 7

Neurologia 8

Oftalmologia 9

Otorrinolaringologia 10

Pneumologia 11

Reumatologia 12

Traumatologia 13

Urologia 14

Una altre especialitat (ESPECIFICAR: 15

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM50=(15) ir a la siguiente

[AM50L]

L. Atenció especialitzada ambulatoria

51. Qui li va indicar la visita al metge/metgessa especialista? (LLEGIU) (RESPOSTA SIMPLE)

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

[AM51]

Metge/essa de capçalera 1

El mateix especialista 2

Altres especialistes 3

Decisió pròpia 4

Altres (ESPECIFICAR 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM51=(5) ir a la siguiente

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

[AM51L]

52. A quina modalitat d'assistència sanitària correspon aquest/a metge/essa especialista? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

[AM52]

Al Servei Català de la Salut 1

A una assegurança sanitària privada a càrrec de la Mútua obligatòria 2

A una assegurança sanitària privada concertada individualment o per la seva empresa 3

Metge/essa particular 4

Una altre possibilitat (ESPECIFICAR: 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM52=(5) ir a la siguiente

[AM52L]

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

[AM53]

Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori....) 1

Un centre d'especialitats mèdiques 2

Una consulta d'un metge privat 3

Un hospital 4

Un altre lloc (ESPECIFICAR: 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM53=(5) ir a la siguiente

[AM53L]

53. El centre o lloc on atén aquest metge/essa especialista és ... (LLEGIU)

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

[AM54]

Només per revisió o control de salut 1

Lesió per accident 2

Diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut 3

Un altre motiu (ESPECIFICAR: 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM54=(4) ir a la siguiente

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

[AM54L]

54. Quin va ser el motiu de la consulta? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

DIES

[AM55_DIES]

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

MESOS

[AM55_MESOS]

55. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? (ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS. SI LI HAN DONAT VISITA PEL MATEIX DIA: ANOTI 0 DIES)

[AM55]

55. Quant temps va haver d'esperar des que va demanar la visita fins que el/la van visitar? (ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS. SI LI HAN DONAT VISITA PEL MATEIX DIA: ANOTI 0 DIES)

Filtros:

Si NO AM50=(1_99) ir a la siguiente

[AUXXXX_1_1]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

VEGADES

[AM56]

56. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat visitat/da @1 o ha consultat un servei d'urgències? (SI CAP: ANOTI 0)

M. Atenció d'urgències

Filtros:

Si NO AM56=(1_99999) ir a la siguiente

[AM57]

A un hospital públic o del Servei Català de la Salut 1

A un hospital privat 2

Va trucar a un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc.) 3

Al seu centre d'atenció primària habitual o de referència (ambulatori) 4

A un Centre d'urgències d'atenció primària (ambulatori d'urgències, CUAP) 5

A la consulta d'un metge o a un centre privat 6

Al seu domicili 7

A un altre lloc (ESPECIFICAR: 8 NS/NC 9 Filtros: Si NO AM57=(8) ir a la siguiente [AM57L] _____ Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada el últims 12 mesos als serveis d'urgències. 57. A quin lloc es va visitar o va fer la consulta? (LLEGIU) Filtros: Si NO AM56=(1_99999) ir a la siguiente [AM58] @1@2 i/o els seus familiars, i/o acompanyants 1 El metge/essa de capçalera (de l'ambulatori) 2 Un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc) 3 Un altre metge/essa o professional sanitari 4 Una altra persona (ESPECIFICAR: 5 NS/NC 9 Filtros: Si NO AM58=(5) ir a la siguiente [AM58L] _____	58. Qui va prendre la decisió d'anar a aquest servei? (LLEGIU) VEGADES [AM59] _____ 59. Durant els últims 12 mesos, quantes vegades ha estat @1 ingressat/da en un hospital com a mínim una nit ? S'hi inclou si ha estat més de 24 hores en urgències. @2 (SI CAP: ANOTI 0) N. Hospitalitzacions Filtros: Si NO AM59=(1_99999) ir a la siguiente [AM60] Un hospital del Servei Català de la Salut1 Un hospital privat 2 Altres tipus (ESPECIFICAR: 4 NS/NC 9 Filtros: Si NO AM60=(4) ir a la siguiente [AM60L] _____
--	---

60. En l'últim ingrés, el centre hospitalari era ...? (LLEGIU)

61. Quin va ser el motiu de salut principal de l'últim ingrés a l'hospital? (ESPECIFICAR)

Filtros:

Si NO AM59=(1_99999) ir a la siguiente

[QM61L]

[AM61]

Filtros:

Si NO AM59=(1_99999) ir a la siguiente

[AM62]

Servei Català de la Salut 1

Mútua d'afiliació obligatòria (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, PAMEM o similar) 2

Mútua d'una assegurança privada 7

Al seu càrrec o de la seva llar 4

A càrrec d'altres persones o institucions 5

Altres (ESPECIFICAR: 6

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM62=(6) ir a la siguiente

[AM62L]

62. A càrrec de qui va córrer la despesa de la seva hospitalització? (LLEGIU)

63. Durant els últims 12 mesos, li han fet alguna intervenció quirúrgica @1? Inclou cirurgia major ambulatoria @2.

[AM63]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM63=(1) ir a la siguiente

DIES

[AM64_DIES]

Filtros:

Si NO AM63=(1) ir a la siguiente

MESOS

[AM64_MESOS]

64. Quant temps va haver d'esperar des que li van recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir? (ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS). (SI LI HAN FET LA INTERVENCIÓ D'URGÈNCIA, EL MATEIX DIA: ANOTI 0)

[AM64]

64. Quant temps va haver d'esperar des que li van recomanar la intervenció fins que el/la van intervenir? (ENTREVISTADOR: ANOTI DIES O MESOS). (SI LI HAN FET LA INTERVENCIÓ D'URGÈNCIA, EL MATEIX DIA: ANOTI 0 DIES)

Filtros:

Si NO AM63=(1) ir a la siguiente

[AUXXXX_1_1_1]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

65. Durant els últims 12 mesos, @1 ha tingut algun problema de salut que creu que requeria atenció mèdica, però no va@2@3 demanar-la?

[AM65]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

O. Atenció mèdica no atesa

66. Per quin motiu principal no va@1 demanar atenció sanitària? (LLEGIU) (RESPOSTA SIMPLE)

Filtros:

Si NO AM65=1 ir a la siguiente

[AM66]

@1@2 1

@3 2

Incapacitat física per desplaçar-se 3

Problemes de transport4

No resolen el seu problema de salut 5

Li han donat hora de visita per a més endavant 6

No era prou greu 7

No s'ho @4@5 permetre (massa car o no cobert per l'assegurança mèdica) 8

Ho van resoldre a la farmàcia 9

@6@7 altres remeis curatius 10

Un altre motiu (ESPECIFICAR: 11

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM66=(11) ir a la siguiente

[AM66L]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

67. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular quan comença la tardor?

Filtros:

Si NO (Q=1 Y EDAT=(60_999)) ir a la siguiente

[A67]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

P. Pràctiques preventives

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A68]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

68. Es pren la tensió (pressió arterial) periòdicament?

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A69]

Fa menys d'un any 1

Fa entre 1 any i menys de 2 2

Fa entre 2 anys i menys de 3 3

Fa 3 anys o més4

(NO LLEGIR) NO SE'N RECORDA 5

No se l'ha pres mai 6

69. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada?
(LLEGIU)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A70]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

70. Es revisa el nivell de colesterol en la sang periòdicament?

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A71]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

71. S'ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida?

Filtros:

Si NO (A71=1) ir a la siguiente

[A72]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

72. S’ha fet la prova del VIH el darrer any?

Filtros:

Si NO (Q=1 Y AM1=(2)) ir a la siguiente

[A73A]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

73a. Es fa una mamografia (radiografia de la mama) periòdicament?

Filtros:

Si NO A73A=1 ir a la siguiente

[A73B]

Cada any 1

Cada 2 anys 2

Més de cada 2 anys 3

De manera irregular 4

(NO LLEGIR) NO HO RECORDA 5

73b. Amb quina freqüència es fa una mamografia (radiografia de mama)? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO (A73A=1 Y A73B=(1_4)) ir a la siguiente

[A74]

Del Programa de detecció precoç del càncer de mama (va rebre una carta) 1

Del ginecòleg/a del Servei Català de la Salut 2

D’una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria 3

D’una assegurança privada concertada individualment o per la seva empresa 4

D’un metge/essa privat 5

Una altra situació (ESPECIFICAR 6

NS/NC 9

Filtros:

Si NO A74=(6) ir a la siguiente

[A74L]

74. La darrera mamografia se la va fer a través? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO (A73A=(2;9)) ir a la siguiente

[A75]

No tinc l’edat en que la mamografia està recomanada 1

No tinc temps 2

Per por al diagnòstic 3

Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar 4

No sé on me les he de fer 5

Es una prova molt cara 6

Ningú m’ha dit que me’n hagi de fer 7

Jo no he rebut mai cap carta del programa de detecció precoç de càncer de mama 8

Ja tinc un càncer de mama 9

Altres (ESPECIFICAR 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO A75=(10) ir a la siguiente

[A75L]

75. Quin és el motiu principal per no fer-se mamografies periòdicament? (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (Q=1 Y AM1=(2)) ir a la siguiente

[A76]

Sí 1

No (NOTA ENTREVISTADOR: SE L’HA FET, PERÒ NO PERIÒDICAMENT) 2

No s’ha fet mai una citologia vaginal 3

NS/NC 9

76. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO (A76=1) ir a la siguiente

[A77]

Fa menys d’un any 1

Fa entre 1 any i menys de 2 2

Fa 2 o 3 anys 3

Fa 4 o 5 anys 4

Fa més de 5 anys 5

(NO LLEGIR) NO SE’N RECORDA 6

77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO (Q=1 Y AM1=(2) Y EDAT=(1_54)) ir a la siguiente

[A78]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Sí 1

No 2

No ho sap, no n'està segura 3

78. Actualment, està vostè embarassada?

M13.(NOM DEL NEN/A) ha rebut totes les vacunes que per la seva edat li toquen del calendari sistemàtic vigent (les que subministra el sistema sanitari)?
(MOSTREU EL CALENDARI VACUNAL SI CAL)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M13]

Sí, totes 1

No 2

NS/NC 9

M14. Digui'm si us plau de cada vacuna que li llegiré si l'han administrat o no a....(NOM DEL NEN/A)? (LLEGIR CADA VACUNA)

	Sí	No	NS/ NO S'EN RECORDA
1.Diftèria	1	2	9
2.Tètanus	1	2	9
3.Tos ferina (Pertussis)	1	2	9
4.Polio	1	2	9
5. Haemophilus influenzae tipo B (Hib)	1	2	9
6.Hepatitis B	1	2	9
7.Meningococ C	1	2	9
8.Hepatitis A	1	2	9
9.Xarampió	1	2	9
10.Rubèola	1	2	9
11. Parotiditis (Paperes)	1	2	9
12.Virus del papil•loma humà	1	2	9

13. Varicel•la	1	2	9
14. Hi ha alguna vacuna no administrada però no recorda quina	1	2	9

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_1=2) ir a la siguiente

1. Diftèria

[M15_1]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_1=(9) ir a la siguiente

[M15L_1]

Filtros:

Si NO (M14_2=2) ir a la siguiente

2. Tètanus

[M15_2]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Si NO M15_2=(9) ir a la siguiente

[M15L_2]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_3=2) ir a la siguiente

3. Tos ferina (=pertussis)

[M15_3]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_3=(9) ir a la siguiente

[M15L_3]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_4=2) ir a la siguiente

4. Pòlio

[M15_4]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_4=(9) ir a la siguiente

[M15L_4]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_5=2) ir a la siguiente

5. Haemophilus influenzae tipo B (Hib)

[M15_5]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_5=(9) ir a la siguiente

[M15L_5]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_6=2) ir a la siguiente

6.Hepatitis B

[M15_6]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_6=(9) ir a la siguiente

[M15L_6]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_7=2) ir a la siguiente

7. Meningococ C

[M15_7]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_7=(9) ir a la siguiente

[M15L_7]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_8=2) ir a la siguiente

8. Hepatitis A

[M15_8]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_8=(9) ir a la siguiente

[M15L_8]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_9=2) ir a la siguiente

9. Xarampió

[M15_9]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_9=(9) ir a la siguiente

[M15L_9]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_10=2) ir a la siguiente

10. Rubeola

[M15_10]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_10=(9) ir a la siguiente

[M15L_10]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_11=2) ir a la siguiente

11. Parotiditis (paperes)

[M15_11]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_11=(9) ir a la siguiente

[M15L_11]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_12=2) ir a la siguiente

12. Virus del papil•loma humà

[M15_12]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_12=(9) ir a la siguiente

[M15L_12]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_13=2) ir a la siguiente

13. Varicel•la

[M15_13]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_13=(9) ir a la siguiente

[M15L_13]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO (M14_14=(1)) ir a la siguiente

14. Vacuna que no recorda quina és

[M15_14]

Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació 1

Es deixa per més endavant per motius mèdics (per exemple perquè el nen/a està malalt/a) 2

Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora 3

No consideren que la vacuna sigui efectiva 4

No consideren que aquesta vacuna sigui necessària 5

Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna 6

No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa 7

Per motius filosòfics o religiosos (per exemple no creença en les vacunes) 8

Un altre motiu (PER EXEMPLE PER OBLIT O PER FALTA DE TARGETA SANITÀRIA, NO LI TOCAVA PER EDAT, ESPECIFICAR: 9

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M15_14=(9) ir a la siguiente

[M15L_14]

M15. Per quin motiu principal van decidir no administrar....(MENCIONAR VACUNA NO ADMINISTRADA)? (RESPOSTA SIMPLE) (NO SUGGERIR)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M16]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M16. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos de la seva vida?

Filtros:

Si NO M16=1 ir a la siguiente

DIES

[M17_DIES]

Filtros:

Si NO M16=1 ir a la siguiente

MESOS

[M17_MESOS]

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna i cap altre líquid o sòlid (a excepció de gotes o xarops de vitamines, suplementos minerals o medecines)? (ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O DIES)

[M17]

M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna i cap altre líquid o sòlid (a excepció de gotes o xarops de vitamines, suplementos minerales o medecines)? (ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O DIES)

Filtros:

Si NO M16=1 ir a la siguiente

[AUXXXX_1_1_1_1]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

Filtros:

Si NO M16=1 ir a la siguiente

MESOS

[M18_MESOS]

Filtros:

Si NO M16=1 ir a la siguiente

DIES

[M18_DIES]

#BOTON|ENCARA REP LLET MATERNA|M18_DIES|7777#

M18. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última vegada llet materna? (ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O DIES)

[M18]

M18. Quina edat tenia el nen/a quan va rebre per última vegada llet materna? (ENTREVISTADOR: ANOTI MESOS O DIES)

Filtros:
Si NO M16=1 ir a la siguiente
[AUXXXX_1_1_1_1_1]
PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja @1@2 diàriament? (SI CAP, ANOTI 0)

RACIONS DIÀRIES
[AM79]

#BOTON|ENCARA NO PREN FRUITA O VERDURA (NOMÉS QST DE MENORS)|AM79|7777#

Parlem ara d'hàbits alimentaris.
Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària

80. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha fet @1@2 els àpats següents? (LLEGIR TIPUS D'ÀPAT I ESCALA DE RESPOSTA)

	Cada dia	De 4 a 6 vegades	D'1 a 3 vegades	Cap vegada	NS/NC
1. Esmorzar abans de sortir de casa @1	1	2	3	4	9
2. Esmorzar a mig matí	1	2	3	4	9

M19. Durant els darrers 7 dies, quantes vegades ha pres el nen/a (LLEGIR TIPUS DE MENJAR I ESCALA DE RESPOSTA)?

	Més d'un cop al dia	Cada dia	De 4 a 6 vegades	D'1 a 3 vegades	Cap vegada	NS/NC
1. ... menjar ràpid, com ara pollastre fregit, entrepans, pizzes, hamburgueses	1	2	3	4	5	9
2. ... begudes amb sucre, com ara refrescs amb sucre	1	2	3	4	5	9
3. ... productes amb sucre, com pastes, donuts, bollicaos, caramels	1	2	3	4	5	9
4. ... snacks o menjars salats, com ara patates fregides, ganxets, galetes salades	1	2	3	4	5	9

[AM81]

Sovint 1

Algunes vegades 2

Mai 3

NS/NC 9

Ara li faré unes preguntes sobre la capacitat que han tingut en els últims 12 mesos per comprar el menjar que necessiten a la llar @1.

81. En els últims 12 mesos, el menjar que compren a casa @1 no dura gaire temps i no tenen diners per a comprar-ne més? (LLEGIR)

[AM82]

Sovint 1

Algunes vegades 2

Mai 3

NS/NC 9

82. Considera que en els últims 12 mesos no han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada... (LLEGIR)

[AM83]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

83. En els últims 12 mesos, @1@2@3 (o algun altre membre de la família) ha hagut de reduir la ració dels seus menjars o saltar-se algun àpat, per no tenir suficients diners per menjar?

Filtros:

Si NO AM83=1 ir a la siguiente

[AM84]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Gairebé cada mes 1

Alguns mesos però no cada mes 2

Només 1 ó 2 mesos 3

NS/NC 9

84. Amb quina freqüència ha passat això? (LLEGIR)

[AM85]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

85. Durant els últims 12 mesos, @1@2@3 (o algun altre membre de la família) alguna vegada ha menjat menys del que creu que hauria d'haver menjat, perquè no tenia suficient diners per menjar?

[AM86]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

86. En els últims 12 mesos, es va quedar @1@2@3 (o algun altre membre de la família) amb gana, perquè no tenia prou diners per comprar menjar?

M20. Durant les 4 últimes setmanes, quants dies el nen/a (LLEGIR CADA ACTIVITAT I ESCALA DE RESPOSTA)

	Cap dia	Molt pocs dies	Alguns dies	Gairebé cada dia	Tots els dies	NS/NC
1. ... ha participat en jocs d'esforç físic o esports?	1	2	3	4	5	9
2. ... ha fet esport o exercici fins quedar-se sense alè o suar molt?	1	2	3	4	5	9
3. ... ha corregut molt mentre jugava o feia esport?	1	2	3	4	5	9
4. ... ha tingut dificultat per caminar?	1	2	3	4	5	9
5. ... ha tingut dificultat per pujar escales?	1	2	3	4	5	9
6. ... ha tingut dificultat per córrer?	1	2	3	4	5	9

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

M21. Durant la setmana passada, quants dies va fer...(NOM DEL NEN/A) alguna de les activitats de lleure següents? (LLEGIR)
(ENTREVISTADOR: SI CAP DIA: ANOTI 0 DIES I 0 MINUTS)

M22. Durant quants minuts en total cada dia ha fet..... (LLEGIR ACTIVITAT)?

	M21. Nombre de dies	M22. Minuts/dia
1. Activitats extra-escolars esportives		
2. Activitats extra-escolars no esportives (música, dansa, idiomes, etc.)		
3. Jugar al parc o al carrer		

M23. En general, quants dies entre setmana, de dilluns a divendres,....(NOM DEL NEN/A)? (LLEGIU CADA ACTIVITAT)
(ENTREVISTADOR: SI CAP DIA: ANOTI 0 DIES I 0 MINUTS)

M24. Quants minuts diaris dedica de mitjana un dia entre setmana, de dilluns a divendres a.... (LLEGIR ACTIVITAT)?

ENTREVISTADOR ANOTAR EN MINUTS TENINT EN COMPTE EL SEGÜENT:

1/2 HORA=30 minuts

1 HORA=60 minuts

1:30 HORA=90 minuts

2 HORES=120 minuts

2:30 HORES=150 minuts

...

--	--	--

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

	M23. Dies (1-5)	M24. Minuts/dia
1. Mira la televisió (inclou DVD)		
2. Juga amb la videoconsola		
3. Utilitza l'ordinador		

M25. I en general el cap de setmana (dissabte i diumenge), quants dies ,....(NOM I COGNOMS DEL NEN/A)? (LLEGIU CADA ACTIVITAT) (ENTREVISTADOR: SI CAP DIA: ANOTI O DIES I MINUTS)

M26. Quants minuts diaris dedica de mitjana un dia del cap de setmana a (LLEGIR ACTIVITAT)?

1/2 HORA=30 minuts

1 HORA=60 minuts

1:30 HORA=90 minuts

2 HORES=120 minuts

2:30 HORES=150 minuts

...

	M25. Dies (1-2)	M26. Minuts/dia
1. Mira la televisió (inclou DVD)		
2. Juga amb la videoconsola		
3. Utilitza l'ordinador		

Filtros:

Si NO (Q=3 Y EDAT=(3_98)) ir a la siguiente

[M27]

Sí 1

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

No 2

NS/NC 9

M27. Quan el nen/a mira la televisió o DVD, juga amb la videoconsola o utilitza l'ordinador, acostuma a fer-ho acompanyat d'un adult o sota la seva supervisió?

Filtros:

Si NO (Q=3 Y EDAT=(3_98)) ir a la siguiente

[AM28]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M28. El nen/a disposa de televisió, videoconsola i/o ordinador propis a l'habitació?

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[AM87]

Està assegut/da durant la major part de la jornada 1

Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se 2

La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment 3

Fa una activitat que requereix un esforç físic important 4

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM87=(5) ir a la siguiente

[AM87L]

87. De les possibilitats que ara li llegiré, indiqui quina descriu millor l'activitat física que desenvolupa habitualment. (LLEGIU)

R. Estils de vida: activitat física

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

DIES DURANT ELS DARRERS 7 DIES (1-7)

[A88]

88. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha caminat almenys 10 minuts seguits? (SI CAP: ANOTI 0)

Filtros:

Si NO A88=(1_9999) ir a la siguiente

MINUTS/DIA

[A89]

89. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha caminat cada dia que ho ha fet?

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

DIES DURANT ELS DARRERS 7 DIES (1-7)

[A90]

90. Durant els últims 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva vigorosa en el temps de lleure durant almenys 10 minuts seguits? (SI LA PERSONA DUBTE, LLEGIR: Alguns exemples serien: futbol, bàsquet, hoquei, esquaix, arts marcial, muntanyisme, atletisme, ciclisme de competició, natació de competició o similars).

(SI CAP: ANOTI 0)

Filtros:

Si NO A90=(1_99999) ir a la siguiente

MINUTS/DIA

[A91]

91. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat vigorosa cada dia que ho ha fet?

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

DIES DURANT ELS DARRERS 7 DIES

[A92]

92. Durant els darrers 7 dies, quants dies ha realitzat alguna activitat física o esportiva moderada en el temps de lleure, almenys 10 minuts seguits? (SI LA PERSONA DUBTE, LLEGIR: Alguns exemples serien: anar en bicicleta, gimnàstica, aeròbic, córrer, tennis, natació, patinatge, golf, ball, ioga o similars).

(SI CAP: ANOTI 0)

Filtros:

Si NO A92=(1_99999) ir a la siguiente

MINUTS/DIA

[A93]

93. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha realitzat una activitat moderada cada dia que ho ha fet?

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A94]

Actualment no fuma gens 1

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)
2

Actualment fuma cada dia 3

NS/NC 9

94. De les següents situacions, quina descriu millor el seu comportament respecte al tabac (inclou cigarretes, cigars i pipes)? (LLEGIU)

Ara parlarem d'altres temes.

S. Estils de vida: tabac

Filtros:

Si NO A94=1 ir a la siguiente

[A95]

No ha fumat mai 1

Havia fumat menys d'un cop al dia durant 6 mesos o més
2

Havia fumat menys d'un cop al dia durant menys de 6 mesos 3

Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més 4

Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos 5

NS/NC 9

95. Abans, fumava vostè? (LLEGIU)

96. A quina edat va començar a fumar?

Filtros:

Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente

ANYS

[A96]

Filtros:

Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente

[A97]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

97. Li ha aconsellat el seu metge deixar de fumar?

Filtros:

Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente

[A98]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12 mesos?

Filtros: Si NO A94=(2;3) ir a la siguiente [A99] Sí 1 No 2 NS/NC 9 99. Durant l'última setmana, algú li ha demanat que no fumi davant seu? Filtros: Si NO A99=(1) ir a la siguiente [A100] A casa seva 1 A la feina 2 A casa d'una altra persona 3 A un cotxe / taxi / transport públic 4 A un restaurant5 A un centre sanitari 6 A un altre centre públic7 Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 8 NS/NC 9 Filtros: Si NO A100=(8) ir a la siguiente [A100L] _____	100. On li ha passat? Si li ha passat en més d'una ocasió, referiu-vos a l'última vegada. (LLEGIR) (RESPOSTA SIMPLE) Filtros: Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente ANYS [A101] _____ 101. A quina edat va començar a fumar? Filtros: Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente ANYS [A102_ANYS] _____ Filtros: Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente MESOS [A102_MESOS] _____ Filtros:
---	---

Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente

DIES

[A102_DIES]

[A102]

102. Quant temps fa que va deixar de fumar? (ANOTI ANYS, MESOS I/O DIES)

Filtros:

Si NO A95=(2_5) ir a la siguiente

[AUXXXX_1_1_1_2]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

103. Té vostè algun company de feina que fumi a prop seu en el seu lloc de treball, de manera que a vostè li arriba el fum del tabac?

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A103]

Sí 1

No 2

No procedeix (no treballa o treballa sol/a) 3

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=(1;3) ir a la siguiente

PERSONES

[A104]

104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva? (ENTREVISTADOR: ens referim a membres de la llar) (SI CAP, ANOTI 0)

105. Fora de casa @1, quant temps al dia, de mitjana, passa @2@3 en ambients carregats de fum de tabac durant els dies feiners, de dilluns a dijous? (LLEGIR ESCALA DE RESPOSTA)

106. I durant els caps de setmana, divendres + dissabte + diumenge? (LLEGIR ESCALA DE RESPOSTA)

	Cap	Menys d'1 hora	D'1 a 4 hores	Més de 4 hores	NS/NC
105. Dies feiners, de dilluns a dijous	1	2	3	4	9

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

106. Cap de setmana, divendres + dissabte + diumenge	1	2	3	4	9
--	---	---	---	---	---

107. Ha utilitzat vostè la cigarreta electrònica? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A107]

Sí, actualment 1

Sí, però en el passat 2

Només ho ha provat 3

No ho ha provat mai 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A108]

Menys de 30 dies 1

D'1 a 12 mesos 2

Més d'un any 3

Mai ha pres una beguda alcohòlica 4

NS/NC 9

108. Quant temps fa que va prendre una beguda alcohòlica per última vegada? (NO SUGGERIR)

Passem a un altre tema.

T. Estils de vida: alcohol i drogues

Ara li faré algunes preguntes sobre el seu consum de begudes alcohòliques durant els darrers 12 mesos.

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha consumit CERVESA? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A109_1]

Cap dia feiner 1

Menys d'1 dia feiner per mes 2

1 a 3 dies feiners per mes 3

1 dia feiner per setmana 4

2 dies feiners per setmana 5

3 dies feiners per setmana 6

Tots els dies feiners 7

NS/NC 9

110. En un dia feiner en què ha begut CERVESA, quantes consumicions ha pres habitualment?

Filtros:

Si NO A109_1=(2_9) ir a la siguiente

[A110_1]

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha consumit VI, CAVA I SIMILARS? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A109_2]

Cap dia feiner 1

Menys d'1 dia feiner per mes 2

1 a 3 dies feiners per mes 3

1 dia feiner per setmana 4

2 dies feiners per setmana 5

3 dies feiners per setmana 6

Tots els dies feiners 7

NS/NC 9

110. En un dia feiner en què ha begut VI, CAVA I SIMILARS, quantes consumicions ha pres habitualment?

Filtros:

Si NO A109_2=(2_9) ir a la siguiente

[A110_2]

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha consumit CIGALONS (carajillos) VERMUT, XUPITOS I LICORS AFRUITATS? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A109_3]

Cap dia feiner 1

Menys d'1 dia feiner per mes 2

1 a 3 dies feiners per mes 3

1 dia feiner per setmana 4

2 dies feiners per setmana 5

3 dies feiners per setmana 6

Tots els dies feiners 7

NS/NC 9

110. En un dia feiner en què ha begut CIGALONS (carajillos) VERMUT, XUPITOS I LICORS AFRUITATS, quantes consumicions ha pres habitualment?

Filtros:

Si NO A109_3=(2_9) ir a la siguiente

[A110_3]

109. Durant el darrer any, i pensant només en els dies feiners (de dilluns a dijous), amb quina freqüència ha

consumit WHISKY, CONYAC, GINEBRA, VODKA, ROM, AIGUARDENTS, COMBINATS I SIMILARS? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A109_4]

Cap dia feiner 1

Menys d’1 dia feiner per mes 2

1 a 3 dies feiners per mes 3

1 dia feiner per setmana 4

2 dies feiners per setmana 5

3 dies feiners per setmana 6

Tots els dies feiners 7

NS/NC 9

110. En un dia feiner en què ha begut WHISKY, CONYAC, GINEBRA, VODKA, ROM, AIGUARDENTS, COMBINATS I SIMILARS, quantes consumicions ha pres habitualment?

Filtros:

Si NO A109_4=(2_9) ir a la siguiente

[A110_4]

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina freqüència ha consumit CERVESA? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A111_1]

Mai 1

Menys d’1 cap de setmana al mes 2

Un cap de setmana al mes 3

Dos caps de setmana al mes 4

Tres caps de setmana al mes 5

Tots els caps de setmana 6

NS/NC 9

112. En un cap de setmana en què ha begut CERVESA, i comptant el consum total de divendres, dissabte i diumenge, quantes consumicions ha pres habitualment?

Filtros:

Si NO A111_1=(2_9) ir a la siguiente

[A112_1]

111. Durant el darrer any, i pensant només en els caps de setmana (divendres, dissabte i diumenge), amb quina freqüència ha consumit VI, CAVA I SIMILARS? (LLEGIU ESCALA DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1) ir a la siguiente

[A111_2]

Mai 1

Clave: E15188

318 de 598

Tots els caps de setmana 6

NS/NC 9

112. En un cap de setmana en què ha begut WHISKY, CONYAC, GINEBRA, VODKA, ROM, AIGUARDENTS, COMBINATS I SIMILARS, i comptant el consum total de divendres, dissabte i diumenge, quantes consumicions ha pres habitualment?

Filtros:

Si NO A111_4=(2_9) ir a la siguiente

[A112_4]

113. Durant els darrers 12 mesos, amb quina freqüència ha pres 5 o més consumicions de begudes alcohòliques en una sola ocasió de consum? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A113]

Diàriament 1

3 o 4 vegades per setmana 2

1 o 2 vegades per setmana 3

D’1 a 3 vegades al mes 4

Menys d’1 vegada al mes 5

Mai 6

NS/NC 9

114. Ha pres alguna vegada a la vida, sense prescripció i sense finalitats mèdiques (és a dir, amb finalitats lúdiques) alguna de les substàncies següents? (LLEGIR)

	Sí	No	NS/NC
1. Tranquil•litzants, pastilles per dormir, pels nervis	1	2	9
2. Cannabis, Porros (maria, peta, herba, canut, xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash)	1	2	9
3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu, fatu	1	2	9
4. Heroïna, o altres opiacis per al dolor o per a la tos (Tramadol, adolonta, dolantina, pazital, pegats/”parches” de morfina, codeïna, etc.)	1	2	9
5. Altres drogues	1	2	9

115. Ha pres durant els últims 30 dies..... (LLEGIR SUBSTÀNCIA)?

	Sí	No	NS/NC
1. Tranquil•litzants, pastilles per dormir, pels nervis	1	2	9
2. Cannabis, Porros (maria, peta, herba, canut, xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash)	1	2	9
3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu, fatu	1	2	9
4. Heroïna, o altres opiacis per al dolor o per a la tos (Tramadol, adolonta, dolantina, pazital, pegats/"parches" de morfina, codeïna, etc.)	1	2	9
5. Altres drogues	1	2	9

116. A quina edat va començar a consumir... (LLEGIR SUBSTÀNCIA)?

	P116. Edat en que va començar per primera vegada
1. Tranquil•litzants, pastilles per dormir, pels nervis	
2. Cannabis, Porros, maria, peta, herba, canut, xocolata, matuja, grifa, merda, costo, hash	
3. Cocaïna, basuco, farlopa, crack, pollo, neu, fatu	

4. Heroïna, o altres opiacis per al dolor o per a la tos (Tramadol, adolonta, dolantina, pazital, pegats/"parches" de morfina, codeïna, etc.)	
5. Altres drogues	

(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)

[AUX_AM117]

TOTA LA VIDA 99995

ANYS 99996

MESOS 99997

DIES 99998

NS/NC 99999

Filtros:

Si NO AUX_AM117=(99996) ir a la siguiente

[AM117_ANYS]

Filtros:

Si NO AUX_AM117=(99997) ir a la siguiente

[AM117_MESOS]

Filtros:

Si NO AUX_AM117=(99998) ir a la siguiente

[AM117_DIES]

[A117]

117. Quant temps fa que @1 viu en aquest domicili?
(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)

U. Context ambiental i mobilitat viària

(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)

118. Quant temps fa que viu en aquest barri?
(ENTREVISTADOR: ANOTI ANYS, MESOS O DIES)

Filtros:

Si AUX_AM117=99995 ir a la siguiente

[AUX_AM118]

TOTA LA VIDA 99995

ANYS 99996

MESOS 99997

DIES 99998

NS/NC 99999

Filtros:

Si NO AUX_AM118=(99996) ir a la siguiente [AM118_ANYS] _____ Filtros: Si NO AUX_AM118=(99997) ir a la siguiente [AM118_MESOS] _____ Filtros: Si NO AUX_AM118=(99998) ir a la siguiente [AM118_DIES] _____ [A118] _____ Ara li faré algunes preguntes sobre l'entorn del seu barri i la presència de zones verdes @1. 119. Durant els últims 12 mesos i en una setmana normal, quants dies de mitjana @2, ha acudit o ha passat el temps lliure en parcs, jardins, al camp o a altres espais verds com a la muntanya o a parcs naturals? (SI NO HI HA ANAT CAP DIA, ANOTEU 0) DIES DE MITJANA (1-7) [AM119]	_____ 120. Disposa @1, d'un espai verd (parc, jardí, bosc o camp) a menys de 10 minuts a peu de casa seva? [AM120] Sí 1 No 2 NS/NC 9 Filtros: Si NO AM120=1 ir a la siguiente [AM121] Sí 1 No 2 NS/NC 9 121. Pot accedir lliurement a aquest espai? [AM122] No 1 Poc 2 Força 3 Molt 4
---	---

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

NS/NC 9

122. Pot veure @1, des de les finestres de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba? (LLEGIU)

123. Pot veure @1, des de les finestres de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

[AM123]

NO LLEGIR: NO TREBALLA O NO TREBALLA FORA DE CASA
0

No 1

Poc 2

Força 3

Molt 4

NS/NC 9

124. Em pot dir fins a quin punt està d'acord o en desacord amb les següents aspectes @1@2@3? (LLEGIR CADA ASPECTE I ESCALA DE RESPOSTA)

	Molt d'acord	D'acord	Ni d'acord ni en desacord	En desacord	Molt en desacord	NS/NC
1.El @1@2 te un trànsit molt intens	1	2	3	4	5	9
2.Hi ha molt soroll al @3 barri	1	2	3	4	5	9
3.La violència es un problema al @3 barri	1	2	3	4	5	9
4.El @3 barri disposa d'una ampla oferta de botigues de fruita i verdures	1	2	3	4	5	9
5.Al @3 barri hi ha establiments de "fast food" (inclou McDonalds, Kentucky Fried Chicken, Burger King, pizzes per emportar...)	1	2	3	4	5	9
6.El @3 barri disposa d'instal•lacions per fer exercici físic (gimnasos, piscina, etc.)	1	2	3	4	5	9

Les preguntes següents fan referència als desplaçaments fets @1 en dies laborables (de dilluns a divendres), per exemple ahir (o divendres, si ahir era diumenge).

125. Ahir @2 es va desplaçar....(LLEGIR CADA MITJÀ DE TRANSPORT)?

	Sí	No	NS/NC
1. A peu	1	2	9
2. En autobús	1	2	9
3. En metro o tramvia	1	2	9
4. En tren	1	2	9
5. En motocicleta	1	2	9
6. En ciclomotor	1	2	9
7. En bicicleta	1	2	9
8. En cotxe	1	2	9
9. En un altre mitjà (ESPECIFICAR	1	2	9

[A125_9L]

Filtros:

Si NO A125_9=1 ir a la siguiente

Quin altre mitja?

126. Quant temps va invertir @1 en total en cada tipus de transport, sumant tots els desplaçaments que fa en un dia en cada mode de transport? (LLEGIR: Per exemple, en desplaçaments a peu: 7 minuts per arribar al metro + 8 minuts del metro a la feina + 17 minuts fins a l'escola a recollir les criatures + 10 minuts del metro a casa = 42 minuts)

(LLEGIR CADA MITJÀ UTILITZAT SEGONS P125)

	P126. Minuts totals dia d'ahir
--	--------------------------------

1. A peu	
2. En autobús	
3. En metro o tramvia	
4. En tren	
5. En motocicleta	
6. En ciclomotor	
7. En bicicleta	
8. En cotxe	
9. En un altre mitjà (@1)	

M29. Durant l'últim mes, el nen/a ha anat en cotxe?

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M29]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M30. Quan el nen/a ha anat en cotxe, on ha viatjat habitualment? (LLEGIR) (RESPOSTA SIMPLE)

Filtros:

Si NO M29=1 ir a la siguiente

[M30]

Als seients del davant 1

Als seients del darrera 2

NS/NC 9

M31. Quan el nen/a ha anat en cotxe, amb quina freqüència ha utilitzat aquests elements de subjecció? (LLEGIR CADA ELEMENT I ESCALA DE RESPOSTA)

	Sempre	La majoria de vegades	Algunes vegades	Rarament	Mai	NS/NC
--	--------	-----------------------	-----------------	----------	-----	-------

1. Cadireta de seguretat	1	2	3	4	5	9
2. Coixí elevador + respatller	1	2	3	4	5	9
3. Cinturó de seguretat	1	2	3	4	5	9

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista

127. En el darrer any, ha experimentat algun tipus de discriminació a causa de....(LLEGIR CADA ASPECTE)

Ens referim a si s’ha sentit molest/a, se li ha negat alguna cosa, ha estat assetjat/ada o s’ha sentit inferior.

	Mai	Algunes vegades	Moltes vegades	Constantment	NS/NC
1.El seu sexe	1	2	3	4	9
2. La seva ètnia	1	2	3	4	9
3. La seva orientació sexual	1	2	3	4	9
4. El seu país d’origen	1	2	3	4	9
5. La seva discapacitat	1	2	3	4	9
6. Altres (ESPECIFICAR:	1	2	3	4	9

Filtros:

Si NO A127_6=(2_4) ir a la siguiente

Quina altra causa de discriminació ha patit?

[A127_6L]

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[AUXILIADORA]

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR1

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

ENTREVISTADOR/A: PER A LES PREGUNTES A128, A129 I A130, HEU DE LLIURAR L'ORDINADOR A LES PERSONES ENTREVISTADES.

ABANS DE LLIURAR L'ORDINADOR, LLEGIU: Si us plau, pot llegir vostè mateix/a aquestes preguntes i marcar la resposta més adient a la seva situació? Gràcies per la seva col•laboració. EXPLIQUEU-LI COM HA D'INDICAR LES RESPOSTES.

SI LA PERSONA ÉS GRAN O TÉ DIFICULTATS DE LECTURA EN PANTALLA, NO LI LLIUREU L'ORDINADOR. LLEGIU EL TEXT INTRODUCTORI I LES TRES PREGUNTES EN VEU ALTA.

Ara parlarem de conducta sexual. Les preguntes estan pensades per recollir la diversitat de situacions en que es troben les persones en aquest tema.

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

128. Amb quina de les següents afirmacions se sent vostè més identificat/da...? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)

[A128]

Només m'atreuen persones del meu propi sexe 1

Habitualment m'atreuen persones del meu propi sexe, però alguna vegada m'atreu alguna persona de l'altre sexe 2

M'atreuen indistintament persones del meu propi sexe i de l'altre 3

Habitualment m'atreuen persones de l'altre sexe, però alguna vegada m'atreu alguna del meu propi sexe 4

Només m'atreuen persones de l'altre sexe 5

NO SAP / NO CONTESTA 9

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

129. Des del punt de vista de la identitat sexual, pensa en vostè mateix/a com a...? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)

[A129]

Heterosexual o "hetero" 1

Homosexual, gai o lesbiana 2

Bisexual 3

Una altra situació (ANOTI-LA: 4

NO SAP / NO CONTESTA 9

Filtros:

Si NO A129=(4) ir a la siguiente

[A129L]

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

130. Pensant en les relacions sexuals que ha tingut el darrer any..... (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)

[A130]

No ha tingut relacions sexuals 0

Han sigut només amb dones 1

Han sigut més sovint amb dones, però al menys en una ocasió també amb homes 2

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Han sigut igual amb homes que amb dones 3

Han sigut més sovint amb homes, però al menys en una ocasió també amb dones 4

Han sigut només amb homes 5

NO SAP / NO CONTESTA 9

Si us plau, retorni l'ordinador a l'entrevistador. Moltes gràcies.

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[AUXILIADORA_1]

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1

Filtros:

Si NO (Q=(1) Y AM1=2) ir a la siguiente

[NOTA_B2]

LI LLIURA L'ORDINADOR A LA ENTREVISTADA PER A QUE RESPONGUI DIRECTAMENT 1

NO LI LLIURA L'ORDINADOR PERQUÈ LA ENTREVISTADA NO POT CONTESTAR DIRECTAMENT A L'ORDINADOR 2

NO LI LLIURA L'ORDINADOR PERÒ NO POT LLEGIR LA PREGUNTA A131 EN VEU ALTA PERQUÈ HI HA ALGÚ 3

ENTREVISTADOR/A: ANOTI LA SITUACIÓ EN RELACIÓ A LA PREGUNTA A131 -MALTRACTAMENTS-.

131. Ara, si us plau, respongui sobre un problema molt comú.

1. En el darrer any, alguna vegada va rebre per part de la seva parella actual mals tractaments emocionals (per exemple insults o humiliacions davant d'altres persones, amenaces, prohibició de visitar familiars o amics/gues)? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)

Filtros:

Si NO (Q=1 Y AM1=2 Y NOTA_B2=(1;2)) ir a la siguiente

[A131_1]

Mai 1

A vegades 2

Moltes vegades 3

No té parella 4

NO SAP / NO CONTESTA 9

Filtros:

Si NO (A131_1=(1_3;9)) ir a la siguiente

[A131_2]

Mai 1

A vegades 2

Moltes vegades 3

No té parella 4

NO SAP / NO CONTESTA 9

Filtros:

Si NO (A131_1=(1_3;9)) ir a la siguiente

[A131_3]

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD

Clave: E15188

Mai 1

A vegades 2

Moltes vegades 3

No té parella 4

NO SAP / NO CONTESTA 9

3. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella actual mals tractaments sexuals (per exemple l'han forçat a tenir relacions sexuals quan no volia o l'han fet fer algun acte sexual que considerava desagradable, etc.)? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)

2. En el darrer any, alguna vegada ha rebut per part de la seva parella actual mals tractaments físics (per exemple bofetades, empentes o cops, etc.)? (LLEGIU OPCIONS DE RESPOSTA)

@1

Si us plau, retorni l'ordinador a l'entrevistador. Moltes gràcies.

Filtros:

Si NO (Q=1 Y AM1=2 Y NOTA_B2=(1;2)) ir a la siguiente

[AUXILIADORA_1_1]

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR1

A continuació li farem un seguit de preguntes sobre les persones que viuen amb @1@2 i sobre l'habitatge on resideix.

132. Quantes persones viuen @3@4 , de manera habitual, @5@6.

[AM132]

Saltos:

Si AM132=1 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

X. Context familiar i de l'habitatge

133a. Viu vostè a la mateixa llar que (...NOM)?

Filtros:

Si NO Q=(2;3) ir a la siguiente

[AM133A]

Sí 1

No 2

Ara parlarem de cadascuna d'aquestes persones començant per @1 la persona de més edat fins a la persona més jove.

Filtros:

Si AM132=1 ir a la siguiente

[AUXILIARDO]

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR1

@1@2 Filtros: Si 1=1 ir a la siguiente [AM133_1] Persona entrevistada 1 Fill/a 2 Espòs/osa /parella 3 Pare o mare 4 Avi o àvia 5 Net o neta 6 Germà/ana 7 Cunyat/ada 8 Sogre o sogra 9 Gendre o nora 10 Altres familiars 11 Altres no familiars 12 Parella del pare o de la mare 13 NS/NC 99 Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2? Aquesta persona és home o dona? Filtros: Si 1=1 ir a la siguiente [AM134_1] Home 1 Dona 2	NS/NC 9 Quina edat té? Filtros: Si 1=1 ir a la siguiente [AM135_1] _____ Quina és la situació laboral d'aquesta persona? Filtros: Si 1=1 ir a la siguiente [AM136_1] NP (menor de 16 anys) 1 Treballa 2 Aturat/da amb subsidi/prestació 3 Aturat/da sense subsidi/prestació 4 Feines de la llar (mestressa de casa) 5 Estudiant 6 Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7 Jubilat/da 8 NS/NC 9 Salts: Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN Filtros: Si 1=1 ir a la siguiente [FIN_1]
---	---

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR	1	[AM135_2]
		Quina és la situació laboral d'aquesta persona?
		Filtros:
		Si AM135_2<16 ir a la siguiente
		[AM136_2]
		NP (menor de 16 anys) 1
		Treballa 2
		Aturat/da amb subsidi/prestació 3
		Aturat/da sense subsidi/prestació 4
		Feines de la llar (mestressa de casa) 5
		Estudiant 6
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7
		Jubilat/da 8
		NS/NC 9
		Saltos:
		Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
		[FIN_2]
		PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1
		Saltos:
		Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
		Quina edat té?
		@1@2

[AM133_2]
Persona entrevistada 1
Fill/a 2
Espòs/osa /parella 3
Pare o mare 4
Avi o àvia 5
Net o neta 6
Germà/ana 7
Cunyat/ada 8
Sogre o sogra 9
Gendre o nora 10
Altres familiars 11
Altres no familiars 12
Parella del pare o de la mare 13
NS/NC 99
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2? @3
Aquesta persona és home o dona?
[AM134_2]
Home 1
Dona 2
NS/NC 9

[AM133_3] Persona entrevistada 1 Fill/a 2 Espòs/osa /parella 3 Pare o mare 4 Avi o àvia 5 Net o neta 6 Germà/ana 7 Cunyat/ada 8 Sogre o sogra 9 Gendre o nora 10 Altres familiars 11 Altres no familiars 12 Parella del pare o de la mare 13 NS/NC 99 Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2? Aquesta persona és home o dona? [AM134_3] Home 1 Dona 2 NS/NC 9 [AM135_3] _____	Quina és la situació laboral d'aquesta persona? Filtros: Si AM135_3<16 ir a la siguiente [AM136_3] NP (menor de 16 anys) 1 Treballa 2 Aturat/da amb subsidi/prestació 3 Aturat/da sense subsidi/prestació 4 Feines de la llar (mestressa de casa) 5 Estudiant 6 Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7 Jubilat/da 8 NS/NC 9 Saltos: Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN [FIN_3] PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1 Saltos: Si AM132=3 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN Quina edat té? @1 [AM133_4] Persona entrevistada 1
--	--

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Fill/a 2	[AM136_4]
Espòs/osa /parella 3	NP (menor de 16 anys) 1
Pare o mare 4	Treballa 2
Avi o àvia 5	Aturat/da amb subsidi/prestació 3
Net o neta 6	Aturat/da sense subsidi/prestació 4
Germà/ana 7	Feines de la llar (mestressa de casa) 5
Cunyat/ada 8	Estudiant 6
Sogre o sogra 9	Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7
Gendre o nora 10	Jubilat/da 8
Altres familiars 11	NS/NC 9
Altres no familiars 12	Saltos:
Parella del pare o de la mare 13	Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
NS/NC 99	
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?	[FIN_4]
Aquesta persona és home o dona?	PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1
[AM134_4]	Saltos:
Home 1	Si AM132=4 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
Dona 2	
NS/NC 9	Quina edat té?
	@1
[AM135_4]	
_____	[AM133_5]
Quina és la situació laboral d'aquesta persona?	Persona entrevistada 1
Filtros:	Fill/a 2
Si AM135_4<16 ir a la siguiente	Espòs/osa /parella 3
	Pare o mare 4

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Avi o àvia	5	Aturat/da amb subsidi/prestació	3
Net o neta	6	Aturat/da sense subsidi/prestació	4
Germà/ana	7	Feines de la llar (mestressa de casa)	5
Cunyat/ada	8	Estudiant	6
Sogre o sogra	9	Incapacitat/da o amb invalidesa permanent	7
Gendre o nora	10	Jubilat/da	8
Altres familiars	11	NS/NC	9
Altres no familiars	12	Saltos:	
Parella del pare o de la mare	13	Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN	
NS/NC	99	Filtros:	
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?		Si AM132=5 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN	
Aquesta persona és home o dona?		[FIN_5]	
[AM134_5]		PRÈMER INTRO PER CONTINUAR	1
Home	1	Quina edat té?	
Dona	2	@1	
NS/NC	9		
[AM135_5]			
		[AM133_6]	
Quina és la situació laboral d'aquesta persona?		Persona entrevistada	1
Filtros:		Fill/a	2
Si AM135_5<16 ir a la siguiente		Espòs/osa /parella	3
[AM136_5]		Pare o mare	4
NP (menor de 16 anys)	1	Avi o àvia	5
Treballa	2	Net o neta	6
		Germà/ana	7

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Cunyat/ada 8	Estudiant 6
Sogre o sogra 9	Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7
Gendre o nora 10	Jubilat/da 8
Altres familiars 11	NS/NC 9
Altres no familiars 12	Saltos:
Parella del pare o de la mare 13	Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
NS/NC 99	
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?	Filtros:
Aquesta persona és home o dona?	Si AM132=6 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
[AM134_6]	[FIN_6]
Home 1	PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1
Dona 2	
NS/NC 9	Quina edat té?
	@1
[AM135_6]	
	[AM133_7]
Quina és la situació laboral d'aquesta persona?	Persona entrevistada 1
Filtros:	Fill/a 2
Si AM135_6<16 ir a la siguiente	Espòs/osa /parella 3
[AM136_6]	Pare o mare 4
NP (menor de 16 anys) 1	Avi o àvia 5
Treballa 2	Net o neta 6
Aturat/da amb subsidi/prestació 3	Germà/ana 7
Aturat/da sense subsidi/prestació 4	Cunyat/ada 8
Feines de la llar (mestressa de casa) 5	Sogre o sogra 9
	Gendre o nora 10

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Altres familiars 11

Altres no familiars 12

Parella del pare o de la mare 13

NS/NC 99

Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

Aquesta persona és home o dona?

[AM134_7]

Home 1

Dona 2

NS/NC 9

[AM135_7]

Quina és la situació laboral d'aquesta persona?

Filtros:

Si AM135_7<16 ir a la siguiente

[AM136_7]

NP (menor de 16 anys) 1

Treballa 2

Aturat/da amb subsidi/prestació 3

Aturat/da sense subsidi/prestació 4

Feines de la llar (mestressa de casa) 5

Estudiant 6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7

Jubilat/da 8

NS/NC 9

Saltos:

Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

Filtros:

Si AM132=7 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN

[FIN_7]

PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1

Quina edat té?

@1

[AM133_8]

Persona entrevistada 1

Fill/a 2

Espòs/osa /parella 3

Pare o mare 4

Avi o àvia 5

Net o neta 6

Germà/ana 7

Cunyat/ada 8

Sogre o sogra 9

Gendre o nora 10

Altres familiars 11

Altres no familiars 12

Parella del pare o de la mare 13

NS/NC 99	
Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?	
Aquesta persona és home o dona?	
[AM134_8]	
Home 1	
Dona 2	
NS/NC 9	
[AM135_8]	
Quina és la situació laboral d'aquesta persona?	
Filtros:	
Si AM135_8<16 ir a la siguiente	
[AM136_8]	
NP (menor de 16 anys) 1	
Treballa 2	
Aturat/da amb subsidi/prestació 3	
Aturat/da sense subsidi/prestació 4	
Feines de la llar (mestressa de casa) 5	
Estudiant 6	
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7	
Jubilat/da 8	
NS/NC 9	
Salto:	
Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN	
	Filtros:
	Si AM132=8 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN
	[FIN_8]
	PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1
	Quina edat té?
	@1
	[AM133_9]
	Persona entrevistada 1
	Fill/a 2
	Espòs/osa /parella 3
	Pare o mare 4
	Avi o àvia 5
	Net o neta 6
	Germà/ana 7
	Cunyat/ada 8
	Sogre o sogra 9
	Gendre o nora 10
	Altres familiars 11
	Altres no familiars 12
	Parella del pare o de la mare 13
	NS/NC 99
	Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?

Aquesta persona és home o dona?	[FIN_9]
[AM134_9]	PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1
Home 1	
Dona 2	Quina edat té?
NS/NC 9	@1
[AM135_9]	
	[AM133_10]
	Persona entrevistada 1
Quina és la situació laboral d'aquesta persona?	Fill/a 2
Filtros:	Espòs/osa /parella 3
Si AM135_9<16 ir a la siguiente	Pare o mare 4
[AM136_9]	Avi o àvia 5
NP (menor de 16 anys) 1	Net o neta 6
Treballa 2	Germà/ana 7
Aturat/da amb subsidi/prestació 3	Cunyat/ada 8
Aturat/da sense subsidi/prestació 4	Sogre o sogra 9
Feines de la llar (mestressa de casa) 5	Gendre o nora 10
Estudiant 6	Altres familiars 11
Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7	Altres no familiars 12
Jubilat/da 8	Parella del pare o de la mare 13
NS/NC 9	NS/NC 99
Saltos:	
Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN	Quin és el parentiu d'aquesta persona amb @1@2?
	Aquesta persona és home o dona?
Filtros:	[AM134_10]
Si AM132=9 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN	Home 1

Dona 2 NS/NC 9 [AM135_10] _____ Quina és la situació laboral d'aquesta persona? Filtros: Si AM135_10<16 ir a la siguiente [AM136_10] NP (menor de 16 anys) 1 Treballa 2 Aturat/da amb subsidi/prestació 3 Aturat/da sense subsidi/prestació 4 Feines de la llar (mestressa de casa) 5 Estudiant 6 Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7 Jubilat/da 8 NS/NC 9 Salto: Si AM132=2 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN Filtros: Si AM132=10 ir a [FIN_GRAELLA] - FIN [FIN_10] PRÈMER INTRO PER CONTINUAR 1	Quina edat té? @1 [FIN_GRAELLA] PRÈMER AQUI PER CONTINUAR1 137. Em pot dir quina és la persona de referència de la llar? [AM137_X] @28@29@30 1 @1-@2-@3 anys 2 @4-@5-@6 anys 3 @7-@8-@9 anys 4 @10-@11-@12 anys 5 @13-@14-@15 anys 6 @16-@17-@18 anys 7 @19-@20-@21 anys 8 @22-@23-@24 anys 9 @25-@26-@27 anys 10 NS/NC 99 [PARE_MARE] _____
---	---

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

[AM138]

@28@29@30 1

@1-@2-@3 anys 2

@4-@5-@6 anys 3

@7-@8-@9 anys 4

@10-@11-@12 anys 5

@13-@14-@15 anys 6

@16-@17-@18 anys 7

@18-@19-@20 anys 8

@21-@22-@23 anys 9

@24-@25-@26 anys 10

CAP 98

NS/NC 99

138. Alguna d'aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua, dependència o bé alguna limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral? (ASSENYALEU QUINA/ES PERSONES DE LA LLAR ES TROBEN EN AQUESTA SITUACIÓ, INCLOSA LA PERSONA ENTREVISTADA)

Filtros:

Si NO (Q=1 Y AM135_2=(0_15) O AM135_3=(0_15) O AM135_4=(0_15) O AM135_5=(0_15) O AM135_6=(0_15) O AM135_7=(0_15) O AM135_8=(0_15) O AM135_9=(0_15) O AM135_10=(0_15)) ir a la siguiente

[A139]

Vostè sol/a (persona entrevistada) 1

La seva parella 2

Principalment vostè amb l'ajuda de la seva parella 3

A parts iguals entre vostè i la seva parella 4

Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella 5

Vostè, compartint-ho amb una persona contractada 6

Una altra persona de la llar que no és la seva parella 7

Una persona contractada 8

Elles mateixes 9

Serveis socials 10

Una altra persona (ESPECIFICAR: pare, mare, germans, altres) 11

NS/NC 99

Filtros:

Si NO A139=(11) ir a la siguiente

[A139L]

139. Qui s'ocupa principalment dels menors de 15 anys que viuen a la llar? (ENTREVISTADOR: ELS MENORS DE 15 ANYS QUE NO SÓN DISCAPACITATS) (LLEGIU)

Filtros:

Si NO (Q=1 Y (AM135_2=(65_98) O AM135_3=(65_98) O AM135_4=(65_98) O AM135_5=(65_98) O AM135_6=(65_98) O AM135_7=(65_98) O AM135_8=(65_98) O AM135_9=(65_98) O AM135_10=(65_98))) ir a la siguiente

[A140] Vostè sol/a (persona entrevistada) 1 La seva parella 2 Principalment vostè amb l'ajuda de la seva parella 3 A parts iguals entre vostè i la seva parella 4 Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella 5 Vostè, compartint-ho amb una persona contractada 6 Una altra persona de la llar que no és la seva parella 7 Una persona contractada 8 Elles mateixes 9 Serveis socials 10 Una altra persona (ESPECIFICAR: pare, mare, germans, altres) 11 NS/NC 99 Filtros: Si NO A140=(11) ir a la siguiente [A140L] _____ 140. Qui s'ocupa principalment de les persones de 65 anys o més? (ENTREVISTADOR: LES PERSONES DE 65 ANYS O MÉS QUE NO SÓN DISCAPACITATS) (LLEGIU) Filtros: Si NO (Q=1 Y AM138=(1_10)) ir a la siguiente [A141]	Vostè sol/a (persona entrevistada) 1 La seva parella 2 Principalment vostè amb l'ajuda de la seva parella 3 A parts iguals entre vostè i la seva parella 4 Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella 5 Vostè, compartint-ho amb una persona contractada 6 Una altra persona de la llar que no és la seva parella 7 Una persona contractada 8 Elles mateixes 9 Serveis socials 10 Una altra persona (ESPECIFICAR: pare, mare, germans, altres) 11 NS/NC 99 Filtros: Si NO A141=(11) ir a la siguiente [A141L] _____ 141. Qui s'ocupa principalment de les persones discapacitades? (LLEGIU) Filtros: Si NO Q=1 ir a la siguiente [AM142] Vostè sol/a (PERSONA ENTREVISTADA) 1
---	--

La seva parella 2		
Principalment vostè amb l'ajuda de la seva parella	3	
A parts iguals entre vostè i la seva parella	4	
Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella	5	144. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc., durant un dia feiner? (SI NO ARRIBA A 1 HORA: ESPECIFIQUEU MINUTS)
Vostè, compartint-ho amb una persona contractada	6	Filtros:
Una altra persona de la llar que no és la seva parella	7	Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
Una persona contractada	8	HORES/DIA FEINER
Els serveis socials	9	[AM144_HORES]
Una altra persona (ESPECIFICAR:	10	_____
NS/NC	99	
Filtros:		Filtros:
Si NO AM142=(10) ir a la siguiente		Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
[AM142L]		MINUTS/DIA FEINER
_____		[AM144_MINUTS]

142. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?		Filtros:
		Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
		[AUXXXX_1_1_1_2_1_2]
143. Tenen a la llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?		PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1
[AM143]		
Sí	1	Filtros:
No	2	Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente
NS/NC	9	HORES/CAP DE SETMANA SENCER

[AM145_HORES]

Filtros:

Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente

MINUTS/CAP DE SETMANA SENCER

[AM145_MINUTS]

145. I durant el cap de setmana en total, és a dir, dissabte+diumenge? (SI NO ARRIBA A 1 HORA: ESPECIFIQUEU MINUTS)

Filtros:

Si NO Q=1 Y NO (Q=2 Y AM133A=(2)) ir a la siguiente

[AUXXXX_1_1_1_2_1_2_1]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

Filtros:

Si NO Q=1 ir a la siguiente

[A146]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

146. Vostè s’ocupa o ajuda a familiars, amics o veïns que viuen fora de la llar i que tenen problemes de salut, discapacitat o problemes derivats de la seva avançada

edat? S’exclou qualsevol tipus d’atenció que formi part de la seva professió, que faci a canvi d’una remuneració o com a voluntari/a.

147. De quantes persones se’n ocupa?

Filtros:

Si NO A146=1 ir a la siguiente

PERSONES

[AM147]

148. Aproximadament, quantes hores dedica setmanalment a aquesta tasca d’atenció? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO A146=1 ir a la siguiente

[A148]

Menys de 20 hores a la setmana 1

De 20 a 49 hores a la setmana 2

50 hores o més a la setmana 3

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=2) ir a la siguiente

[QIA_1]

Home 1

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Dona 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=2) ir a la siguiente

ANYS

[QIA_2]

QIA_3. Quina relació té vostè amb.... (NOM)?

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=2) ir a la siguiente

[QIA_3]

Mare 1

Pare 2

Àvia 3

Avi 4

Espòs/osa o parella 5

Un altre familiar 6

Tutor o responsable no familiar 7

Una persona dels serveis socials 8

Una persona contractada 9

Una altra relació (ESPECIFIQUEU-LA: 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO QIA_3=(10) ir a la siguiente

[QIA_3L]

QIA_1. ANOTEU EL SEXE DE LA PERSONA INFORMADORA
SENSE PREGUNTAR-HO:

QIA_2. Quina edat té vostè?

M32. Es vostè la persona que s'ocupa principalment de la
cura del nen/a? En cas afirmatiu, se n'ocupa vostè
majoritàriament sol/a o rep ajut d'altres persones?

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M32]

Sí, majoritàriament sol/a 1

Sí, amb ajut d'altres persones 2

No se n'ocupa habitualment 3

Una altra opció (ESPECIFICAR: 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M32=(4) ir a la siguiente

[M32L]

M33. Qui és la persona que s'ocupa principalment de la
cura del nen/a? (RESPOSTA SIMPLE)

Filtros:

Si NO (Q=3 Y M32=(3_4)) ir a la siguiente

[M33]

Pare 1

Mare 2

Parella de la mare 3

Parella del pare4

Germà 5

Germana 6

Avi 7

Àvia 8

Un altre familiar (ESPECIFICAR: 9

Una altra persona (no familiar) (ESPECIFICAR: 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M33=(9) ir a la siguiente

[M33L1]

Filtros:

Si NO M33=(10) ir a la siguiente

[M33L2]

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=3) ir a la siguiente

[M34]

Home 1

Dona 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=3) ir a la siguiente

ANYS

[M35]

M36. Quina relació té vostè amb.... (NOM)?

Filtros:

Si NO (AM133A=(2) Y Q=3) ir a la siguiente

[M36]

Pare 1

Mare 2

Parella de la mare 3

Parella del pare4

Germà o germana 5

Avi o àvia 6

Un altre familiar (ESPECIFIQUEU-LO) 7

Una altra relació (ESPECIFIQUEU-LO) 8

NS/NC 99

Filtros: Si NO M36=(7) ir a la siguiente [M36L_1] _____ Filtros: Si NO M36=(8) ir a la siguiente [M36L_2] _____ Ara li faré unes preguntes referides a vostè M34. ANOTEU EL SEXE DE LA PERSONA INFORMADORA SENSE PREGUNTAR-HO: M35. Quina edat té vostè? Ara li farem unes preguntes sobre @1@2 i l'equipament amb que compta. 149. Quin és el règim de tinença @3@4? (LLEGIU) [AM149] De propietat (totalment pagat) 1 De propietat (pagant hipoteca) 2 De lloguer normal (preu de mercat) 3 De lloguer social 4 En relloguer d'una part d'un pis5	Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.) 6 Cedit per familiars o amics 7 Una altra situació (ESPECIFICAR: 8 NS/NC 9 Filtros: Si NO AM149=(8) ir a la siguiente [AM149L] _____ Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica 150. Quin import aproximat ha@1 pagat l'últim mes de lloguer o d'hipoteca de l'habitatge @2@3? (ENTREVISTADOR/A INSISTIR PER OBTENIR UNA XIFRA MALGRAT SIGUI APROXIMADA) Filtros: Si NO AM149=(2_5;8;9) ir a la siguiente EUROS [AM150] _____ #BOTON NS/NC AM150 999999#
--	---

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

151. Té @1@2 algun dels següents problemes? (LLEGIR)

	Sí	No	NS/NC
Gotes, humitats en parets, terres, sostres o fonaments, o podridura de sols, marcs de finestres o portes	1	2	9
Insectes i/o rates i similars	1	2	9
Fums, gasos o contaminació de l'aire o de l'exterior	1	2	9
Sorolls procedents de l'exterior	1	2	9

152. Em pot dir amb quina freqüència @1@2? (LLEGIR TIPUS D'AIGUA I ESCALA DE RESPOSTA)

	Habitualment	Ocasionalment	Mai	NS/NC
Aigua de l'aixeta sense filtrar	1	2	3	9
Aigua de l'aixeta filtrada	1	2	3	9
Aigua envasada	1	2	3	9
Aigua de fonts naturals	1	2	3	9

HABITACIONS

[AM153]

153. Quantes habitacions té l'habitatge @1? (comptant dormitoris, sala, menjador i cuina, però no bany).

154. El seu habitatge disposa de calefacció: central o individual?

[AM154_1]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM154_1=1 ir a la siguiente

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

155. Utilitzen la calefacció: central o individual quan els cal?

[AM155_1]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

154. El seu habitatge disposa d'algun aparell que permet escalfar alguna habitació (per exemple: radiadors elèctrics, estufa de gas...)?

[AM154_2]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM154_2=1 ir a la siguiente

155. Utilitzen algun aparell que permet escalfar alguna habitació (per exemple: radiadors elèctrics, estufa de gas...) quan els cal?

[AM155_2]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

154. El seu habitatge disposa d'aire condicionat?

[AM154_3]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM154_3=1 ir a la siguiente

155. Utilitzen aire condicionat quan els cal?

[AM155_3]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

154. El seu habitatge disposa d'ascensor?

[AM154_4]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

156. A la seva llar disposa/en de rentadora?

[AM156_1]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM156_1=(2;9) ir a la siguiente

157. Es pot/poden permetre tenir rentadora?

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

[AM157_1]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

156. A la seva llar disposa/en de televisor en color?

[AM156_2]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM156_2=(2;9) ir a la siguiente

157. Es pot/poden permetre tenir televisor en color?

[AM157_2]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

156. A la seva llar disposa/en de telèfon (fix o mòbil)?

[AM156_3]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM156_3=(2;9) ir a la siguiente

157. Es pot/poden permetre tenir telèfon (fix o mòbil)?

[AM157_3]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

156. A la seva llar disposa/en d'automòbil?
(ENTREVISTADOR: S'INCLOU EL COTXE D'EMPRESA
DISPONIBLE PER A ÚS PERSONAL)

[AM156_4]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM156_4=(2;9) ir a la siguiente

157. Es pot/poden permetre tenir automòbil?

[AM157_4]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

156. A la seva llar disposa/en de connexió a internet?

[AM156_5]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Filtros:

Si NO AM156_5=(2;9) ir a la siguiente

157. Es pot/poden permetre tenir connexió a internet?

[AM157_5]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

158. @1@2 es poden permetre....(LLEGIR)?

	Sí	No	NS/NC
1. Anar de vacances, al menys una setmana a l'any	1	2	9
2. Un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent per als vegetarians) almenys cada dos dies	1	2	9
3. Fer front a una despesa imprevista de 750 euros amb els seus propis recursos	1	2	9
4. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos freds	1	2	9
5. Mantenir el seu habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos càlids	1	2	9

AM159_1. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front al pagament de préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l'habitatge principal?

[AM159_1]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM159_1=1 ir a la siguiente

AM160_1. S'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota de préstecs hipotecaris sol·licitats per a la compra de l'habitatge principal a causa de dificultats econòmiques?

[AM160_1]

Sí, només una vegada 1

Sí, dues vegades o més 2

No 3

NS/NC 9

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

AM159_2. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front al pagament de compres ajornades o altres préstecs (pot considerar els préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat per a la compra de l'habitatge principal)?

[AM159_2]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM159_2=1 ir a la siguiente

AM160_2. S'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota de compres ajornades o altres préstecs (pot considerar els préstecs hipotecaris per a segones residències, però no el sol·licitat per a la compra de l'habitatge principal) a causa de dificultats econòmiques?

[AM160_2]

Sí, només una vegada 1

Sí, dues vegades o més 2

No 3

NS/NC 9

AM159_3. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front al pagament de lloguer de l'habitatge principal?

[AM159_3]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM159_3=1 ir a la siguiente

AM160_3. S'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota de lloguer de l'habitatge principal a causa de dificultats econòmiques?

[AM160_3]

Sí, només una vegada 1

Sí, dues vegades o més 2

No 3

NS/NC 9

AM159_4. Em pot indicar si en els darrers 12 mesos, a la seva llar, han hagut de fer front al pagament de factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, etc.)?

[AM159_4]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM159_4=1 ir a la siguiente

AM160_4. S'han endarrerit en el pagament d'algun rebut o quota de factures o rebuts de serveis (llum, aigua, gas, calefacció, comunitat, etc.) a causa de dificultats econòmiques?

[AM160_4]

Sí, només una vegada 1

Sí, dues vegades o més 2

Clave: E15188

NS/NC 9

Z. Dades sociodemogràfiques

164. Quina nacionalitat té @1@2?

[AM164]

Espanyola 1

Espanyola i una altra estrangera 2

Estrangera 3

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM164=(2;3) ir a la siguiente

164b. Quina nacionalitat estrangera té? (ESPECIFICAR)
(MULTIRRESPOSTA)

[AM164_1L]

[AM164_1]

165. @1@2 es considera que forma part de la comunitat gitana?

[AM165]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

166. On va néixer @1? (LLEGIR)

[AM166_1]

Al mateix municipi de residència (Barcelona) 1

A un altre municipi de Catalunya 2

A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya 3

A l'estranger 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM166_1=2 ir a la siguiente

A quin municipi de Catalunya va néixer? (ESPECIFICAR:

[AM166_2L]

[AM166_2]

Filtros:

Si NO AM166_1=3 ir a la siguiente

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

A quina província va néixer?(ESPECIFICAR:

[AM166_3L]

[AM166_3]

Filtros:

Si NO AM166_1=4 ir a la siguiente

A quin país va néixer? (ESPECIFICAR:

[AM166_4L]

[AM166_4]

167. A quin any va arribar a Espanya @1?

Filtros:

Si NO AM166_1=(4) ir a la siguiente

[AM167]

168. Quin és el @1 nivell màxim d'estudis finalitzats @2?
(LLEGIR) (RESPOSTA FORÇOSA)

Filtros:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

[AM168]

No sap llegir ni escriure 1

Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver
finalitzat l'educació primària 2

Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos
aprovats d'EGB 3

Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar,
batxillerat elemental, EGB o ESO completa 4

Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP,
batxillerat pla nou, PREU o COU5

FP de grau mitjà: oficialia industrial, FP1, cicles formatius
de grau mitjà 6

FP de grau superior: mestratge industrial, FP2, cicles
formatius de grau superior 7

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura
universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 8

Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau,
llicenciatura, arquitectura i enginyeria 9

Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o
anàleg 10

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR) 11

Filtros:

Si NO AM168=(11) ir a la siguiente

[AM168L]

169. Quina és la @1 situació laboral principal actual @2?
(LLEGIR)

Filtros:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

[AM169]

Treballa 1

Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 2

Aturat/da amb subsidi/prestació 3

Aturat/da sense subsidi/prestació 4

Feines de la llar (mestressa de casa) 5

Estudiant 6

Incapacitat/da o amb invalidesa permanent 7

Jubilat/da per raons d'edat 8

Jubilat/da de forma anticipada 9

Una altra situació (ESPECIFICAR) 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM169=(10) ir a la siguiente

[AM169L]

Filtros:

Si NO AM169=(3;4) ir a la siguiente

MESOS

[AM170_MESOS]

Filtros:

Si NO AM169=(3;4) ir a la siguiente

ANYS

[AM170_ANYS]

AM170. Quant temps porta aturat/ada ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)

[AM170]

170. Quant temps porta aturat/ada ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)

Filtros:

Si NO AM169=(3;4) ir a la siguiente

[AAA1_1_]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

171. Malgrat que en l'actualitat @1 no treballa remuneradament, havia treballat abans de forma remunerada?

Filtros:

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

Si NO AM169=(3_10) ir a la siguiente

[AM171]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

172. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

Filtros:

Si NO (AM169=(3_10) Y AM171=1) ir a la siguiente

[AM172]

Per motius de salut 1

Per ocupar-se de persones dependents (d'infants, gent gran o adultes incapacitades) 2

Per ocupar-se de persones no dependents 3

Per altres motius familiars 4

Per canvi de lloc de residència 5

Per finalització del contracte 6

Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa 7

Per acomiadament 8

Va haver de tancar el seu negoci 9

Per jubilació o pre-jubilació 10

Per estudis 11

Per un altre motiu (ESPECIFICAR) 12

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM172=(12) ir a la siguiente

[AM172L]

173. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut?

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

[AM173]

Cap 1

L'actual vigent 2

2 contractes 3

De 3 a 5 4

De 6 a 10 5

D'11 a 20 6

Més de 20 7

NS/NC 9

Ara li farem unes preguntes sobre la @1 feina principal actual @2 o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.

174. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) @2? (ESPECIFICAR)

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

[AM174L]

[AM174]

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

[AM175L]

175. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?
(ESPECIFICAR AMB DETALL)

[AM175]

176. En quina situació es troba @1@2 a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

[AM176]

Funcionari/a1

Assalariat/da amb contracte indefinit2

Contracte temporal de menys de 6 mesos3

Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any4

Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys5

Contracte temporal de 2 anys i més6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)7

Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)8

Treballa sense contracte9

Autònom o professional sense assalariats/des10

Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res11

Empresari/a amb 10 o més treballadors/es12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR:13

NS/NC99

Filtros:

Si NO AM176=(13) ir a la siguiente

[AM176L]

177. Té @1 (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) O AM171=1) ir a la siguiente

[AM177]

No1

Sí, d'1 a 4 persones2

Sí, de 5 a 10 persones3

Sí, d'11 a 20 persones 4 Sí, més de 20 persones 5 NS/NC 9	No ha pogut trobat treball de jornada completa6 No vol un treball de jornada completa 7 Un altre motiu (ESPECIFICAR: 8 NS/NC 9
178. El @1@3 contracte @2 és a temps complet o a temps parcial? Filtros: Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente [AM178] A temps complet 1 A temps parcial2 NS/NC 9	Filtros: Si NO AM179=(8) ir a la siguiente [AM179L] _____
179. Per quin motiu té un contracte a temps parcial en el seu treball? Filtros: Si NO AM178=(2) ir a la siguiente [AM179] Està estudiant 1 Per malaltia o incapacitat pròpia 2 Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 3 Per altres obligacions familiars 4 Per altres obligacions personals5	Filtros: Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente [AM180] Jornada partida1 Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 2 Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 3 Jornada contínua, a la nit 4 Torns 5 Jornada irregular o variable segons els dies 6 Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa 7 Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 8 NS/NC 9 Filtros:

Si NO AM180=(8) ir a la siguiente [AM180L] _____ 180. Quin tipus de jornada té @1 a la seva feina (principal)? (LLEGIR) 181. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa @1@2 en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS: ARRODONIR FINS A LA SEGÜENT HORA) Filtros: Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente HORES TREBALLADES/SETMANA TREBALL PRAL. [AM181] _____ 182. A més del seu treball principal, té @1@2 algun altre treball remunerat? (LLEGIR) Filtros: Si NO AM169=(1;2) ir a la siguiente [AM182] Sí, habitual 1 Sí, ocasional 2 Un altre tipus (ESPECIFICAR: 3	No 4 NS/NC 9 Filtros: Si NO AM182=(3) ir a la siguiente [AM182L] _____ Filtros: Si NO AM182=(1;2;3;9) ir a la siguiente HORES TREBALLADES/SETMANA ALTRES TREBALLS REMUNERATS [AM183] _____ 183. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa @1@2 en altres treballs diferents del seu treball principal? Filtros: Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente HORES /SETMANA PREFERIRIA TREBALLAR [AM183_1] _____
--	--

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD**Clave: E15188**

183b. Suposant que vostè pogués escollir lliurement les seves hores de treball i tenint en compte la necessitat de guanyar-se la vida, quantes hores setmanals preferiria treballar actualment?

(SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS:
ARRODONIR FINS A LA SEGÜENT HORA)

184. En general, es troba satisfet/a amb les seves condicions de treball? (LLEGIU)

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente

[AM184]

Està molt satisfet/a 1

Està satisfet/a 2

Està insatisfet/a 3

Està molt insatisfet/a 4

NS/NC 9

185. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digui'ns, si us plau, la freqüència amb què es troba en les següents situacions. (LLEGIR SITUACIÓ I ESCALA DE RESPOSTA)

	Mai	Algunes vegades	Sovint	Sempre	No procedeix	NS/NC
1. Hi ha un volum de soroll que l'obliga a aixecar la veu per parlar amb altres	1	2	3	4	5	9
2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de l'aire	1	2	3	4	5	9
3. Ha d'aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o per sobre	1	2	3	4	5	9
4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans	1	2	3	4	5	9
5. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)	1	2	3	4	5	9
6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"	1	2	3	4	5	9
7. Ha de treballar massa	1	2	3	4	5	9
8. Té males relacions amb els seus companys/es	1	2	3	4	5	9

9. Si té superiors: Té males relacions amb els seus superiors (SI NO TÉ SUPERIORS: INDICAR NO PROCEDEIX)	1	2	3	4	5	9
10. Ha de treballar sol/a	1	2	3	4	5	9

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente

[AM186]

Mai 1

Algunes vegades 2

Sovint 3

Sempre 4

NS/NC 9

186. Globalment, i tenint en compte les condicions en que realitza el seu treball, s'ha sentit en estrès (tens/a, nerviós/a, ansiós/osa o sense poder dormir) per problemes laborals? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO (AM169=(1;2) Y Q=1) ir a la siguiente

[AM187]

Mai 1

Algunes vegades 2

Sovint 3

Sempre 4

NO LLEGIR: NO PROCEDEIX: NO FA TREBALL DOMÈSTIC I/O NO TÉ RESPONSABILITATS
DOMÈSTIQUES O FAMILIARS 7

NS/NC 9

187. Té dificultats per compaginar la seva vida laboral amb el treball domèstic i les responsabilitats familiars? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M37]

El porten a l'escola bressol o guarderia 1

Està escolaritzat 2

No va a la guarderia ni a l'escola 3

Una altre opció (ESPECIFICAR: 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M37=(4) ir a la siguiente

[M37L]

M37. El nen/a va a l'escola bressol o guarderia, o està escolaritzat?

Filtros:

Si NO M37=(2;4) ir a la siguiente

[M38]

Educació infantil (P3, P4 o P5) 1

Educació primària cicle inicial (1er o 2on) 2

Educació primària cicle mitjà (3r o 4art) 3

Educació primària cicle superior (5è o 6è) 4

Educació secundària obligatòria (ESO) 5

Educació especial 6

Un altre curs (ESPECIFICAR: 7

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M38=(7) ir a la siguiente

[M38L]

M38. Quin curs fa....(NOM)? (LLEGIR)

A continuació li farem unes preguntes referides a la mare i al pare de (... NOM) (encara que no visquin a la mateixa llar). Ens referim al pare i mare biològics o legals (en cas d'adopcions).

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

Ens pot recordar si en aquesta llar viuen...

[AUX_PARE_MARE]

La mare del nen/a 1

El pare del nen/a 2

NO HI VIU NI LA MARE NI EL PARE 3

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M39]

A Catalunya 1

A la resta d'Espanya 2

Fora d'Espanya: ESPECIFIQUEU PAÍS. 3

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M39=(3) ir a la siguiente

[M39L]

M39. On va néixer la mare del nen/a?

[M39_3]

Filtros:

Si NO M39=(3) ir a la siguiente

[M40]

M40. A quin any va arribar la mare a Espanya?

Filtros:

Si Q=(1;2) O (Q=3 Y AUX_PARE_MARE=1) ir a la siguiente

[M41]

1. Viu a Barcelona 1

2. Viu en un altre municipi de Catalunya 2

3. Viu en un altre municipi de la resta d'Espanya 3

4. Viu a l'estranger 4

5. Ha mort 5

6. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA.6

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M41=(6) ir a la siguiente

[M41L]

M41. Abans ens ha dit que la mare no viu a la llar de [... NOM]. On viu de manera habitual?

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M42]

1. No sap llegir ni escriure 1

2. Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària 2

3. Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB 3

4. Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa 4

5. Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 5

6. FP de grau mitjà: oficialia industrial, FPI, cicles formatius de grau mitjà 6

7. FP de grau superior: mestratge industrial, FP II, cicles formatius de grau superior 7

8. Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 8

9. Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria
9

10. Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o equivalent 10

11. Una altra possibilitat. ESPECIFIQUEU-LA. 11

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M42=(11) ir a la siguiente

[M42L]

M42. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de la mare del nen/a? (LLEGIR)

Filtros:

Si Q=(1;2) O (Q=3 Y M41=5) ir a la siguiente

[M43]

1. Treballa 1

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 2

3. Aturada amb subsidi/prestació 3

4. Aturada sense subsidi/prestació 4

5. Feines de la llar 5

6. Estudiant 6

7. Incapacitada o invalidesa permanent 7

8. Jubilada per raons d'edat 8

9. Jubilada de forma anticipada 9

10. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA. 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M43=(10) ir a la siguiente

[M43L]

M43. Quina és la situació laboral actual de la mare? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO M43=(3;4) ir a la siguiente

MESOS

[M44_MESOS]

Filtros:

Si NO M43=(3;4) ir a la siguiente

ANYS

[M44_ANYS]

[M44]

M44. Quant temps porta aturada ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)

Filtros:

Si NO M43=(3;4) ir a la siguiente

[AAA1_1__1]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR 1

Filtros:

Si NO M43=(3_10) ir a la siguiente

[M45]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M45. Malgrat que la mare no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans de forma remunerada?

Filtros:

Si NO (M43=(3_10) Y M45=1) ir a la siguiente

[M46]

Per motius de salut 1

Per ocupar-se de persones dependents (d'infants, gent gran o adultes incapacitades) 2

Per ocupar-se de persones no dependents 3

Per altres motius familiars 4

Per canvi de lloc de residència 5

Per finalització del contracte 6

Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa 7

Per acomiadament 8

Va haver de tancar el seu negoci	9
Per jubilació o pre-jubilació	10
Per estudis	11
Per un altre motiu (ESPECIFICAR)	12
NS/NC	99

Filtros:

Si NO M46=(12) ir a la siguiente

[M46L]

M46. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

M47. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut?

Filtros:

Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente

[M47]

Cap 1

L'actual vigent 2

2 contractes 3

De 3 a 5 4

De 6 a 10 5

D'11 a 20 6

Més de 20 7

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente

[M48L]

Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.

M48. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) la mare?
(ESPECIFICAR)

[M48]

Filtros:

Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente

[M49_L]

M49. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) la mare? (ESPECIFICAR AMB DETALL)

[M49]

Filtros:

Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente

[M50]

Funcionari/a 1

Assalariada amb contracte indefinit 2

Contracte temporal de menys de 6 mesos 3

Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any 4

Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys 5

Contracte temporal de 2 anys i més 6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 7

Treballadora d'empresa de treball temporal (ETT) 8

Treballa sense contracte 9

Autònoma o professional sense assalariats/des 10

Empresària amb menys de 10 treballadors/res 11

Empresària amb 10 o més treballadors/es 12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR: 13

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M50=(13) ir a la siguiente

[M50L]

M50. En quina de les següents situacions es troba la mare (o es trobava a la seva última feina)?
(LLEGIR)

Filtros:

Si NO (M43=(1;2) O M45=1) ir a la siguiente

[M51]

No 1

Sí, d'1 a 4 persones 2

Sí, de 5 a 10 persones 3

Sí, d'11 a 20 persones 4

Sí, més de 20 persones 5

NS/NC 9

M51. La mare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

Filtros:

Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente

[M52]

A temps complet 1

A temps parcial 2

NS/NC 9

M52. La jornada de la mare és a temps complet o a temps parcial?

Filtros:

Si NO M52=(2) ir a la siguiente

[M53]

Està estudiant 1

Per malaltia o incapacitat pròpia 2

Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 3

Per altres obligacions familiars 4

Per altres obligacions personals5

No ha pogut trobat treball de jornada completa6

No vol un treball de jornada completa 7

Un altre motiu (ESPECIFICAR: 8

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M53=(8) ir a la siguiente

[M53L]

M53. Per quin dels següents motius té un contracte a temps parcial en el seu treball?

Filtros:

Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente

[M54]

Jornada partida1

Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 2

Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 3

Jornada contínua, a la nit 4

Torns 5

Jornada irregular o variable segons els dies 6

Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa 7

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 8

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M54=(8) ir a la siguiente

[M54L]

M54. Quin tipus de jornada té la mare de [NOM....] a la seva feina (principal)?

Filtros:

Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente

HORES SETMANA/TREBALL PRAL.

[M55]

M55. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa la mare de [NOM....] en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS ARRODONIR FINS LA SEGÜENT HORA)

Filtros:

Si NO M43=(1;2) ir a la siguiente

[M56]

Sí, habitual 1

Sí, ocasional 2

Un altre tipus (ESPECIFICAR: 3

No 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M56=(3) ir a la siguiente

[M56L]

M56. A més del seu treball principal, té la mare algun altre treball remunerat? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO (M43=(1;2) Y M56=(1_3;9)) ir a la siguiente

HORES TREBALLADES/SETMANA ALTRES TREBALLS REMUNERATS

[M57]

M57. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa la mare en altres treballs diferents del seu treball remunerat? (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS: ARRODONIR FINS LA SEGÜENT HORA)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M58]

A Catalunya 1

A la resta d'Espanya 2

Fora d'Espanya: ESPECIFIQUEU PAÍS. 3

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M58=(3) ir a la siguiente

[M58L]

Pare o progenitor

M58. On va néixer el pare del nen/a?

[M58_3]

Filtros:

Si NO M58=(3) ir a la siguiente

[M59]

M59. A quin any va arribar el pare a Espanya?

Filtros:

Si Q=(1;2) O (Q=3 Y AUX_PARE_MARE=2) ir a la siguiente

[M60]

1. Viu a Barcelona 1
2. Viu en un altre municipi de Catalunya 2
3. Viu en un altre municipi de la resta d'Espanya 3
4. Viu a l'estranger 4

5. Ha mort 5

6. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA.6

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M60=(6) ir a la siguiente

[M60L]

M60. Abans ens ha dit que el pare no viu a la llar de [... NOM]. On viu de manera habitual

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M61]

No sap llegir ni escriure 1

Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària 2

Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB 3

Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa 4

Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 5

FP de grau mitjà: oficialia industrial, FP1, cicles formatius de grau mitjà 6

FP de grau superior: mestratge industrial, FP2, cicles formatius de grau superior 7

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 8

Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 9

Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg 10

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 11

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M61=(11) ir a la siguiente

[M61L]

M61. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del pare del nen/a? (LLEGIR)

Filtros:

Si Q=(1;2) O (Q=3 Y M60=5) ir a la siguiente

[M62]

1. Treballa 1
2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 2
3. Aturat amb subsidi/prestació 3
4. Aturat sense subsidi/prestació 4
5. Feines de la llar 5
6. Estudiant 6
7. Incapacitat o invalidesa permanent 7
8. Jubilat per raons d'edat 8
9. Jubilat de forma anticipada 9
10. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA. 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M62=(10) ir a la siguiente

[M62L]

M62. Quina és la situació laboral actual del pare? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO M62=(3;4) ir a la siguiente

MESOS

[M63_MESOS]

Filtros:

Si NO M62=(3;4) ir a la siguiente

ANYS

[M63_ANYS]

[M63]

M63. Quant temps porta aturat ininterrompudament? (ANOTI MESOS O ANYS I MESOS)

Filtros:

Si NO M62=(3;4) ir a la siguiente

[AAA1_1__1_1]

PREMEU AQUÍ PER CONTINUAR

1

Filtros:

Si NO M62=(3_10) ir a la siguiente

[M64]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

M64. Malgrat que el pare no treballa remuneradament en l'actualitat, havia treballat abans de forma remunerada?

Filtros:

Si NO (M62=(3_10) Y M64=1) ir a la siguiente

[M65]

Per motius de salut 1

Per ocupar-se de persones dependents (d'infants, gent gran o adultes incapacitades) 2

Per ocupar-se de persones no dependents 3

Per altres motius familiars 4

Per canvi de lloc de residència 5

Per finalització del contracte 6

Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa 7

Per acomiadament 8

Va haver de tancar el seu negoci 9

Per jubilació o pre-jubilació 10

Per estudis 11

Per un altre motiu (ESPECIFICAR) 12

NS/NC 99

Filtros:

Si NO M65=(12) ir a la siguiente

[M65L]

M65. Per quin motiu va deixar o va perdre la seva feina?

M66. En els últims 12 mesos, quants contractes ha tingut?

Filtros:

Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente

[M66]

Cap 1

L'actual vigent 2

2 contractes 3

De 3 a 5 4

De 6 a 10 5

D'11 a 20 6

Més de 20 7

NS/NC 9

Filtros:

Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente

[M67_L]

Ara li farem unes preguntes sobre la feina principal actual o, si ara no treballa, sobre l'última que hagi tingut.

M67. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) el pare?
(ESPECIFICAR)

[M67]

Filtros:

Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente

[M68_L]

M68. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el pare? (ESPECIFICAR AMB DETALL)

[M68]

Filtros:

Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente

[M69]

Funcionari/a 1

Assalariat/da amb contracte indefinit	2
Contracte temporal de menys de 6 mesos	3
Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any	4
Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys	5
Contracte temporal de 2 anys i més	6
Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar)	7
Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)	8
Treballa sense contracte	9
Autònom o professional sense assalariats/des	10
Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res	11
Empresari/a amb 10 o més treballadors/es	12
Una altra relació contractual (ESPECIFICAR:	13
NS/NC	99

Filtros:

Si NO M69=(13) ir a la siguiente

[M69L]

M69. En quina de les següents situacions es troba el pare (o es trobava a la seva última feina)?
(LLEGIR)

Filtros:

Si NO (M62=(1;2) O M64=1) ir a la siguiente

[M70]

No 1

Sí, d'1 a 4 persones 2

Sí, de 5 a 10 persones 3

Sí, d'11 a 20 persones 4

Sí, més de 20 persones 5

NS/NC 9

M70. El pare té (o tenia a la última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

Filtros:

Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente

[M71]

A temps complet 1

A temps parcial 2

NS/NC 9

M71. El contracte del pare és a temps complet o a temps parcial?

Filtros:

Si NO M71=(2) ir a la siguiente

[M72]

Està estudiant 1

Per malaltia o incapacitat pròpia 2

Per ocupar-se de criatures, persones grans o adultes malaltes o amb alguna incapacitat 3

Per altres obligacions familiars 4

Per altres obligacions personals 5

No ha pogut trobat treball de jornada completa 6

No vol un treball de jornada completa 7

Un altre motiu (ESPECIFICAR: 8

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M72=(8) ir a la siguiente

[M72L]

M72. Per quin motiu té un contracte a temps parcial en el seu treball?

Filtros:

Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente

[M73]

Jornada partida 1

Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores) 2

Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores) 3

Jornada contínua, a la nit 4

Torns 5

Jornada irregular o variable segons els dies 6

Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa 7

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 8

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M73=(8) ir a la siguiente

[M73L]

M73. Quin tipus de jornada té el pare de [NOM....] a la seva feina (principal)?

Filtros:

Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente

HORES SETMANA/TREBALL PRAL.

[M74]

M74. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa el pare de [NOM....] en el seu treball principal? Sense comptar el temps de menjar i el de desplaçament a la feina. (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS ARRODONIR FINS LA SEGÜENT HORA)

Filtros:

Si NO M62=(1;2) ir a la siguiente

[M75]

Sí, habitual 1

Sí, ocasional 2

Un altre tipus (ESPECIFICAR: 3

No 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO M75=(3) ir a la siguiente

[M75L]

M75. A més del seu treball principal, té el pare algun altre treball remunerat?

Filtros:

Si NO (M62=(1;2) Y M75=(1_3;9)) ir a la siguiente

HORES TREBALLADES/SETMANA ALTRES TREBALLS REMUNERATS

[M76]

M76. Habitualment, quantes hores a la setmana treballa el pare en altres treballs diferents del seu treball remunerat? (SI RESPON EN FRACCIONS DE 30 MINUTS O MÉS ARRODONIR FINS LA SEGÜENT HORA)

LA PERSONA DE REFERÈNCIA DE LA LLAR ÉS....

[PERSONA_REFERENCIA_L]

@28-@29-@301

@1-@2-@3 anys 2

@4-@5-@6 anys 3

@7-@8-@9 anys 4

@10-@11-@12 anys 5

@13-@14-@15 anys 6

@16-@17-@18 anys 7

@19-@20-@21 anys 8

@22-@23-@24 anys 9

@25-@26-@27 anys 10

NS/NC 99

[PERSONA_REFERENCIA]

LES PREGUNTES ES REFERIRAN A LA PARELLA DE LA PERSONA SELECCIONADA 1

ES SALTA EL BLOC 2

LES PREGUNTES ES REFERIRAN A LA PERSONA DE REFERÈNCIA 3

NO SE SAP QUI ES LA PERSONA DE REFERENCIA 4

Salts:

Si PERSONA_REFERENCIA=(2;4) ir a [AM195]

Si PERSONA_REFERENCIA=(4) Y Q=3 ir a [AM196]

ENTREVISTADOR: ASSENYALI SI LES PREGUNTES SEGÜENTS ES REFERIRAN A LA PERSONA DE REFERÈNCIA O A LA SEVA PARELLA:

[PR]

de la persona de referència 1

de la parella de la persona de referència 2

[AM188]

No sap llegir ni escriure 1

Primaris incomplets: sap llegir i escriure sense haver finalitzat l'educació primària 2

Primaris complets: primària LOGSE completa o cinc cursos aprovats d'EGB 3

Primera etapa d'educació secundària: graduat escolar, batxillerat elemental, EGB o ESO completa 4

Ensenyaments de batxillerat: batxillerat superior, BUP, batxillerat pla nou, PREU o COU 5

FP de grau mitjà: oficialia industrial, FP1, cicles formatius de grau mitjà 6

FP de grau superior: mestratge industrial, FP2, cicles formatius de grau superior 7

Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècnica 8

Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura, arquitectura i enginyeria 9

Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg 10

Una altra possibilitat (ESPECIFICAR: 11

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM188=(11) ir a la siguiente

[AM188L]

188. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats... @1? (LLEGIR)

ENTREVISTADOR/A: LES PREGUNTES 188 A 194 ES REFERIRAN A @1@2

[AM189]

1. Treballa 1

2. Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos 2

3. Aturada amb subsidi/prestació 3

4. Aturada sense subsidi/prestació 4

5. Feines de la llar 5

6. Estudiant 6

7. Incapacitada o invalidesa permanent 7

8. Jubilada per raons d'edat 8

9. Jubilada de forma anticipada 9

10. Una altra situació. ESPECIFIQUEU-LA. 10

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM189=(10) ir a la siguiente

[AM189L]

189. Quina és la situació laboral principal actual... @1? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO AM189=(3_10) ir a la siguiente

[AM190]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

190. Malgrat que... @1@2 en l'actualitat no treballa remuneradament, havia treballat abans?

Filtros:

Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente

[AM191L]

191. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) aquesta persona?
(ESPECIFICAR)

[AM191]

Filtros:

Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente

[AM192L]

192. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa? (ESPECIFICAR AMB DETALL)

[A192]

Filtros:

Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente

[AM193]

Funcionari/a 1

Assalariat/da amb contracte indefinit 2

Contracte temporal de menys de 6 mesos 3

Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any 4

Contracte temporal d'entre 1 any i menys de 2 anys 5

Contracte temporal de 2 anys i més 6

Contracte temporal de durada no especificada (obra o servei, o similar) 7

Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) 8

Treballa sense contracte 9

Autònom o professional sense assalariats/des 10

Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res 11

Empresari/a amb 10 o més treballadors/es 12

Una altra relació contractual (ESPECIFICAR: 13

NS/NC 99

Filtros:

Si NO AM193=(13) ir a la siguiente

[AM193L]

193. En quina de les següents situacions es troba aquesta persona a la seva feina (o es trobava a l'última feina)? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO (AM189=(1;2) O AM190=1) ir a la siguiente

[AM194]

No 1

Sí, d'1 a 4 persones 2

Sí, de 5 a 10 persones 3

Sí, d'11 a 20 persones 4

Sí, més de 20 persones 5

NS/NC 9

194. Té (o tenia a l'última feina) treballadors al seu càrrec? Quants?

195. @1 Aproximadament, quins són els @2 ingressos nets mensuals @3? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO Q=(1;2) ir a la siguiente

[AM195]

No té ingressos 1

Menys de 300 € 2

De 301 a 600 € 3

De 601 a 900 € 4

De 901 a 1.200 € 5

De 1.201 a 1.500 € 6

De 1.501 a 1.800 € 7

De 1.801 a 3.000 € 8

De 3.001 a 6.000 € 9

Més de 6.000 € 10

NO LLEGIR: NO DESITJA CONTESTAR 88

NO LLEGIR: NO HO SAP 99

[AM196]

Menys de 6.000 € 1

De 6.001 a 9.000 € 2

De 9.001 a 12.000 € 3

De 12.001 a 15.000 € 4

De 15.001 a 18.000 € 5

De 18.001 a 30.000 € 6

De 30.001 a 54.000 € 7

De 54.001 a 90.000 € 8

Més de 90.000 € 9

NO LLEGIR: NO DESITJA CONTESTAR 88

NO LLEGIR: NO HO SAP 99

196. Aproximadament, quins són els ingressos bruts anuals d'aquesta llar (o família)? (LLEGIR)

197.1. Tenen a la llar despesa d'electricitat? (ENTREVISTADOR: SI ESTÀ INCLOSA EN EL REBUT DEL LLOGUER, ÉS NO)

[AM197_1]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

198.1. Amb quina periodicitat la paguen (els hi arriba la factura o el càrrec al banc)? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO AM197_1=1 ir a la siguiente

[AM198_1]

Mensual 1

Bimestral (cada dos mesos) 2

Anual 3

Altres 4

199.1. Sap l'import aproximat de cada factura d'electricitat? Si oscil•la al llarg de l'any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos.

Filtros:

Si NO AM197_1=1 ir a la siguiente

P199.1 .Import de cada factura (mitjana del període) (en euros)

[AM199_1]

#BOTON|NS/NC|AM199_1|9999#

[AM197_2]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

197.2. Tenen a la llar despesa de gas o altres combustibles? (ENTREVISTADOR: SI ESTÀ INCLOSA EN EL REBUT DEL LLOGUER, ÉS NO)

Filtros:

Si NO AM197_2=1 ir a la siguiente

[AM198_2]

Mensual 1

Bimestral (cada dos meses) 2

Anual 3

Altres 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AM197_2=1 ir a la siguiente

P199.2 .Import de cada factura (mitjana del període) (en euros)

[AM199_2]

198.2. Amb quina periodicitat la paguen (els hi arriba la factura o el càrrec al banc)? (LLEGIR)

199.2. Sap l'import aproximat de cada factura de gas o altres combustibles? Si oscil•la al llarg de l'any, pot fer una mitjana aproximada dels últims 12 mesos.

#BOTON|NS/NC|AM199_2|9999#

Ara li farem unes preguntes referides a la seva salut, la de vostè.

M77. Com diria vostè que és la seva salut en general? (LLEGIR)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M77]

Excel•lent 1

Molt bona 2

Bona 3

Regular 4

Dolenta 5

NS/NC 9

AA. Estat de salut de la persona informadora

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

1. S'ha pogut concentrar bé en el que feia?

[AUX_M78_1]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_1]

Millor que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys que habitualment 3

Molt menys que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

2. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?

[AUX_M78_2]

No 1

Sí 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_2]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

3. Ha sentit que té un paper útil a la vida?

[AUX_M78_3]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_3]

Més útil que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys útil que habitualment 3

Molt menys útil que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

4. S'ha sentit capaç de prendre decisions?

[AUX_M78_4]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_4]

Més que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys que habitualment 3

Molt menys que habitualment 4

NS/NC 9

M78. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, indiqui la resposta que més s'acosta al que sent o ha sentit recentment.
(LLEGIR CADA PROBLEMA I ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A OBTENIR RESPOSTA)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

5. S'ha notat constantment carregat/ada i en tensió?

[AUX_M78_5]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_5]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?

[AUX_M78_6]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_6]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?

[AUX_M78_7]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_7]

Més que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys que habitualment 3

Molt menys que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

8. Ha estat capaç de fer front adequadament als seus problemes?

[AUX_M78_8]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_8]

Més capaç que habitualment 1

Igual que habitualment 2

Menys capaç que habitualment 3

Molt menys capaç que habitualment 4

NS/NC 9

M78. Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, indiqui la resposta que més s'acosta al que sent o ha sentit recentment.
(LLEGIR CADA PROBLEMA I ESCALA DE RESPOSTA) (ENTREVISTADOR: INSISTIR PER A OBTENIR RESPOSTA)

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

9. S'ha sentit poc feliç i deprimit/ida?

[AUX_M78_9]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_9]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

10. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?

[AUX_M78_10]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_10]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

11. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?

[AUX_M78_11]

Sí 2

No 1

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_11]

En absolut 1

No més que habitualment 2

Una mica més que habitualment 3

Molt més que habitualment 4

NS/NC 9

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

12. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?

[AUX_M78_12]

Sí 1

No 2

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[M78_12]

Més que habitualment 1

Aproximadament el mateix que habitualment 2

Menys que habitualment 3

Molt menys que habitualment 4

NS/NC 9

[AUX_CONTAR_NSNC_1]

Filtros:

Si NO Q=3 ir a la siguiente

[AUX_1]

PRÈMER AQUÍ PER CONTINUAR 1

Filtros:

Si NO Q=(1;3) ir a la siguiente

[AM200]

Sí, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb ell/a per aquest tema 1

No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema 2

La persona informadora no és la mare, el pare o no té capacitat legal per donar el consentiment 3

NS/NC 9

200. Si el dia de demà volguéssim tornar a contactar amb vostè per fer-li algunes preguntes sobre @1@2, podríem tornar a contactar amb vostè?

Autorització consentiment nou contacte

Filtros:

Si NO (Q=(1) Y EDAT=(18_110)) ir a la siguiente

[AM201]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

201. Per finalitzar, voldríem saber si acceptaria ser contactat/ada de nou per participar en un estudi que pretén conèixer els nivells en sang de determinats contaminants en els habitants de Barcelona. La seva participació consistiria en fer-se una extracció de sang, realitzada per professionals sanitaris. L'extracció es realitzaria a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) – PRBB. En el full que li ensenyo trobarà més informació sobre l'estudi. (ENTREVISTADOR/A ENSENYAR FULL INFORMATIU)

@1

202. Moltes gràcies. Les preguntes del qüestionari de l'Enquesta de salut de Barcelona ja s'han acabat.

Podria facilitar-me el seu número de telèfon per a que els supervisors puguin comprovar que us he realitzat l'enquesta?

Filtros:

Si Q=(1) ir a la siguiente

Ens podria facilitar el seu nom i cognoms per a que els supervisors puguin comprovar que us he realitzat l'enquesta?

[NOM_INFORMA]

[AM202]

- Facilita número de telèfon 1
- Es nega a facilitar el número 2
- No té telèfon 3
- No coneix el número 4

Filtros:

Si NO AM202=(1) ir a la siguiente

[TELEFON_SUPERVISIO]

HORA_FINAL

[AUX_HORA_FINAL]

DURACIO (MINUTS)

[DURACIO]

Tipus de qüestionari

[D200]

- General català 1
- General castellà 2
- Informador indirecte adults català 3
- Informador indirecte adults castellà 4
- Menors català 5

Menors castellà6

E. Motiu pel qual s'ha emprat el qüestionari informador indirecte adults:

[E200]

No s'ha utilitzat qüestionari informador indirecte adults 0

Incapacitat permanent de la unitat mostral 1

Persona gran amb dificultats 2

Problemes d'idioma 3

Negativa dels pares per ser menor (15 a 18 anys) 4

Un altre motiu (ESPECIFICAR: 5

Filtros:

Si NO E200=(5) ir a la siguiente

[E200_L]

F. La persona seleccionada (adult / menor) estava present durant l'entrevista realitzada a l'informador indirecte?

[F200]

No s'ha utilitzat qüestionari informador indirecte adults/menors 0

Sí 1

No, estava al domicili, però a una altra habitació 2

No, no estava al domicili 3

H. La persona entrevistada ha tingut algun problema de comprensió o d'expressió en la llengua en què s'ha desenvolupat l'entrevista?

G. En quina llengua s'ha desenvolupat l'entrevista?

[G200]

Català 1

Castellà 2

Català i castellà combinats 3

Un altra possibilitat (ESPECIFICAR) 4

Filtros:

Si NO G200=(4) ir a la siguiente

[G200_COD]

Amb el català

[H200]

Cap dificultat 1

Alguna dificultat 2

Moltes dificultats 3

No s'ha fet servir aquesta llengua 0

Amb el castellà

[H201]

Cap dificultat 1

Alguna dificultat 2

Moltes dificultats 3

No s'ha fet servir aquesta llengua 0

I. Presència de terceres persones durant l'entrevista i relació amb l'entrevistat:

[I200]

No hi havia observadors 1

Parella 2

Pare/mare 3

Fills petits (fins a 15 anys aproximadament) 4

Fills grans (de més de 15 anys aproximadament) 5

Altres familiars 6

Amics o veïns 7

Altres persones (relació desconeguda) 8

J. Valori de l'1 (molt poc) al 10 (molt) l'actitud de la persona entrevistada respecte ...

1. A la facilitat a donar respostes

[J200]

Molt poc 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Molt 10

2. Al grau de sinceritat

[J201]

Molt poc 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

Molt 10

K. Hi ha alguna pregunta, la resposta de la qual pot ser poc fiable? En cas afirmatiu, quina o quines? (ANOTI ELS NÚMEROS DE PREGUNTA)

[K200]

Sí hi ha alguna 1

No, no n'hi ha cap 2

Filtros:

Si NO K200=1 ir a la siguiente

Quina o quines?

[AUX_K201]

Pregunta 1: 1

Pregunta 2: 2

Pregunta 3: 3

Pregunta 4: 4

Pregunta 5: 5

NS/NC 9

Filtros:

Si NO AUX_K201=(1) ir a la siguiente

[K201]

Filtros:

Si NO AUX_K201=(2) ir a la siguiente

[K202]

Filtros:

Si NO AUX_K201=(3) ir a la siguiente

[K203]

Filtros:

Si NO AUX_K201=(4) ir a la siguiente

[K204]

Filtros:

Si NO AUX_K201=(5) ir a la siguiente

[K205]

L. Lloc de realització de l'entrevista:

[L200]

A la porta del domicili 1

A l'interior del domicili 2

Al lloc de treball 3

A un bar o similar 4

Al carrer o exterior del domicili 5

Un altre lloc (ESPECIFICAR: 6

Filtros:

Si NO L200=(6) ir a la siguiente

[L200_L]

M. Tipus d'habitatge on viu la persona entrevistada:

[M200]

Edifici de pisos amb ascensor 1

Edifici de pisos sense ascensor 2

Casa unifamiliar adossada 3

Casa unifamiliar entremetgera 4

Casa unifamiliar aïllada 5

Un altre tipus (ESPECIFICAR: 6

Filtros:

Si NO M200=(6) ir a la siguiente

[M200_L]

Filtros:

Si NO M200=(1;2) ir a la siguiente

N. A quina planta viu la persona entrevistada? (ANOTI NÚMERO)

[N200]

Filtros:

Si NO M200=(1;2) ir a la siguiente

O. Existeix algun tram d'escalas per accedir a la porta de l'edifici sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

[O200]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

ENTREVISTADOR/A: Es tracta de recollir la planta real de l'edifici. Si, per exemple, és un edifici de l'eixample amb planta baixa, entresòl, principal, primer i segon pis, les correspondències són planta 0, 1, 2,3 i 4, respectivament.

Quan l'entrada a l'edifici es faci des d'un nivell superior els pisos que quedin per dessota s'anotaran consecutivament amb números negatius: planta -1, -2, etc.

Filtros:

Si NO M200=(1;2) ir a la siguiente

P. Existeix algun tram d'escalas dins del portal abans de l'ascensor o des de l'ascensor fins a la porta de l'habitatge sense rampa ni barana adaptada i cap altre sistema d'ascens/descens automàtic?

[P200]

Sí 1

No 2

NS/NC 9

Q. Com definiria, a primera vista, el nivell d'habitabilitat i salubritat de l'habitatge on viu la persona entrevistada?

[Q200]

Correcte 1

Deficient 2

Molt deficient 3

L'ENTREVISTA NO HA TINGUT LLOC A LA LLAR 4

R. Comentarís o observacions:

[R200]

S'anotaran en aquest apartat totes les situacions no recollides a les preguntes del qüestionari que poden generar inconsistències i influir a l'hora de fer la depuració o l'anàlisi de resultats. Per exemple, els pares del menor són del mateix sexe, es tracta d'una persona transsexual que pot respondre/no respondre les preguntes específiques per dones/homes, es tracta d'una dona embarassada que, malgrat tenir algun problema de salut, no pot prendre medicaments temporalment, etc.

Tarjeta 1

Gener 1

Febrer 2

Març 3

Abril 4

Maig 5

Juny 6

Juliol 7

Agost 8

Setembre 9

Octubre 10

Novembre 11

Desembre 12

NC 99

Annex 5. Manual de codificació ESB2016

Codificació de variables

En aquesta edició de l'enquesta el procés de codificació ha estat força més simple que en les anteriors donat que l'enquesta s'ha realitzat en sistema CAPI i les dades es recullen d'acord als codis programats. Tanmateix, el qüestionari manté algunes preguntes obertes que s'han de codificar un cop extreta la matriu de dades:

- **Ocupació de la persona:** s'ha codificat mitjançant la classificació del CNO2011
- **Activitat de l'empresa:** s'ha codificat mitjançant la classificació de CNAE 2009
- **Malalties cròniques:** Classificacions de la WONCA per a l'atenció primària

A. Cobertura sanitària

3	AM3_1	AM3_1. Té dret al Servei Català de la Salut
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3_2	AM3_2. Té mútua d'afiliació obligatòria amb prestació del SCS
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3_3	AM3_3. Té mútua d'afiliació obligatòria amb prestació d'assegurança privada
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3_4	AM3_4. Té assegurança sanitària privada particular
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3_5	AM3_5. Té assegurança sanitària privada pagada per l'empresa
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3_6	AM3_6. No té cap assegurança sanitària
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3_7	AM3_7. Un altre tipus d'assegurança
		Si
		No
		NS/NC
3	AM3L	AM3L. LITERAL
		LITERAL
3	AM3_R1	AM3_R1. Cobertura sanitària

		Només cobertura pública (resposta 1 a AM3_1 i/o AM3_2 i/o AM3_3) + (resposta 2 a AM3_4 i AM3_5)
		Cobertura pública i privada (resposta 1 a AM3_1 i/o AM3_2 i/o AM3_3) + (resposta 1 a AM3_4 i/o AM3_5)
		Només cobertura privada (resposta 1 a AM3_4 i/o AM3_5 + resposta 2 a AM3_1 i AM3_2 i AM3_3)
		No té cap assegurança (resposta 1 a AM3_6)
		NC

B. Estat de salut i qualitat de vida

4	AM4	AM4. Estat de salut autopercebut
		Excel·lent
		Molt bona
		Bona
		Regular
		Dolenta
5	AM5	AM5. Hores de son durant la setmana passada
		Codifiqueu-lo amb un decimal
		NC
6	AM6	AM6. Pes
		Pes
		Codifiqueu quilos amb un decimal
		NS/NC
7	AM7	AM7. Talla
		Codifiqueu centímetres
		1,65 metres = 165
		NS/NC
6,7	IMC_ADULTS	IMC_ADULTS. IMC brut (adults 18 anys i mes)
		$IMCd = Pes \text{ (kg)} / talla^2 \text{ (metres)}$
		NP (menors de 18 anys)
		NS/NC
6,7	GRUP_IMC_ADULTS	GRUP_IMC_ADULTS. Index Massa Corporal (adults 18 anys i mes)
		Infrapès (<18,5)

		Pes normal ($\geq 18,5$ a <25)
		Sobrepès (≥ 25 a <30)
		Obesitat (≥ 30)
		NP (menors de 18 anys)
		NS/NC
8	A8_1	A8_1. Problemes per caminar dia d'avui
		No té problemes per caminar.
		Té problemes lleus per caminar.
		Té problemes moderats per caminar.
		Té problemes greus per caminar.
		No pot caminar.
		NP (menors)
		NS/NC
8	A8_2	A8_2. Problemes per rentar-se o vestir-se dia d'avui
		No té problemes per rentar-se o vestir-se sol/a
		Té problemes lleus per rentar-se o vestir-se sol/a
		Té problemes moderats per rentar-se o vestir-se sol/a
		Té problemes greus per rentar-se o vestir-se sol/a
		No pot rentar-se o vestir-se sol/a
		NP (menors)
		NS/NC
8	A8_3	A8_3. Problemes per fer les activitats quotidianes dia d'avui
		No té problemes per fer les seves activitats quotidianes
		Té problemes lleus per fer les seves activitats quotidianes
		Té problemes moderats per fer les seves activitats quotidianes
		Té problemes greus per fer les seves activitats quotidianes
		No pot fer les seves activitats quotidianes
		NP (menors)
		NS/NC
8	A8_4	A8_4. Té dolor o malestar dia d'avui
		No té dolor ni malestar
		Té dolor o malestar lleu
		Té dolor o malestar moderat

		Té dolor o malestar fort
		Té dolor o malestar extrem
		NP (menors)
		NS/NC
8	A8_5	A8_5. Està ansiós/a o deprimit/da
		No està ansiós/osa ni deprimit/ida
		Està lleument ansiós/osa o deprimit/ida
		Està moderadament ansiós/osa o deprimit/ida
		Està molt ansiós/osa o deprimit/ida
		Està extremadament ansiós/osa o deprimit/ida
		NP (menors)
		NS/NC
9	A9	A9. Termòmetre estat de salut avui
		De 0 a 100
		NP (menors)
		NS/NC

C. Morbilitat crònica

10	A10_1	A10_1. Pressió alta (adults)
		Sí
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_2	A10_2. Colesterol elevat (adults)
		Sí
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_3	A10_3. Diabetes (adults)
		Sí
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_4	A10_4. Anèmia (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_5	A10_5. Al·lèrgies cròniques (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_6	A10_6. Asma (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_7	A10_7. Bronquitis crònica (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_8	A10_8. Varices a les cames (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_9	A10_9. Mala circulació de la sang (adults)
		Si

		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_10	A10_10. Migranya o mals de cap freqüents (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_11	A10_11. Cataractes (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_12	A10_12. Mal d'esquena crònic cervical (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_13	A10_13. Mal d'esquena crònic lumbar o dorsal (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_14	A10_14. Artrosi, artritis o reumatisme (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_15	A10_15. Osteoporosi (adults)

		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_16	A10_16. Problemes de pròstata (adults)
		Si
		No
		NP (dones)
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_17	A10_17. Incontinència urinària (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_18	A10_18. Restrenyiment crònic (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_19	A10_19. Morenes/hemorroides (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_20	A10_20. Úlcera d'estómac o duodè (adults)
		Si
		No
		NP (menors)

		NS/NC
10	A10_21	A10_21. Problemes crònics de pell (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_22	A10_22. Problemes de tiroides (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_23	A10_23. Depressió i/o ansietat (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_24	A10_24. Altres trastorns mentals (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_25	A10_25. Embòlia/atac de feridura (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_26	A10_26. Infart de miocardi (adults)
		Si
		No

		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_27	A10_27. Altres malalties del cor (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_28	A10_28. Tumors malignes (adults)
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_29_1	A10_29_1. Un altre trastorn adults 1 WONCA
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
		NP (no hi ha altres)
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_29_2	A10_29_2. Un altre trastorn adults 2 WONCA
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
		NP (no hi ha altres)
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_29_3	A10_29_3. Un altre trastorn adults 3 WONCA
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
		NP (no hi ha altres)
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_29_4	A10_29_4. Un altre trastorn adults 4 WONCA
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)

		NP (no hi ha altres)
		NP (menors)
		NS/NC
10	A10_29_5	A10_29_5. Un altre trastorn adults 5 WONCA
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
		NP (no hi ha altres)
		NP (menors)
		NS/NC
10	TRAST_ADU	TRAST_ADU. Pateixen com a mínim un trastorn crònic (adults)
		NP (menors)
		Sí (resposta 1 a com a mínim un codi de A10)
		No (resposta 2 a tots els ítems de A10)
		NS/NC
10	NTRAST_ADU	NTRAST_ADU. Nombre de trastorns crònics (adults)
		Resposta 2 a TOTS els ítems de A10
		Nombre de respostes 1 als ítems de A10
		NP (menors)
		NS/NC

D. Accidents

11	AM11_1	AM11_1. Ha tingut Caigudes diferent nivell últim any
		Sí
		No
		NS/NC
12	AM12_1	AM12_1. Vegades Caigudes de diferent nivell últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_1	AM13_1. Lloc de l'accident Caigudes diferent nivell
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)

		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_2	AM11_2. Ha tingut Caigudes en un mateix nivell últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_2	AM12_2. Vegades Caigudes en un mateix nivell últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_2	AM13_2. Lloc de l'accident Caigudes en un mateix nivell
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo

		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_3	AM11_3. Ha tingut Cremades últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_3	AM12_3. Vegades Cremades últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_3	AM13_3. Lloc de l'accident Cremades
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_4	AM11_4. Ha tingut Cops últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_4	AM12_4. Vegades Cops últim any
		Cap

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_4	AM13_4. Lloc de l'accident Cops
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_5	AM11_5. Ha tingut Intoxicacions (exclou intoxicació alimentària) últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_5	AM12_5. Vegades Intoxicacions (exclou intoxicació alimentària) últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_5	AM13_5. Lloc de l'accident Intoxicacions
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_6	AM11_6. Ha tingut Accidents de trànsit com a vianant últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_6	AM12_6. Vegades Accidents de trànsit com a vianant últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_6	AM13_6. Lloc de l'Accident de trànsit com a vianant
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_7	AM11_7. Ha tingut Accidents de trànsit en bicicleta últim any
		Si

		No
		NS/NC
12	AM12_7	AM12_7. Vegades Accidents de trànsit en bicicleta
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_7	AM13_7. Lloc de l'Accident de trànsit en bicicleta
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_8	AM11_8. Ha tingut Accidents de trànsit com a conductor o passatger de moto últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_8	AM12_8. Vegades Accidents de trànsit com a conductor o passatger de moto
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_8	AM13_8. Lloc de l'Accident de trànsit com a conductors o passatgers de moto
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)

		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_9	AM11_9. Ha tingut Accidents de trànsit com a conductors o passatgers de cotxe últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_9	AM12_9. Vegades Accidents de trànsit com a conductors o passatgers de cotxe
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_9	AM13_9. Lloc de l'Accident de trànsit com a conductors o passatgers de cotxe
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu

		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_10	AM11_10. Ha tingut Mossegades o agressions d'animals últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_10	AM12_10. Vegades Mossegades o agressions d'animals últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_10	AM13_10. Lloc de l'accident Mossegades o agressions d'animals
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_11	AM11_11. Ha tingut Talls últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_11	AM12_11. Vegades Talls últim any

		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_11	AM13_11. Lloc de l'accident Talls
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral
		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11_12	AM11_12. Ha tingut un altre accident últim any
		Si
		No
		NS/NC
12	AM12_12	AM12_12. Vegades un altre accident últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de vegades
		NS/NC
13	AM13_12	AM13_12. Lloc d'Un altre accident
		NP (no ha tingut accident d'aquest tipus)
		A dins de casa
		A la feina o lloc de treball
		En un desplaçament durant la jornada laboral

		A l'escola o centre de formació
		A la via pública anant o tornant de la feina o del centre de formació
		A la via pública (fora de l'horari laboral o escolar)
		A un centre esportiu
		A un altre lloc d'esbarjo
		A un altre lloc
		NS/NC
11	AM11L	AM11L. Altres tipus d'accident últim any LITERAL
		LITERAL
11, 12	ACCID	ACCID. Han patit com a mínim un accident
		Si (resposta 1 a com a mínim un codi de AM11)
		No (resposta 2 a tots els ítems de AM11)
		NS/NC
11, 12	N_ACCID	N_ACCID. Nombre total d'accidents
		Resposta 2 a TOTS els ítems de AM11
		Suma de respostes vàlides als ítems de AM12
		NS/NC

E. Ús de medicaments

14	A14_1	A14_1. Aspirina, similars i/o antiinflamatoris últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_2	A14_2. Tranquil·litzants, sedants últims 2 dies
		No

		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_3	A14_3. Medicaments per a l'al·lèrgia últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_4	A14_4. Antibiótics (penicil·lina o altres) últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_5	A14_5. Medicaments per a l'asma últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_6	A14_6. Medicaments antidepressius últims 2 dies
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_7	A14_7. Medicaments per a la tensió arterial últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_8	A14_8. Medicaments per al colesterol últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_9	A14_9. Medicaments per al cor últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_10	A14_10. Insulina o medicaments per a la diabetis últims 2 dies
		No

		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_11	A14_11. Medicaments per dormir últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_12	A14_12. Medicaments per a l'estómac últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_13	A14_13. Medicaments per a l'osteoporosi últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_14	A14_14. Anticonceptius últims 2 dies
		No

		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (homes)
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_15	A14_15. Medicaments per aprimar-se últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_16	A14_16. Medicaments homeopàtics últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_17	A14_17. Plantes medicinals comprades a farmàcies o herboristeries últims 2 dies
		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	A14_18	A14_18. Un altre medicament últims 2 dies

		No
		Receptat pel metge
		Aconsellat pel farmacèutic
		Iniciativa pròpia
		NP (menors)
		NS/NC
14	MEDICAM_ADULTS	MEDICAM_ADULTS. Han pres algun medicament ADULTS últims 2 dies
		NP (menors)
		Sí (una resposta 2 o 3 o 4 a com a mínim un ítem de V46a)
		No (resposta 1 a tots els ítems de A14)
		NS/NC
14	NUM_MEDICAM_ADULTS	NUM_MEDICAM_ADULTS. Nombre de medicaments ADULTS últims 2 dies
		Resposta 1 a TOTS els ítems de A14
		Nombre de respostes 2,3 o 4 als ítems de A14
		NP (menors)
		NS/NC

F. Restricció de l'activitat (darrers 12 mesos)

15	A15	A15. Restricció per treballar, anar a escola o feines de casa per problema de salut crònic
		NP (menors de 3 anys)
		Sí
		No
		NS/NC
16	A16	A16. Restricció activitats habituals per problema de salut crònic
		NP (menors de 3 anys)
		Sí
		No
		NS/NC

17	A17	A17. Problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació
		NP (menors de 3 anys)
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
		NP (no ha tingut restricció)
		NS/NC
		Codifiqueu 8888 en tots els casos en que no hi ha resposta
18	A18	A18. Problema de salut conseqüència d'un accident
		NP (menors de 3 anys)
		Si
		No
		NP (no ha tingut restricció)
		NS/NC

G. Discapacitats

19	A19_1	A19_1. Té dificultats greus per fer les activitats bàsiques de cura personal
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
19	A19_2	A19_2. Té dificultats greus per les activitats de cura de la llar i altres activitats quotidianes
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_1	A20_1. Dificultats per Menjar i beure
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_1	A21_1. Li ajuda algú a menjar
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_2	A20_2. Dificultats per Entrar i sortir del llit
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_2	A21_2. Li ajuda algú a Entrar i sortir del llit
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_3	A20_3. Dificultats per Anar al "lavabo"
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)

		NS/NC
21	A21_3	A21_3. Li ajuda algú a Anar al "lavabo"
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_4	A20_4. Dificultats per Vestir-se i desvestir-se
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_4	A21_4. Li ajuda algú a Vestir-se i desvestir-se
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_5	A20_5. Dificultats per Banyar-se o dutxar-se
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_5	A21_5. Li ajuda algú a Banyar-se o dutxar-se
		No li cal ajut

		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_6	A20_6. Dificultats per Afaitar-se (només homes)
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (dones)
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_6	A21_6. Li ajuda algú a Afaitar-se
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (dones)
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_7	A20_7. Dificultats per Pentinar-se (només dones)
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (homes)
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_7	A21_7. Li ajuda algú a Pentinar-se
		No li cal ajut

		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (homes)
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_8	A20_8. Dificultats per Controlar la micció i/o la defecació
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_8	A21_8. Li ajuda algú a Controlar la micció i/o la defecació
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_9	A20_9. Dificultats per Caminar
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_9	A21_9. Li ajuda algú a Caminar
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_10	A20_10. Dificultats per Pujar i baixar escales
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_10	A21_10. Li ajuda algú a Pujar i baixar escales
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_11	A20_11. Dificultats per Sortir al carrer
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_11	A21_11. Li ajuda algú a Sortir al carrer
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

20	A20_12	A20_12. Dificultats per Agafar transports públics
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_12	A21_12. Li ajuda algú a Agafar transports públics
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_13	A20_13. Dificultats per Cuinar el seu menjar
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_13	A21_13. Li ajuda algú a Cuinar el seu menjar
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_14	A20_14. Dificultats per Anar al mercat / fer la compra personal
		Cap dificultat
		Poca dificultat

		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_14	A21_14. Li ajuda algú a Anar al mercat / fer la compra personal
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_15	A20_15. Dificultats per Fer les feines de casa rutinàries
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_15	A21_15. Li ajuda algú a Fer les feines de casa rutinàries
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_16	A20_16. Dificultats per Utilitzar el telèfon
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_16	A21_16. Li ajuda algú a Utilitzar el telèfon
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_17	A20_17. Dificultats per Administrar els diners o pagar rebuts
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_17	A21_17. Li ajuda algú a Administrar els diners o pagar rebuts
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_18	A20_18. Dificultats per Prendre la medicació segons prescripció
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_18	A21_18. Li ajuda algú a Prendre la medicació segons prescripció

		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_19	A20_19. Dificultats per Reconèixer i orientar-se
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_19	A21_19. Li ajuda algú a Reconèixer i orientar-se
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20	A20_20	A20_20. Dificultats per Aprendre i retenir nova informació
		Cap dificultat
		Poca dificultat
		Força dificultat
		No pot fer-ho
		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
21	A21_20	A21_20. Li ajuda algú a Aprendre i retenir nova informació
		No li cal ajut
		L'ajuda algú
		Ningú l'ajuda

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menor de 65 anys)
		NP (menors)
		NS/NC
20/21	LIMIT	LIMIT. Tenen algun tipus de dificultat o limitació
		Sí, almenys una (respostes 2 o 3 o 4 a A20)
		Cap limitació (resposta 1 a TOTS els ítems A20)
		Menors de 65 anys
		NP (menors)
		NS/NC
20/21	DEPEND	DEPEND. Necessiten ajuda
		Sí (respostes 2 o 3 a A21)
		No (resposta 1 a TOTS els ítems A21)
		Menors de 65 anys
		NP (menors)
		NS/NC
22	A22	A22. Visita domiciliària d'un professional sanitari últim any
		Sí, de manera habitual
		Sí, de manera ocasional
		No
		NP (no necessita ajuda)
		Menors de 65 anys
		NP (menors)
		NS/NC
23	A23	A23. Visita domiciliària d'un professional dels serveis socials últim any
		Sí, de manera habitual
		Sí, de manera ocasional
		No
		NP (no necessita ajuda)
		Menors de 65 anys
		NP (menors)
		NS/NC
24	A24	A24. De qui rep ajuda (cuidador/a principal)
		No rep ajut de ningú

		De la parella
		D'altres familiars
		De veïns/es o coneguts/des
		De persones contractades particularment
		De personal dels serveis socials
		De membres d'associacions d'ajuda
		D'una altra persona
		NP (no necessita ajuda)
		Menors de 65 anys
		NP (menors)
		NS/NC
24	A24_L	A24_L. LITERAL
		LITERAL
25	A25	A25. Sexe del cuidador/a principal
		Home
		Dona
		NP (no rep ajuda encara que la necessita)
		NP (no necessita ajuda)
		Menors de 65 anys
		NP (menors)
		NS/NC

H. Salut mental

26	A26_1	A26_1. S'ha pogut concentrar bé en el que feia
		Sí, millor
		Sí/No igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_2	A26_2. Les preocupacions li han fet perdre molt la son

		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_3	A26_3. Ha sentit que juga un paper útil a la vida
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_4	A26_4. S'ha sentit capaç de prendre decisions
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_5	A26_5. S'ha notat constantment carregat/da i en tensió
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_6	A26_6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (qüestionari indirecte + menors)

		NS/NC
26	A26_7	A26_7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_8	A26_8. Ha estat capaç de fer front als seus problemes
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_9	A26_9. S'ha sentit poc feliç i deprimit/da
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_10	A26_10. Ha perdut confiança en ell/a mateix/a
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_11	A26_11. Ha pensat que no serveix per a res
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més

		Sí, molt més
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
26	A26_12	A26_12. Se sent raonablement feliç
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
	INDEX_GOLD	INDEX_GOLD. Nombre d'ítems positius (GHQ)
26		Cap ítem (respostes 1 i/o 2 a tots els ítems A47)
		Nombre de respostes 3 o 4 als ítems de A47
		NC a més de 5 ítems = NC
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
	SALUT_MENTAL	SALUT_MENTAL. Índex de salut mental (GHQ)
26		Risc de mal asalt mental
		Salut mental normal
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

I. Suport social

27	A27_1	A27_1. Té invitacions per distreure's i sortir amb altres persones
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_2	A27_2. Rep amor i afecte
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_3	A27_3. Té la possibilitat de parlar amb algú dels problemes a la feina i/o a la llar

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_4	A27_4. Té la possibilitat de parlar amb algú dels problemes personals i familiars
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_5	A27_5. Té la possibilitat de parlar amb algú dels seus problemes econòmics
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_6	A27_6. Té persones que es preocupen del que li passa
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_7	A27_7. Rep consells útils quan li passa alguna cosa important
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
27	A27_8	A27_8. Rep ajuda quan està malalt/a al llit
		Codifiqueu de l'1 al 5 segons resposta
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
28	A28_1	A28_1. Quants Amics o amigues té
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
29	A29_1	A29_1. A quants Amics o amigues veu mensualment
		NP (no en té)
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
28	A28_2	A28_2. Quants Germans o germanes té

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
29	A29_2	A29_2. A quants Germans o germanes veu mensualment
		NP (no en té)
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
28	A28_3	A28_3. Quants Fills o filles té
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
29	A29_3	A29_3. A quants Fills o filles veu mensualment
		NP (no en té)
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
28	A28_4	A28_4. Quants Néts o netes té
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
29	A29_4	A29_4. A quants Néts o netes veu mensualment
		NP (no en té)
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
28	A28_5	A28_5. Quants Nebots o nebodes té
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
29	A29_5	A29_5. A quants Nebots o nebodes veu mensualment
		NP (no en té)
		NP (menors de 65 anys)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
30	A30_1	A30_1. Assisteix a activitats organitzades en grup
		Mai
		Menys d'un cop al mes
		Una o dues vegades al mes
		Un cop per setmana
		Diverses vegades per setmana
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
30	A30_2	A30_2. Fa activitats de voluntariat
		Mai
		Menys d'un cop al mes
		Una o dues vegades al mes
		Un cop per setmana
		Diverses vegades per setmana
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
31	A31_1	A31_1. Sent que li falta companyia
		Sovint
		Algunes vegades
		Mai o quasi mai
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)
		NS/NC
31	A31_2	A31_2. Se sent exclòs del que passa al seu entorn
		Sovint
		Algunes vegades
		Mai o quasi mai
		NP (menors de 65 anys)
		NP (menors o informador indirecte)

		NS/NC
--	--	-------

J. Visites mèdiques durant els últims 12 mesos

32	AM32_1	AM32_1. Metge/essa de medicina general
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_2	AM32_2. Pediatre/a
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_3	AM32_3. Optometrista (òptic/a)
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_4	AM32_4. Dentista
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_5	AM32_5. Ginecòleg/oga
		Si
		No
		NP (home)
		NP (menor)
		NS/NC
32	AM32_6	AM32_6. Psiquiatre/a
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_7	AM32_7. Metge/essa d'una altra especialitat
		Si
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NS/NC
32	AM32_8	AM32_8. Infermer/a
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_9	AM32_9. Llevador/a
		Si
		No
		NP (home)
		NP (menor)
		NS/NC
32	AM32_10	AM32_10. Treballador/a social
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_11	AM32_11. Fisioterapeuta
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_12	AM32_12. Psicòleg/oga
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_13	AM32_13. Quiropràctic/a
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_14	AM32_14. Osteòpata
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_15	AM32_15. Farmacèutic/a
		Si

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		No
		NS/NC
32	AM32_16	AM32_16. Professionals de les medicines complementàries
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_16_1	AM32_16_1. Homeòpata
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_16_2	AM32_16_2. Acupuntor/a
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_16_3	AM32_16_3. Herborista
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_16_4	AM32_16_4. Metge/essa naturista/naturòpata
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_16_5	AM32_16_5. Un/a altre/a professional de la medicina complementària
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32_17	AM32_17. Un altre professional
		Si
		No
		NS/NC
32	AM32L	AM32L. Un altre professional LITERAL
		LITERAL
32	AM32_17A	AM32_17A. Un altre professional LITERAL

		No respon altres
		Logopeda
		Ortopeda
		Podòleg
		Quiromasajista/quiropàctica
		Dietista
		NS/NC
32	VISIT_MED	VISIT_MED. Visites mèdiques últims 12 mesos (una visita com a mínim)
		Sí, ha fet almenys una visita mèdica (resposta 1 a algun ítem AM32)
		No n'ha fet (resposta 2 a TOTS els ítems AM32)
		NS/NC

K. Atenció primària

33	AM33	AM33. Té metge/metgessa de capçalera
		Sí
		No
		NS/NC
34	AM34	AM34. Metge/essa de capçalera a Barcelona ciutat
		Sí
		No
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
35	AM35	AM35. Modalitat metge de capçalera
		Servei Català de la Salut
		Assegurança privada a càrrec de la Mútua Obligatòria
		Assegurança privada personal o d'empresa
		Metge/essa particular
		Metge/essa escolar
		Una altra
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

36	AM36	AM36. Centre on atèn metge/essa de capçalera
		CAP
		Centre d'especialitats mèdiques
		Consultori de metge/essa particular
		Hospital
		Escola o centre docent
		Un altre tipus
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
37	AM37	AM37. Quants mesos fa que té el mateix metge/essa de capçalera
		Nombre de mesos (recollir en anys o mesos però reconvertir a mesos)
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
37	AM37R	AM37R. Quants mesos fa que té el mateix metge/essa de capçalera AGRUPAT
		Fins a 3 mesos
		De 4 a 6 mesos
		De 7 a 12 mesos
		De (més d') un any a dos anys
		De (més de) dos anys a quatre anys
		De (més de) quatre anys a sis anys
		De (més de) sis anys a deu anys
		Més de deu anys
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
38	AM38	AM38. Vegades que ha anat al metge/essa de capçalera últims 12 mesos
		Cap vegada
		Codifiqueu nombre de vegades
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
38	AM38R	AM38R. Vegades que ha anat al metge/essa de capçalera últims 12 mesos AGRUPAT
		Cap vegada
		Una vegada
		De 2 a 3 vegades

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		De 4 a 6
		De 7 a 10
		11 o 12
		Més de 12
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
39	AM39	AM39. Quant temps ha passat entre la sol.licitut i la visita
		Ha obtingut visita el mateix dia
		Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
40	AM40	AM40. Quan té un problema de salut nou, va al seu centre abans d'anar a un altre
		Sí, sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
41	AM41	AM41. Quan el seu centre és obert, el visita algú d'allà el mateix dia
		Sí, sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
42	AM42	AM42. Quan el seu centre és obert, li poden aconsellar ràpidament per telèfon
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda

		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
43	AM43	AM43. Quan el seu centre és tancat, hi ha un número de telèfon on pot trucar
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
44	AM44	AM44. Quan va al seu centre, l'atén sempre el mateix metge/essa o infermer/a
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
45	AM45	AM45. Pot parlar per telèfon o per email amb el metge o infermera que coneix millor
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
46	AM46	AM46. El seu metge/essa sap quins problemes són més importants per a vostè
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)

		NS/NC
47	AM47	AM47. El seu metge/essa parla amb vostè sobre com ha anat la visita amb l'especialista
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
48	AM48	AM48. Al centre pot ser aconsellat/da sobre problemes de salut mental
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC
49	AM49	AM49. Recomanaria el seu metge/essa o centre a un amic o parent
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (no té un metge/essa de capçalera)
		NS/NC

L. Atenció especialitzada ambulatoria

50	AM50	AM50. Tipus especialista (última visita últim any)
		Al·lèrgologia
		Aparell digestiu (de l')
		Cardiologia
		Cirurgia

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Dermatologia
		Endocrinologia
		Nefrologia
		Neurologia
		Oftalmologia
		Otorrinolaringologia
		Pneumologia
		Reumatologia
		Traumatologia
		Urologia
		Una altra especialitat
		No ha visitat cap especialista durant els 12 últims mesos
		NS/NC
51	AM51	AM51. Indicació de la visita a l'especialista (última visita últim any)
		Metge/essa de capçalera
		El mateix especialista
		Altres especialistes
		Decisió pròpia
		Altres
		NP (no ha anat a l'especialista en els últims 12 mesos)
		NS/NC
52	AM52	AM52. Modalitat especialista (última visita últim any)
		Servei Català de la Salut
		Assegurança sanitària privada a càrrec mútua obligatòria
		Assegurança sanitària privada particular
		Metge/essa particular
		Una altra
		NP (no ha anat a l'especialista en els últims 12 mesos)
		NS/NC
53	AM53	AM53. Tipus de centre de l'especialista (última visita últim any)
		Un centre d'atenció primària (CAP, ambulatori...)
		Un centre d'especialitats mèdiques
		Una consulta d'un metge privat

		Hospital
		Un altre lloc
		NP (no ha anat a l'especialista en els últims 12 mesos)
		NS/NC
54	AM54	AM54. Quin va ser el motiu de la consulta
		Només per revisió o control de salut
		Lesió per accident
		Diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut
		Un altre motiu
		NP (no ha anat a l'especialista en els últims 12 mesos)
		NS/NC
55	AM55	AM55. Quant temps ha passat entre la sol·licitut i la visita a l'especialista
		Ha obtingut visita el mateix dia
		Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
		NP (no ha anat a l'especialista en els últims 12 mesos)
		NS/NC

M. Atenció d'urgències

56	AM56	AM56. Nombre de visites a urgències últim any
		Cap
		Codifiqueu nombre de visites
		NS/NC
57	AM57	AM57. Lloc de la visita a urgències (última visita últim any)
		A un hospital públic o del SCS
		A un hospital privat
		Va trucar a un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc)
		Al seu centre d'atenció primària habitual o de referència
		A un Centre d'urgències d'atenció primària (ambulatori d'urgències, CUAP)
		A la consulta d'un metge o a un centre privat
		Al seu domicili
		A un altre lloc
		NP (no va anar a un servei d'urgències)

		NS/NC
58	AM58	AM58. Qui va prendre la decisió d'anar a urgències
		Vostè mateix/a (la persona entrevistada), i/o els seus familiars, i/o acompanyants
		El metge/essa de capçalera (de l'ambulatori)
		Un servei d'emergències mèdiques (061, 112, etc)
		Un altre metge/essa o professional sanitari
		Una altra persona
		NP (no va anar a un servei d'urgències)
		NS/NC

N. Hospitalitzacions

59	AM59	AM59. Nombre d'ingressos hospitalaris (últim any)
		Cap
		Codifiqueu nombre d'ingressos
		NS/NC
60	AM60	AM60. Modalitat del centre hospitalari (ingressos últim any)
		Hospital del Servei Català de la Salut
		Hospital privat d'una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
		Hospital privat d'una assegurança sanitària privada concertada individualment o per l'empresa
		Altres
		NP (no ha estat hospitalitzat últims 12 mesos)
		NS/NC
61	AM61	AM61. Motiu de salut del seu últim ingrés a l'hospital
		Vegeu classificació WONCA (Annex 4)
		NP (no ha estat hospitalitzat últims 12 mesos)
		NS/NC
62	AM62	AM62. A càrrec de qui va córrer la despesa de l'hospitalització
		Servei Català de la Salut
		Mútua d 'afiliació obligatòria
		Mútua d 'afiliació obligatòria amb prestació d'una assegurança privada
		Al seu càrrec o de la seva llar
		A càrrec d'altres persones o institucions

		Altre
		NP (no ha estat hospitalitzat últims 12 mesos)
		NS/NC
63	AM63	AM63. Li han fet una intervenció quirúrgica últims 12 mesos
		Si
		No
		NS/NC
64	AM64	AM64. Quant temps ha passat entre la sol.licitut i la intervenció quirúrgica
		Li han fet la intervenció el mateix dia
		Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
		NP (no li han fet intervenció quirúrgica últims 12 mesos)
		NS/NC

O. Atenció mèdica no atesa

65	AM65	AM65. Problema de salut que requeria atenció mèdica, però no va demanar-la
		Si
		No
		NS/NC
66	AM66	AM66. Per quin motiu principal no va demanar atenció sanitària
		No perdre hores de treball, por a no perdre la feina
		Haver de tenir cura d'un fill o malalt
		Incapacitat física per desplaçar-se
		Problemes de transport
		No resolen el seu problema de salut
		Li han donat hora de visita per a més endavant
		No era prou greu
		No m'ho podia permetre (massa car o no cobert per l'assegurança mèdica)
		Ho va resoldre a la farmàcia
		Té altres remeis curatius
		Un altre motiu
		NP (no ha deixat de demanar atenció)
		NS/NC

P. Pràctiques preventives

67	A67	A67. Es posa la vacuna de la grip de forma regular quan comença la tardor
		Si
		No
		NP (menor de 60 anys)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
68	A68	A68. Es pren la tensió periòdicament
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
69	A69	A69. Quan es va prendre la tensió per darrera vegada
		Fa menys d'un any
		Fa entre 1 any i (menys de) 2
		Fa entre 2 anys i (menys de) 3
		Fa 3 anys o més
		No se'n recorda
		No se l'ha pres mai
		NP (no es pren la tensió)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
70	A70	A70. Es revisa el nivell de colesterol periòdicament
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
71	A71	A71. S'ha fet la prova del VIH alguna vegada a la vida
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

72	A72	A72. S'ha fet la prova del VIH el darrer any
		Si
		No
		NP (no s'ha fet la prova mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
73	A73	A73. Es fa una mamografia periòdicament
		NP (no es fa mamografia periòdica)
		No, mai
		Si, cada any
		Si, cada 2 anys
		Si, més de cada 2 anys
		De manera irregular
		No recorda
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
74	A74	A74. Modalitat de la darrera mamografia
		NP (no es fa mamografia periòdica)
		Del Programa de detecció precoç del càncer de mama
		Del ginecòleg/ga del Servei Català de la Salut
		D'una assegurança privada a càrrec de la mútua obligatòria
		D'una assegurança privada concertada individualment o per l'empresa
		D'un metge/essa privat
		Una altra situació
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
75	A75	A75. Motiu principal per no fer-se mamografies periòdiques
		NP (es fa mamografia periòdica)
		No té l'edat en que la mamografia està recomanada.
		No té temps.
		Per por al diagnòstic

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Perquè no serveix de rés, el càncer de mama no es pot curar.
		No sé on me les he de fer
		Es una prova molt cara.
		Ningú l'ha dit que se'n hagi de fer
		No ha rebut mai la carta del PDPCM
		Ja té un càncer de mama
		Altres
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
76	AM76	AM76. Es fa una citologia vaginal (Papanicolau) periòdicament
		Si
		No
		No s'ha fet mai una citologia vaginal
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
77	A77	A77. Quan es va fer la darrera citologia vaginal
		Fa menys d'un any
		Fa entre 1 any i (menys de) 2
		Fa 2 o 3 anys
		Fa 4 o 5 anys
		Fa més de 5 anys
		No se'n recorda
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
78	A78	A78. Està embarassada
		NP (té 55 anys o més)
		Si
		No
		No ho sap, no n'està segura
		NP (és home)

		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

Q. Estils de vida: alimentació i inseguretat alimentària

79	AM79	AM79. Quantes racions de fruita i/o verdura menja diàriament
		Encara no pren fruita o verdura
		NP (qüestionari indirecte adults)
		NS/NC
80	AM80_1	AM80_1. Esmorzar abans de sortir de casa
		Cada dia
		De 4 a 6 vegades
		D'1 a 3 vegades
		Cap vegada
		NP (menors de 3 anys)
		NP (qüestionari indirecte adults)
		NS/NC
80	AM80_2	AM80_2. Esmorzar a mig matí
		Cada dia
		De 4 a 6 vegades
		D'1 a 3 vegades
		Cap vegada
		NP (menors de 3 anys)
		NP (qüestionari indirecte adults)
		NS/NC
81	AM81	AM81. El menjar que compren no dura gaire i no poden comprar-ne més
		Sovint
		Algunes vegades
		Mai
		NS/NC
82	AM82	AM82. No han tingut diners suficients per fer una dieta equilibrada
		Sovint
		Algunes vegades
		Mai

		NS/NC
83	AM83	AM83. Ha hagut de reduir les racions o saltar-se algun àpat per no tenir diners
		Si
		No
		NS/NC
84	AM84	AM84. Amb quina freqüència ha hagut de reduir les racions
		NP (no li ha passat)
		Gairebé cada més
		Alguns mesos però no cada mes
		Només 1 ó 2 mesos
		NS/NC
85	AM85	AM85. Alguna vegada ha menjat menys del que calia per no tenir prou diners
		Si
		No
		NS/NC
86	AM86	AM86. Es va quedar amb gana per no tenir prou diners
		Si
		No
		NS/NC

R. Estils de vida: Activitat física

87	A87	A87. Com descriuria l'activitat física que desenvolupa habitualment
		Està assegut/da durant la major part de la jornada
		Està dret/a la major part de la jornada, sense desplaçar-se
		La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment
		Fa una activitat que requereix un esforç físic important
		Una altra possibilitat
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
88	A88	A88. Dies que ha caminat almenys 10 minuts (darrers 7 dies) (adults)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
89	A89	A89. Minuts diaris caminar (adults)
		Cap
		Codifiqueu minuts per vegada
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
90	A90	A90. Dies realitza activitat VIGOROSA 10 minuts (darrers 7 dies) (adults)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
91	A91	A91. Minuts diaris activitat vigorosa (adults)
		Cap
		Codifiqueu minuts per vegada
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
92	A92	A92. Dies realitza activitat MODERADA 10 minuts (darrers 7 dies) (adults)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
93	A93	A93. Minuts diaris activitat moderada (adults)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu minuts per vegada
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
88-92	ACT_FIS_LLEURE	ACT_FIS_LLEURE. Activitat física en el temps de lleure (adults)
		Activitat física sedentària
		Activitat física lleugera
		Activitat física moderada
		Activitat física intensa
		NP (qüestionari indirecte + menors)

		NS/NC
--	--	-------

S. Estils de vida: tabac

94	A94	A94. Situació actual amb el tabac
		Actualment no fuma gens
		Actualment fuma ocasionalment (menys d'un cop al dia)
		Actualment fuma cada dia
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
95	A95	A95. Situació anterior amb el tabac
		No ha fumat mai
		Havia fumat menys d'un cop al dia durant 6 mesos o més
		Havia fumat menys d'un cop al dia durant menys de 6 mesos
		Havia fumat diàriament durant 6 mesos o més
		Havia fumat diàriament durant menys de 6 mesos
		NP (fumador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
94-95	CONS_TABAC	CONS_TABAC. Consum de tabac
		Fumador diari (resposta 3 a A92)
		Fumador ocasional (resposta 2 a A92)
		Exfumador (respostes 2 o 4 a A93)
		No fumador (no ha fumat mai i altres no fumadors) (respostes 1 o 3 o 5 a A93)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
96	A96	A96. Edat inici fumar (fumadors)
		NP (adults no fumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
97	A97	A97. El seu metge li ha aconsellat deixar de fumar
		Si
		No

		NP (adults no fumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
98	A98	A98. Ha intentat deixar de fumar en els últims 12mesos
		Si
		No
		NP (adults no fumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
99	A99	A99. Algú li ha demanat que no fumi davant seu
		Si
		No
		NP (adults no fumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
100	A100	A100. On li han demanat que no fumi davant seu
		A casa seva
		A la feina
		A casa d'una altra persona
		A un cotxe / taxi / transport públic
		A un restaurant
		A un centre sanitari
		A un altre centre públic
		Una altra possibilitat
		NP (no li han demanat no fumar)
		NP (adults no fumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
101	A101	A101. Edat inici fumar (exfumadors)
		NP (adults no exfumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
102	A102	A102. Quan temps fa que va deixar de fumar?

		Nombre de dies (recollir en mesos o dies però reconvertir a dies)
		NP (adults no exfumadors)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
103	A103	A103. Té companys de feina que fumin a prop seu
		Si
		No
		No procedeix (no treballa o treballa sol/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
104	A104	A104. Quantes persones fumen habitualment dintre de casa seva?
		Cap persona
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
105	A105	A105. Temps d'exposició al fum dies feiners
		Cap
		Menys d'1 hora
		D'1 a 4 hores
		Més de 4 hores
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
106	A106	A106. Temps d'exposició al fum caps de setmana
		Cap
		Menys d'1 hora
		D'1 a 4 hores
		Més de 4 hores
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
107	A107	A107. Ha utilitzat la cigarreta electrònica
		Sí, actualment
		Sí, però en el passat
		Només ho ha provat
		No ho ha provat mai

		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

T. Estils de vida: alcohol i drogues

108	A108	A108. Quant temps fa que va prendre una beguda alcohòlica per última vegada
		Menys de 30 dies
		D'1 a 12 mesos
		Mes d'un any
		Mai ha pres una beguda alcohòlica
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
109	A109_1	A109_1. Freqüència consum cervesa dies feiners
		Cap dia feiner
		Menys d'un dia per mes
		D'1 a 3 dies per mes
		1 dia per setmana
		2 dies per setmana
		3 dies per setmana
		Tots els dies feiners
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
110	A110_1	A110_1. Consumicions cervesa per dia feiner
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
109	A109_2	A109_2. Freqüència consum vi, cava dies feiners
		Cap dia feiner
		Menys d'un dia per mes
		D'1 a 3 dies per mes
		1 dia per setmana
		2 dies per setmana

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		3 dies per setmana
		Tots els dies feiners
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
110	A110_2	A110_2. Consumicions vi, cava per dia feiner
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
109	A109_3	A109_3. Freqüència consum cigalons, xupitos dies feiners
		Cap dia feiner
		Menys d'un dia al mes
		D'1 a 3 dies per mes
		1 dia per setmana
		2 dies per setmana
		3 dies per setmana
		Tots els dies feiners
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
110	A110_3	A110_3. Consumicions cigalons, xupitos per dia feiner
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
109	A109_4	A109_4. Freqüència consum whisky, conyac, combinats dies feiners
		Cap dia feiner
		Menys d'un dia per mes
		D'1 a 3 dies per mes
		1 dia per setmana
		2 dies per setmana
		3 dies per setmana
		Tots els dies feiners
		NP (qüestionari indirecte + menors)

		NS/NC
110	A110_4	A110_4. Consumicions whisky, combinats per dia feiner
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions diàries per dia feiner
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
111	A111_1	A111_1. Frequència consum cervesa cap de setmana
		Mai
		Menys d'un cap de setmana per mes
		Un cap de setmana per mes
		2 caps de setmana per mes
		3 caps de setmana per mes
		Tots els caps de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
112	A112_1	A112_1. Consumicions cervesa per cap de setmana
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
111	A111_2	A111_2. Frequència consum vi, cava cap de setmana
		Mai
		Menys d'un cap de setmana per mes
		Un cap de setmana per mes
		2 caps de setmana per mes
		3 caps de setmana per mes
		Tots els caps de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
112	A112_2	A112_2. Consumicions vi, cava per cap de setmana
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)

		NS/NC
111	A111_3	A111_3. Freqüència consum cigalons, xupitos cap de setmana
		Mai
		Menys d'un cap de setmana per mes
		Un cap de setmana per mes
		2 caps de setmana per mes
		3 caps de setmana per mes
		Tots els caps de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
112	A112_3	A112_3. Consumicions cigalons, xupitos per cap de setmana
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
111	A111_4	A111_4. Freqüència consum whisky, combinats, cap de setmana
		Mai
		Menys d'un cap de setmana per mes
		Un cap de setmana per mes
		2 caps de setmana per mes
		3 caps de setmana per mes
		Tots els caps de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
112	A112_4	A112_4. Consumicions whisky, combinats per cap de setmana
		Cap
		Codifiqueu nombre de consumicions per cap de setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
113	A113	A113. Freqüència 5 o més consumicions de cop (últim any)
		Diàriament
		Tres o 4 vegades per setmana
		Una o 2 vegades per setmana

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		D'1 a 3 vegades al mes
		Menys d'1 vegada al mes
		Mai
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
110-113	UBE	UBE. UBEs consumides per setmana
		Nombre d'Unitats de Beguda Estàndards (UBE) = ubedia+ubediacs
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
110-113	INDEX_ALCOH	INDEX_ALCOH. Índex consum d'alcohol
		No bevedor
		Bevedor de baix risc (Homes 1-27 unitats/setmana; Dones 1-16 unitats/setmana)
		Bevedor de risc (Homes Igual o més de 28 unitats/setmana; Dones igual o més de 17 unitats/setmana) o 5 consumicions seguides almenys un cop al mes)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
114	A114_1	A114_1. Ha pres alguna vegada Tranquil·litzants, pastilles per dormir
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
114	A114_2	A114_2. Ha pres alguna vegada Cannabis, porros, maria
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
114	A114_3	A114_3. Ha pres alguna vegada Cocaïna
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
114	A114_4	A114_4. Ha pres alguna vegada Heroïna o altres opiacis
		Si

		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
114	A114_5	A114_5. Ha pres alguna vegada Altres drogues
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
115	A115_1	A115_1. Ha pres en els últims 30 dies Tranquil·litzants, pastilles per dormir
		Si
		No
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
115	A115_2	A115_2. Ha pres en els últims 30 dies Cannabis, porros, maria
		Si
		No
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
115	A115_3	A115_3. Ha pres en els últims 30 dies Cocaïna
		Si
		No
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
115	A115_4	A115_4. Ha pres en els últims 30 dies Heroïna o altres opiacis
		Si
		No
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
115	A115_5	A115_5. Ha pres en els últims 30 dies Altres drogues

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Si
		No
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
116	A116_1	A116_1. Edat inici consum Tranquil·litzants, pastilles per dormir
		Codifiqueu anys
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
116	A116_2	A116_2. Edat inici consum Cannabis, porros, maria
		Codifiqueu anys
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
116	A116_3	A116_3. Edat inici consum Cocaïna
		Codifiqueu anys
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
116	A116_4	A116_4. Edat inici consum Heroïna o altres opiacis
		Codifiqueu anys
		NP (no n'ha consumit mai)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
116	A116_5	A116_5. Edat inici consum Altres drogues
		Si
		No
		No procedeix (no treballa o treballa sol/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

U. Context Ambiental i mobilitat viària

117	AM117	AM117. Quan temps fa que viu en aquest domicili
		Tota la vida
		Un mes o menys
		Nombre de mesos (recollir en anys o mesos o dies però reconvertir a mesos)
		NS/NC
118	AM118	AM118. Quan temps fa que viu en aquest barri
		Tota la vida
		Un mes o menys
		Nombre de mesos (recollir en anys o mesos o dies però reconvertir a mesos)
		NS/NC
119	AM119	AM119. Quants dies ha passat el temps en jardins, al camp o a altres espais verds
		Nombre de dies
		NS/NC
120	AM120	AM120. Disposa d'un espai verd a menys de 10mn a peu de casa seva
		Sí
		No
		NS/NC
121	AM121	AM121. Pot accedir lliurement a aquest espai
		Sí
		No
		NS/NC
122	AM122	AM122. Pot veure des de casa seva algun element verd com ara arbres, flors, herba
		Sí
		No
		NS/NC
123	AM123	AM123. Pot veure des de la seva feina algun element verd com ara arbres, flors, herba
		NP (no treballa o no treballa fora de casa)
		No
		Poc
		Força
		Molt

		NS/NC
124	AM124_1	AM124_1. El barri te un trànsit molt intens
		Molt d'acord
		D'acord
		Ni acord ni en desacord
		En desacord
		Molt en desacord
		NS/NC
124	AM124_2	AM124_2. Hi ha molt soroll al barri
		Molt d'acord
		D'acord
		Ni acord ni en desacord
		En desacord
		Molt en desacord
		NS/NC
124	AM124_3	AM124_3. La violència es un problema al barri
		Molt d'acord
		D'acord
		Ni acord ni en desacord
		En desacord
		Molt en desacord
		NS/NC
124	AM124_4	AM124_4. El barri disposa d'una amplia oferta de botigues de fruita i verdures
		Molt d'acord
		D'acord
		Ni acord ni en desacord
		En desacord
		Molt en desacord
		NS/NC
124	AM124_5	AM124_5. Al barri hi ha establiments de "fast food"
		Molt d'acord
		D'acord
		Ni acord ni en desacord

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		En desacord
		Molt en desacord
		NS/NC
124	AM124_6	AM124_6. El barri disposa d'instal·lacions per fer exercici físic
		Molt d'acord
		D'acord
		Ni acord ni en desacord
		En desacord
		Molt en desacord
		NS/NC
125	A125_1	A125_1. Ahir es va desplaçar A peu
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_2	A125_2. Ahir es va desplaçar En autobús
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_3	A125_3. Ahir es va desplaçar En metro o tramvia
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_4	A125_4. Ahir es va desplaçar En tren
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_5	A125_5. Ahir es va desplaçar En motocicleta
		Si
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_6	A125_6. Ahir es va desplaçar En ciclomotor
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_7	A125_7. Ahir es va desplaçar A bicicleta
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_8	A125_8. Ahir es va desplaçar En cotxe
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
125	A125_9	A125_9. Ahir es va desplaçar En un altre medi
		Si
		No
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_1	A126_1. Minuts ahir desplaçaments A peu
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_2	A126_2. Minuts ahir desplaçaments En autobús
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_3	A126_3. Minuts ahir desplaçaments En metro o tramvia

		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_4	A126_4. Minuts ahir desplaçaments En tren
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_5	A126_5. Minuts ahir desplaçaments En motocicleta
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_6	A126_6. Minuts ahir desplaçaments En ciclomotor
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_7	A126_7. Minuts ahir desplaçaments A bicicleta
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_8	A126_8. Minuts ahir desplaçaments En cotxe
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)
		NS/NC
126	A126_9	A126_9. Minuts ahir desplaçaments En un altre mitjà
		Codifiqueu minuts
		NP (no es va desplaçar en aquest mitjà de transport)
		NP (menors)

		NS/NC
--	--	-------

V. Discriminació, opció sexual i violència masclista

127	A127_1	A127_1. Ha experimentat discriminació a causa de El seu sexe
		Mai
		Algunes vegades
		Moltes vegades
		Constantment
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
127	A127_2	A127_2. Ha experimentat discriminació a causa de La seva ètnia
		Mai
		Algunes vegades
		Moltes vegades
		Constantment
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
127	A127_3	A127_3. Ha experimentat discriminació a causa de La seva orientació sexual
		Mai
		Algunes vegades
		Moltes vegades
		Constantment
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
127	A127_4	A127_4. Ha experimentat discriminació a causa de El seu país d'origen
		Mai
		Algunes vegades
		Moltes vegades
		Constantment
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
127	A127_5	A127_5. Ha experimentat discriminació a causa de La seva discapacitat

		Mai
		Algunes vegades
		Moltes vegades
		Constantment
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
127	A127_6	A127_6. Ha experimentat discriminació a causa de Altres
		Mai
		Algunes vegades
		Moltes vegades
		Constantment
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
128	A128	A128. Amb quina afirmació se sent més identificat/da
		Només m'atreuen persones del meu propi sexe
		M'atreuen persones del meu sexe, però alguna vegada de l'altre sexe
		M'atreuen indistintament persones del meu propi sexe i de l'altre
		M'atreuen persones de l'altre sexe, però alguna vegada del meu sexe
		Només m'atreuen persones de l'altre sexe
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
129	A129	A129. Identitat sexual
		Heterosexual o "hetero" (col·loquial)
		Homosexual, gai o lesbiana
		Bisexual
		Una altra situació
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
130	A130	A130. Amb qui ha tingut relacions sexuals el darrer any
		Només amb dones
		Mes sovint amb dones, però al menys en una ocasió també amb homes
		Igual amb homes que amb dones
		Més sovint amb homes, però al menys en una ocasió també amb dones

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Només amb homes
		No ha tingut relacions sexuals
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
131	A131_1	A131_1. Ha rebut per part de la seva parella actual mals tractaments emocionals
		Mai
		A vegades
		Moltes vegades
		No té parella
		No s'ha pogut administrar formulari
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
131	A131_2	A131_2. Ha rebut per part de la seva parella mals tractaments físics
		Mai
		A vegades
		Moltes vegades
		No té parella
		No s'ha pogut administrar formulari
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
131	A131_3	A131_3. Ha rebut per part de la seva parella mals tractaments sexuals
		Mai
		A vegades
		Moltes vegades
		No té parella
		No s'ha pogut administrar formulari
		NP (és home)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

X. Context familiar i de l'habitatge

132	AM132	AM132. Nombre de persones a la llar
		Codifiqueu nombre de persones segons resposta
		NC
133	AM133_1	AM133_1. Parentiu del Membre 1 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NS/NC
134	AM134_1	AM134_1. Sexe Membre 1
		Home
		Dona
135	AM135_1	AM135_1. Edat Membre 1
		Codifiqueu anys segons resposta
		NC
136	AM136_1	AM136_1. Situació laboral Membre 1
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Jubilat/da
		NS/NC
137	AM137_1	AM137_1. Membre 1 és persona de referència
		Si
		No
		NS/NC
138	AM138_1	AM138_1. Membre 1 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NS/NC
133	AM133_2	AM133_2. Parentiu del Membre 2 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_2	AM134_2. Sexe Membre 2
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_2	AM135_2. Edat Membre 2
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)

		NC
136	AM136_2	AM136_2. Situació laboral Membre 2
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_2	AM137_2. Membre 2 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_2	AM138_2. Membre 2 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_3	AM133_3. Parentiu del Membre 3 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_3	AM134_3. Sexe Membre 3
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_3	AM135_3. Edat Membre 3
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_3	AM136_3. Situació laboral Membre 3
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_3	AM137_3. Membre 3 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_3	AM138_3. Membre 3 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)

		NS/NC
133	AM133_4	AM133_4. Parentiu del Membre 4 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_4	AM134_4. Sexe Membre 4
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_4	AM135_4. Edat Membre 4
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_4	AM136_4. Situació laboral Membre 4
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent

		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_4	AM137_4. Membre 4 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_4	AM138_4. Membre 4 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_5	AM133_5. Parentiu del Membre 5 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_5	AM134_5. Sexe Membre 5
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

135	AM135_5	AM135_5. Edat Membre 5
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_5	AM136_5. Situació laboral Membre 5
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_5	AM137_5. Membre 5 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_5	AM138_5. Membre 5 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_6	AM133_6. Parentiu del Membre 6 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_6	AM134_6. Sexe Membre 6
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_6	AM135_6. Edat Membre 6
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_6	AM136_6. Situació laboral Membre 6
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_6	AM137_6. Membre 6 és persona de referència
		Sí
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_6	AM138_6. Membre 6 requereix dedicació especial

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_7	AM133_7. Parentiu del Membre 7 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_7	AM134_7. Sexe Membre 7
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_7	AM135_7. Edat Membre 7
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_7	AM136_7. Situació laboral Membre 7
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació

		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_7	AM137_7. Membre 7 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_7	AM138_7. Membre 7 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_8	AM133_8. Parentiu del Membre 8 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_8	AM134_8. Sexe Membre 8
		Home

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_8	AM135_8. Edat Membre 8
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_8	AM136_8. Situació laboral Membre 8
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_8	AM137_8. Membre 8 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_8	AM138_8. Membre 8 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_9	AM133_9. Parentiu del Membre 9 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare

		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_9	AM134_9. Sexe Membre 9
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_9	AM135_9. Edat Membre 9
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_9	AM136_9. Situació laboral Membre 9
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_9	AM137_9. Membre 9 és persona de referència
		Si
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_9	AM138_9. Membre 9 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_10	AM133_10. Parentiu del Membre 10 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_10	AM134_10. Sexe Membre 10
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_10	AM135_10. Edat Membre 10
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_10	AM136_10. Situació laboral Membre 10
		NP (menor de 16/18 anys)

		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_10	AM137_10. Membre 10 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_10	AM138_10. Membre 10 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_11	AM133_11. Parentiu del Membre 11 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada
		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NS/NC
134	AM134_11	AM134_11. Sexe Membre 11
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_11	AM135_11. Edat Membre 11
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_11	AM136_11. Situació laboral Membre 11
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
137	AM137_11	AM137_11. Membre 11 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_11	AM138_11. Membre 11 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
133	AM133_12	AM133_12. Parentiu del Membre 12 amb la persona entrevistada
		Persona entrevistada

		Fill o filla
		Espòs/osa o parella
		Pare o mare
		Avi o àvia
		Nét o neta
		Germà/na
		Cunyat/da
		Sogre o sogra
		Gendre o nora
		Altres familiars
		Altres no familiars
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
134	AM134_12	AM134_12. Sexe Membre 12
		Home
		Dona
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
135	AM135_12	AM135_12. Edat Membre 12
		Codifiqueu anys segons resposta
		NP (no hi ha un altre membre)
		NC
136	AM136_12	AM136_12. Situació laboral Membre 12
		NP (menor de 16/18 anys)
		Treballa
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

137	AM137_12	AM137_12. Membre 12 és persona de referència
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
138	AM138_12	AM138_12. Membre 12 requereix dedicació especial
		Si
		No
		NP (no hi ha un altre membre)
		NS/NC
139	A139	A139. Cuidador/a dels menors de 15 anys (no discapacidades)
		NP (no hi ha menors de 15 anys + viu sol)
		La persona entrevistada
		La seva parella
		Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
		S'ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella
		Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
		Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
		Una altra persona de la llar que no és la seva parella
		Una persona contractada
		Elles mateixes
		Serveis socials
		Una altra situació
		Entre tots els membres de la llar
		Un familiar que no viu a la llar
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
140	A140	A140. Cuidador/a de les persones de 65 anys o més (no discapacidades)
		NP (no hi ha majors de 65 anys + viu sol)
		La persona entrevistada
		La seva parella
		Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
		S'ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella

		Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
		Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
		Una altra persona de la llar que no és la seva parella
		Una persona contractada
		Elles mateixes
		Serveis socials
		Una altra situació
		Entre tots els membres de la llar
		Un familiar que no viu a la llar
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
141	A141	A141. Cuidador/a principal de les persones discapacitades de la llar
		NP (no hi ha discapacitats/des + viu sol)
		La persona entrevistada
		La seva parella
		Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
		S'ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella
		Vostè, compartint-ho amb algú altre que no és la seva parella
		Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
		Una altra persona de la llar que no és la seva parella
		Una persona contractada
		Elles mateixes
		Serveis socials
		Una altra situació
		Entre tots els membres de la llar
		Un familiar que no viu a la llar
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
142	A142	A142. Qui s'ocupa principalment de les feines de la casa
		La persona entrevistada
		La seva parella
		Principalment la seva parella però vostè hi col·labora
		S'ho divideixen a parts iguals entre vostè i la seva parella

		Vostè, compartint-ho seva amb algú altre que no és la parella
		Vostè, compartint-ho amb una persona contractada
		Una altra persona de la llar que no és la seva parella
		Una persona contractada
		Els serveis socials
		Una altra situació.
		Entre tots els membres de la llar
		Un familiar que no viu a la llar
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
143	AM143	AM143. Tenen a la llar persona contractada
		Si
		No
		NS/NC
144	A144	A144. Hores dedicades a activitats domèstiques un dia feiner
		Cap hora
		Exemple: 3h29' = 3; 3 hores i mitja = 4
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NC
145	A145	A145. Hores dedicades a activitats domèstiques cap de setmana
		Cap hora
		Exemple: 3 hores i mitja = 4
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
146	A146	A146. S'ocupa de familiars, amics o veïns fora de la llar amb problemes de salut
		Si
		No
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC
147	A147	A147. De quantes persones se n'ocupa
		NP (no s'ocupa de familiars, amics o veïns)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

148	A148	A148. Hores setmanals dedicades a familiars, amics o veïns amb problemes de salut
		NP (no s'ocupa de familiars, amics o veïns)
		Menys de 20 hores a la setmana
		De 20 a 49 hores a la setmana
		50 hores o més a la setmana
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		NS/NC

Y. Característiques de l'habitatge i situació econòmica

149	AM149	AM149. Règim de tinença de l'habitatge
		De propietat (totalment pagat)
		De propietat (pagant hipoteca)
		De lloguer normal (preu de mercat)
		De lloguer social
		En relloguer d'una part d'un pis
		Cedit per serveis socials o ONG (Caritas, etc.)
		Cedit per familiars o amics
		Una altra situació
		NS/NC
150	AM150	AM150. Import aproximat del lloguer o hipoteca
		NP (no paga per habitatge)
		Codifiqui import
		NC
151	AM151_1	AM151_1. Té el seu habitatge Goteres, humitats
		Si
		No
		NS/NC
151	AM151_2	AM151_2. Té el seu habitatge Insectes i/o rates
		Si
		No
		NS/NC
151	AM151_3	AM151_3. Té el seu habitatge Fums, gasos o contaminació de l'aire

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Si
		No
		NS/NC
151	AM151_4	AM151_4. Té el seu habitatge Sorolls procedents de l'exterior
		Si
		No
		NS/NC
152	AM152_1	AM152_1. Freqüència utilitza Aigua de l'aixeta sense filtrar
		Habitualment
		Ocasionalment
		Mai
		NS/NC
152	AM152_2	AM152_2. Freqüència utilitza Aigua de l'aixeta filtrada
		Habitualment
		Ocasionalment
		Mai
		NS/NC
152	AM152_3	AM152_3. Freqüència utilitza Aigua envasada
		Habitualment
		Ocasionalment
		Mai
		NS/NC
152	AM152_4	AM152_4. Freqüència utilitza Aigua de fonts naturals
		Habitualment
		Ocasionalment
		Mai
		NS/NC
153	AM153	AM153. Quantes habitacions té l'habitatge
		Codifiqueu nombre d'habitacions (inclosa cuina)
		NS/NC
154	AM154_1	AM154_1. L'habitatge disposa de Calefacció central o individual
		Si
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NS/NC
154	AM154_2	AM154_2. L'habitatge disposa d'algun aparell que permet escalfar alguna habitació
		Si
		No
		NS/NC
154	AM154_3	AM154_3. L'habitatge disposa d'Aire condicionat
		Si
		No
		NS/NC
154	AM154_4	AM154_4. L'habitatge disposa d'Ascensor
		Si
		No
		NP (edifici unipersonal)
		NS/NC
155	AM155_1	AM155_1. Utilitzen quan cal la Calefacció central o individual
		Si
		No
		NP (no en tenen)
		NS/NC
155	AM155_2	AM155_2. Utilitzen quan cal els aparells que permeten escalfar alguna habitació
		Si
		No
		NP (no en tenen)
		NS/NC
155	AM155_3	AM155_3. Utilitzen quan cal l'Aire condicionat
		Si
		No
		NP (no en tenen)
		NS/NC
156	AM156_1	AM156_1. Tenen a la llar Rentadora
		Si
		No
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

156	AM156_2	AM156_2. Tenen a la llar Televisor en color
		Si
		No
		NS/NC
156	AM156_3	AM156_3. Tenen a la llar Telèfon (fix o mòbil)
		Si
		No
		NS/NC
156	AM156_4	AM156_4. Tenen a la llar Automòbil
		Si
		No
		NS/NC
156	AM156_5	AM156_5. Tenen a la llar Connexió a Internet
		Si
		No
		NS/NC
157	AM157_1	AM157_1. Es poden permetre tenir Rentadora
		Si
		No
		7 NP (en tenen)
		NS/NC
157	AM157_2	AM157_2. Es poden permetre tenir Televisor en color
		Si
		No
		7 NP (en tenen)
		NS/NC
157	AM157_3	AM157_3. Es poden permetre tenir Telèfon (fix o mòbil)
		Si
		No
		7 NP (en tenen)
		NS/NC
157	AM157_4	AM157_4. Es poden permetre tenir Automòbil
		Si

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		No
		7 NP (en tenen)
		NS/NC
157	AM157_5	AM157_5. Es poden permetre tenir Connexió a Internet
		Si
		No
		7 NP (en tenen)
		NS/NC
158	AM158_1	AM158_1. Es poden permetre Anar de vacances, almenys una setmana l'any
		Si
		No
		NS/NC
158	AM158_2	AM158_2. Es poden permetre Un àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies
		Si
		No
		NS/NC
158	AM158_3	AM158_3. Es poden permetre Fer front a una despesa imprevista de 750€
		Si
		No
		NS/NC
158	AM158_4	AM158_4. Es poden permetre Mantenir l'habitatge amb temperatura adequada els mesos freds
		Si
		No
		NS/NC
158	AM158_5	AM158_5. Es poden permetre Mantenir l'habitatge amb temperatura adequadaels mesos càlids
		Si
		No
		NS/NC
159	AM159_1	AM159_1. Han hagut de pagar Préstecs hipotecaris per a l'habitatge principal
		Si
		No
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

159	AM159_2	AM159_2. Han hagut de pagar Compres ajornades o altres préstecs
		Si
		No
		NS/NC
159	AM159_3	AM159_3. Han hagut de pagar Rebut del lloguer de l'habitatge principal
		Si
		No
		NS/NC
159	AM159_4	AM159_4. Han hagut de pagar Factures o rebuts de serveis
		Si
		No
		NS/NC
160	AM160_1	AM160_1. S'han endarrerit en el pagament de Préstecs hipotecaris per a l'habitatge principal
		Si, només una vegada
		Si, dues vegades o més
		No
		NP (no té aquesta despesa)
		NS/NC
160	AM160_2	AM160_2. S'han endarrerit en el pagament de Compres ajornades o altres préstecs
		Si, només una vegada
		Si, dues vegades o més
		No
		NP (no té aquesta despesa)
		NS/NC
160	AM160_3	AM160_3. S'han endarrerit en el pagament de Rebut del lloguer de l'habitatge principal
		Si, només una vegada
		Si, dues vegades o més
		No
		NP (no té aquesta despesa)
		NS/NC
160	AM160_4	AM160_4. S'han endarrerit en el pagament de Factures o rebuts de serveis
		Si, només una vegada

		Sí, dues vegades o més
		No
		NP (no té aquesta despesa)
		NS/NC
161	AM161	AM161. S'ha trobat en alguna d'aquestes situacions últims 5 anys
		Té 3 impagaments o més però no ha rebut la demanda d'execució hipotecària
		Ha rebut la demanda d'execució però no l'ordre de desnonament
		Ha rebut l'ordre de desnonament
		Ha estat desnonat/da sense dació en pagament
		5, Ha estat desnonat/da amb dació en pagament
		Una altra situació
		NS/NC
162	AM162	AM162. Com acostuma a arribar a final de mes?
		Amb molta dificultat
		Amb dificultat
		Amb certa dificultat
		Amb certa facilitat
		Amb facilitat
		Amb molta facilitat
		NS/NC

Z. Dades sociodemogràfiques

163	AM163	AM163. Estat civil UM
		Solter/a
		Casat/da
		Vidu/vídua
		Separat/da
		Divorciat/da
		NP (qüestionari de menors)
		NS/NC
164	AM164	AM164. Nacionalitat UM
		Espanyola

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Espanyola i una altra estrangera
		Estrangera
		NS/NC
164	AM164_1	AM164_1. Nacionalitat estrangera UM
		NP (nacionalitat espanyola)
		Vegeu annex XX
		NS/NC
165	AM165	AM165. Considera que forma part de la comunitat gitana
		Si
		No
		NS/NC
166	AM166_1	AM166_1. Lloc de naixement UM
		Al mateix municipi de residència
		A un altre municipi de Catalunya
		A un altre municipi d'Espanya, fora de Catalunya
		A l'estranger
		NS/NC
166	AM166_2	AM166_2. LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		Vegeu annex XX
		NS/NC
166	AM166_3	AM166_3. LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		Vegeu annex XX
		NS/NC
166	AM166_4	AM166_4. LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		Vegeu annex XX
		NS/NC
167	AM167	AM167. Any d'arribada a Espanya UM
		NP (ha nascut a Espanya)
		NS/NC
168	AM168	AM168. Nivell màxim d'estudis finalitzats UM

		No sap llegir ni escriure
		Primaris incomplets
		Primaris complets
		Primera etapa d'educació secundària
		Ensenyaments de batxillerat
		FP de grau mitjà
		FP de grau superior
		Ensenyaments universitaris de primer cicle: diplomatura
		Ensenyaments universitaris de segon cicle: grau, llicenciatura
		Estudis universitaris de doctorat, postgrau, màster, MIR o anàleg
		Una altra possibilitat
		NP (qüestionari de menors)
		NS/NC
169	AM169	AM169. Situació laboral principal UM
		Treballa
		Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos
		Aturat/da amb subsidi/prestació
		Aturat/da sense subsidi/prestació
		Feines de la llar (mestressa de casa)
		Estudiant
		Incapacitat/da o amb invalidesa permanent
		Jubilat/da per raons d'edat
		Jubilat/da de forma anticipada
		Una altra situació
		NP (qüestionari de menors)
		NS/NC
170	AM170	AM170. Quants mesos porta aturat ininterrompudament
		Codifiqueu mesos
		NP (UM no aturada)
		NP (qüestionari de menors)
		NC
171	AM171	AM171. Havia treballat abans de forma remunerada UM
		Incorporar persones que treballen + aturats amb prestacions + jubilats

		Sí (inclosos treballadors/es + jubilats/des)
		No
		NP (qüestionari de menors)
		NS/NC
172	AM172	AM172. Per quin motiu va deixar o va perdre la feina
		Per motius de salut
		Per ocupar-se de persones dependents (infants, gent gran o adultes)
		Per ocupar-se de persones no dependents
		Per altres motius familiars
		Per canvi de lloc de residència
		Per finalització de contracte
		Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa
		Per acomiadament
		Va haver de tancar el seu negoci
		Per jubilació o pre-jubilació
		Per estudis
		Per un altre motiu
		NP (treballa)
		NP (qüestionari de menors)
		NS/NC
173	AM173	AM173. Quants contractes ha tingut en els últims 12 mesos
		Cap
		L'actual vigent
		Dos contractes
		De 3 a 5
		De 6 a 10
		6, D'11 a 20
		Més de 20
		NP (no actius)
		NP (qüestionari de menors)
		NS/NC
174	AM174	AM174. Activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) UM
		annex 2 (CCAE)

		NP (no ha treballat mai)
		NP (menors)
		NS/NC
175	AM175	AM175. Feina concreta UM (CCO)
		annex 3 (CCO)
		NP (no ha treballat mai)
		NP (menors)
		NS/NC
176	AM176	AM176. Situació contractual UM
		Funcionari/a
		Contracte indefinit
		Contracte < 6 mesos
		Contracte 6 mesos i menys de 12
		Contracte 1 any i menys de 2
		Contracte de 2 anys i més
		Contracte de durada no especificada
		Contracte temporal de durada no especificada
		Treballador ETT
		Treballa sense contracte
		Autònom sense assalariats
		Empresari amb menys de 10 treballadors
		Empresari amb 10 o més treballadors
		Una altra relació contractual
		NP (no ha treballat mai)
		NP (menors)
		NS/NC
177	AM177	AM177. Nombre de treballadors a càrrec UM
		No
		Sí, d'1 a 4 persones
		Sí, de 5 a 10 persones
		Sí, d'11 a 20 persones
		Sí, més de 20 persones
		NP (no ha treballat mai)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors)
		NS/NC
178	AM178	AM178. Jornada a temps complet o a temps parcial
		A temps complet
		A temps parcial
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors)
		NS/NC
179	AM179	AM179. Per quin motiu fa jornada parcial
		Està estudiant
		Per malaltia o incapacitat pròpia
		Per ocupar-se de menors, persones grans, malaltes o incapacitades
		Per altres obligacions familiars
		Per altres obligacions personals
		No ha pogut trobar treball de jornada completa
		No vol un treball de jornada completa
		Un altre motiu
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors)
		NS/NC
180	AM180	AM180. Tipus de jornada a la feina principal
		Jornada partida
		Jornada contínua, al matí
		Jornada contínua, a la tarda
		Jornada contínua, a la nit
		Torns
		Jornada irregular o variable segons els dies
		Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa
		Una altra possibilitat
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors)
		NS/NC
181	AM181	AM181. Quantes hores a la setmana treballa (treball principal)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Nombre d'hores hores treballades en total durant l'última setmana treball principal
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors)
		NS/NC
182	AM182	AM182. Té algun altre treball remunerat
		Sí, habitual
		Sí, ocasional
		Un altre tipus
		No
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors)
		NS/NC
183	AM183	AM183. Quantes hores a la setmana treballa (altres treballs no principal)
		Nombre d'hores hores treballades en total durant l'última setmana treball principal
		NP (no té altres treballs)
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors)
		NS/NC
184	AM184	AM184. Satisfacció amb les seves condicions de treball
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_1	AM185_1. Volum de soroll que l'obliga a aixecar la veu per parlar amb altres
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)

		NS/NC
185	AM185_2	AM185_2. Pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de l'aire
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_3	AM185_3. Ha d'aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o per sobre
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_4	AM185_4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_5	AM185_5. Fa una feina poc variada (treball repetitiu, monòton)
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NS/NC
185	AM185_6	AM185_6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_7	AM185_7. Ha de treballar massa
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_8	AM185_8. Té males relacions amb els seus companys/es
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no té companys)
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_9	AM185_9. Té males relacions amb els seus superiors (només cal contestar si té superiors)
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no té superiors)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
185	AM185_10	AM185_10. Ha de treballar sol/a
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
186	AM186	AM186. S'ha sentit en estrès per problemes laborals
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC
187	AM187	AM187. Dificultats per compaginar la vida laboral amb el treball domèstic i familiar
		Mai
		Algunes vegades
		Sovint
		Sempre
		NP (no fa treball domèstic i/o no té responsabilitats domèstiques o familiars)
		NP (no treballa actualment)
		NP (menors + informador indirecte)
		NS/NC

Dades sociodemogràfiques		
PERSONA DE REFERÈNCIA		
...	PR	PR. Les preguntes es refereixen a la persona de referència o a la seva parella
		Persona de referència

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Parella de la persona de referència
		NP (UM és persona de referència sense parella)
188	AM188	AM188. Nivell màxim d'estudis finalitzats PR
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		No sap llegir ni escriure
		Primària incompleta
		Primària completa
		Primera etapa de secundària
		Batxillerat
		FP de grau mitjà
		FP de grau superior
		Universitaris de grau mitjà: diplomatura
		Universitaris de grau superior: grau, llicenciatura
		Universitaris de tercer cicle
		Una altra possibilitat
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC
189	AM189	AM189. Situació laboral principal PR
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		Treballa
		Treballa, però té una baixa
		Aturat/da amb subsidi
		Aturat/da sense subsidi
		Feines de la llar
		Estudiant
		Incapacitat/da
		Jubilat/da per edat
		Jubilat/da anticipadament
		Una altra possibilitat
		No fa res (ni estudia, ni treballa, ni busca feina)
		Discapacitat/da, edat avançada o malaltia de llarga durada
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

190	AM190	AM190. Havia treballat abans de forma remunerada PR
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		Sí (inclosos PR treballadors/es + jubilats/des)
		No
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC
191	AM191	AM191. Activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) PR
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		annex 2 (CCAE)
		NP (PR no ha treballat mai)
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC
192	AM192	AM192. Feina concreta PR (CCO)
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		annex 3 (CCO)
		NP (PR no ha treballat mai)
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC
193	AM193	AM193. Situació contractual feina actual o anterior (PR)
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		Funcionari/a
		Assalariat/da amb contracte indefinit
		Contracte temporal de menys de 6 mesos
		Contracte temporal d'entre 6 mesos i menys d'1 any
		Contracte temporal d'entre 1 anys i menys de 2 anys
		Contracte temporal de 2 anys i més
		Contracte temporal de durada no especificada
		Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)
		Treballa sense contracte
		Autònom o professional sense assalariats/des
		Empresari/a amb menys de 10 treballadors/res
		Empresari/a amb 10 o més treballadors/es
		Una altra relació contractual

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (PR no ha treballat mai)
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC
194	AM194	AM194. Nombre de treballadors a càrrec PR
		Incorporar persones entrevistades PR + entrevistats/des PR + PR de menors
		No
		Sí, d'1 a 4 persones
		Sí, de 5 a 10 persones
		Sí, d'11 a 20 persones
		Sí, més de 20 persones
		NP (PR no ha treballat mai)
		NP (UM és persona de referència sense parella)
		NS/NC
195	AM195	AM195. Ingressos nets mensuals persona entrevistada
		No té ingressos
		Menys de 300 €
		De 301 a 600 €
		De 601 a 900 €
		De 901 a 1.200 €
		De 1.201 a 1.500 €
		De 1.501 a 1.800 €
		De 1.801 a 3.000 €
		De 3.001 a 6.000 €
		Més de 6.000 €
		No desitja contestar
		NP (menors)
		No ho sap
196	AM196	AM196. Ingressos bruts anuals de la llar
		Menys de 6.000 €
		De 6.001 a 9.000 €
		De 9.001 a 12.000 €
		De 12.001 a 15.000 €
		De 15.001 a 18.000 €

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		De 18.001 a 30.000 €
		De 30.001 a 54.000 €
		De 54.001 a 90.000 €
		Més de 90.000 €
		No desitja contestar
		No ho sap
197	AM197_1	AM197_1. Tenen a la llar despesa d'electricitat
		Sí
		No
		NS/NC
198	AM198_1	AM198_1. Amb quina periodicitat paguen electricitat
		Mensual
		Bimensual
		Anual
		Altres
		NP (no té la despesa)
		NS/NC
199	AM199_1	AM199_1. Import en euros (mitjana del període) d'electricitat
		Cost en euros
		NP (no té la despesa)
		NS/NC
197	AM197_2	AM197_2. Tenen a la llar despesa de gas
		Sí
		No
		NS/NC
198	AM198_2	AM198_2. Amb quina periodicitat paguen gas
		Mensual
		Bimensual
		Anual
		Altres
		NP (no té la despesa)
		NS/NC
199	AM199_2	AM199_2. Import en euros (mitjana del període) de gas

		Cost en euros
		NP (no té la despesa)
		NS/NC

Autorització consentiment nou contacte

200	AM200	AM200. Consentiment per tornar a contactar per preguntar sobre la salut
		Si, li sembla bé que es tornin a posar en contacte amb vostè per aquest tema
		No, preferiria que no es tornin a posar en contacte per aquest tema
		NP (informador no autoritzat)
		NS/NC
201	AM201	AM201. Acord per fer anàlisi de sang IMIM
		Si, estaria d'acord
		No
		NP (informador no autoritzat)
		NS/NC
202	AM203	AM203. Consentiment per anàlisi de sang IMIM
		Si
		No
		NP (no està d'acord amb fer-se l'anàlisi)
		NP (informador no autoritzat)
		NS/NC

VARIABLES específiques informador indirecte

QIA_1	QIA_1	QIA_1. Sexe de la persona informadora que no viu a la llar
		Home
		Dona
		NP (la persona informadora viu a la llar)
		NP (qüestionari general o de menors)
		NS/NC
QIA_2	QIA_2	QIA_2. Edat de la persona informadora que no viu a la llar
		NP (la persona informadora viu a la llar)
		NP (qüestionari general o de menors)

		NS/NC
QIA_3	QIA_3	QIA_3. Relació de la persona informadora que no viu a la llar
		Mare
		Pare
		Àvia
		Avi
		Espòs/osa o parella
		Un altre familiar
		Tutor o responsable no familiar
		Una persona dels serveis socials
		Una persona contractada
		Una altra relació
		NP (la persona informadora viu a la llar)
		NP (qüestionari general o de menors)
		NS/NC

VARIABLES específiques menors

B. Estat de salut i qualitat de vida MENORS

M1	M1_1	M1_1. S'ha sentit bé i en forma?
		Gens
		Una mica
		Moderadament
		Molt
		Moltíssim
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_2	M1_2. S'ha sentit ple/na d'energia?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre

		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_3	M1_3. S'ha sentit trist/a?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_4	M1_4. S'ha sentit sol/a?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_5	M1_5. Ha tingut prou temps per a ell?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_6	M1_6. Ha pogut triar què fer en el seu temps lliure?
		Mai

		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_7	M1_7. Els seus pares l'han tractat de forma justa?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_8	M1_8. S'ha divertit amb els seus amics o amigues?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M1	M1_9	M1_9. Li ha anat bé a l'escola?
		Gens
		Una mica
		Moderadament
		Molt
		Moltíssim
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)

		NS/NC
M1	M1_10	M1_10. Ha pogut posar atenció?
		Mai
		Gairebé mai
		Algunes vegades
		Gairebé sempre
		Sempre
		NP (té menys de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC

C. Morbilitat crònica MENORS

M2	M2_1	M2_1. Diabetes (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_2	M2_2. Al·lèrgies cròniques (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_3	M2_3. Asma (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_4	M2_4. Bronquitis de repetició (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

M2	M2_5	M2_5. Restrenyiment crònic (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_6	M2_6. Otitis de repetició (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_7	M2_7. Infeccions urinàries de repetició (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_8	M2_8. Retard de creixement (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_9	M2_9. Epilèpsia (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_10	M2_10. Algun tipus de malformació congènita (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_11	M2_11. Deficiència visual (MENORS)
		Si
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_12	M2_12. Deficiència auditiva (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_13	M2_13. Defecte de la parla (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_14	M2_14. Algun trastorn o retard mental (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_15	M2_15. (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_16	M2_16. (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_17	M2_17. Convulsions febrils (MENORS)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_18	M2_18. Enuresi (es fa pipí al llit) (MENORS)

		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M2	M2_19	M2_19. Un altre trastorn crònic
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC

G. Discapacitats MENORS

M3	M3	M3. Té limitació greu o discapacitat permanent
		NP (té menys de 6 anys)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M4	M4	M4. Detecció de trastorn que li pugui originar en el futur una discapacitat
		NP (té 6 anys o més)
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC

H. Salut mental MENORS

M5	M5_1	M5_1. Respecta els sentiments d'altres persones
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

M5	M5_2	M5_2. Està inquiet/a, hiperactiu/a, no pot estar-se quiet/a
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_3	M5_3. Es queixa amb freqüència de mal de cap, d'estómac o de nàusees
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_4	M5_4. Comparteix de seguida amb altres nens/es (caramels, joguines etc.)
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_5	M5_5. Té sovint atacs de nervis o és irascible
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_6	M5_6. És més aviat solitari/a i tendeix a jugar sol/a
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)

		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_7	M5_7. Generalment és obediènt, sol fer el que els adults li demanen
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_8	M5_8. Té moltes preocupacions, sovint sembla preocupat
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_9	M5_9. Ajuda quan algú ha pres mal o es troba malament
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_10	M5_10. Està movent-se contínuament, dóna toms sense parar
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_11	M5_11. Té com a mínim un bon amic o amiga
		No és cert
		És més o menys cert

		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_12	M5_12. Es baralla amb freqüència amb altres nens/es o els amenaça
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_13	M5_13. Sovint està infeliç, està trist o amb ganes de plorar
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_14	M5_14. En general, és estimat pels altres nens i nenes
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_15	M5_15. Es distreu amb facilitat, no es concentra
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_16	M5_16. Es posa nerviós/a en situacions noves

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_17	M5_17. És amable amb nens/es més petits
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_18	M5_18. Sovint menteix o enganya
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_19	M5_19. És amenaçat o molestat per altres nens/es
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_20	M5_20. Sovint s'ofereix a ajudar (els pares, els mestres, altres nens/es)
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)

		NS/NC
M5	M5_21	M5_21. Pensa abans d'actuar
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_22	M5_22. Roba coses de casa, de l'escola o d'altres llocs
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_23	M5_23. Es comporta millor amb adults que amb altres nens/es
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_24	M5_24. Té moltes pors, s'espanta fàcilment
		No és cert
		És més o menys cert
		És absolutament cert
		NP (té menys de 4 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M5	M5_25	M5_25. Acaba el que comença, té bona concentració
		NP (té menys de 4 anys)
		No és cert
		És més o menys cert

		És absolutament cert
		NP (adults)
		NS/NC
M6	M6	M6. Modalitat d'assistència sanitària del dentista
		Al Servei Català de la Salut (sistema públic)
		Assegurança sanitària privada, a càrrec de la mútua obligatòria
		Assegurança sanitària privada
		Metge/essa particular
		Una altra possibilitat
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_1	M7_1. Revisió general de la boca
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_2	M7_2. Neteja de la boca
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_3	M7_3. Segellats, aplicació de fluor
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_4	M7_4. Traumatisme de les dents (trencaments, cops, etc.)
		Si
		No

		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_5	M7_5. Empastaments (obstruccions) per càries
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_6	M7_6. Extracció d'alguna dent o queixal
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_7	M7_7. Posar fundes, ponts o altres pròtesis
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_8	M7_8. Tractament de les genives
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC
M7	M7_9	M7_9. Ortodòncia (col·locació i/o seguiment d'aparell o sistema corrector)
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC

M7	M7_10	M7_10. Un altre motiu
		Si
		No
		NP (no ha anat al dentista)
		NP (adults)
		NS/NC

K. Atenció primària MENORS

M8	M8	M8. Ha portat el nen/a a un especialista o servei especialitzat
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M9	M9_1	M9_1. El seu metge/essa anota habitualment informació per a l'especialista
		NP (no ha anat a l'especialista)
		Sens dubte
		Probablement si
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M9	M9_2	M9_2. El seu metge/essa parla sobre com ha anat la visita a l'especialista
		NP (no ha anat a l'especialista)
		Sens dubte
		Probablement si
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M10	M10_1	M10_1. Hi ha al seu centre servei de Vacunacions

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M10	M10_2	M10_2. Hi ha al seu centre servei de Salut sexual o control de natalitat
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M10	M10_3	M10_3. Hi ha al seu centre Assessorament per a problemes de salut mental
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M10	M10_4	M10_4. Hi ha al seu centre servei per Cosir un trau que necessita punts
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M11	M11_1	M11_1. Parla amb el metge Com mantenir el nen/a sa
		Sens dubte

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M11	M11_2	M11_2. Parla amb el metge Com enfrontar-se als problemes de conducta del fill/a
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M11	M11_3	M11_3. Parla amb el metge Temes de seguretat (sexe, drogues, beure...)
		NP (té menys de 13 anys)
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M12	M12_1	M12_1. Recomanaria el metge/essa o centre a un amic o parent amb fills
		Sens dubte
		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC
M12	M12_2	M12_2. Recomanaria el metge/essa o centre a algú que no parli bé l'idioma
		Sens dubte

		Probablement sí
		Probablement no
		No, en absolut
		No sap, no recorda
		NP (adults)
		NS/NC

P. Pràctiques preventives MENORS

M13	M13	M13. Ha rebut totes les vacunes que li pertoquen
		Sí totes
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_1	M14_1. Va decidir no administrar Diftèria
		Sí
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_2	M14_2. Va decidir no administrar Polio
		Sí
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_3	M14_3. Va decidir no administrar Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
		Sí
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_4	M14_4. Va decidir no administrar Hepatitis B

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_5	M14_5. Va decidir no administrar Meningococ C
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_6	M14_6. Va decidir no administrar Hepatitis A
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_7	M14_7. Va decidir no administrar Xarapió
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_8	M14_8. Va decidir no administrar Rubèola
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_9	M14_9. Va decidir no administrar Tètanus
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)

		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_10	M14_10. Va decidir no administrar Pertussis/Tos ferina
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_11	M14_11. Va decidir no administrar Paperes (parotiditis)
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_12	M14_12. Va decidir no administrar Virus del papil·loma humà
		NP (no nascuts entre 2002 i 2004)
		Si
		No
		NP (homes)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M14	M14_13	M14_13. Va decidir no administrar Varicel·la
		NP (no nascuts entre 2002 i 2004)
		Si
		No
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_1	M15_1. Motiu va decidir no administrar Diftèria
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebí tantes vacunes alhora

		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_2	M15_2. Motiu va decidir no administrar Polio
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_3	M15_3. Motiu va decidir no administrar Haemophilus influenzae tipo B (Hib)
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos

		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_4	M15_4. Motiu va decidir no administrar Hepatitis B
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_5	M15_5. Motiu va decidir no administrar Meningococ C
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

M15	M15_6	M15_6. Motiu va decidir no administrar Hepatitis A
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_7	M15_7. Motiu va decidir no administrar Xarampió
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_8	M15_8. Motiu va decidir no administrar Rubèola
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,

		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_9	M15_9. Motiu va decidir no administrar Tètanus
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_10	M15_10. Motiu va decidir no administrar Pertussis/Tos ferina
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)

		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_11	M15_11. Motiu va decidir no administrar Paperes (parotiditis)
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC
M15	M15_12	M15_12. Motiu va decidir no administrar Virus del papil·loma humà
		NP (homes + no nascuts/des entre 2002 i 2004)
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (homes)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)

		NS/NC
M15	M15_13	M15_13. Motiu va decidir no administrar Varicel·la
		NP (no nascuts entre 2002 i 2004)
		Per motius mèdics: contraindicació de la vacunació
		2. Es deixa per més endavant per motius mèdics
		3. Perquè no volen que rebi tantes vacunes alhora
		4. No consideren que la vacuna sigui efectiva ,
		5. No consideren que aquesta vacuna sigui necessària
		6. Per preocupació en relació a la seguretat de la vacuna
		7. No consideren que aquesta malaltia sigui seriosa
		8. Per motius filosòfics o religiosos
		Per un altre motiu (per exemple per oblit o per falta de targeta sanitària)
		NP (ha rebut aquesta vacuna)
		NP (ha rebut totes les vacunes)
		NP (adults)
		NS/NC

Q. Estils de vida: Alimentació MENORS

M16	M16	M16. El nen/a ha pres llet materna els primers mesos
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M17	M17	M17. Fins quina edat el nen/a va rebre només llet materna
		Codifiqueu en dies (convertir els mesos en dies)
		No n'ha rebut mai
		Encara rep llet materna
		NP (adults)
		NS/NC
M18	M18	M18. Edat del nen/a quan va rebre per última vegada llet materna
		Codifiqueu en dies (convertir els mesos en dies)
		No n'ha rebut mai

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Encara rep llet materna
		NP (adults)
		NS/NC
M19	M19_1	M19_1. Ha pres menjar ràpid, com ara pollastre fregit, entrepans...
		Més d'un cop al dia
		Cada dia
		De 4 a 6 vegades
		D'1 a 3 vegades
		Cap vegada
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M19	M19_2	M19_2. Ha pres begudes amb sucre, com ara refrescs amb sucre
		Més d'un cop al dia
		Cada dia
		De 4 a 6 vegades
		D'1 a 3 vegades
		Cap vegada
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M19	M19_3	M19_3. Ha pres productes amb sucre, com pastes, donuts, bollicaos, caramels
		Més d'un cop al dia
		Cada dia
		De 4 a 6 vegades
		D'1 a 3 vegades
		Cap vegada
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M19	M19_4	M19_4. Ha pres snacks o menjars salats, com ara patates fregides...
		Més d'un cop al dia
		Cada dia

		De 4 a 6 vegades
		D'1 a 3 vegades
		Cap vegada
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC

R. Estils de vida: Activitat física MENORS

M20	M20_1	M20_1. Quants dies ha participat en jocs d'esforç físic o esports?
		Cap dia
		Molt pocs dies
		Alguns dies
		Gairebé cada dia
		Tots els dies
		NP (menors de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M20	M20_2	M20_2. Quants dies ha fet esport o exercici fins quedar-se sense alè o suar molt?
		Cap dia
		Molt pocs dies
		Alguns dies
		Gairebé cada dia
		Tots els dies
		NP (menors de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M20	M20_3	M20_3. Quants dies ha corregut molt mentre jugava o feia esport?
		Cap dia
		Molt pocs dies
		Alguns dies
		Gairebé cada dia
		Tots els dies

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (menors de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M20	M20_4	M20_4. Quants dies ha tingut dificultat per caminar?
		Cap dia
		Molt pocs dies
		Alguns dies
		Gairebé cada dia
		Tots els dies
		NP (menors de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M20	M20_5	M20_5. Quants dies ha tingut dificultat per pujar escales
		Cap dia
		Molt pocs dies
		Alguns dies
		Gairebé cada dia
		Tots els dies
		NP (menors de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M20	M20_6	M20_6. Quants dies ha tingut dificultat per córrer?
		NP (menors de 6 anys)
		Cap dia
		Molt pocs dies
		Alguns dies
		Gairebé cada dia
		Tots els dies
		NP (menors de 6 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M21	M21_1	M21_1. Dies Activitats extra-escolars esportives (menors)
		Cap dia

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M21	M21_2	M21_2. Dies Activitats extra-escolars no esportives (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M21	M21_3	M21_3. Dies Jugar al parc o al carrer (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M22	M22_1	M22_1. Minuts/dia Activitats extra-escolars esportives (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M22	M22_2	M22_2. Minuts/dia Activitats extra-escolars no esportives (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M22	M22_3	M22_3. Minuts/dia Jugar al parc o al carrer (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)

		NS/NC
M23	M23_1	M23_1. Dies Mirar la televisió dies feiners (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M23	M23_2	M23_2. Dies Jugar amb la videoconsola dies feiners (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M23	M23_3	M23_3. Dies Utilitzar l'ordinador dies feiners (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M24	M24_1	M24_1. Minuts/dia Mirar la televisió dies feiners (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M24	M24_2	M24_2. Minuts/dia Jugar amb la videoconsola dies feiners (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M24	M24_3	M24_3. Minuts/dia Utilitzar l'ordinador dies feiners (menors)
		Cap (+ cap dia)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M25	M25_1	M25_1. Dies Mirar la televisió cap de setmana (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M25	M25_2	M25_2. Dies Jugar amb la videoconsola cap de setmana (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M25	M25_3	M25_3. Dies Utilitzar l'ordinador cap de setmana (menors)
		Cap dia
		Codifiqueu nombre de dies
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M26	M26_1	M26_1. Minuts/dia Mirar la televisió cap de setmana (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M26	M26_2	M26_2. Minuts/dia Jugar amb la videoconsola cap de setmana (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)

		NS/NC
M26	M26_3	M26_3. Minuts/dia Utilitzar l'ordinador cap de setmana (menors)
		Cap (+ cap dia)
		Codifiqueu nombre de minuts
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M27	M27	M27. Acostuma a mirar la tele o l'ordinador acompanyat d'un adult
		Si
		No
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC
M28	M28	M28. Disposa de tele, videoconsola o ordinador propis a l'habitació
		Si
		No
		NP (menors de 3 anys)
		NP (adults)
		NS/NC

U. Context Ambiental i seguretat viària MENORS

M29	M29	M29. Durant l'últim MES, el nen/a ha anat en cotxe
		Si
		No
		NP (adults)
		NS/NC
M30	M30	M30. On ha viatja el nen/a quan ha anat en cotxe
		Als seients del davant
		Als seients del darrera
		NP (no ha anat en cotxe)
		NP (adults)
		NS/NC

M31	M31_1	M31_1. Amb quina freqüència ha utilitzat Cadireta de seguretat
		Sempre
		La majoria de vegades
		Algunes vegades
		Rarament
		Mai
		NP (no ha anat en cotxe)
		NP (adults)
		NS/NC
M31	M31_2	M31_2. Amb quina freqüència ha utilitzat Coixí elevador + respall
		Sempre
		La majoria de vegades
		Algunes vegades
		Rarament
		Mai
		NP (no ha anat en cotxe)
		NP (adults)
		NS/NC
M31	M31_3	M31_3. Amb quina freqüència ha utilitzat Cinturó de seguretat
		Sempre
		La majoria de vegades
		Algunes vegades
		Rarament
		Mai
		NP (no ha anat en cotxe)
		NP (adults)
		NS/NC

X. Context familiar i de l'habitatge MENORS

M32	M32	M32. Vostè s'ocupa principalment de la cura del nen/a
		Sí, majoritàriament sol/a
		Sí, amb ajut d'altres persones

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		No me n'ocupo habitualment
		Una altra opció
		NP (adults)
		NS/NC
M33	M33	M33. Qui s'ocupa principalment de la cura del nen/a
		Pare
		Mare
		Parella de la mare
		Parella del pare
		Germà
		Germana
		Avi
		Àvia
		Un altre familiar
		Una altra persona no familiar
		NP (se n'ocupa aquesta persona)
		NP (adults)
		NS/NC
M34	M34	M34. Sexe de la persona informadora que no viu a la llar
		Home
		Dona
		NP (la persona informadora viu a la llar)
		NP (adults)
		NS/NC
M35	M35	M35. Edat de la persona informadora que no viu a la llar
		NP (la persona informadora viu a la llar)
		NP (adults)
		NS/NC
M36	M36	M36. Relació de la persona informadora que no viu a la llar
		Pare
		Mare
		Parella de la mare
		Parella del pare

		Germà o germana
		Avi o àvia
		Un altre familiar
		Una altra relació
		NP (la persona informadora viu a la llar)
		NP (adults)
		NS/NC

Z. Dades sociodemogràfiques MENORS

M37	M37	M37. El nen/a està escolaritzat o va a l'escola bressol o guarderia?
		El porten a l'escola bressol o guarderia
		Està escolaritzat
		No va a la guarderia ni a escol
		Una altra opció
		NP (adults)
		NS/NC
M38	M38	M38. Quin curs fa el nen/a
		Educació infantil (P3, P4 o P5)
		Educació primària cicle inicial (1r o 2n)
		Educació primària cicle mitjà (3r o 4t)
		Educació primària cicle superior (5è o 6è)
		Educació secundària obligatòria (ESO)
		Educació especial
		Un altre curs
		NP (no escolaritzats)
		NP (adults)
		NS/NC
M39	M39	M39. Lloc de naixement MARE (menors)
		A Catalunya
		A la resta d'Espanya
		Fora d'Espanya
		NP (mare desconeguda)

		NP (adults)
		NS/NC
M39	M39_1	M39_1. Municipi de naixement MARE (menors) LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		NS/NC
		NP (mare desconeguda)
		NP (adults)
		NS/NC
M39	M39_2	M39_2. Província de naixement MARE (menors) LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		NP (mare desconeguda)
		NP (adults)
		NS/NC
M39	M39_3	M39_3. País de naixement MARE (menors) LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		NP (mare desconeguda)
		NP (adults)
		NS/NC
M40	M40	M40. Any d'arribada a Espanya MARE (menors)
		NP (ha nascut a Espanya)
		NP (no ha vingut a Espanya)
		NP (mare desconeguda)
		NP (adults)
		NS/NC
M41	M41	M41. Lloc de residència habitual MARE (menors)
		NP (viu a la llar)
		Viu en aquest mateix municipi
		Viu en un altre municipi de Catalunya
		Viu en un altre municipi de la resta d'Espanya
		Viu a l'estranger
		Ha mort
		Una altra situació
		NP (mare desconeguda)

		NP (adults)
		NS/NC
M42	M42	M42. Nivell màxim d'estudis finalitzats MARE (menors)
		No sap llegir ni escriure
		Primària incompleta
		Primària completa
		Primera etapa de secundària
		Batxillerat
		FP de grau mitjà
		FP de grau superior
		Universitaris de grau mitjà: diplomatura
		Universitaris de grau superior: grau, llicenciatura
		Universitaris de tercer cicle
		Una altra possibilitat
		NP (mare desconeguda)
		NP (adults)
		NS/NC
M43	M43	M43. Situació laboral actual MARE (menors)
		Treballa
		Treballa, però té una baixa
		Aturada amb subsidi
		Aturada sense subsidi
		Feines de la llar
		Estudiant
		Incapacitada
		Jubilada per edat
		Jubilada anticipadament
		Una altra possibilitat
		No fa res (ni estudia, ni treballa, ni busca feina)
		Discapacitada, edat avançada o malaltia de llarga durada
		NP (mare desconeguda)
		NP (adults)
		NS/NC

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

M44	M44	M44. Mesos en atur ininterromput MARE (menors)
		NP (mare no aturada)
		Codifiqueu mesos
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M45	M45	M45. Havia treballat abans de forma remunerada MARE (menors)
		Incorporar mares que treballen + aturades amb prestacions + jubilades
		NP (adults)
		Sí (inclosos treballadors + jubilades)
		No
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M46	M46	M46. Per quin motiu va deixar la seva feina MARE (menors)
		NP (treballa)
		Per motius de salut
		Per ocupar-se de persones dependents
		Per ocupar-se de persones no dependents
		Per altres motius familiars
		Per canvi de lloc de residència
		Per finalització de contracte
		Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa
		Per acomiadament
		Va haver de tancar el seu negoci
		Per jubilació o prejubilació
		Per estudis
		Per un altre motiu
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M47	M47	M47. Quants contractes ha tingut en els últims 12 mesos MARE (menors)
		NP (no actius)

		Cap
		L'actual vigent
		Dos contractes
		De 3 a 5
		De 6 a10
		6, D'11 a 20
		Més de 20
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M48	M48	M48. Activitat principal de l'empresa MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		annex 2 (CCAE)
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M49	M49	M49. Feina concreta (CCO) MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		annex 3 (CCO)
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M50	M50	M50. Situació contractual MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		Funcionària
		Contracte indefinit
		Contracte < 6 mesos
		Contracte 6 mesos i menys de 12
		Contracte 1 any i menys de 2
		Contracte de 2 anys i més
		Contracte de durada no especificada
		Treballadora ETT
		Treballa sense contracte

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Autònoma sense assalariats
		Empresària amb menys de 10 treballadors
		Empresària amb 10 o més treballadors
		Una altra relació contractual
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M51	M51	M51. Nombre de treballadors a càrrec MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		No
		Sí, d'1 a 4 persones
		Sí, de 5 a 10 persones
		Sí, d'11 a 20 persones
		Sí, més de 20 persones
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M52	M52	M52. Jornada a temps complet o parcial MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		A temps complet
		A temps parcial (o amb reducció de jornada)
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M53	M53	M53. Per quin motiu treballa a temps parcial MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		Està estudiant
		Per malaltia o incapacitat pròpia
		Per ocupar-se de criatures, persones grans, malaltes o amb incapacitat
		Per altres obligacions familiars
		Per altres obligacions personals
		No ha pogut trobar treball de jornada completa
		No vol un treball de jornada completa

		Un altre motiu
		NP (no treballa a temps parcial)
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M54	M54	M54. Tipus de jornada MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		Jornada partida
		Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
		Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
		Jornada contínua, a la nit
		Torns
		Jornada irregular o variable segons els dies
		Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa
		Una altra possibilitat
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M55	M55	M55. Hores setmanals de treball al treball principal MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M56	M56	M56. Té algun altre treball remunerat MARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		Sí, habitual
		Sí, ocasional
		Un altre tipus
		No
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M57	M57	M57. Hores setmanals de treball en un altre treball MARE (menors)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		NP (no té un altre treball)
		NP (mare desconeguda + morta)
		NP (adults)
		NS/NC
M58	M58	M58. Lloc de naixement PARE (menors)
		A Catalunya
		A la resta d'Espanya
		Fora d'Espanya
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M58	M58_1	M58_1. Municipi de naixement PARE (menors) LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		NS/NC
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M58	M58_2	M58_2. Província de naixement PARE (menors) LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M58	M58_3	M58_3. País de naixement PARE (menors) LITERAL
		NP (ha nascut a Espanya)
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M59	M59	M59. Any d'arribada a Espanya PARE (menors)
		NP (ha nascut a Espanya)
		NP (no ha vingut a Espanya)

		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M60	M60	M60. Lloc de residència habitual PARE (menors)
		NP (viu a la llar)
		Viu en aquest mateix municipi
		Viu en un altre municipi de Catalunya
		Viu en un altre municipi de la resta d'Espanya
		Viu a l'estranger
		Ha mort
		Una altra situació
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M61	M61	M61. Nivell màxim d'estudis finalitzats PARE (menors)
		No sap llegir ni escriure
		Primària incompleta
		Primària completa
		Primera etapa de secundària
		Batxillerat
		FP de grau mitjà
		FP de grau superior
		Universitaris de grau mitjà: diplomatura
		Universitaris de grau superior: grau, llicenciatura
		Universitaris de tercer cicle
		Una altra possibilitat
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M62	M62	M62. Situació laboral actual PARE (menors)
		Treballa
		Treballa, però té una baixa laboral de més de 3 mesos
		Aturat amb subsidi/prestació

		Aturat sense subsidi/prestació
		Feines de la llar
		Estudiant
		Incapacitat o invalidesa permanent
		Jubilat per raons d'edat
		Jubilat de forma anticipada
		Una altra situació
		No fa res (ni estudia, ni treballa, ni busca feina)
		Discapacitat, edat avançada o malaltia de llarga durada
		NP (pare desconegut)
		NP (adults)
		NS/NC
M63	M63	M63. Mesos en atur ininterromput PARE (menors)
		NP (pare no aturat)
		Codifiqueu mesos
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M64	M64	M64. Havia treballat abans de forma remunerada PARE (menors)
		Incorporar pares que treballen + aturats amb prestació + jubilats
		NP (adults)
		Sí (inclosos treballadors + jubilats)
		No
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M65	M65	M65. Per quin motiu va deixar la seva feina PARE (menors)
		NP (treballa)
		Per motius de salut
		Per ocupar-se de persones dependents
		Per ocupar-se de persones no dependents
		Per altres motius familiars
		Per canvi de lloc de residència

		Per finalització de contracte
		Per canvis organitzacionals o econòmics a l'empresa
		Per acomiadament
		Va haver de tancar el seu negoci
		Per jubilació o prejubilació
		Per estudis
		Per un altre motiu
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M66	M66	M66. Quants contractes ha tingut en els últims 12 mesos PARE (menors)
		NP (no actius)
		Cap
		L'actual vigent
		Dos contractes
		De 3 a 5
		De 6 a 10
		6, D'11 a 20
		Més de 20
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M67	M67	M67. Activitat principal de l'empresa PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		annex 2 (CCAE)
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M68	M68	M68. Feina concreta (CCO) PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		annex 3 (CCO)
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NS/NC
M69	M69	M69. Situació contractual PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		Funcionari
		Contracte indefinit
		Contracte < 6 mesos
		Contracte 6 mesos i menys de 12
		Contracte 1 any i menys de 2
		Contracte de 2 anys i més
		Contracte de durada no especificada
		Treballadora ETT
		Treballa sense contracte
		Autònoma sense assalariats
		Empresari amb menys de 10 treballadors
		Empresari amb 10 o més treballadors
		Una altra relació contractual
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M70	M70	M70. Nombre de treballadors a càrrec PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai)
		No
		Sí, d'1 a 4 persones
		Sí, de 5 a 10 persones
		Sí, d'11 a 20 persones
		Sí, més de 20 persones
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M71	M71	M71. Jornada a temps complet o parcial PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		A temps complet
		A temps parcial (o amb reducció de jornada)

		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M72	M72	M72. Per quin motiu treballa a temps parcial PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		Està estudiant
		Per malaltia o incapacitat pròpia
		Per ocupar-se de criatures, persones grans, malaltes o amb incapacitat
		Per altres obligacions familiars
		Per altres obligacions personals
		No ha pogut trobar treball de jornada completa
		No vol un treball de jornada completa
		Un altre motiu
		NP (no treballa a temps parcial)
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M73	M73	M73. Tipus de jornada PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		Jornada partida
		Jornada contínua, al matí (per exemple de 8 a 15 hores)
		Jornada contínua, a la tarda (per exemple de 13 a 21 hores)
		Jornada contínua, a la nit
		Torns
		Jornada irregular o variable segons els dies
		Disponibilitat segons les necessitats de l'empresa
		Una altra possibilitat
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M74	M74	M74. Hores setmanals de treball al treball principal PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		NP (pare desconegut + mort)

		NP (adults)
		NS/NC
M75	M75	M75. Té algun altre treball remunerat PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		Sí, habitual
		Sí, ocasional
		Un altre tipus
		No
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC
M76	M76	M76. Hores setmanals de treball en un altre treball PARE (menors)
		NP (no ha treballat mai + no treballa actualment)
		NP (no té un altre treball)
		NP (pare desconegut + mort)
		NP (adults)
		NS/NC

AA. Estat de salut de la persona informadora MENORS

M77	M77	M77. Salut autopercebuda (informador/a)
		Excel·lent
		Molt bona
		Bona
		Regular
		Dolenta
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_1	M78_1. S'ha pogut concentrar bé en el que feia (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		Sí, millor
		Sí/No igual
		No, menys

		No, molt menys
		NP (adults)
		NS/NC
		NS/NC
M78	M78_2	M78_2. Les preocupacions li han fet perdre molt la son (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_3	M78_3. Ha sentit que juga un paper útil a la vida (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_4	M78_4. S'ha sentit capaç de prendre decisions (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_5	M78_5. S'ha notat constantment carregat/da i en tensió (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més

		Sí, molt més
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_6	M78_6. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_7	M78_7. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_8	M78_8. Ha estat capaç de fer front als seus problemes (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_9	M78_9. S'ha sentit poc feliç i deprimit/da (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_10	M78_10. Ha perdut confiança en ell/a mateix/a (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_11	M78_11. Ha pensat que no serveix per a res (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		No, en absolut
		No/Sí, no més
		Sí, més
		Sí, molt més
		NP (adults)
		NS/NC
M78	M78_12	M78_12. Se sent raonablement feliç (informador/a)
		NP (qüestionari indirecte + menors)
		Sí, més
		Sí/No, igual
		No, menys
		No, molt menys
		NP (adults)
		NS/NC
M78	INDEX_GOLD_PI	INDEX_GOLD_PI. Nombre d'ítems positius (GHQ) de l'informador/a
		Cap ítem
		Nombre de respostes 3 o 4 als ítems de M78
		NC a més de 5 ítems = NC
		NP (adults)
		NS/NC
M78	SALUT_MENTAL_PI	SALUT_MENTAL_PI. Índex de salut mental (GHQ) de l'informador/a

		Risc de mala salut mental
		Salut mental normal
		NP (adults)
		NS/NC

FITXA D'OBSERVACIÓ

A	A200	A200. Hora de finalització de l'entrevista
		Codifiqueu hora i minuts: 18h35 = 1835
		No consta
B	B200	B200. Durada de l'entrevista
		Codifiqueu en minuts
		No consta
C	C200	C200. Titular o substitut
		Titular
		Suplent 1
		Suplent 2
		Suplent 3
		Suplent 4
		Suplent 5
		Suplent 6
		Suplent 7
D	D200	D200. Tipus de qüestionari
		General català
		General castellà
		Informador indirecte adults català
		Informador indirecte adults castellà
		Informador indirecte menors català
		Informador indirecte menors castellà
E	E200	E200. Motiu qüestionari d'informador indirecte
		No s'ha utilitzat qüestionari indirecte adults
		Incapacitat permanent de la unitat mostral
		Persona gran amb dificultats

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Problemes d'idioma
		Negativa dels pares per ser menor de 18 anys (15 a 18)
		Un altre motiu
F	F200	F200. UM present durant l'entrevista
		No s'ha utilitzat qüestionari indirecte
		1, Sí
		No, estava al domicili, però a una altra habitació
		No, no estava al domicili
		NS/NC
G	G200	G200. Llengua de l'entrevista
		Català
		Castellà
		Català i castellà combinats
		Altres
		NS/NC
H	H200	H200. Dificultat en català
		NP (enquesta realitzada en castellà)
		Cap dificultat
		Alguna dificultat
		Moltes dificultats
		NS/NC
H	H201	H201. Dificultat en castellà
		NP (enquesta realitzada en català)
		Cap dificultat
		Alguna dificultat
		Moltes dificultats
		NS/NC
I	I200	I200. Presència de terceres persones
		Sense observadors
		Parella
		Pare/mare
		Fills petits (fins a 15 anys aproximadament)
		Fills grans (de més de 15 anys aproximadament)

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		Altres familiars
		Amics o veïns
		Altres persones (relació desconeguda)
		NS/NC
J	J200	J200. Facilitat a donar resposta
		Codifiqueu la xifra de valoració
		NS/NC
J	J201	J201. Grau de sinceritat
		Codifiqueu la xifra de valoració
		NS/NC
K	K200	K200. Preguntes poc fiables
		Sí, hi ha alguna
		No n'hi ha cap
		NS/NC
K	K201	K201. Pregunta poc fiable 1
		NP (no hi ha preguntes poc fiables)
		Número de pregunta
		NS/NC
K	K202	K202. Pregunta poc fiable 2
		NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
		Número de pregunta
		NS/NC
K	K203	K203. Pregunta poc fiable 3
		NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
		Número de pregunta
		NS/NC
K	K204	K204. Pregunta poc fiable 4
		NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
		Número de pregunta
		NS/NC
K	K205	K205. Pregunta poc fiable 5
		NP (no hi ha preguntes poc fiables o no ni ha més)
		Número de pregunta

		NS/NC
L.	L200	L200. Lloc realització entrevista
		Lloc de realització de l'entrevista
		Domicili (porta)
		Domicili (interior)
		Lloc de treball
		Bar o similar
		Carrer o exterior del domicili
		Un altre lloc
		NS/NC
M	M200	M200. Tipus d'habitatge
		Edifici de pisos amb ascensor
		Edifici de pisos sense ascensor
		Casa unifamiliar adossada
		Casa unifamiliar entremitgera
		Casa unifamiliar aïllada
		Un altre tipus
		NP (habitatge no observat)
		NS/NC
N	N200	N200. Planta
		Baixos
		Codifiqueu el número de planta
		NP (no és un pis, és una casa)
		NP (habitatge no observat)
		NS/NC
O	O200	O200. Tram d'escaleres per accedir a la porta de l'edifici
		Si
		No
		NP (habitatge no observat)
		NS/NC
P	P200	P200. Tram d'escaleres dins del portal
		Si
		No

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

		NP (habitatge no observat)
		NS/NC
Q	Q200	Q200. Nivell d'habitabilitat
		Correcte
		Deficient
		Molt deficient
		NP (habitatge no observat)
		NS/NC
R	R200	R200. Observacions
		Literal

ANNEX 6. LLISTAT DE BARRIS SEGONS LA SEVA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE IMPUTADA
--

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

1	El Raval	Molt baixa
2	El Barri Gòtic	Alta
3	La Barceloneta	Baixa
4	Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera	Mitjana
5	El Fort Pienc	Alta
6	La Sagrada Família	Mitjana
7	La Dreta de l'Eixample	Molt alta
8	L'Antiga Esquerra de l'Eixample	Molt alta
9	la Nova Esquerra de l'Eixample	Alta
10	Sant Antoni	Mitjana
11	El Poblesec	Baixa
12	La Marina del Prat Vermell	Molt baixa
13	La Marina del Port	Baixa
14	La Font de la Guatlla	Mitjana
15	Hostafrancs	Mitjana
16	La Bordeta	Baixa
17	Sants-Badal	Baixa
18	Sants	Mitjana
19	Les Corts	Alta
20	La Maternitat i Sant Ramón	Alta
21	Pedralbes	Molt alta
22	Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes	Molt alta
23	Sarrià	Molt alta
24	Les Tres Torres	Molt alta
25	Sant Gervasi-La Bonanova	Molt alta
26	Sant Gervasi-Galvany	Molt alta
27	El Putxet i el Farró	Molt alta

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

28	Vallcarca i els Penitents	Alta
29	El Coll	Mitjana
30	La Salut	Alta
31	La Vila de Gràcia	Alta
32	El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	Alta
33	El Baix Guinardó	Mitjana
34	Can Baró	Mitjana
35	El Guinardó	Mitjana
36	La Font d'en Fargues	Mitjana
37	El Carmel	Molt baixa
38	La Teixonera	Baixa
39	Sant Genís dels Agudells	Mitjana
40	Montbau	Baixa
41	La Vall d'Hebron	Mitjana
42	La Clota	Mitjana
43	Horta	Mitjana
44	Vilapicina i la Torre Llobeta	Baixa
45	Porta	Molt baixa
46	El Turó de la Peira	Molt baixa
47	Can Peguera	Molt baixa
48	La Guineueta	Molt baixa
49	Canyelles	Molt baixa
50	Les Roquetes	Molt baixa
51	Verdun	Molt baixa
52	La Prosperitat	Molt baixa
53	La Trinitat Nova	Molt baixa
54	Torre Baró	Molt baixa

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

55	Ciutat Meridiana	Molt baixa
56	Vallbona	Molt baixa
57	La Trinitat Vella	Molt baixa
58	Baró de Viver	Molt baixa
59	El Bon Pastor	Molt baixa
60	Sant Andreu	Baixa
61	La Sagrera	Baixa
62	El Congrés i els Indians	Baixa
63	Navas	Mitjana
64	El Camp de l'Arpa del Clot	Baixa
65	El Clot	Mitjana
66	El Parc i la Llacuna del Poblenou	Mitjana
67	La Vila Olímpica del Poblenou	Molt alta
68	El Poblenou	Mitjana
69	Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou	Molt alta
70	El Besós i el Maresme	Molt baixa
71	Provençals del Poblenou	Alta
72	Sant Martí de Provençals	Baixa
73	La Verneda i la Pau	Molt baixa

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries>

<https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016>

High Income i Upper middle income com a País de renda alta

Low middle income I low income com a País de renda baixa

Bèlgica	High income
Dinamarca	High income
França	High income
Grècia	High income
Hongria	High income
Itàlia	High income
Països Baixos	High income
Polònia	High income
Portugal	High income
Regne Unit	High income
Alemanya	High income
Suècia	High income
Suïssa	High income
Eslovènia	High income
Estats Units d'Amèrica	High income
Xile	High income
Uruguai	High income
Israel	High income
Japó	High income

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Corea, República de	High income
Etiòpia	Low income
Senegal	Low income
Sudan	Low income
Tanzània	Low income
Nepal	Low income
Ucraïna	Lower middle income
Armènia	Lower middle income
Camerun	Lower middle income
Egipte	Lower middle income
Marroc	Lower middle income
Nigèria	Lower middle income
Salvador, el	Lower middle income
Hondures	Lower middle income
Bolívia	Lower middle income
Bangla Desh	Lower middle income
Filipines	Lower middle income
Índia	Lower middle income
Pakistan	Lower middle income
Síria	Lower middle income
Albània	Upper middle income
Bulgària	Upper middle income
Romania	Upper middle income
Bielorússia	Upper middle income
Geòrgia	Upper middle income
Rússia	Upper middle income
Angola	Upper middle income

Estudio: CAPI-ENQUESTA SALUD
Clave: E15188

Algèria	Upper middle income
Guinea Equatorial	Upper middle income
Mèxic	Upper middle income
Cuba	Upper middle income
Panamà	Upper middle income
Dominicana, República	Upper middle income
Argentina	Upper middle income
Brasil	Upper middle income
Colòmbia	Upper middle income
Equador	Upper middle income
Paraguai	Upper middle income
Perú	Upper middle income
Veneçuela	Upper middle income
Xina	Upper middle income
Turquia	Upper middle income
Azerbaidjan	Upper middle income

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona



Connectem
f **t** **y** **i** **n**

www.aspb.cat